WIND COURIER

1인 개발자의 AI 활용

컨셉 기획부터 스팀(Steam) 런칭까지

제 작
ozs · 2026

여섯 구간

구간	보여줄 것
1부 도입: 혼자 만든다는 것	플레이 영상, 역할 분담
2부 컨셉 설계와 기획 문서	범위를 줄인 기록
3부 프로토타입: 만들고, 날고, 고친다	연료·기류 사례의 수치
4부 아트·사운드·에셋	모델 교체, 바람 표현 전후
휴식	
5부 완성과 검증	출시 준비표, 세이브·빌드 사례
6부 Steam 런칭	절차, AI 고지, 출시 후 대응
마무리와 질의응답	네 가지 작업 방식

프로토타입: 핵심 행동 하나

[프로토타입 플레이 화면]

기류 탐색 → 상승 → 활공 → 저공 투하 → 고도 회복

비행·기류·투하, 세 가지만 넣었다

지형과 기체는 임시, 조종은 직접

비행마다 CSV 기록을 남기게 했다

기체 3대, 전체 이야기, 마을은 뒤로 미뤘다

> 바람을 읽으며 배달하는 일을 계속하고 싶은가?

알파: 하루가 이어지는 게임

[알파 플레이 화면]

아침 카운터 → 노선 선택 → 비행·배달 → 귀환 → 저녁·저장

하루 = 투하 2회 + 착륙 배달 1회 + 귀환

하루 비행은 직접 날아 보고 6분대로 정했다

편지와 답장, 짧은 대사로 사람을 잇는다

메인 이야기 목표를 1시간 30분으로 줄였다

> 처음부터 엔딩까지 한 바퀴 돌 수 있는가?

지금의 Wind Courier

[플레이 영상]

이륙 → 상승기류 → 투하 → 착륙 전달 → 편지

- 1920년대 유럽풍 가상 지역의 저속 비행 어드벤처
- 열여섯 살 우편 비행사 리브와 아버지의 미배달 우편 가방
- Unreal Engine 5 · PC/Steam 목표
- 메인 이야기 목표 약 1시간 30분

> 오늘의 바람을 보고, 어떤 길로 갈 것인가?

AI가 한 것, 내가 한 것

일	AI	개발자
기획	문서 정리, 선택지와 비용 제시	방향 결정, 범위 자르기
구현	C++ 코드, 자동 테스트, 빌드 스크립트	요청 범위 지정, 직접 플레이
분석	비행 기록(CSV)으로 원인 좁히기	해결책 선택
아트	3D 모델 생성, 엔진 배치 보조	형태 선택, 화면에서 채택 판단
소리·글	효과음·음악 합성, 번역 초안	듣고 읽어 보고 교체 요청
출시 준비	누락 목록, 메뉴·설정·세이브 구현	사람 확인 플레이, 제출 판단

AI가 줄여 주는 것은 만드는 시간, 줄여 주지 못하는 것은 고르는 시간.

오늘 반복할 세 가지 원칙

01

완료 조건을 붙인다

요청마다 확인할 수 있는 끝을 정한다

02

증거로 확인한다

테스트·기록·화면, 그리고 직접 플레이

03

결정을 남긴다

이유와 함께 파일에. 다음 작업의 입력이 된다

아이디어를 늘리지 않는다.

혼자 끝낼 수 있는 크기로 자른다.

감정을 행동으로 내린다

> 상실을 안고 있지만, 하늘은 여전히 아름답다

컨셉의 요소	플레이어가 하는 일	만들 대상
바람을 읽는다	기류를 찾아 들어가 고도를 얻는다	기류 규칙, 새·구름·소리 단서
편지를 전한다	낮게 접근해 투하하거나 착륙한다	투하 조건, 착륙 구역, 수취인
사람과 연결된다	편지와 답장을 읽는다	편지, 짧은 대사
하루를 산다	노선을 고르고 날고 돌아와 쉰다	아침 카운터, 귀환, 저녁, 저장

범위를 줄인 기록

처음의 장편안 · 채택하지 않음
12시간

짧고 완결된 게임으로
2~3시간

2026-09-25 목표
1시간 30분

하루의 크기는 측정으로 정했다: 투하 2회 + 착륙 배달 1회 + 귀환, 비행 6분 17초~6분 48초.

배달 횟수를 늘리는 대신 저녁·아침 장면과 편지 읽기로 밀도를 채운다.

수치가 좋아져도 버린 기능

유도 링을 넣자 · 하루 비행

~~6:48~~ → **6:08**

투하 접근 시간

~~37.7초~~ → **6.8초**

그래도 링은 제거했다. 링을 따라가는 게임은 바람을 읽는 게임이 아니다.

대신 경로 옆에 바위와 탑을 세워 같은 접근 시간(7.0초)을 얻었다.

청중 활동

첫 프로토타입에 무엇을 넣을까

여섯 개 중 세 개만 고른다면?

- 비행
- 기류
- 우편 투하
- 기체 3대
- 전체 이야기
- 정교한 마을

AI의 가장 큰 쓸모는
코드 작성이 아니었다.
플레이 기록에서 원인을 찾는 일이었다.

한 바퀴의 모양

첫 구현 목표: 기류 탐색 → 상승 → 활공 → 저공 투하 → 고도 회복

01
요청
작은 변경과 완료 조건

02
구현
AI가 빌드와 자동 테스트

03
플레이
직접 날고 기록 남기기

04
분석
AI가 기록을 구간별로 읽기

05
결정
내가 고르고 문서에 적기

장거리 노선이 지루했다

12 KM 왕복

14분 48초

활공으로 보낸 시간

887초 중 708초

“지루했고… 가는 동안 변화가 좀 필요할 꺼 같아”

산맥을 넣자 나아졌지만 보급 지점은 여전히 지나쳤다. 연료가 34.4% 남았으니 옳은 판단이었다.

원인은 거리가 아니라 고도의 가격

연료 1% = 고도 15 m = 활공 145 m

970 m까지 한 번 오르면 9.4 km를 공짜로 간다. 거리와 지형으로는 고칠 수 없는 구조였다.

선택한 해결

300 m 위에서 엔진 상승률이 떨어진다

결과 · 이륙 상승 연료

~~32.5%~~ → **11.9%**

행동의 변화

처음으로 보급 지점에 착륙했다

게임은 그대로, 화면만 고쳤다

기류 안에서 출력 키를 누른 시간

~~85%~~ → **11%**

왕복 연료 소모

~~114%~~ → **78.7%**

왕복 시간 – 더 빨라졌다

–19초

활공이 29.7 m/s로 가장 빠르고 공짜라는 사실을 화면이 말해 주지 않았다. 엔진 상태 옆에 속도와 소모율을 두고, 기류 안내를 계속 보이게 했다.

잠깐 뜨는 안내는 읽히지 않는다

노선 카드를 띄워 두려던 시간

25초

실제로 닫힌 시간 (다섯 번 모두)

2.5~6.3초

행동해야 하는 정보는

지속되는 월드 표시로 만든다.

문구를 세 번 고쳐도 소용없던 이유다. 계속 떠 있는 보급 표시는 매번 읽혔다.

요청에는 완료 조건을 붙인다

— 기존 비행·배달 코드와 관련 기획 문서를 먼저 읽어 줘.

— 조건 밖에서 투하하면 편지를 보존하고, 조건 안에서는 한 번만 배달 완료로 처리해 줘.

— 완료 직후 다시 입력해도 중복 처리되지 않아야 한다.

— 빌드와 자동 검사를 실행하고, 바꾼 행동과 내가 직접 플레이할 항목을 알려 줘.

— 기획에 없는 수치는 정하지 말고 가정으로 표시해 줘.

생성은 금방 끝난다.

고르고, 넣고, 다시 보는 일이 남는다.

생성 뒤에 남는 일

기체 세 대와 인물, 새를 Meshy 모델로 교체했다.

생성 뒤의 순서

후보 중 형태를 고른다

크기·축·피벗을 맞춘다

재질·충돌·가동부를 확인한다

엔진에 넣고 게임 카메라로 본다

추측하지 않고 잰다

0.5 ms

M1 Pro에서 11만~15만 면 모델을 그리는 비용

프레임 21.5 ms 중 안티에일리어싱이 7.7 ms, Lumen이 5.1 ms였다.

채택 기준은 “읽히는가”

바람 표현

~~붓 줄기~~ → **날리는 눈발**

“세게 불어오는 바람 같지가 않아”

예쁜가보다, 방향과 세기가 읽히는가

소리 — 코드로 합성하고, 귀로 고른다

접촉음을 셋으로: 바퀴 스침, 기체 긁힘, 정면 충돌

바람에 묻히자, 접촉 순간 배경음을 70% 줄였다

휴식

다음: 완성과 검증, 그리고 Steam

AI의 “끝났다”와 실제 완료 사이

제품으로 만드는 일의 대부분은 비행이 아니라 메뉴, 저장, 설정, 빌드다.

단계마다 끝내는 일이 다르다

단계	완료 기준	Wind Courier에서의 질문
프로토타입	재미 검증	바람을 읽으며 배달하는 일을 계속하고 싶은가
알파	기능 완료	처음부터 엔딩까지 한 바퀴 돌 수 있는가
베타	콘텐츠 완료, 기능 동결	새 규칙 없이 다듬기만 하고 있는가
출시 후보	치명적 버그 없음	이 빌드를 그대로 팔아도 되는가
릴리스	검수 통과, 판매 시작	상점에 적은 것과 빌드가 일치하는가

목표: 베타에서 완성도를 끝까지 올려, 릴리스는 Shipping 빌드만 하면 되는 상태.

없는 것부터 적는다

2026-09-28의 목록

17개

필수 10 + 완성도 7

사흘 뒤 대부분의 항목: “1차 끝. 사람 확인은 남았다.”

예컨대 이런 것들

- 게임 안에서 끄는 방법이 없었다 (Alt+F4뿐)
- 프로젝트 이름이 “Third Person Game Template”
- 타이틀, 설정, 크레딧, 저장 실패 대비 없음
- 카운터와 메뉴는 키보드로만 조작

직접 돌려 봐야 보이는 것

사례 1

에디터에선 안 보인다

M1 맥의 첫 Shipping 패키지가 실행되지 않았다. 템플릿의 기본 셰이더 설정 때문이었다.

사례 2

깨진 줄 모르는 세이브

저장 중 꺼지면 엔진이 반쯤 기본값으로 읽는다. 임시 파일, 백업, 교체 순서와 CRC로 바꿨다.

사례 3

세 번 만에 고친 버그

접촉음 반복. “닿아 있는가”를 “방금 닿기 시작했는가”로 질문을 바꿨다.

“성공”이라는 보고의 범위

확인	알 수 있는 것	따로 확인할 것
컴파일 성공	코드가 빌드된다	실제 진행, 재미
자동 테스트 통과	검사한 조건에서 규칙이 맞다	검사하지 않은 상황
자동 경로 완주	정해진 경로의 상태 전환	초보자의 길 찾기와 조작
화면 캡처	배치와 가독성	움직임, 피로, 장시간 플레이
사람 플레이	경험, 이해, 불편	다른 기기와 환경

전체 패드 지원, 저사양에서도 실행, 상승기류가 재미있다 — 자동 검사만으로 확정할 수 있는 것은?

출시는 하루의 일이 아니다.

약속과 빌드를 맞춰 가는 몇 주다.

Wind Courier는 아직 출시 전이다. 준비해 둔 절차와 계획으로 설명한다.

여섯 단계와 기다리는 시간

여섯 단계

Steamworks 등록: 신원, 은행, 세금

앱 등록비 결제, 상점 자료 준비

상점 페이지 검토 후 Coming Soon 공개

Depot 구성, 빌드 업로드, 설치 확인

출시 후보 빌드 검토 제출

승인과 대기 조건을 채운 뒤 출시

기간은 2026-10-03 열람 기록 · 강의 직전 STEAMWORKS 공식 문서로 다시 확인

기다리는 시간

앱 등록비 (앱당)

100 USD

등록비 결제 후 대기

21일

COMING SOON 최소 공개

2주

확인한 것만 적는다

전체 패드 지원

버튼 배치는 끝났다. 실제 패드로 엔딩까지 가는 확인이 남았다.

최소·권장 사양

RTX 4060 Ti와 M1 Pro 측정뿐이다. 저사양 GPU 측정 전에는 적을 수 없다.

플레이 시간

1시간 30분은 설계 목표다. 모든 플레이어의 완료 시간이 아니다.

AI에게는 소개문 한·영 초안, 태그 후보, 촬영 목록. 개발자는 문구를 사람 확인 목록과 대조한다.

무엇에, 어떻게 썼는지 쓴다

항목	만든 방식	남은 확인
기체·인물·새 모델	AI 3D 도구로 사전 생성	상업 이용 약관, 크레딧 표기
음악·효과음	AI가 쓴 코드로 합성, 일부 외부	외부 소리의 출처
글	일부 AI 번역	한국어 전 구간 사람 확인
코드	AI 작성	설문 대상인지 문서로 확인

Steam 설문은 사전 생성과 실행 중 생성을 구분한다. 이 게임에 실행 중 생성은 없다.

에셋마다 도구, 날짜, 요금제, 라이선스, 필요한 표기를 만들 때 적어 둔다.

출시 뒤에도 같은 방식으로

시점	할 일	AI의 보조
출시 전	출시 후보 보관, 새 설치·이어하기·엔딩 점검	체크리스트와 검사 결과 정리
출시 당일	구매·설치·실행 확인, 문의 경로 확인	문의 분류, 재현 정보 양식
초기 대응	실행 불가, 저장 손상, 진행 불가부터	로그 정리, 원인 후보, 회귀 확인
패치	이전 세이브 호환 확인 후 배포	수정에 근거한 패치 노트 초안

Shipping 빌드에서 발견한 것: 개발용 옵션과 기록 끄기, 219 MB 디버그 파일 제외, 세이브 위치 변경.

가져갈 네 가지 작업 방식

01
경험을 한 문장으로,
행동 하나부터

02
AI 작업에는 확인 가능한
완료 조건

03
직접 확인하고,
기록을 같이 읽는다

04
결정과 근거를 파일에.
버린 것도

질 의 응 답

첫 작업은 게임 전체를 요청하는 것이 아닙니다

핵심 행동 한 가지를 정하고, 그 행동이 되는지 직접 해 보는 것입니다.