

TripTales Usability-Test

Überarbeiteter Analyse-Report nach zwei ausgefüllten Moderationsbögen

Wichtige Anpassung: Testdauer/Zeitmessung wird nicht als Bewertungsfaktor verwendet. Alle Aufgaben wurden laut nachträglicher Klarstellung schlussendlich erfolgreich abgeschlossen. Die Auswertung fokussiert auf beobachtete Reibungen, Verständnisprobleme, Fehlerquellen, Datenschutz-/Sharing-Verständnis und Verbesserungspotenzial.

1. Kurzfazit nach zwei Tests

- Gesamteindruck: TripTales wird grundsätzlich als nützlich, attraktiv und alltagsnah verstanden. Beide Testpersonen würden die App grundsätzlich nutzen; positiv genannt wurden Übersicht, Verbindung von Vergangenheit und Zukunft, Filter sowie Nutzen für Reisen, Auslandssemester oder gemeinsames Planen.
- Alle acht Aufgaben wurden schlussendlich erfolgreich abgeschlossen. Die Bewertung fokussiert daher nicht auf „geschafft/nicht geschafft“, sondern auf Reibungen, Missverständnisse, Umwege und Risikostellen während der Zielerreichung.
- Stark verstanden wurden: Zugang/Registrierung, Erinnerung mit Foto sowie Einladen einer anderen Person. Auch das Gruppieren von Aktivitäten zu einer Reise gelang schlussendlich, blieb aber begrifflich nicht vollständig klar.
- Kritisch sind vor allem Sharing, Link-Gültigkeit und Scope-Kontrolle: Das Teilen einer einzelnen Reise bzw. ausgewählter Inhalte ist nicht dort verfügbar, wo Nutzende es erwarten; der Share-Bereich ist schlecht sichtbar/benannt; eine Zwei-Wochen-Gültigkeit war in einem Test nicht möglich.
- Weitere wiederkehrende Probleme: Kalender und Suche/Filter werden mit Erstellung verwechselt; direkte Erstellung aus der Kalenderansicht wird erwartet; Event-Formular wirkt überladen; Ende/Dauer und Reminder fehlen oder sind unklar; Begriffe wie Occurrences, Journey, Trip, Event und Idea erzeugen Reibung.
- Vor weiteren Tests sollten zuerst die P1-Probleme im Sharing-/Datenschutzbereich angepasst werden. Danach sind 3-5 weitere Tests sinnvoll, mit systematischer Erhebung von Erfolg, Hilfestellungen, Umwegen, Begriffsverständnis und Datenschutzverständnis.

2. Konsolidierte Aufgabenanalyse über beide Tests

SG = Schweregrad nach 0-4-Skala: 0 kein Problem, 1 kosmetisch/gering, 2 kleines Problem, 3 grosses Problem mit hoher Priorität, 4 Usability-Katastrophe bzw. kritisch für Release/Vertrauen. Eine höhere Zahl bedeutet dringender und schwerwiegender.

Aufgabe	Erfolg TP1	Erfolg TP2	Gemeinsame Muster	Unterschiede	Hauptproblem	Positiv	Issues	max. SG
1 Zugang verschaffen	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Beide versuchen zunächst Login, finden Registrierung aber selbst.	TP1: Passwort/Username klar; TP2 fand direkte Anmeldung nach Registrierung positiv.	Leichte Verwechslung Login/Register.	Einstieg insgesamt intuitiv.	ISSUE-01	1
2 Brunch / Aktivität planen	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Direkte Erstellung aus Kalender wird erwartet; Suche/Erstellung nicht sofort klar; Reminder unklar/nicht möglich.	TP1 bemerkt Layout-/Pflichtfeldthemen; TP2 verwechselt Occurrences und vermisst Kalender-Create.	Kalender-Create, Formularlast, Reminder.	Speicherung am Ende klar.	ISSUE-02, ISSUE-03, ISSUE-04, ISSUE-06, ISSUE-07	3
3 Wiederkehrender Kurs	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Frequenz grundsätzlich verständlich; reales Terminmodell unvollständig, weil Ende/Dauer fehlt.	TP1 vermisst Kategorie/Dauer; TP2 versteht Formular beim zweiten Mal, aber Filter wird zuvor missverstanden.	Ende/Dauer, Occurrences, Kategorien.	Wiederholung grundsätzlich auffindbar.	ISSUE-03, ISSUE-05, ISSUE-07, ISSUE-08	3

Aufgabe	Erfolg TP1	Erfolg TP2	Gemeinsame Muster	Unterschiede	Hauptproblem	Positiv	Issues	max. SG
4 Erinnerung mit Foto	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Flow wird weitgehend verstanden; Pflichtfeldmeldung hilft; Memory kann nach Event ergänzt werden.	TP1: Journey/Memory geht unter; TP2: „easy“.	Begriffliche Einordnung Journey/Memory.	Kernwert Reisetagebuch verständlich.	ISSUE-09	2
5 Idee ohne Datum sichern	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Idea ist schwer auffindbar bzw. wird mit Trip/Event verwechselt; Konvertierung wirft Fragen auf.	TP1 sieht Ideas nicht und beobachtet problematische Konvertierung; TP2 versucht zuerst Trip und benötigt Briefing.	Auffindbarkeit Ideas; Save-as-Idea fehlt; Konvertierung.	Nach Auffinden ist Nutzen verständlich.	ISSUE-09, ISSUE-10, ISSUE-11	3
6 Andere Person einbeziehen	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Einladen wird gut verstanden; Feedback könnte stärker sein.	TP1 wünscht klare Bestätigung; TP2 versteht Einladeort und demo_max.	Einladungsfeedback/optionaler Einladungstext.	Einfachste bzw. sehr leichte Aufgabe.	ISSUE-12	1
7 Aktivitäten zu Reise gruppieren	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Gruppierung gelingt; Verhältnis Trip/Journey/Event bleibt nicht vollständig klar.	TP1 findet Ort schnell; TP2 geht zuerst zu Journey und schlägt Verknüpfung von Ideas mit Trips vor.	Journey/Trip-Konzept, fehlende Bilder/Testdaten.	Add Events zu Trip wird gefunden.	ISSUE-09, ISSUE-13, ISSUE-18	3
8 Reise mit Familie teilen	Erfolgreich abgeschlossen	Erfolgreich abgeschlossen	Schwierigste Aufgabe. Share fehlt am erwarteten Ort, geht unter oder ist falsch benannt; Ablauf 14 Tage nicht möglich.	TP1: Share nicht über Trip, 2 Wochen unmöglich; TP2: Share nicht in Trip, Button/Benennung falsch.	Sharing-Scope, Sichtbarkeit, Ablaufdatum, Datenschutzverständnis.	Ziel wurde schlussendlich erreicht, aber mit höchstem Risiko.	ISSUE-14, ISSUE-15, ISSUE-16, ISSUE-17	4

- Einfach für beide: Zugang, Erinnerung mit Foto, Person einbeziehen.

- Schwierig für beide: Idee ohne Datum und Teilen der Reise mit der Familie.

- Stärkster Unterschied: TP1 dokumentiert mehr Probleme mit Feldern, Testdaten und Idea-Konvertierung; TP2 zeigt mehr Begriffskonfusion bei Occurrences, Trip/Journey und Kalender-Create.

- Mehrfach beobachtete Probleme haben höhere Priorität, auch wenn die Aufgaben schlussendlich erfolgreich abgeschlossen wurden.

3. Identifikation aller Usability-Probleme

SG = Schweregrad nach 0-4-Skala: 0 kein Problem, 1 kosmetisch/gering, 2 kleines Problem, 3 grosses Problem mit hoher Priorität, 4 Usability-Katastrophe bzw. kritisch für Release/Vertrauen. Eine höhere Zahl bedeutet dringender und schwerwiegender.

Issue-ID	Usability-Problem	Aufgabe(n)	Testperson(en)	Beobachtung / Evidenz	Vermutete Ursache	Auswirkung	Empfehlung	SG
ISSUE-01	Login/Registrierung wird zunächst verwechselt	1	TP1, TP2	Beide versuchen zuerst Login, finden Registrierung aber selbst.	Zwei parallele Formulare bzw. visuelle Gewichtung.	Leichte Verzögerung beim Einstieg.	Register/Login visuell klarer trennen; primären CTA „Create account“ hervorheben.	1
ISSUE-02	Direkte Eventerstellung aus Kalender fehlt/erwartet	2	TP1, TP2	TP1 erwartet direkte Erfassung über Kalender; TP2 vermisst direkte Eventerstellung per Kalender.	Kalender suggeriert Interaktion, bietet aber keinen Create-Pfad.	Umwege und Suchverhalten bei einer Kernfunktion.	Lösungsansatz 1 umsetzen: Click-to-create direkt im Kalender; alternativ globaler Create-Button mit Datumsvorbelegung.	3
ISSUE-03	Suche/Filter werden mit Erstellung verwechselt	2,3	TP1, TP2	TP2 verwechselt Suche in Events und Filter mit Erstellung; TP1 sucht zunächst.	Create-, Search- und Filter-Affordances sind nicht klar getrennt.	Fehlstarts und Aha-Momente statt direkter Nutzung.	Create-Aktion visuell primär platzieren; Such-/Filterbereiche klarer abgrenzen.	2
ISSUE-04	Event-Formular wirkt überladen und Felder/Layouts sind unklar	2,3,5	TP1, TP2	Zu viele Felder, zweispaltiges Formular, Country-Feld unten, Location/City doppelt, Strasse als Pflicht vermutet.	Formularstruktur und Pflichtfeldkommunikation unklar.	Erhöhte kognitive Last und falsche Eingaben.	Lösungsansatz 1 umsetzen: Formular in klare Abschnitte gliedern (Basics, Ort, Termin, Optionen) und Pflichtfelder eindeutig markieren.	3
ISSUE-05	Ende bzw. Dauer fehlt	3	TP1, TP2	TP1: keine Dauer möglich; TP2 erwartet „Von-bis“ beim Termin.	Event-Modell erfasst nur Beginn oder macht Ende/Dauer nicht sichtbar.	Reale Termine können nicht korrekt abgebildet werden.	Lösungsansatz 1 umsetzen: optionales Ende-Feld bzw. Von-bis-Zeitraum ergänzen.	3
ISSUE-06	Reminder/Benachrichtigung nicht möglich oder unklar	2	TP1, TP2	TP1: Add-to-local-calendar klären; TP2: Reminder gar nicht möglich.	Aufgabenziel „rechtzeitig erinnern“ wird durch UI nicht unterstützt oder nicht erklärt.	Planungsversprechen wird nicht vollständig erfüllt.	Lösungsansatz 1 umsetzen: native Reminder-Funktion innerhalb von TripTales ergänzen; Export in lokalen Kalender nur ergänzend anbieten.	3

Issue-ID	Usability-Problem	Aufgabe(n)	Testperson(en)	Beobachtung / Evidenz	Vermutete Ursache	Auswirkung	Empfehlung	SG
ISSUE-07	Begriff Occurrences wird missverstanden	2,3	TP2	Occurrences wird mit Anzahl Personen verwechselt; Abschluss nennt „Occurrences“ als unklar.	Englischer Fachbegriff ohne Kontext.	Falsche Wiederholungsanzahl möglich.	Label ersetzen: „Number of dates“, „Repeat count“ oder erläuternder Tooltip.	2
ISSUE-08	Kategorien sind zu starr bzw. unvollständig	3	TP1, TP2	TP1 vermisst passende/eigene Kategorie; TP2 findet Kategorien hilfreich, möchte sie aber erweitern.	Fixe Kategorieauswahl deckt reale Fälle nicht ab.	Nutzende wählen unpassende Kategorie oder werden unterbrochen.	Kategorie „Other“ und optional eigene Kategorie hinzufügen.	2
ISSUE-09	Journey/Memory/Trip/Event/Idea-Beziehungen sind unklar	4,5,7,8	TP1, TP2	Journey/Memory geht unter; Journey wird nicht vollständig verstanden; Unterschied Idea/Trip/Event unklar.	Informationsarchitektur nutzt mehrere abstrakte englische Konzepte.	Nutzende suchen an falschen Orten und verstehen das Datenmodell nicht sicher.	Lösungsansatz 2 priorisieren: kurzer Guide/Onboarding mit Beispielen zu Idea, Event, Trip und Journey; zusätzlich konsistente Microcopy.	3
ISSUE-10	Idea-Bereich ist schwer auffindbar und wird mit Trip/Event verwechselt	5	TP1, TP2	TP1 sieht Ideas nicht; TP2 versucht zuerst Trip statt Idea und benötigt ein kurzes Briefing.	Der Ideas-Tab existiert, ist in der Navigation aber nicht prominent genug und der Einstieg aus der Erfassung fehlt.	Aufgabe ohne Datum wird ineffizient gelöst oder mit Hilfe verständlich.	Navigation neu ordnen: Dashboard, Ideas, Events, Trips, Journey, Map. Zusätzlich im Erfassen „Save idea without date“ bzw. „Save as idea“ anbieten.	3
ISSUE-11	Idea-Konvertierung erzeugt unerwartete Daten und ist nicht rückgängig machbar	5	TP1	Konvertierung erzeugt Random-Datum/Bild, ist nicht rückgängig machbar, Idee verschwindet.	Konvertierung hat unklare Defaults und wirkt destruktiv.	Vertrauensverlust und Datenfehler.	Lösungsansatz 2 umsetzen: Konvertierung mit Review-Step und Undo; Idea nicht still löschen, sondern archivieren oder Status transparent anzeigen.	3
ISSUE-12	Einladungsfeedback und Einladungstext sind ausbaufähig	6	TP1, TP2	TP1 erwähnt Bestätigung; TP2 wünscht evtl. kurzen Einladungstext.	Status und Kommunikation an Eingeladene bleiben knapp.	Geringe Unsicherheit; Kernaufgabe gelingt.	Toast mit Empfänger, Status und optionaler Nachricht ergänzen.	1
ISSUE-13	Trip-Gruppierung funktioniert, aber Journey/Trip-Zusammenhang bleibt unklar	7	TP2, teilweise TP1	TP2 navigiert zuerst zu Journey; Journey nicht ganz verstanden. TP1 versteht den Ort schnell, merkt aber fehlendes Bild.	Datenmodell Trip/Event/Journey ist nicht ausreichend erklärt.	Gruppierung gelingt, Konzept bleibt unscharf.	Lösungsansatz 2 aus ISSUE-09 anwenden: kurzer Guide/Onboarding plus klare Erklärung „planned activities“ vs. „memories“.	3
ISSUE-14	Sharing ist nicht als zentraler Bereich für Events, Trips und Journey verfügbar	8	TP1, TP2	TP1: Share nicht über Trip-Site verfügbar; TP2: Sharefunktion nicht in Trip vorhanden.	Sharing ist nicht als zentraler, scope-orientierter Bereich gedacht, sondern zu sehr an einem einzelnen Ort versteckt.	Zentrales Sharingziel scheitert; Scope-Kontrolle ist schwer nachvollziehbar.	Zentralen Sharing-Bereich einführen, in dem Events, Trips und die Journey gezielt geteilt werden können; Kontextlinks aus Event/Trip/Journey dorthin führen.	4
ISSUE-15	Share-Button/Benennung ist schlecht sichtbar und missverständlich	8	TP1, TP2	TP1: Share geht unter; TP2: Share-Button in Journey zuerst nicht gesehen, Benennung völlig falsch.	Label und Placement passen nicht zum mentalen Modell.	Kritische Funktion wird nicht gefunden oder falsch interpretiert.	Im zentralen Sharing-Bereich präzise Labels verwenden: „Share event“, „Share trip“, „Share journey“ plus Scope-Vorschau.	3
ISSUE-16	Ablaufdatum zwei Wochen nicht möglich	8	TP1	„2 Wochen gar nicht möglich“.	Expiry-Auswahl zu restriktiv oder nicht auffindbar.	Zugriffskontrolle/Datenschutzanforderung nicht erfüllbar.	Lösungsansatz 2 umsetzen: drei Presets 7, 14, 30 Tage anbieten; optional später Custom Date ergänzen.	4
ISSUE-17	Sharing-Verständnis zu Öffentlichkeit/Scope nicht ausreichend dokumentiert/validiert	8	TP1, TP2	Kurzfragen zu wer sieht Inhalte/Gültigkeitsdauer/Datenschutz sind nicht ausgefüllt; Flow war problematisch.	Blockierter oder unklarer Flow verhindert zuverlässige Bewertung.	Datenschutzrisiko bleibt unbewertet.	Im nächsten Test explizit prüfen: Wer sieht was? Wie lange? Link im privaten Fenster öffnen lassen.	3
ISSUE-18	Testdaten/Bilder fehlen oder sind falsch	7,8	TP1	Bild fehlt bei Event; Dummydaten haben falsche Bilder.	Seed-Daten nicht konsistent.	Kann Vertrauen und Testergebnisse verfälschen.	Testdaten bereinigen, Bilder validieren, Setup-Checkliste erweitern.	2

4. Beschreibung jedes Usability-Problems im Testreport-Format

SG = Schweregrad nach 0-4-Skala: 0 kein Problem, 1 kosmetisch/gering, 2 kleines Problem, 3 grosses Problem mit hoher Priorität, 4 Usability-Katastrophe bzw. kritisch für Release/Vertrauen. Eine höhere Zahl bedeutet dringender und schwerwiegender.

ISSUE-01: Login/Registrierung wird zunächst verwechselt

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 1; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Login/Registrierung wird zunächst verwechselt
Ursache	Vermutete Ursache: Zwei parallele Formulare bzw. visuelle Gewichtung.
Empfehlung	Register/Login visuell klarer trennen; primären CTA „Create account“ hervorheben.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 1
Schweregrad	1 (siehe Skala 0-4)

Attribut	Beschreibung
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	Beide versuchen zuerst Login, finden Registrierung aber selbst.

ISSUE-02: Direkte Eventerstellung aus Kalender fehlt/erwartet

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 2; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Direkte Eventerstellung aus Kalender fehlt/erwartet
Ursache	Vermutete Ursache: Kalender suggeriert Interaktion, bietet aber keinen Create-Pfad.
Empfehlung	Lösungsansatz 1 umsetzen: Click-to-create direkt im Kalender; alternativ globaler Create-Button mit Datumsvorbelegung.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 2
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1 erwartet direkte Erfassung über Kalender; TP2 vermisst direkte Eventerstellung per Kalender.

ISSUE-03: Suche/Filter werden mit Erstellung verwechselt

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 2,3; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Suche/Filter werden mit Erstellung verwechselt
Ursache	Vermutete Ursache: Create-, Search- und Filter-Affordances sind nicht klar getrennt.
Empfehlung	Create-Aktion visuell primär platzieren; Such-/Filterbereiche klarer abgrenzen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 2,3
Schweregrad	2 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP2 verwechselt Suche in Events und Filter mit Erstellung; TP1 sucht zunächst.

ISSUE-04: Event-Formular wirkt überladen und Felder/Layouts sind unklar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 2,3,5; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Event-Formular wirkt überladen und Felder/Layouts sind unklar
Ursache	Vermutete Ursache: Formularstruktur und Pflichtfeldkommunikation unklar.
Empfehlung	Lösungsansatz 1 umsetzen: Formular in klare Abschnitte gliedern (Basics, Ort, Termin, Optionen) und Pflichtfelder eindeutig markieren.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 2,3,5
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	Zu viele Felder, zweispaltiges Formular, Country-Feld unten, Location/City doppelt, Strasse als Pflicht vermutet.

ISSUE-05: Ende bzw. Dauer fehlt

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 3; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Ende bzw. Dauer fehlt
Ursache	Vermutete Ursache: Event-Modell erfasst nur Beginn oder macht Ende/Dauer nicht sichtbar.
Empfehlung	Lösungsansatz 1 umsetzen: optionales Ende-Feld bzw. Von-bis-Zeitraum ergänzen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 3
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1: keine Dauer möglich; TP2 erwartet „Von-bis“ beim Termin.

ISSUE-06: Reminder/Benachrichtigung nicht möglich oder unklar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 2; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Reminder/Benachrichtigung nicht möglich oder unklar
Ursache	Vermutete Ursache: Aufgabenziel „rechtzeitig erinnern“ wird durch UI nicht unterstützt oder nicht erklärt.
Empfehlung	Lösungsansatz 1 umsetzen: native Reminder-Funktion innerhalb von TripTales ergänzen; Export in lokalen Kalender nur ergänzend anbieten.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 2
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1: Add-to-local-calendar klären; TP2: Reminder gar nicht möglich.

ISSUE-07: Begriff Occurrences wird missverstanden

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 2,3; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Begriff Occurrences wird missverstanden
Ursache	Vermutete Ursache: Englischer Fachbegriff ohne Kontext.
Empfehlung	Label ersetzen: „Number of dates“, „Repeat count“ oder erläuternder Tooltip.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 2,3
Schweregrad	2 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP2
Evidenz	Occurrences wird mit Anzahl Personen verwechselt; Abschluss nennt „Occurencies“ als unklar.

ISSUE-08: Kategorien sind zu starr bzw. unvollständig

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 3; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Kategorien sind zu starr bzw. unvollständig
Ursache	Vermutete Ursache: Fixe Kategorieauswahl deckt reale Fälle nicht ab.
Empfehlung	Kategorie „Other“ und optional eigene Kategorie hinzufügen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 3
Schweregrad	2 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1 vermisst passende/eigene Kategorie; TP2 findet Kategorien hilfreich, möchte sie aber erweitern.

ISSUE-09: Journey/Memory/Trip/Event/Idea-Beziehungen sind unklar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 4,5,7,8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Journey/Memory/Trip/Event/Idea-Beziehungen sind unklar
Ursache	Vermutete Ursache: Informationsarchitektur nutzt mehrere abstrakte englische Konzepte.
Empfehlung	Lösungsansatz 2 priorisieren: kurzer Guide/Onboarding mit Beispielen zu Idea, Event, Trip und Journey; zusätzlich konsistente Microcopy.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 4,5,7,8
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	Journey/Memory geht unter; Journey wird nicht vollständig verstanden; Unterschied Idea/Trip/Event unklar.

ISSUE-10: Idea-Bereich ist schwer auffindbar und wird mit Trip/Event verwechselt

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 5; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.

Attribut	Beschreibung
Problem	Idea-Bereich ist schwer auffindbar und wird mit Trip/Event verwechselt
Ursache	Vermutete Ursache: Der Ideas-Tab existiert, ist in der Navigation aber nicht prominent genug und der Einstieg aus der Erfassung fehlt.
Empfehlung	Navigation neu ordnen: Dashboard, Ideas, Events, Trips, Journey, Map. Zusätzlich im Erfassen „Save idea without date“ bzw. „Save as idea“ anbieten.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 5
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1 sieht Ideas nicht; TP2 versucht zuerst Trip statt Idea und benötigt ein kurzes Briefing.

ISSUE-11: Idea-Konvertierung erzeugt unerwartete Daten und ist nicht rückgängig machbar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 5; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Idea-Konvertierung erzeugt unerwartete Daten und ist nicht rückgängig machbar
Ursache	Vermutete Ursache: Konvertierung hat unklare Defaults und wirkt destruktiv.
Empfehlung	Lösungsansatz 2 umsetzen: Konvertierung mit Review-Step und Undo; Idea nicht still löschen, sondern archivieren oder Status transparent anzeigen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 5
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1
Evidenz	Konvertierung erzeugt Random-Datum/Bild, ist nicht rückgängig machbar, Idee verschwindet.

ISSUE-12: Einladungsfeedback und Einladungstext sind ausbaufähig

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 6; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Einladungsfeedback und Einladungstext sind ausbaufähig
Ursache	Vermutete Ursache: Status und Kommunikation an Eingeladene bleiben knapp.
Empfehlung	Toast mit Empfänger, Status und optionaler Nachricht ergänzen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 6
Schweregrad	1 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1 erwähnt Bestätigung; TP2 wünscht evtl. kurzen Einladungstext.

ISSUE-13: Trip-Gruppierung funktioniert, aber Journey/Trip-Zusammenhang bleibt unklar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 7; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Trip-Gruppierung funktioniert, aber Journey/Trip-Zusammenhang bleibt unklar
Ursache	Vermutete Ursache: Datenmodell Trip/Event/Journey ist nicht ausreichend erklärt.
Empfehlung	Lösungsansatz 2 aus ISSUE-09 anwenden: kurzer Guide/Onboarding plus klare Erklärung „planned activities“ vs. „memories“.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 7
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP2, teilweise TP1
Evidenz	TP2 navigiert zuerst zu Journey; Journey nicht ganz verstanden. TP1 versteht den Ort schnell, merkt aber fehlendes Bild.

ISSUE-14: Sharing ist nicht als zentraler Bereich für Events, Trips und Journey verfügbar

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Sharing ist nicht als zentraler Bereich für Events, Trips und Journey verfügbar
Ursache	Vermutete Ursache: Sharing ist nicht als zentraler, scope-orientierter Bereich gedacht, sondern zu sehr an einem einzelnen Ort versteckt.
Empfehlung	Zentralen Sharing-Bereich einführen, in dem Events, Trips und die Journey gezielt geteilt werden können; Kontextlinks aus Event/Trip/Journey dorthin führen.

Attribut	Beschreibung
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 8
Schweregrad	4 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1: Share nicht über Trip-Site verfügbar; TP2: Sharefunktion nicht in Trip vorhanden.

ISSUE-15: Share-Button/Benennung ist schlecht sichtbar und missverständlich

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Share-Button/Benennung ist schlecht sichtbar und missverständlich
Ursache	Vermutete Ursache: Label und Placement passen nicht zum mentalen Modell.
Empfehlung	Im zentralen Sharing-Bereich präzise Labels verwenden: „Share event“, „Share trip“, „Share journey“ plus Scope-Vorschau.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 8
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	TP1: Share geht unter; TP2: Share-Button in Journey zuerst nicht gesehen, Benennung völlig falsch.

ISSUE-16: Ablaufdatum zwei Wochen nicht möglich

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Ablaufdatum zwei Wochen nicht möglich
Ursache	Vermutete Ursache: Expiry-Auswahl zu restriktiv oder nicht auffindbar.
Empfehlung	Lösungsansatz 2 umsetzen: drei Presets 7, 14, 30 Tage anbieten; optional später Custom Date ergänzen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 8
Schweregrad	4 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1
Evidenz	„2 Wochen gar nicht möglich“.

ISSUE-17: Sharing-Verständnis zu Öffentlichkeit/Scope nicht ausreichend dokumentiert/validiert

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Sharing-Verständnis zu Öffentlichkeit/Scope nicht ausreichend dokumentiert/validiert
Ursache	Vermutete Ursache: Blockierter oder unklarer Flow verhindert zuverlässige Bewertung.
Empfehlung	Im nächsten Test explizit prüfen: Wer sieht was? Wie lange? Link im privaten Fenster öffnen lassen.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 8
Schweregrad	3 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1, TP2
Evidenz	Kurzfragen zu wer sieht Inhalte/Gültigkeitsdauer/Datenschutz sind nicht ausgefüllt; Flow war problematisch.

ISSUE-18: Testdaten/Bilder fehlen oder sind falsch

Attribut	Beschreibung
Ort	Aufgabe(n) 7,8; relevanter Bereich abhängig vom Issue. Screenshot nicht vorhanden.
Problem	Testdaten/Bilder fehlen oder sind falsch
Ursache	Vermutete Ursache: Seed-Daten nicht konsistent.
Empfehlung	Testdaten bereinigen, Bilder validieren, Setup-Checkliste erweitern.
Szenario	Szenario/Aufgabe(n): 7,8
Schweregrad	2 (siehe Skala 0-4)
Testperson(en)	TP1

Attribut	Beschreibung
Evidenz	Bild fehlt bei Event; Dummydaten haben falsche Bilder.

5. Priorisierte Severity-Tabelle

SG = Schweregrad nach 0-4-Skala: 0 kein Problem, 1 kosmetisch/gering, 2 kleines Problem, 3 grosses Problem mit hoher Priorität, 4 Usability-Katastrophe bzw. kritisch für Release/Vertrauen. Eine höhere Zahl bedeutet dringender und schwerwiegender.

Rang	Issue-ID	Problem	Aufgabe(n)	Häufigkeit	SG	Begründung	Empfohlene Massnahme
1	ISSUE-14	Sharing nicht als zentraler Bereich für Events, Trips und Journey verfügbar	8	2/2	4	Zentrale Funktion, Datenschutz-Scope und Zugriffskontrolle; beide betroffen.	Zentralen Sharing-Bereich bauen.
2	ISSUE-16	Ablaufdatum zwei Wochen nicht möglich	8	1/2	4	Zugriffskontrolle kann nicht wie verlangt erfüllt werden.	Presets 7/14/30 Tage ergänzen.
3	ISSUE-15	Share-Button/Benennung schlecht sichtbar	8	2/2	3	Kritische Funktion wird übersehen oder missverstanden.	Labels und Scope-Vorschau im Sharing-Bereich.
4	ISSUE-06	Reminder unklar/nicht möglich	2	2/2	3	Aufgabenziel „rechtzeitig erinnern“ nicht erfüllbar.	Native Reminder-Funktion ergänzen.
5	ISSUE-09	Datenmodell-Begriffe unklar	4,5,7,8	2/2	3	Beeinflusst mehrere Kernflows.	Guide/Onboarding und Microcopy.
6	ISSUE-10	Idea-Bereich schwer auffindbar	5	2/2	3	Kernunterscheidung Idee vs. Aktivität wird nicht verstanden.	Register-Reihenfolge und Save-as-Idea.
7	ISSUE-05	Ende bzw. Dauer fehlt	3	2/2	3	Reale Termine können nicht korrekt abgebildet werden.	Von-bis bzw. Ende-Feld.
8	ISSUE-04	Formular überladen/unklar	2,3,5	2/2	3	Mehrfach beobachtete Reibung bei Kernfunktion.	Formular in Abschnitte gliedern.
9	ISSUE-02	Direkte Kalendererstellung fehlt	2	2/2	3	Entspricht mentalem Kalender-Modell nicht.	Click-to-create im Kalender.
10	ISSUE-11	Idea-Konvertierung mit Zufallsdaten/kein Undo	5	1/2	3	Kann Datenfehler erzeugen und Vertrauen beschädigen.	Review-Step + Undo.
11	ISSUE-13	Trip/Journey-Zusammenhang unklar	7	1-2/2	3	Gruppierung gelingt, aber Konzept bleibt unscharf.	Guide und klare Trip/Journey-Erklärung.
12	ISSUE-17	Sharing-Verständnis nicht validiert	8	2/2	3	Datenschutzverständnis bleibt unzureichend geprüft.	Nächsten Test gezielt messen.
13	ISSUE-03	Suche/Filter mit Erstellung verwechselt	2,3	2/2	2	Umwege, aber überwindbar.	Create vs. Filter visuell trennen.
14	ISSUE-07	Occurrences missverständlich	2,3	1/2	2	Kann falsche Wiederholungen erzeugen.	Label ersetzen/Tooltip.
15	ISSUE-08	Kategorien zu starr	3	2/2	2	Störend, aber nicht blockierend.	Other/eigene Kategorie ergänzen.
16	ISSUE-18	Testdaten/Bilder fehlerhaft	7,8	1/2	2	Kann Testresultate verfälschen.	Seed-Daten reparieren.
17	ISSUE-01	Login/Register leicht verwechselt	1	2/2	1	Beide lösen selbst, geringe Auswirkung.	Visuelle Priorisierung.
18	ISSUE-12	Einladungsfeedback ausbaufähig	6	2/2	1	Kernaufgabe gelingt.	Toast/Message ergänzen.

6. Issue Map nach zwei Tests

Die Issue Map ist als Team-Board-Grundlage aufgebaut: Spalten bilden zentrale Arbeitsbereiche/Aufgabengruppen ab, Zeilen die Testpersonen und gemeinsame Muster. Gelbe Karten markieren Issues, grüne Karten positive Muster, orange Karten teamrelevante Muster/Prioritäten.

Issue Map nach zwei Usability-Tests								Auswertung	
	Zugang A1	Aktivität / Termin A2-A3		Erinnerung / Idee A4-A5		Reise / Journey A7		Teilen / Datenschutz A8	
Testperson 1 (Lukas)	ISSUE-01 Login zuerst	ISSUE-02 Kalender	ISSUE-04 Formular	ISSUE-09 Journey	ISSUE-10/11 Ideas	ISSUE-18 Testdaten		ISSUE-14 Kein Share	ISSUE-16 14 Tage
		ISSUE-06 Reminder							
Testperson 2 (Muddi)	ISSUE-01 Login zuerst	ISSUE-02 Kalender	ISSUE-03 Suche/Fil- ter	Memory verständ- lich	ISSUE-10 Trip vs Idea	ISSUE-09/13 Journey/Trip		ISSUE-14 Share fehlt	ISSUE-15 Label
		ISSUE-05/07 Termin							
Gemeinsame Muster	Einstieg gelingt	Mehrere Reibungen		Idea-Konzept unklar		Gruppie- rung gelingt	Begriffe unklar	P1 vor weiterem Test	Scope/Link prüfen

Issue / Problem

Positive Beobachtung / funktionierendes

Gemeinsames Muster / Priorität

Thema	Issue-IDs	Kurzbeschreibung	Betroffene	Priorität	Nächste Aktion
Zugang / Login / Registrierung	ISSUE-01	Formularwahl Login vs. Registrierung leicht irritierend.	TP1, TP2	P4	Visuelle Gewichtung/Primärpfad klären.
Aktivität erfassen	ISSUE-02, ISSUE-03, ISSUE-04, ISSUE-06	Kalender, Suche, Formular und Reminder erzeugen Reibung.	TP1, TP2	P2	Event-Erfassungsflow redesignen.
Wiederholungen / Termine	ISSUE-05, ISSUE-07	Ende/Dauer fehlt; Occurrences unklar.	TP1, TP2	P2	Terminmodell und Label verbessern.
Erinnerung / Foto / Tagebuch	ISSUE-09	Flow funktioniert, aber Journey/Memory-Konzept geht unter.	TP1, TP2	P3	Microcopy und Status im Detailflow verbessern.
Idee ohne Datum	ISSUE-10, ISSUE-11	Idea ist nicht auffindbar genug, wird verwechselt; Konvertierung problematisch.	TP1, TP2	P2	Navigation/Save-as-Idea und Konvertierung überarbeiten.
Einladen anderer Personen	ISSUE-12	Einladen gelingt, Feedback/Message ausbaufähig.	TP1, TP2	P4	Statusmeldung und optionale Nachricht.
Trip-Gruppierung	ISSUE-13	Gruppieren klappt, aber Beziehung Journey/Trip/Event unklar.	TP2, teils TP1	P2	Guide/Onboarding und Trip-Journey-Erklärung.
Teilen / Datenschutz / Link-Gültigkeit	ISSUE-14, ISSUE-15, ISSUE-16, ISSUE-17	Kritischer Bereich; zentraler Sharing-Bereich fehlt, Ablauf/Scope unklar.	TP1, TP2	P1	Vor weiteren Tests zuerst beheben und neu testen.
Sprache / Begriffe	ISSUE-07, ISSUE-09, ISSUE-10, ISSUE-15	Englische Begriffe und Produktmetaphern werden falsch gemappt.	TP1, TP2	P2	Glossar, konsistente Labels, Tooltips.
Testsetup	ISSUE-18	Fehlende/falsche Bilder verfälschen Wahrnehmung.	TP1	P3	Seed-Daten prüfen.

Issue-ID	Häufigkeit	Auswirkung	Einordnung
ISSUE-01	Mehrfach beobachtet	Niedrig	Produkt-Issue
ISSUE-02	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-03	Mehrfach beobachtet	Mittel	Produkt-Issue
ISSUE-04	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-05	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-06	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-07	Einzelfall/teilweise	Mittel	Produkt-Issue
ISSUE-08	Mehrfach beobachtet	Mittel	Produkt-Issue
ISSUE-09	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-10	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-11	Einzelfall/teilweise	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-12	Mehrfach beobachtet	Niedrig	Produkt-Issue
ISSUE-13	Einzelfall/teilweise	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-14	Mehrfach beobachtet	Kritisch	Produkt-Issue
ISSUE-15	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-16	Einzelfall/teilweise	Kritisch	Produkt-Issue
ISSUE-17	Mehrfach beobachtet	Hoch	Produkt-Issue
ISSUE-18	Einzelfall/teilweise	Mittel	Testsetup-Issue

7. Rückblick nach dem Usability-Test

Rückblick-Frage	Antwort / Diskussionsgrundlage
Zusammenfassung	TripTales wird positiv gesehen, aber zentrale Flows sind noch nicht durchgängig selbsterklärend. Sharing ist der kritischste Bereich.
Welche Probleme waren erwartet?	Englische Begriffe, Unterschied Idea/Trip/Event/Journey, Auffindbarkeit von Sharing.
Welche Probleme waren überraschend?	Occurrences wird als Anzahl Personen interpretiert; Kalenderdatum wird missverstanden; Zwei-Wochen-Expiry ist nicht möglich.
Welche Annahmen wurden bestätigt?	Einladungen und Erinnerungserfassung sind grundsätzlich verständlich; Nutzer sehen Nutzen für Reiseplanung und Erinnerungen.
Welche Annahmen wurden widerlegt?	Die Navigation allein erklärt die Konzepte nicht ausreichend; ein Share-Ort in Journey reicht nicht für Trip-/Event-Sharing.
Welche Funktionen wurden gut verstanden?	Registrierung, direkte Einladung, Memory nach Event, Add Events zu Trip.
Welche Funktionen müssen überarbeitet werden?	Sharing/Datenschutz, Event-Erstellung, Idea-Konzept, Terminmodell, Begriffssystem.
Welche offenen Fragen bleiben?	Wie verstehen Nutzer den öffentlichen Link? Setzen sie Ablaufdaten bewusst? Welche Hilfestellungen waren nötig? Welche Microcopy reduziert Begriffskonfusion am stärksten?

8. Finale Priorisierung

Priorität	Issue-ID	Problem	Warum priorisiert?	Aufwand	Nächste Massnahme
P1	ISSUE-14	Zentraler Sharing-Bereich fehlt	Blockiert zentrale Sharing-Aufgabe und Scope-Kontrolle.	Mittel	Zentralen Bereich für Sharing von Events, Trips und Journey erstellen.
P1	ISSUE-16	Zwei-Wochen-Ablauf nicht möglich	Datenschutz/Zugriffskontrolle nicht erfüllbar.	Klein-Mittel	Presets 7, 14, 30 Tage ergänzen.
P1	ISSUE-15	Share-Button/Benennung unklar	Kritische Funktion wird nicht gefunden.	Klein	Labels und Scope-Vorschau im zentralen Sharing-Bereich.
P2	ISSUE-06	Reminder unklar/nicht möglich	Planungsversprechen nicht erfüllt.	Mittel	Native Reminder-Funktion ergänzen.
P2	ISSUE-02	Kalender-Create fehlt	Wiederholt erwarteter Pfad für Aktivitätserfassung.	Mittel	Click-to-create im Kalender.
P2	ISSUE-04	Formular überladen/unklar	Mehrere Aufgaben betroffen.	Mittel	Formular in Abschnitte gliedern.
P2	ISSUE-05	Ende bzw. Dauer fehlt	Reale Termine unvollständig.	Klein-Mittel	Von-bis-Feld bzw. optionales Ende hinzufügen.
P2	ISSUE-09	Begriffe/Datenmodell unklar	Mehrere Kernflows betroffen.	Mittel	Guide/Onboarding und Microcopy.
P2	ISSUE-10	Idea schwer auffindbar	Aufgabe ohne Datum braucht zu viel Orientierung.	Klein-Mittel	Register-Reihenfolge ändern und Save-as-Idea anbieten.
P2	ISSUE-11	Idea-Konvertierung destruktiv/unerwartet	Datenfehler und Vertrauen.	Mittel	Review-Step und Undo.
P2	ISSUE-13	Trip/Journey-Beziehung unklar	Reise-Organisation betroffen.	Mittel	Guide und klare Beziehung im UI erklären.
P2	ISSUE-17	Sharing-Verständnis nicht validiert	Datenschutz-Risiko bleibt offen.	Klein	Nächste Testfragen/Metriken ergänzen.
P3	ISSUE-03	Suche/Filter vs. Erstellung	Ineffizienz, aber überwindbar.	Klein	Create visuell trennen.
P3	ISSUE-07	Occurrences unklar	Einzelfall, aber Wiederholungen relevant.	Klein	Label/Tooltip ändern.
P3	ISSUE-08	Kategorien starr	Störend, nicht blockierend.	Klein	Other/eigene Kategorie.
P3	ISSUE-18	Testdaten/Bilder falsch	Testqualität statt Produktkern.	Klein	Seed-Daten fixen.
P4	ISSUE-01	Login/Register leicht irritierend	Selbst behoben, geringe Auswirkung.	Klein	Bei Gelegenheit visuell verbessern.
P4	ISSUE-12	Einladungsfeedback ausbaufähig	Kernaufgabe gelingt.	Klein	Optionale Message/Toast.

9. Diskussion alternativer Lösungen

Issue-ID	Lösungsansatz 1	Lösungsansatz 2	Vorteile	Nachteile	Empfehlung
ISSUE-14/15	Zentraler Sharing-Bereich: Events, Trips und Journey können an einem Ort geteilt und verwaltet werden.	Kontext-Buttons direkt auf Event/Trip/Journey, die jeweils einen Share-Dialog öffnen.	Zentraler Bereich macht Scope und Verwaltung klar; Kontext-Buttons sind schnell erreichbar.	Nur zentraler Bereich könnte aus Kontext schwer auffindbar sein; nur Kontext-Buttons können verstreut wirken.	Empfohlen: zentraler Sharing-Bereich als Hauptlösung, ergänzt durch Kontextlinks aus Event/Trip/Journey. Prototyp testen.
ISSUE-16	Freies Ablaufdatum mit Kalenderpicker.	Drei Presets: 7, 14 und 30 Tage.	Freies Datum ist flexibel; Presets sind schnell, klar und decken die beobachtete Anforderung 14 Tage ab.	Freies Datum erfordert mehr Bedienung; Presets decken Sonderfälle nicht ab.	Empfohlen: Presets 7/14/30 Tage sofort umsetzen; später optional Custom Date.
ISSUE-02	Click-to-create direkt im Kalender.	Globaler Create-Button mit vorausgefülltem Datum aus Kalenderkontext.	Click-to-create entspricht mentalem Kalender-Modell; globaler Button bleibt konsistent.	Click-to-create muss visuell gut signalisieren; globaler Button ist weniger direkt.	Empfohlen: Lösungsansatz 1 - Click-to-create im Kalender.
ISSUE-04	Formular in Abschnitte aufteilen: Basics, Ort, Termin, Optionen.	Wizard/Step-by-Step für komplexe Events.	Abschnitte reduzieren Scan-Last und bleiben schnell; Wizard führt stärker.	Wizard kann für einfache Einträge zu langsam sein.	Empfohlen: Lösungsansatz 1 - Abschnitte plus progressive Offenlegung.
ISSUE-05	Optionales Ende-Feld bzw. Von-bis-Zeitraum neben Startzeit.	Dauer-Presets: 30 Min, 1h, 2h, ganztägig.	Von-bis ist exakt und erwartungskonform; Presets sind schnell.	Von-bis braucht zusätzliche Eingabe; Presets können ungenau sein.	Empfohlen: Lösungsansatz 1 - Von-bis bzw. optionales Ende-Feld.
ISSUE-09/13	Terminologie vereinfachen und Labels konsistent machen.	Kurzer Guide/Onboarding mit Beispielen zu Idea, Event, Trip und Journey.	Neue Labels reduzieren langfristig Verwirrung; Guide erklärt Modell sofort.	Umbenennung kann aufwendiger sein; Guide kann übersehen werden.	Empfohlen: Lösungsansatz 2 - Guide/Onboarding zuerst, danach Terminologie anhand weiterer Tests schärfen.
ISSUE-10	Save-as-Idea im Erfassungsflow: „Save idea without date“ / „Save as idea“.	Navigation neu ordnen: Dashboard, Ideas, Events, Trips, Journey, Map; Ideas bleibt eigener Tab, aber prominenter.	Save-as-Idea hilft im Moment des Bedarfs; neue Reihenfolge macht Konzept sichtbarer.	Zusätzliche CTA kann UI belasten; Navigation alleine löst Konvertierung nicht.	Empfohlen: Kombination aus neuer Register-Reihenfolge und Save-as-Idea im Erfassungsflow.
ISSUE-11	Konvertierung als Kopie: Idea bleibt erhalten, Event entsteht neu.	Konvertierung verschiebt Idea, aber mit Review-Step und Undo.	Kopie verhindert Datenverlust; Review/Undo respektiert aktuelle Logik und verhindert Überraschungen.	Kopie kann Duplikate erzeugen; Undo ist nur kurzfristig hilfreich.	Empfohlen: Lösungsansatz 2 - Review-Step + Undo, Idea nicht still löschen.
ISSUE-06	Native Reminder-Funktion innerhalb TripTales.	Export/Add-to-Calendar als primäre Erinnerungslogik stärker erklären.	Native Reminder erfüllt Nutzererwartung; Export nutzt bestehende Kalender.	Native ist technischer aufwendiger; Export ist weniger integrierte UX.	Empfohlen: Lösungsansatz 1 - native Reminder-Funktion; Export nur ergänzend.

10. Testreport für Abgabe oder Dokumentation

Teil	Inhalt
1. Ziel des Tests	Prüfen, ob zentrale Funktionen von TripTales ohne Anleitung auffindbar und intuitiv bedienbar sind. Schwerpunkt: Planung, Erinnerungen, Ideen, Einladen, Trip-Gruppierung und Sharing.
2. Testaufbau	Moderierter Usability-Test mit 8 szenario-basierten Aufgaben. Testleitung greift möglichst wenig ein und fragt neutral nach. Durchführung: nicht in allen Details dokumentiert.
3. Anzahl Testpersonen	2 ausgefüllte Tests.
4. Kurzbeschreibung der Testpersonen	Beide geben an, keine Apps/Webapps zur Planung von Terminen/Reisen/Erlebnissen und keine Reise-/Kalender-/Tagebuch-App genutzt zu haben; beide fühlen sich mit englischer UI sehr wohl. Weitere Demografie nicht dokumentiert.
5. Aufgaben/Szenarien	1 Zugang, 2 Brunch planen, 3 wiederkehrender Kurs, 4 Erinnerung mit Foto, 5 Idee ohne Datum, 6 Person einbeziehen, 7 Aktivitäten zu Reise gruppieren, 8 Reise mit Familie teilen.
6. Wichtigste Beobachtungen	Alle Aufgaben wurden schlussendlich abgeschlossen. Registrierung, Memory und Einladung funktionieren relativ gut. Event-Erfassung, Idea-Konzept und Sharing erzeugen wiederkehrende Reibung. Sharing ist die schwierigste und kritischste Aufgabe.
7. Usability-Probleme	18 Issues identifiziert; kritisch sind ISSUE-14, ISSUE-15, ISSUE-16 und ISSUE-17 rund um Sharing/Datenschutz.
8. Schweregradbewertung	2 Issues mit SG 4, mehrere SG 3 rund um Event-Erstellung, Begriffe, Ideen und Sharing-Validierung.
9. Empfehlungen	Sharing vor weiteren Tests redesignen; Event-Formular und Kalender-Create verbessern; Begriffe/IA klären; Idea-Konvertierung sicherer machen.
10. Limitationen	Kurzfragen sind häufig unvollständig; keine Screenshots, keine systematische Hilfestellungsanzahl, keine objektiven Klickpfade; nur zwei Testpersonen. Erfolgswerte wurden nachträglich als „alle schlussendlich erfolgreich“ geklärt.
11. Nächste Schritte	Issues im Team bewerten, P1/P2 fixen, Prototyp anpassen, 3-5 weitere Tests mit klaren qualitativen und erfolgsbezogenen Metriken durchführen.

11. Konkreter Aktionsplan nach zwei Tests

Schritt	Ziel	Verantwortlichkeit	Output	Priorität	Phase
1	Testergebnisse final zusammenführen	UX/Research	Bereinigte Beobachtungsliste mit Quellen	P1	sofort
2	Issue Map im Team-Board abbilden	UX/PM	Board nach Themen und Priorität	P1	sofort
3	Issues im Team bewerten	UX, PM, Dev, Design	Team-Entscheidungen pro Issue	P1	nächster Workshop
4	Schweregrad final festlegen	UX + PM	Finale Severity-Liste	P1	Workshop
5	Quick Wins identifizieren	Design + Dev	Liste kleiner Änderungen: Labels, Toasts, Pflichtfelder	P1	nach Workshop
6	Kritische UX-Probleme beheben	Dev + Design	Überarbeiteter Sharing-Flow	P1	kurzfristig
7	Offene Fragen klären	UX	Nachbefragung/Entscheidungsnotizen	P2	kurzfristig
8	UI-Prototyp anpassen	Design	Klickbarer Prototyp für Share/Event/Idea	P1/P2	nach Priorisierung
9	Testdaten bereinigen	Dev/QA	Stabile Demo-Accounts mit korrekten Bildern	P2	vor nächstem Test
10	Erneuten Usability-Test planen	UX	Testplan mit 3-5 Personen	P2	nach Fixes
11	Metriken definieren	UX	Messbogen mit Erfolg, Hilfe, Umwegen und Begriffsverständnis	P2	vor nächstem Test
12	Nächsten Test durchführen und vergleichen	UX	Vorher/Nachher-Auswertung	P2	nach Prototyp/Fixes

12. Metriken für den nächsten Test

Metrik	Erhebung im nächsten Test
Erfolgsquote pro Aufgabe	Ja/Teilweise/Nein plus Begründung; direkt nach Aufgabe festhalten.
Fehlclicks/Umwege	Anzahl falscher Bereiche, z. B. Journey statt Trip, Suche statt Create.
Hilfestellungen	Anzahl und Art: neutraler Prompt, inhaltlicher Hinweis, direkte Hilfe.
Abbruchrate	Ob Aufgabe ohne Hilfe nicht mehr fortgesetzt wird.
Wahrgenommene Schwierigkeit	1-5 nach jeder Aufgabe; plus Kurzgrund.
Begriffsverständnis	Nach kritischen Aufgaben abfragen: Was bedeutet Idea/Event/Trip/Journey/Occurrences/Share?
Vertrauen in Sharing- und Datenschutzfunktionen	Vor Link-Erstellung fragen: Wer sieht was? Wie lange ist der Link gültig? Was bleibt privat?
Subjektiver Gesamteindruck	System Usability Scale oder vereinfachte 5-Punkte-Bewertung.
Wichtigste Zitate	Wörtliche Aussagen separat protokollieren, nicht mit Interpretation mischen.

13. Management-Zusammenfassung

- Nach zwei Tests ist der Produktnutzen klar erkennbar: Beide Testpersonen sehen realistische Anwendungsszenarien und würden TripTales grundsätzlich nutzen.
- Alle Aufgaben wurden schlussendlich erfolgreich abgeschlossen; die relevanten Erkenntnisse liegen in Reibungen, Umwegen und Missverständnissen während der Nutzung.
- Die stabilsten Flows sind Registrierung, Erinnerung mit Foto und Einladen einer anderen Person.
- Die kritischste Schwäche ist das Teilen: Es fehlt ein zentraler Sharing-Bereich für Events, Trips und Journey; Scope, Label und Ablaufdatum sind aktuell problematisch.
- Sharing/Datenschutz sollte vor einem Release oder weiteren Validierungstests zwingend überarbeitet werden.
- Event-Erfassung erzeugt wiederkehrende Reibung: Kalender-Create fehlt, Suche/Filter werden verwechselt, Formular wirkt überladen, Ende/Dauer und Reminder sind unklar/nicht verfügbar.
- Das Begriffssystem Idea/Event/Trip/Journey/Memory/Occurrences ist trotz hoher Englischkompetenz nicht selbsterklärend.
- Der Idea-Flow braucht bessere Auffindbarkeit: neue Register-Reihenfolge Dashboard, Ideas, Events, Trips, Journey, Map plus „Save idea without date“ / „Save as idea“.
- Empfohlener nächster Schritt: P1-Issues im Team bewerten, zentralen Sharing-Prototyp bauen, Event-/Idea-Flow vereinfachen und danach 3-5 weitere moderierte Tests durchführen.
- Für den nächsten Test müssen Demo-Daten/Bilder validiert und Datenschutzverständnis explizit geprüft werden.