

Accesspunktsoperatör - Anslutningsresa för AP-operatör

Beskrivning av anslutningsresan för en accesspunktsoperatör gentemot plattformen och federationer

Version: 2022-12-09 Målgrupper: Alla



Sammanfattning

Sammanfattning av den anslutningsresa en accesspunktsoperatör gör för att ansluta till plattformen samt federationer och dess miljöer

En accesspunktsoperatör (AP-operatör) går igenom ett antal faser i sitt engagemang över tiden i plattformen och i en federations miljöer.

Detta dokument beskriver denna resa från början till slut, från informationsinhämtning till avveckling av engagemanget i en federation.

Anslutningsresan består av 7 faser, informerande, kontaktskapande, test, kvalitetssäkring, produktion, uppföljning och avveckling.

I en av plattformsansvarig anvisad QA-miljö kan en AP-operatör erhålla ett plattformsgodkännande som möjliggör anslutning till *alla* federationers produktionsmiljöer.

Utöver det kan en AP-operatör i en federations QA-miljö erhålla ett federationsgodkännande som möjliggör anslutning till en *specifik* federations produktionsmiljö.

/digg.se

1

Innehållsförteckning

Sa	Sammanfattning1				
1	Inledr	ning	5		
	1.1 Roll	ler i anslutningsresan	5		
	1.2 Test	t och granskning	6		
	1.2.1	Granskningsprocess	6		
	1.3 Kon	nmunikationsvägar	7		
	1.4 Dok	eumentstruktur			
	1.5 Måi	lgrupper	8		
2	Faser i	i anslutningsresan	9		
	2.1 Info	ormerande	10		
	2.2 Kon	ıtaktskapande	10		
	2.3 Test	t av accesspunktsoperatör	10		
	2.4 Kva	ılitetssäkring och godkännande av accesspunktsoperatör	11		
	2.5 Acce	esspunktsoperatör i produktion	12		
	2.6 Upp	oföljning, Efterlevnad, och Ändringar	12		
	2.7 Avv	veckling / Avstängning	12		
3	Huvu	dprocesser	13		
	3.1 Allr	nänt om anslutning till miljöer	13		
	3.2 Ans	slutningsprocess för testmiljö	14		
	3.2.1	Anslutning av AP-operatör	14		
	3.2.2	Registrering eller ändring av deltagare			
	3.2.3	Avregistrering av deltagare	16		
	3.3 Kva	ılificeringsprocess för testmiljö	17		
	3.4 Ans	lutningsprocess för QA-miljö	17		
	3.4.1	Anslutning av AP-operatör	17		
	3.4.2	Registrering eller ändring av deltagare	19		
	3.4.3	Avregistrering av deltagare	20		
	3.5 Kva	ılificeringsprocess för QA-miljö	20		
	3.6 God	lkännandeprocess för plattform och federation	21		
	3.6.1	Plattformsgodkännande	23		
	3.6.2	Federationsgodkännande	24		

	3.7 Ans	lutningsprocess för Produktionsmiljö	25
	3.7.1	Anslutning av AP-operatör	25
	3.7.2	Registrering eller ändring av federationsdeltagare	26
	3.7.3	Avregistrering av federationsdeltagare	27
4	Aktiv	iteter	28
	4.1 For	ım för AP-operatörer	28
	4.2 Egen	nutvärdering	28
	4.3 Sup	port	29
	4.4 Inci	lenthantering	29
	4.5 Upp	följning	29
	4.6 Efte	rlevnad	30
	4.7 Änd	ringar och införande	30
	4.8 Avv	eckling	30
	4.9 Avs	ängning	31
5	Styran	de dokument	31
	5.1 Styr	ande dokument för miljötypen: Testmiljö	32
	5.1.1	Anmälan om anslutning till Testfederationens Testmiljö	32
	5.1.2	Granskningskriterier för anslutning till Testmiljö	32
	5.1.3	Registrering av testdeltagare till Testfederationens Testmiljö	
	5.1.4	Accesspunktsoperatör – Testfall för Testmiljöer	32
	5.1.5	Användarvillkor som reglerar agerande i Testmiljön	33
	5.1.6	Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten	33
	5.2 Styr	ande dokument för miljötypen: QA-miljö	33
	5.2.1	Anmälan om anslutning till federationens QA-miljö	33
	5.2.2	Självdeklaration för federationens QA-miljö	33
	5.2.3	Granskningskriterier för anslutning till federationens QA-miljö	34
	5.2.4	Registrering av deltagare till federationens QA-miljö	34
	5.2.5	Accesspunktsoperatör – Testfall för Plattformsgodkännande	34
	5.2.6	Försäkran om Överensstämmelse för Plattformsgodkännande	34
	5.2.7	Ansökan om plattforms och federationsgodkännande	35
	5.2.8	Granskningskriterier för Plattformsgodkännande av Accesspunktsoperatör	35
	5.2.9	Granskningskriterier för federationsgodkännande av Accesspunktsoperatör	35
	5.2.10	Attestering om Plattformsgodkännande	36
	5.2.11	Attestering om Federationsgodkännande	36
	5.2.12	Användarvillkor för QA-miljö	36
	5.2.13	Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten	36

5.3	Styr	ande dokument för miljötypen: Produktionsmiljöljö	36
	5.3.1	Ansökan om anslutning till federationens Produktionsmiljö	36
	5.3.2	Granskningskriterier för anslutning till federationens Produktionsmiljö	37
5.4	Styr	ande dokument för alla miljötyper	37
	5.4.1	Accesspunktsoperatör – Certifikat för miljö <m></m>	37
	5.4.2	Accesspunktsoperatör – Testprotokoll för miljö <m></m>	37
	5.4.3	Accesspunktsoperatör – Testbevis för miljö <m></m>	37
6	Stödja	nde dokument	37
6.1	Stöd	jande dokument för alla miljötyper	38
	6.1.1	Accesspunktsoperatör – Vägledning för anslutning av AP-operatör till mil	jö <m></m>
		38	

1 Inledning

Introduktion till anslutningsresan för en AP-operatör

En accesspunktsoperatör (AP-operatör) går igenom en resa med ett antal faser i sitt engagemang över tiden i plattformen samt i en federation och dess miljöer.

Detta dokument beskriver denna resa från början till slut, från informationsinhämtning till avveckling av engagemanget i en federation och dess miljöer.

Anslutningsresan är baserad på ISO 17000 serien av internationella standarder.

Anslutningsresan består av 7 faser; informerande, kontaktskapande, test, kvalitetssäkring, produktion, uppföljning och avveckling. Se följande sektioner med detaljerad information om dessa faser.

I tre av faserna ansluter en AP-operatör sig till en grundtyp av miljö:

- Test
- QA
- Produktion

I Test och QA sker *kvalificering* och tester. I QA kan en AP-operatör ansöka om och bli *godkänd*, dels för deltagande i plattformen, dels för agerande i en federations Produktionsmiljö. Se följande sektioner med detaljerad information om dessa processer.

1.1 Roller i anslutningsresan

Plattformsansvarig - Roll i plattformen som äger, styr, leder, utvecklar, förvaltar och stödjer plattformen.

Federationsägare - En roll som äger, styr, leder, utvecklar, förvaltar och stödjer en federation inom ramen för plattformen.

Federationsoperatör - En roll som är en underleverantör till federationsägaren och tillhandahåller samtliga eller del av federationens tjänster.

Accesspunktsoperatör - En roll som utför accesspunktsfunktioner för förmedling av säkra asynkrona meddelanden enligt transportmodeller mellan parter som besätter rollen Deltagare.

Deltagare

- Federationsdeltagare De Deltagare som gått igenom en anslutning till federationen och är anslutna i egenskap av deltagare.
- Testdeltagare Deltagare i testmiljö som ej är federationsdeltagare och ansluts via plattformsansvarig till testmiljön med syfte att AP-operatörer kan genomföra tester
- QA-deltagare Deltagare i QA-miljö som ej är federationsdeltagare och ansluts via plattformsansvarig till QA-miljön med syfte att AP-operatörer kan genomföra tester

1.2 Test och granskning

1.2.1 Granskningsprocess

För att kunna ansluta sig till och agera i en federations produktionsmiljö måste en AP-operatör genomgå en godkännandeprocess i två steg, plattformsgodkännande och federationsgodkännande.

I dessa godkännandeprocesser granskas accesspunktsoperatörens förmåga och intention att agera enligt **ramverket** och de tekniska specifikationer som gäller för godkännandet.

Plattformsgodkännande utförs av eller på uppdrag av plattformsansvarig enligt plattformens granskningskriterier. Ett plattformsgodkännande skapar förutsättningar för en AP-operatör att agera i alla federationers produktionsmiljöer.

Ett Plattformsgodkännande avser aktören och dess programvaror och tjänster.

Ett Plattformsgodkännande ges per transportmodell enligt ramverket för plattformen.

Vid anslutning till andra federationers produktionsmiljöer kan ett plattformsgodkännande återanvändas förutsatt att transportmodellerna är anslutna till dessa federationer och dess miljöer.

Federationsgodkännande utförs av eller på uppdrag av federationsägare eller dess federationsoperatör enligt federations granskningskriterier som beskrivs i federationens federationsdeklaration. Denna granskning sker gentemot de tillägg, anpassningar och avvikelser som federationen deklarerat utöver de principer,

regler, rutiner och specifikationer som finns specificerade i Ramverk för Plattform för eDelivery.

En AP-operatör behöver både ett plattformsgodkännande och ett federationsgodkännande för att kunna ansluta sig till och agera i en federations produktionsmiljö.

I praktiken finns det ett **tredje godkännande** som behövs för att en AP-operatör ska kunna agera i en federations produktionsmiljö. Ett *Deltagargodkännande* utförs av federationsdeltagare och federationsägare eller dess federationsoperatör.

Federationsdeltagaren säkerställer att en AP-operatör agerar i federationsdeltagarens namn eller på uppdrag av federationsdeltagaren. Detta kan till exempel ske genom tecknade av nyttjandeavtal mellan federationsdeltagare och AP-operatör eller genom att en federationsdeltagare själv tar på sig AP-operatörsrollen.

Federationsägare eller dess federationsoperatör godkänner dessutom tekniskt associationen mellan federationsdeltagare och AP-operatör i SMP-Tjänsten. Utan denna koppling får inte en AP-operatör tekniskt agera i produktionsmiljön

1.3 Kommunikationsvägar

Allmänt

Kommunikation mellan AP-operatör och plattformen sker främst via plattformens centrala e-postadress: "info@digg.se".

Till denna e-postadress kan förfrågningar, kompletteringar, supportärenden, och incidentrapporter skickas.

Testmiljö

Anmälningar som berör anslutning till testmiljön skickas till "info@digg.se".

Ansökningar om att registrera/ändra/avregistrera deltagare och avveckla en AP-operatör i testmiljö skickas till "info@digg.se".

QA-miljöer

Anmälan som avser anslutning till QA-miljö skickas till "registrator@digg.se".

Ansökningar om godkännande inför produktionsmiljö skickas till "registrator@digg.se".

Ansökningar om att registrera/ändra/avregistrera deltagare och avveckla en AP-operatör i en QA-miljö skickas till "registrator@digg.se".

Produktionsmiljöer

Anmälan som avser anslutning till Produktionsmiljö skickas till "registrator@digg.se".

Ansökningar om att registrera/ändra/avregistrera federationsdeltagare och avveckla en AP-operatör i en Produktionsmiljö skickas till "registrator@digg.se".

1.4 Dokumentstruktur

Detta dokument innehåller följande delar:

- Introduktion
- Anslutningsresans faser
 - Informerande
 - Kontaktskapande
 - Test
 - Kvalitetssäkring
 - Produktion
 - Uppföljning, efterlevnad och ändringar
 - Avveckling, avstängning
- Huvudprocesser
 - Anslutningsprocesser
 - Kvalificeringsprocesser
 - Godkännandeprocesser
- Aktiviteter
- Styrande dokument
- Stödjande dokument

1.5 Målgrupper

Detta dokument syftar till att stödja följande intressenter i deras arbete, dess informationsbehov samt ge svar på vanligt förekommande frågeställningar.

Intressenter:

- Plattformsansvarig
 - Styr och leder plattformen
 - Hanterar juridik och risker
 - Ansluter AP-operatörer till plattformen och dess federationer
- AP-Operatör
 - Analyserar och beslutar om AP-tjänsteerbjudande
 - Utvecklar accesspunkt och dess funktioner
 - Testar och kvalitetssäkrar accesspunkt och dess funktioner
 - Ansöker om godkännanden
 - Hanterar juridik och risker
- Federationsägare och Federationsoperatör
 - Organiserar och ansluter federationsdeltagare till federation
 - Granskar AP-operatörer när de ansluter till federationsmiljöer

2 Faser i anslutningsresan

Beskrivning av faserna i anslutningsresan för accesspunktsoperatörer i dess engagemang i en federation och dess miljöer över tiden

En accesspunktsoperatör går igenom en anslutningsresa med ett antal faser i sitt engagemang över tiden i en federation och dess miljöer.

Den viktigaste fasen i anslutningsresan är anslutningen till och agerande i federationens produktionsmiljö där en AP-operatör erbjuder sina tjänster till federationsdeltagare.

Innan en AP-operatör kan ansluta sig till en federations produktionsmiljö måste den *kvalificera* sig och bli *godkänd* genom att *ansluta* sig till föregående miljöer för test och kvalitetssäkring.

Anslutningsresa för Accesspunktsoperatör i en federations transportinfrastruktur och dess miljöer Informerande (Passiv) Kontaktskapande och Utvårderande (Aktiv) Kvalitetssäkring och Godkånnande (QA-miljó) Froduktionsmiljó) Avveckling / Avstångning

2.1 Informerande

Den första informerande fasen innebär att en accesspunktsoperatör kan *indirekt* inhämta information om vad det innebär att vara AP-operatör inom plattformen och i en federations miljöer.

Information om att vara AP-operatör kommer primärt finnas att inhämta på plattformens och sekundärt på federationens webbplats. Där finns det informationspaket som är anpassade för AP-operatörer. Under en övergångsperiod kan dessa behöva beställas från info@digg.se innan publicering på hemsidan blivit färdigställd.

2.2 Kontaktskapande

Den andra fasen erbjuder *direktkontakt* med representanter för plattformen och dess federationer.

Plattformen tillhandahåller regelbundna "Forum för Accesspunktsoperatörer" där information och viss utbildning tillhandhålls. Där finns även möjligheter för AP-operatörer att interagera med plattformens representerar och dess experter före och efter att nya ändringar införs i plattformen.

I denna fas erbjuds information till AP-operatörer så att de kan utvärdera (informationssäkerhets-)kraven för anslutning till federationens miljöer och AP-operatörens nyttor och kostnader kopplade till erbjudandet av tjänster inom ramen för plattformen och federationen.

2.3 Test av accesspunktsoperatör

I denna fas kan en aspirerande AP-operatör ansluta sig till en öppen testmiljö för att utveckla och utforska sin accesspunkts funktioner.

I" *miljökonfiguration* för federationens testmiljö" finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

I dokumentet "Transportinfrastruktur – Beskrivning" finns det detaljerad information om Testmiljön och dess egenskaper.

I dokumentet "Transportinfrastruktur – Gemensamma regler och rutiner" finns det gemensamma regler.

Denna fas inbegriper två delar och processer:

- Anslutning för att kunna agera i testmiljön och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- Kvalificering där accesspunktens funktioner testas via egentester och viss reducerad manuell kontroll.

I testmiljön ska enbart fiktiva data användas vid tester.

[a] En AP-operatör som redan är plattformsgodkänd kan hoppa över tester i denna Testmiljö och direkt ansöka om att ansluta sig till efterföljande QA-miljö.

2.4 Kvalitetssäkring och godkännande av accesspunktsoperatör

I denna fas kan en AP-operatör ansluta sig till en federations kvalitetsäkringsmiljö (QA-miljö) för att vidareutveckla och slutföra tester av sin accesspunkts funktioner.

Efter testning kan en AP-operatör ansöka om att bli godkänd för anslutning till och agerande i federationens Produktionsmiljö.

- [a] En AP-operatör kan endast ansluta sig till en QA-miljö om AP-operatören planerar att bli godkänd för agerande i federationens Produktionsmiljö.
- [b] En AP-operatör kan ansluta sig till en QA-miljö med bevis på att AP-operatören har utfört de testfall som specificerats för testmiljön på ett sätt som motsvarar tester som genomförts i testmiljön.
- [c] För de AP-operatörer som vill fortsätta anslutningsresan mot Produktionsmiljön är det viktigt att uppmärksamma att informationssäkerhetsklassade meddelanden på nivå två och tre kan komma att hanteras i Produktionsmiljön. Som AP-operatör är det därför viktigt att kunna efterleva de krav som ställs i relevant dataskyddslagstiftning bl.a. för att kunna bli AP-operatör inom plattformen.

I *miljöspecifikation* för federationens QA-miljö finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

Denna fas inbegriper tre delar och processer vilka beskrivs i följande sektioner:

- Anslutning för att kunna agera i QA-miljön och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- Kvalificering där accesspunktens funktioner testas genom egentester, automatiserad provning och/eller manuell kontroll. Stöd för automatiserad

provning och manuell kontroll kan erbjudas via plattformens eller federationens testbäddar.

• *Godkännande* där en accesspunktsoperator kan godkännas för anslutning till och agerande i federationens Produktionsmiljö.

I QA-miljön ska enbart fiktiva data användas vid tester.

[d] Ett godkännande för en federations Produktionsmiljö innebär inte att en APoperatör automatiskt ansluts till annan federationens Produktionsmiljö (se följande fas).

2.5 Accesspunktsoperatör i produktion

I denna fas kan godkända AP-operatörer erbjuda sina tjänster till federationsdeltagarna i federationens produktionsmiljö.

[a] Endast plattformsgodkända och federationsgodkända AP-operatörer kan ansöka om att ansluta sig till en federations Produktionsmiljö.

I *miljöspecifikation* för federationens Produktionsmiljö finns det information om de principer, regler, rutiner som gäller för agerande i denna miljö.

Denna fas beskriver en process vilken beskrivs i följande sektion:

Anslutning f\u00f6r att kunna agera i Produktionsmilj\u00f6n och anv\u00e4nda de plattformsoch federationstj\u00e4nster som erbjuds d\u00e4r.

Agerande i produktionsmiljön avslutas genom antingen avveckling eller avstängning (se följande fas).

2.6 Uppföljning, Efterlevnad, och Ändringar

I denna fas *följs* AP-operatörers agerande upp, *efterlevnad* gentemot avtal, federations regler och ramverket kontrolleras, samt att *ändringar* beslutas införs i plattformens och dess federationer på ett organiserat sätt.

Till detta tillkommer rutiner för *support* och *incidentrapportering*.

Denna fas är aktiverad under test-, kvalitetssäkrings, och produktionsfaserna.

Rutinerna för uppföljning, efterlevnadskontroll, ändringar och införande, support, och incidenthantering finns beskrivna i "Plattform – Rutiner".

2.7 Avveckling / Avstängning

I denna fas avslutas livscykeln för en AP-operatörs engagemang i plattformen och/eller en federations miljöer.

Här kan en AP-operatör:


- avveckla sitt agerande i plattformen och/eller en federations miljöer utifrån egna skäl.
- bli *avstängd* från agerande i plattformen och/eller en federations miljöer på grund av regelöverträdelser.

3 Huvudprocesser

Beskrivning av anslutningsresans huvudprocesser

Denna sektion beskriver anslutningsresan 3 huvudtyper av processer: anslutning, kvalificering och godkännande.

- Anslutning för att kunna agera i en miljö och använda de plattforms- och federationstjänster som erbjuds där.
- *Kvalificering* där accesspunktens funktioner testas genom egentester, automatiserad provning och/eller manuell kontroll.
- *Godkännande* där en accesspunktsoperatör godkänns för anslutning till och agerande i plattformen och federationens Produktionsmiljö.



Figur 2 Illustration av faserna, processerna och aktiviteterna i anslutningsresan för AP-operatörer

3.1 Allmänt om anslutning till miljöer

Beskrivning: En AP-operatör får tillgång till en federations miljö och dess tjänster genom att ansluta sig till denna. Anslutningen sker genom en anmälan eller ansökan som består av en blankett med bilagor. Anmälan eller ansökan granskas av plattformsansvarig baserat på en lista med granskningskriterier. Om anmälan eller

ansökan uppfyller alla kriterier blir sökande *antagen*, annars blir det ett *avslag*. Efter antagningen utfärdas *certifikat* till sökanden samt att sökande blir *registrerad* i plattformens och federationens register.

[a] Genom en strukturerad anslutning baserad på granskningskriterier kan plattformen lära känna accesspunktsoperatören, dvs uppnå "kundkännedom".

Anslutningsprocessen består i huvudsak av följande aktiviteter:

- Anslutning av AP-operatör
- · Registrering av deltagare
- Avregistrering av deltagare

Efter anslutning och registrering av deltagare kan AP-operatör påbörja sina tester enligt kvalificeringsprocessen.

3.2 Anslutningsprocess för testmiljö

3.2.1 Anslutning av AP-operatör

Beskrivning: I denna aktivitet anmäler sig en AP-operatör för anslutning till en federations Testmiljö. Anmälan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- · Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för anmälan samt miljöns miljöspecifikation.	AP-operatör	WebbplatsVägledningMiljöspecifikation
2	Fyll i anmälan med dess certifikatsbegäran och godkänn miljöns användarvillkor.	AP-operatör	- Anmälningsblankett - Användarvillkor testmiljö - Information till registrerare om behandling av personuppgifter i testmiljö - Vägledning

3	Sänd anmälan till Plattformsansvarig och dess epost	AP-operatör till	- Anmälningsblankett
	'info@digg.se'	Plattformsansvarig	- info@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar anmälan enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletterings- beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande
7	Plattformsansvarig utfärdar certifikat till AP-operatör för agerande i miljö enligt bifogad certifikatsbegäran.	Plattformsansvarig	- Certifikatsbegäran - Certifikat för miljön
8	Plattformsansvarig registrerar AP- operatören i plattformstjänsterna med status: ansluten.	Plattformsansvarig	- Plattformstjänster
9	Plattformsansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och AP-operatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Anslutningsmeddelande - Certifikat för miljön - AP-operatörs identitet

3.2.2 Registrering eller ändring av deltagare

Beskrivning: AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registrering eller ändring sker antingen genom anvisat GUI eller genom att skicka in en registreringsblankett med uppgifter till plattformsansvarig.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av	AP-operatör	- Webbplats
	deltagare		- Vägledning
2	Fyll i registreringsblankett och ange om ansökan avser nyregistrering eller ändring.	AP-operatör	- Blankett för registrering av deltagare

3	Sänd ansökan om registrering till Plattformsansvarig och dess epost 'info@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Blankett för registrering av deltagare - info@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om registrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande
9	Plattformsansvarig meddelar registrerings- eller ändringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Registreringsmeddelande

3.2.3 Avregistrering av deltagare

Beskrivning: AP-operatör avregistrerar en eller flera deltagare som AP-operatör tidigare registrerat och använt för tester i miljön. Avregistrering sker antingen genom anvisat GUI eller genom att skicka in en registreringsblankett med uppgifter.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av deltagare	AP-operatör	- Webbplats - Vägledning
2	Fyll i registreringsblankett och ange att ansökan avser avregistrering.	AP-operatör	- Blankett för registrering av deltagare
3	Sänd ansökan om avregistrering till Plattformsansvarig och dess epost 'info@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	Blankett för registrering av deltagareinfo@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om avregistrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande

9	Plattformsansvarig meddelar	Plattformsansvarig till	- Avregistreringsmeddelande
	avregistreringsbeslut till sökandes	AP-operatör	
	ansvarig persons och tekniska		
	kontaktpersons epost.		

3.3 Kvalificeringsprocess för testmiljö

Beskrivning: AP-operatör utför tester av accesspunkt, dess programvara, och funktioner enligt egen planering. Dessa tester ska inkludera de tester som specificeras för testmiljön i "Accesspunktsoperatör – Testfall för Testmiljöer"

I testmiljön stöds följande typer av kvalificeringar:

- Egentester där AP-operatör utför egna tester enligt egna testprocedurer.
- Automatisk provning sker genom plattformstjänsten: Testbädd för AP-operatör
 i testmiljö. Se komponentspecifikationen "Testbädd för Accesspunktsoperatör"
 för information om de tester som tjänsten "Testbädd för
 Accesspunktsoperatör" i testmiljö" kan hjälpa till med.
- En federation kan lägga till egna federationstjänster för kvalificering såsom egna testbäddar och testklienter.
- [a] En AP-operatör ska dokumentera testbevis för att de framgångsrikt utfört de tester som specificerat för testmiljön när de anmäler om att ansluta till efterföljande QA-miljö.

3.4 Anslutningsprocess för QA-miljö

3.4.1 Anslutning av AP-operatör

Beskrivning: AP-operatör anmäler sig för anslutning till en federations QA-miljö. Anmälan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- · Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för ap-operatör	AP-operatör	- Webbplats
	samt miljöns miljöspecifikation.		- Vägledning

			- Miljöspecifikation
2	Fyll i anmälan med dess certifikatsbegäran och godkänn miljöns användarvillkor.	AP-operatör	- Anmälningsblankett - Användarvillkor QA-miljö - Information till registrerare om behandling av personuppgifter i QA-miljö - Vägledning
3	Fyll i Självdeklaration avseende AP-operatörens följsamhet och bifoga den till anmälan.	AP-operatör	- Anmälningsblankett - AP-operatörs självdeklaration
4	Dokumentera bevis för att tester utförts enligt testmiljöns testfall och bifoga dessa till anmälan.	AP-operatör	- Anmälningsblankett - Testbevis
5	Sänd anmälan med bilagor till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Anmälningsblankett med bilagor - registrator@digg.se
6	Plattformsansvarig granskar anmälan enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
7	Plattformsansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
8	Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletterings- beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande
9	Plattformsansvarig utfärdar certifikat till AP-operatör för agerande i miljö enligt bifogad certifikatsbegäran.	Plattformsansvarig	- Certifikatsbegäran - Certifikat för miljön
10	Plattformsansvarig registrerar AP-operatören i plattforms- tjänsterna med status: ansluten.	Plattformsansvarig	- Plattformstjänster
11	Plattformsansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och APoperatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Anslutningsmeddelande - Certifikat för miljön - AP-operatörs identitet

3.4.2 Registrering eller ändring av deltagare

Beskrivning: AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera deltagare som AP-operatör planerar för eller använder för tester i miljön. Registrering eller ändring sker antingen genom anvisat GUI eller genom att skicka in en registreringsblankett med uppgifter till plattformsansvarig.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av deltagare	AP-operatör	- Webbplats - Vägledning
2	Fyll i registreringsblankett och ange om ansökan avser nyregistrering eller ändring.	AP-operatör	- Blankett för registrering av deltagare
3	Sänd ansökan om registrering till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Blankett för registrering av deltagare - registrator@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om registrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande
7	Plattformsansvarig registrerar deltagaren i miljöns tjänster	Plattformsansvarig	-miljötjänst
8a	Om deltagaren är en QA-deltagare Går plattformsansvarig direkt vidare till steg 12	Plattformsansvarig	- Blankett för registrering av deltagare
8b	Om deltagaren är en federationsdeltagare meddelar Plattformsansvarig Federationsägare eller Federations- operatör om antagande	Plattformsansvarig till Federationsägare eller Federationsoperatör	- Blankett
9	Federationsoperatör granskar registreringen	Federationsägare eller Federationsoperatör	-Federations granskningskriterier
10	Federationsoperatör tar beslut om antagande eller avslag	Federationsägare eller Federationsoperatör	-Federations granskningsrapport med beslut

11	Federationsägare eller Federations- operatör meddelar avslagsbeslut till Plattformsansvarig	Federationsägare eller Federationsoperatör till Plattformsansvarig	-Avslagsmeddelande
12	Plattformsansvarig meddelar registrerings- eller ändringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Registreringsmeddelande

3.4.3 Avregistrering av deltagare

Beskrivning: AP-operatör avregistrerar en eller flera deltagare som AP-operatör tidigare registrerat och använt för tester i miljön. Avregistrering sker antingen genom anvisat GUI eller genom att skicka in en registreringsblankett med uppgifter.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av deltagare	AP-operatör	- Webbplats - Vägledning
2	Fyll i registreringsblankett och ange att ansökan avser avregistrering.	AP-operatör	- Blankett för registrering av deltagare
3	Sänd ansökan om avregistrering till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Blankett för registrering av deltagare - registrator@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om avregistrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande
9	Plattformsansvarig meddelar avregistreringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avregistreringsmeddelande

3.5 Kvalificeringsprocess för QA-miljö

Beskrivning: AP-operatör utför tester av accesspunkt, dess programvara, och funktioner enligt egen planering.

liag sa

Dessa tester ska inkludera de tester som specificeras för QA-miljön i "Accesspunktsoperatör – Testfall för Plattformsgodkännande"

I testmiljön stöds följande typer av kvalificeringar:

- Egentester där AP-operatör utför egna tester enligt egna testprocedurer.
- Automatisk provning sker genom plattformstjänsten: Testbädd för
 Accesspunktsoperatör". Se komponentspecifikationen "Testbädd för
 Accesspunktsoperatör" för information om de tester som tjänsten "Testbädd
 för Accesspunktsoperatör" kan hjälpa till med.
- *Manuell kontroll:* I framtiden kan Manuell Kontroll stödjas som extra tjänst utförd av plattformen eller av extern leverantör. En manuell kontroll utförs då av en testgranskare som utvärderar olika former av testbevis och avgör om ett testfall har utförts framgångsrikt.
- En federation kan lägga till egna federationstjänster för kvalificering såsom egna testbäddar och testklienter.

Testfall som utförts självständigt av AP-operatör kan dokumenteras i form av en test-deklaration.

Testfall som utförts genom automatiserad provning ska dokumenteras genom ett *testprotokoll* som testtjänsten producerar.

Testfall som kontrolleras manuellt ska dokumenteras genom ett *testprotokoll* som testgranskaren producerar.

[a] Testdeklarationer, testprotokoll och andra bevis för att tester utförts ska bifogas när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

Dessa testbevis granskas för att säkerställa att en AP-operatör är tillräckligt följsam gentemot ramverket för plattformens principer, regler, rutiner och specifikationer, produktionsmiljöns miljöspecifikation och federationens regler och anpassningar.

3.6 Godkännandeprocess för plattform och federation

Beskrivning: Godkännandeprocessen utförs i två steg, en för plattformgodkännande och en för federationsgodkännande.

Plattformsgodkännande innebär att AP-operatör visat att dess organisation och programvara är följsam mot plattformens regler.

Federationsgodkännande innebär att AP-operatör visat att dess organisation och programvara utöver plattformsgodkännande även är följsam mot de specifika regler som gäller i en federation och dess produktionsmiljö.

AP-operatör som slutfört sin kvalificering ansöker om att bli godkänd för anslutning till och agerande i en federations Produktionsmiljö.

Godkännandena sker genom en ansökan som består av en ansökningsblankett med bilagor såsom testbevis. Ansökan granskas av plattformsansvarig och federationsägare eller dess federationsoperatör baserat på granskningskriterier. Ansökan resulterar i följande beslut:

- Om ansökan uppfyller alla kriterier blir sökande godkänd, annars
- blir det ett avslag eller
- om ansökan ej är komplett så behöver den kompletteras.

I	Aktivitet	Utförare	Resurser
D			
1	Läs vägledning för ansökan samt miljöns miljöspecifikation.	AP-operatör	WebbplatsVägledningMiljöspecifikation
2	Fyll i ansökan om plattforms och federationsgodkännande.	AP-operatör	- Ansökningsblankett - Vägledning
3	Fyll i AP-operatörs Försäkran om Överrensstämmelse avseende AP-operatörens följsamhet och bifoga den till ansökan.	AP-operatör	- Ansökningsblankett - AP-operatörs Försäkran om Överrensstämmelse
4	Läs igenom och skriv under Avtal produktionsmiljö i federation för accesspunktsoperatörer.	AP-operatör	-Avtal produktionsmiljö i federation för accesspunktsoperatör
5	Dokumentera bevis för att tester utförts enligt QA-miljöns testfall och bifoga dessa till ansökan.	AP-operatör	- Ansökningsblankett - Testbevis
6	Sänd ansökan med bilagor till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Ansökningsblankett med bilagor - registrator@digg.se

3.6.1 Plattformsgodkännande

Vid ett plattformgodkännande granskar plattformsansvarig ansökan med bilagor såsom testbevis och utfärdar en attestering om att plattformsgodkännande erhållits som visar att granskning skett och att AP-operatör är följsam mot plattformens regler utifrån de kriterier som ställts för plattformsgodkännande.

[a] Ett plattformsgodkännande för en federation kan användas vid ansökan till annan federation.

1	Plattformsansvarig granskar ansökan enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier för plattformsgodkännande
2	Plattformsansvarig tar beslut om plattformsgodkännande, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
3	Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletterings- beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande
4	Plattformsansvarig attesterar plattformsgodkännande och utfärdar en attestering om att plattformsgodkännande erhållits.	Plattformsansvarig	- Attestering om plattformsgodkännande
5	Plattformsansvarig meddelar godkännandebeslut med bilaga Attestering om plattformsgodkännande till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Godkännandesmeddelande - Attestering om plattformsgodkännande
6	Plattformsansvarig publicerar att AP-operatören är plattformgodkänd på plattformens webbplats. Detta förutsatt att publicering accepteras av accesspunktsoperatör	Plattformsansvarig	- Plattformens Webbplats

3.6.2 Federationsgodkännande

Vid ett federationsgodkännande så attesterar federationsägare eller dess federationsoperatör federationsgodkännandet och utfärdar en attestering om att federationsgodkännande erhållits som visar att granskning skett och att AP-operatör är anses som följsam mot federationens regler.

[a] Ett federationsgodkännande gäller för anslutning och agerande en (1) federations produktionsmiljö.

1	Federationsägare granskar ansökan enligt federations specifika regler, tillägg, anpassningar och avvikelser.	Federationsägare eller Federationsoperatör	- Federations granskningskriterier för federationsgodkännande
2	Federationsägare eller Federations- operatör tar beslut om federationsgodkännande, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag.	Federationsägare eller Federationsoperatör	- Granskningsrapport med beslut
3	Federationsägare eller Federations- operatör meddelar avslags- eller kompletterings-beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Federationsägare eller Federationsoperatör till AP-operatör	- Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande
4	Federationsägare eller Federations- operatör attesterar godkännande och utfärdar en attestering om att federationsgodkännande erhållits	Federationsägare eller Federationsoperatör	- Attestering om federationsgodkännande
5	Federationsägare eller Federations- operatör meddelar godkännandebeslut med bilaga Attestering om federationsgodkännande till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Federationsägare eller Federationsoperatör till AP-operatör	- Godkännandesmeddelande - Attestering om federationsgodkännande
6	Plattformsansvarig publicerar att AP-operatören är godkänd på plattformens webbplats. Detta förutsatt att publicering accepteras av accesspunktsoperatör.	Federationsägare eller Federationsoperatör	- Federationens Webbplats

3.7 Anslutningsprocess för Produktionsmiljö

Anslutning av AP-operatör 3.7.1

Beskrivning: AP-operatör ansöker om att ansluta sig till en federations Produktionsmiljö.

Ansökan resulterar i följande beslut:

- Anslutning,
- Avslag, eller att
- anmälan ej är komplett och behöver kompletteras.
- [a] Endast AP-operatörer som är plattformsgodkänd och federationsgodkänd kan ansöka om anslutning till Produktionsmiljö.

I anmälan ska en AP-operatör även lägga till en beställning av ett certifikat för miljön. Detta certifikat används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö. Certifikatet utfärdas av plattformsansvarig och baseras på uppgifterna i en certifikatsbegäran.

Denna ansökan kan göras flera gånger av en plattformsgodkänd och federationsgodkänd AP-operatör.

Ansökan resulterar i en anslutning som ger AP-operatören rätt att delta och agera i federationens miljö.

Varje anslutning identifieras med en AP-identifierare med tillhörande certifikat.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
0	Förutsättning: Endast plattformsgodkända och federationsgodkända AP- operatörer kan ansöka om anslutning till Produktionsmiljö		
1	Läs vägledning för ap-operatör samt miljöns miljöspecifikation.	AP-operatör	WebbplatsVägledningMiljöspecifikation
2	Fyll i anmälan med dess certifikatsbegäran	AP-operatör	- Anmälningsblankett - Information till registrerare om behandling av personuppgifter i produktionsmiljö - Vägledning

3	Sänd anmälan med bilagor till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Anmälningsblankett med bilagor - registrator@digg.se
6	Plattformsansvarig granskar anmälan enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
7	Plattformsansvarig tar beslut om anslutning, att anmälan behöver kompletteras, eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
8	Plattformsansvarig meddelar avslags- eller kompletterings- beslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Kompletteringsmeddelande - Avslagsmeddelande
9	Plattformsansvarig utfärdar certifikat till AP-operatör för agerande i miljö enligt bifogad certifikatsbegäran.	Plattformsansvarig	- Certifikatsbegäran - Certifikat för miljön
10	Plattformsansvarig registrerar AP-operatören i plattforms- tjänsterna med status: ansluten.	Plattformsansvarig	- Plattformstjänster
11	Plattformsansvarig meddelar anslutningsbeslut tillsammans utfärdat certifikat, och AP-operatörens identitet till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	AnslutningsmeddelandeCertifikat för miljönAP-operatörs identitet

3.7.2 Registrering eller ändring av federationsdeltagare

Beskrivning: AP-operatör registrerar eller ändrar en eller flera federationsdeltagare antingen genom anvisat GUI eller genom blankett.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av federationsdeltagare	AP-operatör	- Webbplats - Vägledning
2	Fyll i registreringsblankett och ange om ansökan avser nyregistrering eller ändring.	AP-operatör	- Blankett för registrering av federationsdeltagare

3	Sänd ansökan om registrering till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	Blankett för registrering av federationsdeltagareregistrator@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om registrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande
7	Plattformsansvarig registrerar federationsdeltagaren i miljöns tjänster	Plattformsansvarig	-miljötjänst
8b	Plattformsansvarig meddelar Federationsägare eller Federations- operatör om antagande	Plattformsansvarig till Federationsägare eller Federationsoperatör	- Blankett
9	Federationsägare eller Federations- operatör granskar registreringen	Federationsägare eller Federationsoperatör	-Federations granskningskriterier
10	Federationsägare eller Federations- operatör tar beslut om antagande eller avslag	Federationsägare eller Federationsoperatör	-Federations granskningsrapport med beslut
11	Federationsägare eller Federations- operatör meddelar avslagsbeslut till Plattformsansvarig	Federationsägare eller Federationsoperatör till Plattformsansvarig	-Avslagsmeddelande
12	Plattformsansvarig meddelar registrerings- eller ändringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Registreringsmeddelande

3.7.3 Avregistrering av federationsdeltagare

Beskrivning: AP-operatör avregistrerar en eller flera federationsdeltagare som AP-operatör tidigare registrerat i miljön antingen genom anvisat GUI eller genom blankett.

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
1	Läs vägledning för registrering av federationsdeltagare	AP-operatör	- Webbplats - Vägledning

2	Fyll i registreringsblankett och ange att ansökan avser avregistrering.	AP-operatör	- Blankett för registrering av federationsdeltagare
3	Sänd ansökan om avregistrering till Plattformsansvarig och dess epost 'registrator@digg.se'	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Blankett för registrering av federationsdeltagare - registrator@digg.se
4	Plattformsansvarig granskar ansökan om registrering enligt granskningskriterier	Plattformsansvarig	- Granskningskriterier
5	Plattformsansvarig tar beslut om avregistrering eller avslag.	Plattformsansvarig	- Granskningsrapport med beslut
6	Plattformsansvarig meddelar avslagsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avslagsmeddelande
9	Plattformsansvarig meddelar avregistreringsbeslut till sökandes ansvarig persons och tekniska kontaktpersons epost.	Plattformsansvarig till AP-operatör	- Avregistreringsmeddelande

4 Aktiviteter

Beskrivning av fristående aktiviteter

I denna sektion beskrivs övriga aktiviteter som inte ingår i anslutnings-, kvalificerings-, och godkännandeprocesserna.

4.1 Forum för AP-operatörer

Beskrivning: Plattformen tillhandahåller regelbundna "Forum för Accesspunktsoperatörer" där information och viss utbildning tillhandhålls.

Det finns även möjligheter för AP-operatörer att interagera med plattformens representerar och dess experter före och efter att nya ändringar införs i plattformen.

4.2 Egenutvärdering

Beskrivning: I denna aktivitet erbjuds information till AP-operatörer så att de kan utvärdera (informationssäkerhets-)kraven för anslutning till federationens miljöer

samt AP-operatörens nyttor och kostnader kopplade till erbjudandet av dess tjänster inom plattformen och dess federationen.

Grundläggande information finns att inhämta från plattformens ramverksbeskrivning, plattformens informationssäkerhets- och tillitsmodell, beskrivning av transportinfrastrukturen, samt federationens federationsdeklaration där federationens implementationer av informationssäkerhetsåtgärder finns deklarerade.

4.3 Support

Beskrivning: I denna aktivitet hanteras supportärenden avseende AP-operatörer som agerar i plattformen och dess federationer. Öppettider och rutiner för support finns beskriva på plattformens webbplats under rubriken "support".

Supportrutiner finns specificerad i regler och rutiner dokumenten per roll; plattform, federation, deltagare, och accesspunktsoperatör samt i "Plattform - Informationssäkerhets och tillitsmodell".

4.4 Incidenthantering

Beskrivning: I denna aktivitet ingår rapportering och hantering av incidenter, inklusive misstänkta eller verifierade säkerhetsproblem.

Öppettider och rutiner för incidenthantering finns beskriva på plattformens webbplats under rubriken "support".

Denna rutin finns specificerad i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen – Rutiner"

Incidenthanteringsrutiner finns specificerad i regler och rutiner dokumenten per roll; plattform, federation, deltagare, och accesspunktsoperatör samt i "Plattform - Informationssäkerhets och tillitsmodell".

4.5 Uppföljning

Beskrivning: I denna aktivitet ingår uppföljning och övervakning av tjänsteleverantörers och AP-operatörers agerande i federationers miljöer upp samt insamling av statistik.

Denna rutin finns specificerad i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen – Rutiner"

4.6 **Efterlevnad**

Beskrivning: I denna aktivitet ingår kontroll av tjänsteleverantörers och APoperatörers efterlevande gentemot mot användarvillkor, avtal, försäkran, miljöspecifikationer samt ramverkets regler och rutiner.

Denna rutin finns specificerad i plattformens beskrivning av dess rutiner -"Plattformen – Rutiner"

4.7 Ändringar och införande

Beskrivning: Denna aktivitet berör hantering av ändringar av olika dokument, regler, specifikationer och andra artefakter i plattformen och dess federationer.

Denna rutin finns i plattformens beskrivning av dess rutiner - "Plattformen -Rutiner"

4.8 **Avveckling**

Beskrivning: En AP-operatör kan avveckla sitt agerande i en federations miljöer utifrån egna skäl genom att skicka in en ansökan om avveckling till plattformsansvarig.

Steg

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
0	Förutsättning: AP-operatör är ansluten till minst en miljö.	AP-operatör	
1	Skicka i ansökan om avveckling till plattformsansvaring	AP-operatör till Plattformsansvarig	- Ansökan om avveckling
2	Beslut om avveckling tas	Plattformsansvarig	- Ansökan om avveckling
3	Avveckling utförs. Certifikat revokeras. AP-operatör tas bort från register i plattformsoch federationstjänster.	Plattformsansvarig	- PKI för AP - SMP - SML

4.9 Avstängning

Beskrivning: En AP-operatör kan bli *avstängd* från agerande och anslutning till federations miljöer på grund av regelöverträdelser.

Steg

ID	Aktivitet	Utförare	Resurser
0	Förutsättning: AP-operatör är ansluten till minst en miljö.	AP-operatör	
1	Regelöverträdelse rapporteras in till plattformsansvarig	Vem som helst till Plattformsansvarig	
2	Regelöverträdelsens allvarlighet granskas	Plattformsansvarig	
3	Om regelöverträdelsen anses relevant och allvarlig uppmanas felande AP-operatör att omgående inom skälig tid åtgärda felet.	Plattformsansvarig	
4	Om inte uppmaningen efterlevs tas beslut om avstängning.	Plattformsansvarig	
5	Avstängning utförs. Certifikat revokeras. AP- operatör tas bort från register i plattforms- och federationstjänster.	Plattformsansvarig	- PKI för AP - SMP - SML

5 Styrande dokument

Beskrivning av de dokument och andra artefakter som styr och reglerar anslutningsresan för APoperatör

5.1 Styrande dokument för miljötypen: Testmiljö

5.1.1 Anmälan om anslutning till Testfederationens Testmiljö

Innehåll: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till Testmiljö. I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

Användarvillkor som reglerar agerande i Testmiljön.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

• Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av anmälan med AP-operatörens godkännande av användarvillkor under anslutningsprocessen. Efterlevnaden följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings- och ledningssystem.

5.1.2 Granskningskriterier för anslutning till Testmiljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till en Testmiljö, samt kriterier för registrering av deltagare.

5.1.3 Registrering av testdeltagare till Testfederationens Testmiljö

Innehåll: En blankett för registrering/ändring/avregistrering av deltagare som AP-operatör använder i Testmiljöns kvalificeringsprocess för sin utveckling och tester.

I blanketten ska deltagarens publika nyckel anges vilken används för säker överföring av meddelanden enligt "Transportmodell – Utökad Bas med signering och kryptering".

5.1.4 Accesspunktsoperatör – Testfall för Testmiljöer

Innehåll: En specifikation av de testfall som en AP-operatör ska utföra i Testmiljön innan de fortsätter till nästa QA-miljö.

5.1.5 Användarvillkor som reglerar agerande i Testmiljön

Innehåll: En specifikation av de användarvillkor som en AP-operatör behöver läsa och godkänna för att kunna ansluta sig till Testmiljön

5.1.6 Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

Innehåll: En förklaring från Plattformsansvarig om hur personuppgifter hanteras i Testmiljön och dess tjänster

5.2 Styrande dokument för miljötypen: QA-miljö

5.2.1 Anmälan om anslutning till federationens QA-miljö

Innehåll: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till en federations QA-miljö.

I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

• Självdeklaration för federationens QA - miljö.

[se följande sektion för beskrivning]

Användarvillkor som reglerar agerande i QA-miljön.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

• Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

Testbevis

[se följande sektion för beskrivning av testbevis]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av anmälan med AP-operatörens godkännande av användarvillkor under anslutningsprocessen. Efterlevnaden följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.2.2 Självdeklaration för federationens QA-miljö

Innehåll: En deklaration fylls i av en AP-operatör vid ansökan om eller anmälan för anslutning till en QA-miljö som tillhör en federation. Självdeklarationen är en bilaga till denna ansökan eller anmälan.

En självdeklaration innehåller en deklaration avseende AP-operatörens och dess accesspunkts följsamhet gentemot de principer, regler, rutiner, specifikationer och

testfall som berör AP-operatörens agerande inom en federationens miljöer, vilka specificeras i miljöns miljöspecifikation.

Självdeklarationen utgör en del av det underlag som granskas vid anslutning av AP-operatören till QA-miljö.

En självdeklaration övergår senare till en försäkran vid ansökan om godkännande för agerande i federationens Produktionsmiljö.

5.2.3 Granskningskriterier för anslutning till federationens QA-miljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till en federations QA-miljö, samt kriterier för registrering av deltagare.

5.2.4 Registrering av deltagare till federationens QA-miljö

Innehåll: En blankett för registrering/ändring/avregistrering av de deltagare som AP-operatör använder i QA-miljöns kvalificeringsprocess för sin utveckling och tester.

I blanketten ska deltagarens publika nyckel anges vilken används för säker överföring av meddelanden enligt Transportmodell – Utökad Bas med signering och kryptering.

5.2.5 Accesspunktsoperatör – Testfall för Plattformsgodkännande

Innehåll: En specifikation av de testfall som en AP-operatör ska utföra som del i plattformsgodkännande i en QA-miljö innan de kan fortsätta till nästa Produktionsmiljö.

Dessa tester är styrande och testprotokoll från dessa tester granskas när en APoperatör ansöker om att bli godkänd.

5.2.6 Försäkran om Överensstämmelse för Plattformsgodkännande

Innehåll: En försäkran om överensstämmelse fylls i av en AP-operatör vid ansökan om ett godkännande för agerande i federationens Produktionsmiljö. Försäkran om överensstämmelse är en bilaga till denna ansökan.

En försäkran om överensstämmelse innehåller en försäkran avseende APoperatörens och dess accesspunkts följsamhet gentemot de principer, regler, rutiner, specifikationer och testfall som berör AP-operatörens agerande inom,

federationen och dess produktionsmiljö, vilka specificeras i produktionsmiljöns miljöspecifikation.

Försäkran om överensstämmelse utgör en del av det underlag som granskas vid granskning inför ett godkännande.

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av försäkran från AP-operatör under godkännandeprocessen, samt att efterlevnaden kontinuerligt följs upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.2.7 Ansökan om plattforms och federationsgodkännande

Innehåll: En blankett för ansökning om att bli godkänd för anslutning till och agerande i federations Produktionsmiljö.

Ansökningsblanketten består av följande bilagor:

• Försäkran om Överensstämmelse för Plattformsgodkännande.

[se följande sektion för beskrivning]

Testbevis

[se följande sektion för beskrivning]

 Avtal produktion f\u00f6r accesspunktsoperat\u00f6rer som reglerar agerande i Produktionsmilj\u00f6n.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

•

5.2.8 Granskningskriterier för Plattformsgodkännande av Accesspunktsoperatör

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas av Plattformsansvarig när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

5.2.9 Granskningskriterier för federationsgodkännande av Accesspunktsoperatör

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas av federationsägare eller dess federationsoperatör när en AP-operatör ansöker om att bli godkänd för agerande i en federations Produktionsmiljö.

Dess kriterier deklareras eller refereras till i federationens federationsdeklaration.

5.2.10 Attestering om Plattformsgodkännande

Innehåll: Ett intyg utfärdat av plattformsansvarig till AP-operatör som intygar att AP-operatör genomgått en granskning och blivit godkänd för agerande en specifik federations Produktionsmiljö.

5.2.11 Attestering om Federationsgodkännande

Innehåll: Ett intyg utfärdat av plattformsansvarig till AP-operatör som intygar att AP-operatör genomgått en granskning och blivit godkänd för agerande en specifik federations Produktionsmiljö.

5.2.12 Användarvillkor för QA-miljö

Innehåll: En specifikation av de användarvillkor som en AP-operatör behöver läsa och godkänna för att kunna ansluta sig till en federations QA-miljö

5.2.13 Information om personuppgiftsbehandling för Tjänsten.

Innehåll: En förklaring från Plattformsansvarig om hur personuppgifter hanteras i en federations QA-miljö och dess tjänster.

5.3 Styrande dokument för miljötypen: Produktionsmiljö

5.3.1 Ansökan om anslutning till federationens Produktionsmiljö *Innehåll*: En blankett som innehåller den information som avkrävs en AP-operatör vid ansökan om anslutning till en federations Produktionsmiljö.

I blanketten ingår även en beställning av ett certifikat för miljön som används av accesspunkter för signering och kryptering av försändelser inom denna specifika miljö.

Anmälningsblanketten består av följande bilagor:

Information till registrerade om behandling av personuppgifter i Produktionsmiljön.

[se Plattform – Avtalsmodell för beskrivning]

Efterlevnad: Plattformsansvarig utför granskning av ansökan och försäkran under anslutningsprocessen. Efterlevnaden av ansökan, avtal och försäkran följs kontinuerligt upp inom ramen för plattformens styrnings och ledningssystem.

5.3.2 Granskningskriterier för anslutning till federationens Produktionsmiljö

Innehåll: En specifikation av de kriterier som ska granskas när en AP-operatör ansöker om att bli ansluten till federations Produktionsmiljö.

5.4 Styrande dokument för alla miljötyper

5.4.1 Accesspunktsoperatör – Certifikat för miljö <M>

Innehåll: Ett certifikat som utfärdas till AP-operatör som möjliggör att en AP-operatör kan hantera och vidarebefordra meddelanden mellan deltagare i en miljö.

Certifikatet utfärdats efter att plattformsansvarig tagit beslut om att APoperatören är ansluten till miljön.

Ett certifikat är kopplat till en AP-operatör och dess agerande i en specifik federations miljö.

5.4.2 Accesspunktsoperatör – Testprotokoll för miljö <M>

Innehåll: Ett dokument som innehåller redogörelser för hur tester har genomförts samt dess resultat. Ett testprotokoll avser främst resultatet av utförda automatiserade provningar och manuella kontroller.

5.4.3 Accesspunktsoperatör – Testbevis för miljö <M>

Innehåll: Ett Testbevis är benämningen på dokument som innehåller argument för att en AP-operatör har tillräcklig mognad och kapacitet att kvalificera sig för anslutning till och agerande i efterföljande miljö såsom QA-miljö eller produktionsmiljö inom rimlig tid efter utförda tester.

Ett testbevis kan utgöras av:

- allmänna argument,
- testprotokoll från automatisk provning,
- · testprotokoll från manuell kontroll, eller
- självdeklarationer avseende utförda egentester
- [1] Ett testbevis ska innehålla argument avseende miljöns testfall.

6 Stödjande dokument

Beskrivning av de dokument och andra artefakter som stödjer anslutningsresan för AP-operatör

6.1 Stödjande dokument för alla miljötyper

6.1.1 Accesspunktsoperatör – Vägledning för anslutning av APoperatör

Innehåll: En beskrivning för AP-operatör som vägleder en AP-operatör när den ansöker om eller anmäler sig för anslutning till plattformen och federationers miljöer.

Vägledningen beskriver den information som behövs för att plattformsansvarig och federationsägare ska kunna granska ansökan eller anmälan.

Vägledningen innehåller exempel på vad en ansökan eller anmälan kan eller ska innehålla.