

Login

LSF - Neues Login



Passwort: Studentisches Leben	Studiengangpläne Stundenplan Studiengangmodule Räume / Gebäude
Studentisches Leben	Räume / Gebäude

Automatische Rollenermittlung: Konfigurierung mit LoginConf.xml (vorher LoginProperties.txt)

Funktionsprinzip:

In LoginConf.xml ist eine Liste von Login-Überprüfungen angegeben.

Die Liste wird der Reihe nach abgearbeitet, bis eine Überprüfung erfolgreich war.

Die Login-Überprüfung liefert einen ID-Begriff und eine Rolle bzw. alle Rollen.

Eine Login-Überprüfung kann sein:

- Eine Datenbankabfrage
- Ein Serveraufruf über eine URL (Idap, radius, imap)

LSF - Neues Login: LoginConf.xml



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <login version="1.0" modules="LSF">
 + <|sf active="v" type="db" database="|sf">
 - <student active="y" type="db" database="lsf">
     <select>SELECT nutzer.login AS username, 'student' AS
      bereich FROM r_kollektionnutzer, nutzer where
      r_kollektionnutzer.kollid = 5 AND login = '[username]' AND
      password = '[password]'</select>
     <break />
   </student>
   <!-- wenn aktiv: Server anpassen und nachfolgenden Select
   anpassen
 + <imap active="n" type="url">
 + <sospos active="y" type="db" database="sospos">
 + <sospospruefer active="y" type="db" database="sospos">
 </login>
```

Oben werden der Reihe nach folgende Möglichkeiten überprüft:

Isf
 student:
 batenbankanfrage an die Datenbank "lsf".
 bei Erfolg Login mit der Rolle ("bereich")
 sospospruefer "student"

LSF - Neues Login: LoginConf.xml anpassen



LDAP-Beispiel:

Idap://telefonbuch.uniessen.de/c=DE??binddn=[username]:[password]

Die LoginConf.xml muss für die einzelnen Hochschulen (und Module!) angepasst werden

Siehe Konzept: LokaleVariationen.doc