

Office 365 – Active Directory Federation Services – Shibboleth

ZKI-Arbeitskreis Verzeichnisdienste Kaiserslautern 17.09.2013


Frank Schreiterer

Agenda

- 1. Office 365
- 2. ADFS (Active Directory Federation Services)
- 3. ADFS und Office 365
- 4. Kopplung Shibboleth und ADFS
- 5. Shibboleth Authentifizierung an Office 365
- 6. Probleme und Lösungen
- 7. Live-Demo
- 8. Fragen



1. Office 365





1. Office 365 – Nutzerverwaltung


nicht automatisiert




2. Massenimport per CSV

Probleme: Synchronisation mit Nutzerverzeichnis und Passwortsynchronisation

2. automatisiert




2. Synchronisation lokales AD mit WAAD, Passwort lokal ABER: zusätzlich ADFS notwendig





1. Office 365 – Nutzersynchronisation






1. Office 365 – Authentifizierung



WAAD (Passwort in Cloud)

Shibboleth direkt (schlecht bis nicht unterstützt)

AD über ADFS lokal






2. ADFS (Active Directory Federation Services)


- Funktionsweise ähnlich Shibboleth
- Authentifizierung nicht nur per WWW möglich
- nicht plattformunabhängig (Windows Server 2012 bzw. 2008)
- Authentifizierungs- und Attributverzeichnis Active Directory (Standard)
- Datenbanken / LDAP als Attributspeicher einbindbar
- SAML-Anbieter als Anspruchsanbieter einbindbar (Authentifizierung und Attribute)



2. ADFS - Setup



3. ADFS und Office 365



4. Kopplung Shibboleth und ADFS



Metadaten (nicht DFN)


sAMAccountName

ADFS

Rolle: IdP Rolle: SP und IdP




4. Kopplung Shibboleth und ADFS





5. Shibboleth – Authentifizierung an Office 365




6. Probleme und Lösungen

- portal.microsoftonline.com und Shibboleth: zweimalige Eingabe des Nutzernamens erforderlich
 - ✓ Einrichtung einer Umleitung mit URL auf lokales ADFS und Einrichtung eines DNS-Eintrags o365.uni-bamberg.de
- ADFS-Login-Seite zeigt Anspruchsanbieter Vertrauensstellungen als Auswahldialog beim Login an, Active Directory kann nicht als Anspruchsanbieter deaktiviert werden
 - ✓ Überschreiben der Collection der Anspruchsanbieter mit Shibboleth-IdP → ADFS leitet ohne Zwischenanzeige an Shibboleth-IdP weiter
- Logout in Office 365 wirkungslos, da Shibboleth-Sitzung nur für ADFS abgemeldet wird
 - ✓ Logout-Dienst für Shibboleth auf SAML-Basis (und Anwendungsebene)
 - ✓ URL-Rewrite für Logout-URLs auf ADFS-Proxy-Servern



6. Probleme und Lösungen – Weblogout Universität Bamberg



7. Live-Demo





8. Fragen



Vielen Dank!

