Manual de Usuario

Sistema de Login Multicapa · Guía de uso

Versión	**1.0**
Fecha	15/10/2026
Proyecto	proyecto-login · Arquitectura multicapa J2EE
Ámbito	UF2405 · UD2: Programación en capas

Versión: 1.0

Fecha: 15/10/2026

Autor: Departamento de Desarrollo

Proyecto: proyecto-login - Arquitectura Multicapa J2EE

1. Introducción

Bienvenido al **Sistema de Login Multicapa**, una aplicación web desarrollada siguiendo el patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y la arquitectura de **3 capas** (Presentación, Lógica de Negocio y Datos).

Este sistema permite a los usuarios autenticarse mediante credenciales (usuario y contraseña) y acceder a un área privada donde se muestra información personalizada según su rol.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos del Cliente (Usuario Final)

Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (versión actualizada).

Conexión a Internet: No requerida si el servidor está en red local.

JavaScript: Debe estar habilitado en el navegador (necesario para la validación de formularios).

Resolución mínima recomendada: 1024x768 píxeles.

2.2. Requisitos del Servidor (Administrador)

Sistema Operativo: Windows 10/11.

Java JDK: Versión 8 o superior.

Espacio en disco: Aproximadamente 500 MB libres.

3. Acceso al Sistema

3.1. Dirección de Acceso

Una vez que el administrador haya iniciado el servidor, abra su navegador web e introduzca la siguiente dirección:

http://localhost:8080/proyecto-login/

Nota: Si el servidor está en otra máquina de la red, sustituya localhost por la dirección IP o el nombre del servidor (ej: http://192.168.1.100:8080/proyecto-login/).

3.2. Pantalla de Inicio

Al acceder a la dirección anterior, se mostrará la **página de login** con los siguientes elementos:

Un formulario con dos campos: **Usuario** y **Contraseña**.

Un botón **Entrar** para enviar las credenciales.

Una caja informativa con los **usuarios de prueba** disponibles.

Un mensaje de error (oculto por defecto) que aparecerá si la validación JavaScript detecta campos vacíos o contraseñas demasiado cortas.

4. Uso del Sistema

4.1. Iniciar Sesión

Introduzca su nombre de usuario en el campo "Usuario".

Introduzca su contraseña en el campo "Contraseña".

Haga clic en el botón **Entrar**.

Validación en el Cliente (JavaScript)

Antes de enviar los datos al servidor, el sistema realiza una validación automática:

Si algún campo está **vacío**, aparecerá un mensaje rojo: *"⚠️ Por favor, completa todos los campos."*

Si la contraseña tiene **menos de 4 caracteres**, aparecerá: *"⚠️ La contraseña debe tener al menos 4 caracteres."*

En estos casos, el formulario **no se enviará al servidor**, ahorrando tiempo y tráfico de red.

4.2. Credenciales de Prueba

El sistema incluye tres usuarios preconfigurados para realizar pruebas:

Usuario	Contraseña	Rol	Descripción
admin	1234	ADMIN	Administrador del Sistema
usuario	pass	USER	Usuario Normal
profesor	profe123	TEACHER	Profesor de UF2405

4.3. Resultados del Login

✅ **Login Correcto**

Si las credenciales son válidas, el sistema le redirigirá automáticamente a la página `**bienvenida.jsp**`, donde podrá ver:

Su **nombre de usuario**.

Su **nombre completo**.

Su **rol** dentro del sistema (mostrado como una etiqueta de color).

Un botón 🚪 **Cerrar Sesión** para salir del sistema.

❌ **Login Incorrecto**

Si las credenciales no coinciden con ningún usuario registrado, el sistema le redirigirá a la página `**error.jsp**`, que mostrará:

Un mensaje de error: *"❌ Error de Autenticación"*.

Una explicación: *"El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos."*

Un botón 🔄 **Volver al Login** para intentarlo de nuevo.

5. Cerrar Sesión

Para cerrar sesión de forma segura:

Haga clic en el botón 🚪 **Cerrar Sesión** en la página de bienvenida.

Será redirigido automáticamente a la página de login.

Importante: Aunque este sistema de prueba no implementa invalidación de sesión HTTP, en un entorno de producción se debería llamar a session.invalidate() para destruir la sesión del usuario.

6. Solución de Problemas Comunes

6.1. La página no carga o muestra error 404

Causa: El servidor no está iniciado o la URL es incorrecta.

Solución:

Verifique que el servidor esté corriendo (debe haber una ventana de consola abierta con el mensaje INFO: Server startup in [xxxx] milliseconds).

Compruebe que la URL sea exactamente: http://localhost:8080/proyecto-login/

6.2. Error 500 al iniciar sesión

Causa: Error interno del servidor, generalmente por archivos .java mal compilados.

Solución:

Detenga el servidor (Ctrl + C en la consola).

Vuelva a ejecutar lanzar_proyecto.bat.

6.3. El botón "Entrar" no hace nada

Causa: JavaScript está deshabilitado en el navegador o hay un error en la validación.

Solución:

Habilite JavaScript en la configuración de su navegador.

Pruebe con otro navegador (Chrome, Firefox, Edge).

6.4. Los estilos CSS no se aplican

Causa: El archivo estilos.css no se encuentra en la ruta correcta.

Solución:

Verifique que el archivo esté en src/main/webapp/css/estilos.css.

Limpie la caché del navegador (Ctrl + F5).

7. Seguridad y Buenas Prácticas

No comparta sus credenciales con otros usuarios.

Cierre sesión cuando termine de usar el sistema, especialmente en ordenadores compartidos.

Utilice contraseñas seguras en entornos de producción (mínimo 8 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos).

No introduzca datos sensibles (tarjetas de crédito, DNI, etc.) en este sistema de prueba, ya que los datos se almacenan en memoria y se pierden al reiniciar el servidor.

8. Contacto y Soporte

Para reportar errores o solicitar nuevas funcionalidades, contacte con el equipo de desarrollo:

Email: soporte@empresa.com

Teléfono: +34 900 123 456

Horario de atención: Lunes a Viernes, 9:00 - 18:00

9. Glosario

Término	Definición
Login	Proceso de autenticación mediante usuario y contraseña.
Sesión	Periodo de tiempo durante el cual un usuario está identificado en el sistema.

Rol	Nivel de permisos asignado a un usuario (ADMIN, USER, TEACHER).
404	Código de error HTTP que indica que la página no se encontró.
500	Código de error HTTP que indica un error interno del servidor.
JavaScript	Lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador del usuario.

Documento generado automáticamente para el proyecto UF2405 - UD2: Programación en Capas.