UF2405 | UNIDAD DIDÁCTICA 3
MANUAL DE USUARIO

Aplicación web educativa · Actividad 3 — Lenguajes orientados a objetos

Proyecto	actividad3-uf2405
Autor	Sara Lopez Figueredo Sainz
Versión	1.0
Fecha	Octubre de 2026

Documento de apoyo para la entrega de la Actividad 3.

Índice

1. Introducción

2. Descripción de la aplicación

3. Requisitos del sistema

4. Instalación y primer arranque

5. Uso de la aplicación

6. Elementos de la interfaz

7. Interactividad

8. Solución de problemas

9. Glosario

10. Contacto y soporte

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar, iniciar y utilizar la aplicación web «actividad3-uf2405». Está dirigido a usuarios finales y no requiere conocimientos de programación.

1.1. Finalidad del proyecto

La aplicación se desarrolla en el marco de la UF2405, «Modelo de programación web y bases de datos», UD3, «Lenguajes de programación web». Su propósito es mostrar una página web con estructura HTML, estilos CSS, interactividad JavaScript y generación dinámica de contenido mediante Java Servlet y JSP.

1.2. Objetivos

Reproducir una página de referencia con fondo amarillo, imagen, encabezados, enlaces y párrafos.

Añadir un botón que muestre un mensaje al pulsarlo.

Separar la estructura, la presentación y el comportamiento en archivos diferenciados.

Facilitar un arranque local mediante scripts incluidos en el proyecto.

2. Descripción de la aplicación

La página presenta los siguientes elementos:

Fondo amarillo brillante (#FFFF00).

Imagen centrada de un cielo con nubes y atardecer.

Líneas horizontales azules (#4A90E2).

Enlace web con el texto «Nombre del vínculo».

Encabezados «Esto es un encabezado» y «Este es un encabezado mediano».

Enlace de correo electrónico: soporte@suempresa.com.

Dos párrafos con el texto «¡Este es un nuevo párrafo!».

Una oración en cursiva y negrita.

Botón azul «Pulsar para mostrar mensaje».

Fecha y hora del servidor, si la vista JSP la tiene configurada.

Dirección local prevista: http://localhost:8080/actividad3/

3. Requisitos del sistema

Componente	Requisito indicado
Sistema operativo	Windows 10 o Windows 11
Java	JDK 8 o superior, disponible desde la consola
Navegador	Chrome, Firefox, Edge o Safari actualizado

Espacio libre	500 MB como referencia
Internet	Necesaria en la primera ejecución si hay que descargar dependencias

3.1. Comprobar Java

Pulse Windows + R, escriba cmd y pulse Intro.

Ejecute el comando siguiente:

java -version

Si se muestra una versión de Java, el comando está disponible. Si aparece «java no se reconoce como un comando», instale un JDK compatible desde https://adoptium.net/ y compruebe que está configurado en PATH.

4. Instalación y primer arranque

4.1. Localizar el proyecto

Descomprima o localice la carpeta actividad3-uf2405. En su raíz deberían encontrarse, entre otros, pom.xml, instalar_maven_local.bat, lanzar_proyecto.bat, src/ y doc/.

4.2. Instalar Maven local

Ejecute instalar_maven_local.bat. Si Windows lo solicita, autorice la operación.

Espere a que termine la descarga y extracción de Maven.

Compruebe que la consola indica que la instalación ha finalizado correctamente.

El objetivo del script es mantener Maven dentro de la carpeta del proyecto y evitar una instalación global. No conceda permisos de administrador salvo que el script o el sistema lo requieran realmente.

4.3. Iniciar la aplicación

Haga doble clic en lanzar_proyecto.bat.

Espere a que Maven compile el proyecto y arranque el servidor. La primera ejecución puede tardar varios minutos.

Compruebe que la consola indica BUILD SUCCESS y que el servidor se ha iniciado sin errores.

Mantenga abierta la ventana de consola mientras utilice la aplicación.

4.4. Abrir la página

Abra un navegador web.

Escriba http://localhost:8080/actividad3/ en la barra de direcciones.

Pulse Intro.

5. Uso de la aplicación

5.1. Pantalla principal

El contenido se organiza verticalmente: imagen centrada, separador, enlace web, encabezados, enlace de correo, párrafos, texto con formato y botón interactivo. Puede desplazarse por la página con la rueda del ratón o la barra de desplazamiento.

5.2. Utilizar los enlaces

«Nombre del vínculo»: abre la dirección web configurada en el código. En el ejemplo de la actividad se utiliza https://www.ejemplo.com.

«soporte@suempresa.com»: abre el programa de correo predeterminado mediante el protocolo mailto:, si el equipo tiene uno configurado.

6. Elementos de la interfaz

Elemento	Descripción
Imagen	Fotografía centrada, con borde sutil.
Separadores	Líneas azules de 2 píxeles de grosor.
Enlaces	Texto azul subrayado.
h1	Encabezado principal, de tamaño aproximado 2,5 em.
h2	Encabezado secundario, de tamaño aproximado 1,8 em.
Párrafos	Texto de aproximadamente 1,1 em, con separación vertical.
Texto destacado	Combina cursiva y negrita mediante CSS.
Botón	Fondo azul, texto blanco y cambio de color al pasar el puntero.

7. Interactividad

7.1. Mostrar el mensaje

Pulse «Pulsar para mostrar mensaje».

El navegador mostrará una ventana emergente con el texto «Mensaje mostrado al pulsar el botón».

Pulse Aceptar para cerrar la ventana.

7.2. Consola del navegador (opcional)

Para comprobar los mensajes de diagnóstico, pulse F12 y abra la pestaña Consola. Si el código JavaScript incluye estos registros, podrán aparecer mensajes sobre la carga del script, la fecha de carga y la pulsación del botón.

8. Solución de problemas

Problema	Comprobaciones y solución
La página no carga	Compruebe que la consola del servidor sigue abierta y que la URL es http://localhost:8080/actividad3/. Reinicie lanzar_proyecto.bat si es necesario.
Error HTTP 404	Compruebe que la compilación terminó correctamente, que la aplicación se desplegó y que la ruta de acceso coincide con la configurada.
El botón no muestra la alerta	Pulse F12 y revise los errores de la consola. Compruebe que js/script.js existe y fuerce la recarga con Ctrl + F5.
La página aparece sin estilos	Fuerce la recarga con Ctrl + F5 y compruebe la ruta src/main/webapp/css/estilos.css.
El puerto 8080 está ocupado	Cierre otra instancia del servidor o la aplicación que use el puerto y vuelva a iniciar el proyecto.
Java no se reconoce	Instale un JDK compatible y revise la variable PATH.

9. Glosario

Término	Definición
HTML	Lenguaje de marcado que estructura el contenido de una página web.
CSS	Lenguaje que define la presentación visual de los documentos web.
JavaScript	Lenguaje que permite añadir comportamiento e interactividad en el navegador.
JSP	JavaServer Pages: tecnología para generar contenido web dinámico en el servidor.
Servlet	Componente Java que procesa peticiones HTTP dentro de un contenedor.
MVC	Modelo-Vista-Controlador, patrón que separa responsabilidades.
Maven	Herramienta para gestionar dependencias y automatizar la compilación.

Tomcat	Servidor y contenedor de servlets de Apache.
localhost	Dirección que identifica el propio equipo.
Puerto 8080	Puerto configurado habitualmente para servidores de desarrollo.

10. Contacto y soporte

Unidad formativa: UF2405 — Modelo de programación web y bases de datos.

Actividad: UD3 — Actividad 3 — Lenguajes orientados a objetos.

Documentación adicional: carpeta doc/ del proyecto.

Nota: los nombres, direcciones y rutas descritos deben contrastarse con los archivos de la versión final entregada.