

Methods

create(direction, button, targets, textlabel, cbopen, cbclose)

タブの作成

Parameters:

Name	Type	Description
direction	String	方向文字列
button	Element	ボタンエレメント
targets	Array	ターゲットリスト
textlabel	String	テキストラベル
cbopen	function	オープンコールバック
cbclose	function	クローズコールバック

Source: [animtab.js, line 160](#)

Returns:

createAnimateButton タブ開閉ファンクション

createAnimateButton(isOpen)

アニメーション付きで開閉するタブボタンを作る

Parameters:

Name	Type	Description
isOpen	Boolean	trueの場合タブが開く.falseの場合タブが閉じる.

Source: [animtab.js, line 246](#)

createButton(direction, targets)

タブボタンの作成

Parameters:

Name	Type	Description
direction	String	方向文字列
targets	Array	ターゲットリスト

Source: [animtab.js, line 324](#)

setupSeparator(direction, separator, button, targets, whstr)

ドラッグ可能なセパレータをセットアップ

Parameters:

Name	Type	Description
direction	String	方向文字列
separator	Element	セパレータエレメント
button	Element	ボタンエレメント
targets	Array	ターゲットリスト
whstr	String	幅高さ文字列

Source: [animtab.js, line 35](#)

to\_json(key, value)

key, valueを与えると連想配列で返す

Parameters:

Name	Type	Description
key	Object	キー
value	Object	値

Source: [animtab.js, line 11](#)

Returns:

json 連祖配列

to\_num(pixelStr)

"px"付きの文字列からpxを取り数値文字列として返す.

Parameters:

Name	Type	Description
pixelStr	String	px付き文字列

Source: [animtab.js, line 24](#)

Returns:

CallExpression 数値文字列