# www.sii.org.il 03-6419683 פקס׳ 03-6465154 טל׳ 69974 פקס׳ 42 אביב 79975

חמו פיק	11/07/11		4 P128 2"810	
ก४e	10:05:05			
13]D				
	9112336257 מעודה מס.			
31208				
	המניע משאבות בע"מ			
	תל אביב			
	עבור: שלמה אנגלר-בעלים			
DK N				
	בוריס פבלוב			
	אלקטרוניקה ותקשוב	:50		
	מכון התקנים הישראלי	פקס:		
חופען				



רח׳ חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טלי 03-6465154 פקס׳ 03-6419683 (שות 42) www.sii.org.il

## תעודת בדיקה מספר 9112336257

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

#### פרטי ההזמנה

: המניע משאבות בע"מ שם המזמין . ת.ד. 57171 תל אביב 61571 מענו

תאריך ההזמנה : 11/06/15

#### תאור המוצר

משאבת נוזלים חד פאזי - לא עמידות באבק

הדגם הנבדק : SILUKIT 3000 תאורו: משאבות

SFA: יצרן

: צרפת ארץ יצור

(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

#### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 11/06/27 <u>הנוטל: בא כח המכון</u>

גודל המדגם 1 :

נמל היבוא : אשדוד אניה/טיסה: מרסק 6558650 מספר שטר מטען:

מס"ד במצהר: מצהר מספר: תאריך כניסה

SFA : שם ספק 11/05/02 : מיום 0351109924 מספר חשבון ספק:

שם ארץ יכוא : צרפת

#### מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים:

ת"י900: 7-סימון והוראות, 8-הגנה בפני גישה לחלקים חיים, 16-זרם הדלף וחוזק חשמלי, 20-יציבות וסיכונים מכניים, 23-תיול פנימי, 24-רכיבים, 25-חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים, 27-אמצעי הארקה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 1 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות, מאוגוסט 2005

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

#### מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

המוצר לא נכדק לפי יתר סעיפי התקן.

:מערות

9012339637 המשאבה נכדקה לפי אבטיפוס:

tion to a took to a

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמר זה.

שם החותם: **חולודוב סרגיי** 

תפקידו: טכנאי בודק תאריך: 2011/07/05

2011/07/11 תאריך הדפסה מקורי

רח׳ חיים לבנון 42, תל-אביב 7997, טלי 6465154 פקס' 03-6419683 עלי 6997.

## תעודת בדיקה מספר 9112336257

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953 תאור מורחב של המוצר דף 2 מתוך 3 : תיאור וסימון סוג המשאבה:סחרור סוג הכידוד:בסיסי חומר מעטפת המשאבה:פלסטיק 10uF/450V  $[\mu F/V]$  ITALFARAD ;קכל מתוצרת המשאבה כוללת מצוף וללא ידית אחיזה סוג החיבור בין המנוע למשאבה:ציר H05VV-F 3G0.75mm2 :מדגם SHANGYU JINTAO המשאכה מחוברת לפתיל זינה מתוצרת: סימון הספק מבוא/זרם מבוא:קיים דרגת אטימות: IP 44 על המשאבה מסומן: MODEL: SILUKIT 3000; TYPE P30; 220-240V; 50Hz; 400W; IP44. MADE IN FRANCE בגיליון הבטיחות מצויין : טמפי מים מקסימלית קבועה 35C ; גובה מינימלי 8 ס"מ צל האריזה החיצונית מסומן: : המניע משאבות בע"מ שם יכואן : צרפת ארץ ייצור כתוכת היבואן : רחי בית אלפא 7 , תל אביב



רח׳ חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, טלי 63-6465154 פקס׳ 42 www.sii.org.il

# תעודת בדיקה מספר 9112336257

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

התאמה לתקן	ליקויים / הערות שנמצאו	דרישה	יחי מידה	תוצאה	התכונה הנבדקת	סעיף בתקן
מתאים					סימון והוראות	7 (ת"י (900
מתאים					הגנה בפני גישה לחלקים חיים	8 (ת"י 900)
מתאים					זרם הדלף וחוזק חשמלי	16 (ת"י (900)
מתאים					יציבות וסיכונים מכניים	20 (ת"י (900
מתאים					תיול פנימי	23 (ת"י (900)
מתאים					רכיבים	24 ית"י (900
מתאים					חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים	25
מתאים					אמצעי הארקה	27 (ת"ל (900

mining thinks out of the