

Van zoekwoord naar blog

Werken met de Generator in
WordPress

Pilot

AI Module v3.3.0

Augustus 2026

De Generator schrijft complete blogartikelen voor je website: tekst, tussenkoppen, afbeeldingen, SEO-velden en veelgestelde vragen. **Jij bepaalt waarover, jij keurt goed, jij publiceert.** Deze handleiding loopt de hele route met je door, van het instellen tot het publiceren van je eerste artikel.

De gouden regel. De Generator publiceert nooit zelf. Alles wat hij maakt komt als *concept* in je Blogs te staan. Er verschijnt niets op je website zonder dat jij op Publiceren klikt.

Alles wat er **zo uitziet** is een knop, veld, tab of menu-item dat je letterlijk zo in WordPress terugvindt.

INHOUD

DEEL ÉÉN · VOORDAT JE BEGINT

01 Wat de Generator doet

02 Eenmalig instellen

DEEL TWEE · DE WERKWIJZE

03 Zoekwoordenonderzoek uploaden

04 Het Plan maken

05 Een blog genereren

06 De draft nakijken

07 Publiceren

08 Werkritme in de pilot

DEEL DRIE · NASLAG

A Limieten en kosten

B Problemen oplossen

C Woordenlijst

D Wie doet wat

01 Wat de Generator doet

In de linkerbalk van WordPress staat een menu-item [Generator](#). Daaronder vind je drie schermen, en samen vormen ze je werkplek:

SCHERM	WAARVOOR	HOE VAAK
Creatie	Eén blog laten schrijven	Elke keer
Plan	Bepalen wélke blogs je maakt, en in welke volgorde	Eens per onderzoek
Instellingen	Wie je bent, hoe je schrijft, wat de Generator mag	Eenmalig, daarna bijschaven

Wat je terugkrijgt per artikel

- Een artikel van **2.500 tot 3.200 woorden**, verdeeld over ongeveer 9 tot 13 blokken, opgebouwd met de blokken die je site al gebruikt.
- Een **titel** met je zoekwoord, een krachtwoord en een getal erin, omdat de SEO-checker daar op let.
- De **SEO-velden** van RankMath: focus-zoekwoord, SEO-titel en meta-omschrijving.
- **Afbeeldingen**: een coverfoto en beelden in de tekst, met alt-teksten.
- Een **vragen-blok**, dat automatisch als FAQ-opmaak aan Google wordt doorgegeven.
- **Interne links** naar bestaande pagina's van je site, en **voorstellen** voor externe bronnen.

WAAROM DIT WERKT

De Generator verzint de opbouw niet uit het niets. Hij leest de blokken die jouw thema echt heeft en vult precies de velden die daarbij horen. Daardoor ziet een gegenereerd artikel eruit als een artikel dat een redacteur met de hand heeft opgebouwd, en niet als een lap tekst.

Wat hij bewust níét doet

- **Publiceren**. Nooit. Alles blijft concept tot jij anders beslist.

- **Klantcitaten of reviews verzinnen.** Blokken met quotes en testimonials worden altijd overgeslagen, zodat er geen nep sociaal bewijs ontstaat.
- **Cijfers verzinnen.** Hij mag geen statistieken of percentages opvoeren die hij niet kent.
- **Links naar niet-bestaande pagina's zetten.** Verzonden interne links worden na het schrijven automatisch opgeruimd.

02 Eenmalig instellen

Dit hoofdstuk is de belangrijkste van de hele handleiding. Het verschil tussen een artikel dat klinkt als “een willekeurig bedrijf” en een artikel dat klinkt als *jouw* bedrijf, zit vrijwel volledig in deze instellingen. Je vult ze één keer in en schaaft ze daarna bij op basis van wat je terugkrijgt.

Je vindt ze onder [Generator](#) > [Instellingen](#), verdeeld over tabbladen aan de linkerkant. Vergeet niet onderaan op [Opslaan](#) te klikken; zolang er wijzigingen openstaan zie je bovenin het label [Niet opgeslagen](#).

BEGIN HIER

Heb je weinig tijd? Vul dan in deze volgorde in. De opbrengst neemt per stap af:

1. Site-context, met een expliciet lijstje “wat niet doen” · 2. Referentie-posts · 3. Bedrijf en Doelgroep · 4. Stijlregels

Bedrijf

Bedrijfsnaam, branche, wat je levert, je USP's en je concurrenten. Die laatste worden *nooit* in een artikel genoemd; ze helpen de Generator alleen om jouw sterke punten scherper neer te zetten.

Wees concreet bij [Diensten / producten](#). Dit voorkomt dat er dingen beloofd worden die je niet doet.

Doelgroep

Voor wie schrijf je, welke bezwaren moet je wegnemen, waar lopen ze tegenaan, en waar letten ze op als ze kiezen. Onderaan kies je het

[Taalniveau](#): gemiddeld, eenvoudig of expert.

WAAROM DIT WERKT

Bezwaren en frustraties zijn de sterkste velden van dit tabblad. Een artikel dat onderweg terloops een twijfel wegneemt (“dat kan ik zelf ook wel”) leest als geschreven door iemand die de markt kent. Zonder die input blijft het bij algemeenheden.

Tone of voice

Vier velden, elk met een eigen rol:

- **Merkstem** — hoe je klinkt. Bijvoorbeeld: warm en uitnodigend, aanspreken met “je”, korte zinnen.
- **Site-context** — wie je bent, voor wie je werkt, en vooral een kopje **WAT NIET DOEN** met concrete verboden. Dit is het krachtigste veld van alle instellingen.
- **Stijl- / formatregels** — harde regels. Bijvoorbeeld: maximaal 25 woorden per zin, geen “fantastisch” of “uniek”, alinea's van hoogstens vier zinnen.
- **Referentie-posts** — kies maximaal vijf bestaande pagina's die klinken zoals je wilt. De Generator leest daar een stuk tekst uit en matcht toon, ritme en zinslengte.

TIP

Concrete verboden werken veel beter dan algemene wensen. “Noem geen levertijden en geen prijzen” levert meer op dan “wees voorzichtig met beloftes”.

Anti-generiek

Drie vinkjes die de tekst scherper maken: expliciet een standpunt innemen, met praktijkvoorbeelden werken, en ook nadelen of beperkingen benoemen. Dat laatste voelt tegennatuurlijk, maar het is precies wat een tekst betrouwbaar maakt.

Interne links

Aan of uit, hoeveel links per blog (2 tot 5, drie is het advies) en uit welke soorten pagina's geput mag worden. De Generator zoekt zelf de meest relevante pagina's erbij.

Externe bronnen

Of de Generator externe bronnen mag voorstellen, en hoeveel (2 tot 5, vier is het advies). Hij plaatst ze niet zelf: je krijgt ze als suggestie te zien bij het nakijken en kiest er zelf uit. Zie hoofdstuk 6.

Afbeeldingen

Drie mogelijkheden:

KEUZE	WAT JE KRIJGT	KOSTEN PER BLOG
Stockfoto's	Echte foto's van Pexels, met Unsplash als reserve	Gratis
AI: alleen coverfoto	Gegenereerde coverfoto, stockfoto's in de tekst	± \$0,04
AI: alle afbeeldingen	Alles gegenereerd, in één consistente stijl	± \$0,15 – \$0,35

Kies je voor AI, vul dan ook [Beeldstijl](#) in. Die beschrijving wordt vóór elke beeldopdracht geplakt, zodat alle afbeeldingen op elkaar lijken. Bijvoorbeeld: *professionele B2B-bedrijfsfotografie, warm natuurlijk licht, ingetogen kleuren, echte mensen op de werkvloer.*

GEEN ZORGEN BIJ STORING

Mislukt het genereren van een afbeelding, dan pakt de Generator automatisch een stockfoto. Een blog komt dus nooit zonder beeld te staan.

Layouts en Layout-calibratie

Onder [Layouts](#) vink je aan welke blokken gebruikt mogen worden. Standaard staat alles aan, behalve quote- en testimonial-achtige blokken; die zijn permanent uitgesloten.

Onder [Layout-calibratie](#) zit een knop [Calibreren](#). Daarmee bekijkt de Generator je thema en schrijft per blok op hoe het eruitziet en wanneer je het inzet. Je leest het na, past aan waar nodig en slaat op. Doe dit één keer bij aanvang, en opnieuw als je thema verbouwd wordt.

LET OP

Het tabblad Instellingen is alleen zichtbaar voor beheerders. Werk je als redacteur, dan zie je [Creatie](#) en [Plan](#) wel, maar Instellingen niet. Laat een beheerder dit hoofdstuk doorlopen voordat je begint.

03 Zoekwoordenonderzoek uploaden

Het zoekwoordenonderzoek is je grondstof: de lijst met zoektermen waar je op gevonden wilt worden, meestal met maandvolume erbij. Je uploadt hem één keer; daarna kiest de Generator er telkens uit.

Waar je uploadt

Bij voorkeur onder **Generator** > **Instellingen** > **Zoekwoorden**. Daar wordt het onderzoek bewaard, zodat je het terugvindt in zowel **Creatie** als **Plan**.

Op het scherm **Creatie** kun je ook eenmalig een bestand inlezen zonder het te bewaren. Handig om iets snel te proberen, maar zo'n eenmalige upload verschijnt niet in het Plan.

Bestandsformaat

Toegestaan zijn **.xlsx**, **.xls**, **.csv** en **.ods**. Je browser leest het bestand en zet het om; er hoeft niets geïnstalleerd te worden. Maximaal 1 MB.

KOLOM	NODIG?	WAARVOOR
Zoekwoord	Verplicht	De zoekterm zelf
Maandelijks volume	Optioneel	Bepaalt prioriteit en welke term de pillar wordt
Pagina	Optioneel	Groepering in de keuzelijst
Onderwerp	Optioneel	Bepaalt de secundaire zoekwoorden per blog
Concurrentie	Optioneel	Context voor het Plan
CPC laag / CPC hoog	Optioneel	Context voor het Plan

TIP

Vul **Onderwerp** zo goed mogelijk in. Alle zoekwoorden met hetzelfde onderwerp worden automatisch de *secundaire zoekwoorden* van elkaar, en die verwerkt de Generator natuurlijk in de tekst. Zonder onderwerp krijg je per artikel één los zoekwoord.

Geen onderzoek bij de hand? Gebruik **Download lege template (.csv)** op het Creatie-scherm voor een bestand met de juiste kolomkoppen.

De kolom-mapping

1 Kies je bestand

De koppen worden automatisch herkend, ook als er lege regels of samenvattingsregels boven staan – zoals bij een export uit Google Ads.

2 Controleer de koppeling

Je ziet een tabel met links het veld dat de Generator verwacht en rechts de kolom uit jouw bestand. Corrigeer wat niet klopt. Alleen **Zoekwoord** is verplicht.

3 Bekijk de voorbeeldregels

Klap **Preview eerste 5 rijen** open. Hier zie je meteen of er iets misgaat, nog vóór je uploadt.

4 Klik op **Mapping toepassen en doorgaan**

Totaalregels worden overgeslagen en notaties als **[zoekterm]** of **+zoekterm** worden opgeschoond.

LET OP

Er is altijd maar **één onderzoek tegelijk**. Upload je een nieuw bestand, dan vervangt het de zoekwoorden van het bestaande onderzoek.

Goed nieuws: je Plan, de statussen en de koppelingen met al gemaakte artikelen blijven daarbij gewoon staan. Een nieuwe upload is dus een verversing, geen schone lei. Zoekwoorden die je al hebt gemaakt houden hun status **Gegenereerd** of **Gepubliceerd**, ook als je later opnieuw laat analyseren.

04 Het Plan maken

Zonder plan schrijf je per los zoekwoord een blog. Dat gaat drie keer mis: je maakt artikelen voor zoektermen die eigenlijk een dienstenpagina horen te zijn, je maakt twee bijna identieke artikelen die met elkaar concurreren, en er ontstaat geen samenhang tussen artikelen over hetzelfde thema.

Het scherm [Plan](#) lost dat op. Eén klik zet je zoekwoordenlijst om in een contentplan.

De analyse starten

Klik op [Analyseer onderzoek](#). Bij een grote lijst duurt dat een paar minuten; je ziet de voortgang lopen. Als het klaar is ververs de pagina zichzelf.

GOED OM TE WETEN

Een analyse telt **niet** mee voor je dagelijkse limiet van tien generaties. Analyseren is geen schrijven, dus je kunt gerust opnieuw analyseren als je onderzoek is bijgewerkt.

Wat je terugkrijgt

Elk zoekwoord krijgt eerst een **zoekintentie**:

INTENTIE	WAT DE ZOEKER WIL	WAT JE ERMEE DOET
Informatief	Leren, vergelijken, oriënteren	Hier maak je een blog van
Commercieel	Nu een leverancier of offerte	Hoort op een vaste dienstenpagina
Lokaal	Een aanbieder in de buurt	Hoort op een lokale landingspagina

De informatieve zoekwoorden worden gegroepeerd in **clusters** rond hetzelfde thema. Binnen elk cluster krijgt elk zoekwoord een rol:

- **Pillar** — het brede hoofdartikel van dat cluster. Eén per cluster. Alle bijna-identieke varianten van dezelfde vraag worden hierin gebundeld, zodat je geen twee artikelen maakt die met elkaar concurreren.
- **Supporting** — een artikel over één specifieke deelvraag die een echt ander antwoord verdient. Linkt terug naar de pillar.

PILLAR EERST

Binnen een cluster maak je altijd eerst de pillar. Zolang die er niet is, staan de [Genereer](#)-knoppen van de supporting-artikelen uitgeschakeld. Dat is met opzet: zonder pillar is er geen artikel om naartoe te linken.

De funnel-hoek

Onder elk zoekwoord staat een ingeklapt kopje [Hoek](#). Daar staat de invalshoek die de Generator voor dat artikel voorstelt, en waar hij de lezer naartoe leidt.

Het verschil is groot. Neem het zoekwoord *snelheid website testen*:

- Vlakke hoek: “5 manieren om je websitesnelheid te testen.” Levert bezoek op, beantwoordt de vraag, lezer vertrekt.
- Inkaderende hoek: “Test je snelheid: deze signalen zeggen dat je site toe is aan vernieuwing.” Dezelfde vraag, eerlijk beantwoord, maar de trage site wordt een symptoom en jouw dienst de oplossing.

Je kunt de hoek gewoon overschrijven. Klap [Hoek](#) open, pas de tekst aan, klik ergens anders en het is opgeslagen. Doe dit vóórdat je genereert.

DIT IS JE GROOTSTE STUURKNOP

Als je één ding aanpast in het Plan, maak het dan de hoek. Het zoekwoord bepaalt waarop je gevonden wordt; de hoek bepaalt of de lezer daarna verder klikt.

Aanbevolen om nu te maken

Bovenaan het Plan staat een lijstje met de beste volgende artikelen, met per regel de reden erbij. De redenering: maak eerst een cluster áf waar je al aan begonnen bent, en start daarna het cluster met de meeste zoekvolume-waarde. Elke regel heeft een directe [Genereer](#)-knop.

Twijfel je waar je moet beginnen? Pak gewoon de bovenste.

De overige onderdelen van het scherm

- **Gebundelde zoektermen** — onder een pillar staat welke synoniemen al door dat artikel gedekt worden. Wil je er toch een los artikel over? Klik [+ verwant artikel](#); het wordt dan een supporting-artikel dat naar de pillar linkt en overlap vermijdt.

- **+ blog-invalshoek** — bij een commerciële of lokale term. Het zoekwoord zelf blijft een vaste pagina, maar er is een informatieve invalshoek over hetzelfde onderwerp die wél een goede blog oplevert en naar de dienst leidt.
- **Statussen** — [Open](#), [Gegenereerd](#) of [Gepubliceerd](#). Deze lopen automatisch mee.
- **Exporteer plan / Importeer plan** — een plan meenemen naar een andere site. De indeling reist mee, de statussen beginnen opnieuw.

05 Een blog genereren

Ga naar [Generator](#) > [Creatie](#), of klik een [Genereer](#)-knop in het Plan. Kom je vanuit het Plan, dan staat het zoekwoord al klaar en spring je meteen door naar stap 3, mét de plan-context erbij: het cluster, de rol, de link naar de pillar en de instructie om overlap met bestaande artikelen te vermijden.

Stap 1 — Kies je startpunt

Twee mogelijkheden:

- [Uit zoekwoordenonderzoek](#) — de normale route. Je opgeslagen onderzoek wordt geladen; klik [Volgende →](#).
- [Eigen onderwerp](#) — je typt zelf een onderwerp in, met eventueel een toelichting. Geen onderzoek nodig. Handig voor een actualiteit, een klantvraag of een seizoensartikel.

Stap 2 — Kies het hoofdzoekwoord

Kies uit de lijst, gegroepeerd per pagina. Daaronder verschijnen de secundaire zoekwoorden die meegenomen worden: alle andere termen met hetzelfde onderwerp.

Stap 3 — Genereren

Je kunt direct op [Genereer blogpost](#) klikken. Wil je bijsturen, klap dan eerst [Geavanceerd \(optioneel\)](#) open:

VELD	WANNEER GEBRUIK JE HET
Funnel-fase	Om te bepalen hoe verkoopgericht het artikel mag zijn. <i>Top</i> = uitleggen zonder te verkopen, <i>Middle</i> = opties afwegen, <i>Bottom</i> = vertrouwen en een duidelijke actie.
Awareness-niveau	Hoeveel de lezer al weet. Kent hij het probleem nog niet, dan begin je met een herkenbare situatie in plaats van met de oplossing.
Belangrijke punten	Wat er per se in moet. Bijvoorbeeld: alleen WordPress, vaste prijs per maand, 24/7 support.
Onderwerpen die vermeden moeten worden	Wat er absoluut niet in mag. Bijvoorbeeld: geen prijsindicaties, geen levertijden.
Wat moet deze blog beter doen?	Jouw voorsprong op de huidige top 3 in Google. Bijvoorbeeld: minder jargon, met een concrete checklist, sneller ter zake.
Verplicht linken naar	Pagina's die zeker gelinkt moeten worden. Ze krijgen voorrang boven de automatische selectie.
Extra instructies	Alles wat je voor deze ene blog kwijt wilt en niet in de algemene instellingen thuishoort.

DEZE VELDEN ONTHOUDEN ZICH NIET

Wat je hier invult geldt alleen voor deze ene generatie. Merk je dat je steeds hetzelfde intypt? Verhuis het dan naar [Instellingen](#), dan geldt het voortaan overal.

Tijdens het wachten

Er verschijnt een voortgangsbalk met de echte stand van zaken:

Zoekwoord-context verzamelen → Generator schrijft je blog → Output valideren
→ Afbeeldingen ophalen → Coverfoto kiezen → Blocks invullen → Afronden.

Reken op één tot drie minuten. Het schrijven gebeurt op de achtergrond, dus een trage verbinding of een dichtgeklapte laptop breekt het proces niet af.

JE KUNT GERUST WEGKLIKKEN

Sluit je het tabblad, dan loopt de generatie gewoon door. Je vindt het concept daarna terug onder [Blogs](#). Je verliest alleen de voortgangsbalk uit het oog.

Als het klaar is

Je krijgt een kaartje met het post-nummer, het aantal gebruikte tokens en twee knoppen: [Open draft in nieuwe tab](#) en [Preview](#). Daarnaast zie je hoeveel generaties je vandaag nog over hebt.

06 De draft nakijken

Een gegenereerd artikel is een goed eerste concept, geen eindproduct.

Reken op tien tot twintig minuten nakijken. Loop deze lijst af.

Lezen

- ☐ **Klopt het inhoudelijk?** Let vooral op cijfers, jaartallen en vakinhoudelijke uitspraken. De Generator mag niets verzinnen, maar controleren blijft mensenwerk.
- ☐ **Klinkt het als jullie?** Zo niet, dan is dat feedback voor je instellingen, niet iets om per artikel recht te breien.
- ☐ **Staan er beloftes in die je niet waarmaakt?** Levertijden, garanties, prijzen. Voeg ze anders toe aan het lijstje “wat niet doen” in de Site-context.
- ☐ **Is de titel goed?** Hij bevat bewust een krachtwoord en een getal. Vind je hem geforceerd, pas hem dan gewoon aan.

SEO controleren

Rechts in het scherm zit het RankMath-paneel met de score. De Generator vult die velden al in, maar loop ze na:

- ☐ **Focus-zoekwoord** staat gevuld en klopt.
- ☐ **SEO-titel** is niet langer dan ongeveer 60 tekens.
- ☐ **Meta-omschrijving** is niet langer dan ongeveer 155 tekens en eindigt met een uitnodiging.
- ☐ **Zoekwoord dichtheid** is groen. Zit hij te laag, voeg het zoekwoord dan letterlijk een paar keer extra toe in de lopende tekst.

WAAROM DE DICHTHEID SOMS TEGENVALT

RankMath telt uitsluitend het *exacte* zoekwoord. Synoniemen en verbuigingen tellen niet mee voor die meter, hoe goed ze ook lezen. Vandaar dat de Generator het zoekwoord vaker letterlijk laat terugkomen dan je misschien zou verwachten.

Afbeeldingen

- ☐ **Passen de beelden bij het onderwerp?** Vervang ze anders via de mediabibliotheek.

- ☐ **Heeft de coverfoto het zoekwoord in de alt-tekst?** Dat vult de Generator in, maar controleer het bij twijfel.
- ☐ **Staat er geen tekst in een gegenereerde afbeelding?** Dat wordt tegengegaan, maar kan af en toe misgaan. Genereer dan opnieuw of kies een stockfoto.

Externe bronnen

In de rechterkolom staat het blok [AI – Externe bronnen](#) met drie tot vijf voorstellen. Bij elke link is gecontroleerd of hij bereikbaar is:

TEKEN	BETEKENIS	DOEN
✓	Bereikbaar	Veilig te gebruiken
↪	Doorgestuurd	Even openen en kijken waar hij uitkomt
?	Controle geblokkeerd	Zelf openen; veel grote sites weigeren zo'n controle
🕒	Duurde te lang	Zelf openen
✗	Onbereikbaar	Niet gebruiken, klik Verwerpen

Vink aan wat je wilt en klik [Geselecteerde invoegen](#). De link wordt in de lopende tekst geplaatst.

Als er waarschuwingen zijn

Zag de Generator onderweg iets dat niet lukte, dan meldt hij dat bij het resultaat. Meestal is het klein werk: een blok waar één punt te weinig in staat, of een afbeelding die niet gevonden werd. Beginnen ze met “Aanvullen in editor”, dan is het concept gewoon bruikbaar en vul je het in de editor even aan.

07 Publiceren

1 Zet het concept op de goede plek

Controleer categorie, eventuele tags en de datum.

2 Klik op **Publiceren**

Dit is het enige moment waarop iets live gaat, en het is altijd een mens die erop klikt.

3 Controleer de pagina op de site

Bekijk hem één keer als bezoeker: kloppen de blokken, staan de afbeeldingen goed, werken de links.

Zodra je publiceert springt de status in het Plan automatisch van **Gegenereerd** naar **Gepubliceerd**. Was het een pillar, dan komen op datzelfde moment de supporting-artikelen van dat cluster vrij.

HET VRAGEN-BLOK

Staat er een blok met veelgestelde vragen in het artikel, dan wordt de FAQ-opmaak voor Google automatisch meegestuurd. Je hoeft daar niets voor te doen. Google toont die vragen soms direct in de zoekresultaten.

08 Werkritme in de pilot

De verleiding is groot om in week één twintig artikelen te maken. Doe dat niet. De kwaliteit van artikel twintig hangt af van wat je leert van artikel één tot en met vijf.

WANNEER	WAT JE DOET
Week 1	Instellingen invullen. Onderzoek uploaden. Plan analyseren. Eén pillar genereren en die grondig nakijken.
Week 1, daarna	Verwerk wat je bij het nakijken tegenkwam in de instellingen. Genereer diezelfde pillar nog eens en vergelijk.
Week 2	Twee tot drie artikelen: de pillar en de eerste supporting-artikelen van hetzelfde cluster. Zo bouw je aan één thema.
Week 3 en verder	Twee tot vier per week, telkens het cluster afmaken voordat je een nieuw cluster begint. Volg de aanbevelingen op het Plan.

WAAROM CLUSTER VOOR CLUSTER

Google belooft sites die één onderwerp compleet behandelen. Vijf artikelen over hetzelfde thema, onderling gelinkt, doen meer dan vijf artikelen over vijf losse onderwerpen. Daarom stelt het Plan altijd voor om eerst af te maken waar je aan begonnen bent.

Bijsturen op basis van wat je terugkrijgt

- Te generiek? → Vul de Site-context aan en kies betere referentie-posts.
- Verkeerde toon? → Merkstem en Stijlregels.
- Steeds dezelfde titelopbouw? → De Generator kijkt naar je eerdere titels en varieert vanzelf zodra er meer artikelen staan.
- Verkeerde blokken? → Zet ze uit onder [Layouts](#), of draai de [Calibreren](#)-knop opnieuw.
- Te weinig verkoopgerichtheid? → Scherp de hoek aan in het Plan.

A Limieten en kosten

ONDERWERP	WAARDE	TOELICHTING
Blogs per dag	10 per gebruiker	Lopende generaties tellen mee. De teller loopt per kalenderdag.
Plan-analyses	Onbeperkt	Tellen niet mee voor de daglimiet.
Duur per blog	1 – 3 minuten	Langer bij zeer uitgebreide artikelen.
Lengte per blog	2.500 – 3.200 woorden	Smalle onderwerpen mogen korter, ongeveer 1.500 – 2.000.
Bestandsgrootte onderzoek	Max. 1 MB	Ruim voldoende voor enkele duizenden zoekwoorden.
Zoekwoorden per analyse	Max. 400	Grote lijsten worden in delen verwerkt.
Referentie-posts	Max. 5	Meer voegt weinig toe.

Kosten

De tekst wordt geschreven door Anthropic Claude; die kosten lopen via de afspraken met Digitale Bazen. Bij afbeeldingen kun je zelf sturen:

- **Stockfoto's** — gratis.
- **AI: alleen coverfoto** — ongeveer \$0,04 per blog.
- **AI: alle afbeeldingen** — ongeveer \$0,15 tot \$0,35 per blog, afhankelijk van het aantal beelden.

Voor een pilot is *AI: alleen coverfoto* vaak de mooiste balans: een eigen, herkenbare coverfoto tegen verwaarloosbare kosten, en gratis stockfoto's in de tekst.

B Problemen oplossen

Vrijwel alle meldingen zijn onschuldig en zelf op te lossen. Hieronder de meldingen die je in de praktijk tegenkomt.

Bij het genereren

MELDING	WAT ER AAN DE HAND IS	WAT JE DOET
<i>Je hebt je dagelijkse generatie-limiet bereikt</i>	Tien blogs vandaag, inclusief nog lopende.	Wacht tot morgen, of vraag Digitale Bazen de limiet te verhogen.
<i>AI gaf geen geldig JSON-object terug</i>	Het antwoord kwam beschadigd binnen. Komt zelden voor.	Klik gewoon opnieuw op Genereer blogpost . Dit lost zichzelf vrijwel altijd op.
<i>Het AI-antwoord werd afgekapt</i>	Het artikel werd zó lang dat het niet meer paste.	Probeer opnieuw. Blijft het gebeuren, geef dan een smaller onderwerp op of meld het bij ons.
<i>Duurt onverwacht lang</i>	De voortgangsbalk gaf het op, maar het schrijven loopt op de achtergrond mogelijk door.	Kijk eerst onder Blogs of het concept er alsnog staat. Zo niet, probeer opnieuw.
<i>Job vastgelopen</i>	De generatie is halverwege gestopt.	Opnieuw proberen. Gebeurt het vaker op een dag, meld het dan.
<i>AI-output is onbruikbaar</i>	Er kwam te weinig bruikbaars terug om een concept van te maken.	Opnieuw proberen. Blijft het misgaan bij hetzelfde zoekwoord, kies dan een andere hoek in het Plan.
<i>Nonce ongeldig. Herlaad de pagina.</i>	Het scherm stond te lang open.	Ververs de pagina en probeer opnieuw.
<i>Anthropic API-sleutel ontbreekt</i>	De sleutel staat niet ingevuld.	Dit is voor Digitale Bazen; geef het bij ons door.

Bij het uploaden

MELDING	WAT JE DOET
<i>Bestand is te groot (max 1 MB)</i>	Verwijder overbodige kolommen of splits de lijst.
<i>Alleen .csv bestanden zijn toegestaan</i>	Je browser had het bestand nog niet omgezet. Ververs de pagina en probeer opnieuw; wacht bij een groot bestand even tot <i>Bestand lezen...</i> weg is.
<i>Geen zoekwoorden gevonden in het bestand</i>	De kolom Zoekwoord is niet gekoppeld, of hij is leeg. Controleer de mapping.
<i>Selecteer een bron-kolom voor “Zoekwoord”</i>	Kies in de mapping-tabel welke kolom je zoektermen bevat.
<i>Opgeslagen rijen zijn corrupt</i>	Upload het onderzoek opnieuw.

Bij het Plan

SITUATIE	WAT JE DOET
De Genereer -knop is grijs	Dat is de pillar-eerst-regel. Maak eerst de pillar van dat cluster; de rest komt daarna vanzelf vrij.
<i>Geen zoekwoordenonderzoek om te analyseren</i>	Upload er eerst één onder Instellingen > Zoekwoorden .
<i>De planner gaf geen geldige zoekwoorden-lijst terug</i>	Klik nog eens op Analyseer onderzoek .
Een zoekwoord staat in het verkeerde cluster	Pas de Hoek aan, of gebruik bij het genereren het veld Extra instructies om bij te sturen.
Ik mis een zoekwoord in het plan	Kijk onder de pillar bij de gebundelde zoektermen. Wil je er toch een eigen artikel over, klik dan + verwant artikel .

Bij afbeeldingen

SITUATIE	WAT JE DOET
<i>Geen afbeelding gevonden via Pexels of Unsplash</i>	Het onderwerp was te specifiek. Kies zelf een beeld uit de mediabibliotheek, of zet de afbeeldingsbron tijdelijk op AI.
Er staat tekst in een gegenereerde afbeelding	Genereer het artikel opnieuw, of vervang alleen dat beeld met de hand.
Er is geen uitgelichte afbeelding	De Generator meldt dit als waarschuwing. Stel er zelf één in bovenin het bewerkscherf.

WANNEER MELD JE HET BIJ ONS

Bij een melding over API-sleutels, over ACF-veldgroepen, of als dezelfde fout drie keer achter elkaar terugkomt. Stuur dan de exacte tekst van de melding mee en het zoekwoord waarmee je bezig was.

c Woordenlijst

Cluster

Een groep zoekwoorden die om hetzelfde thema draaien en samen één samenhangend geheel artikelen vormen.

Pillar

Het brede hoofdartikel van een cluster. Behandelt het onderwerp compleet en op overzichts niveau. Eén per cluster.

Supporting

Een artikel over één specifieke deelvraag uit een cluster, dat terugverwijst naar de pillar.

Zoekintentie

Wat iemand eigenlijk wil bereiken met een zoekopdracht: leren, kopen, of iemand in de buurt vinden.

Funnel-hoek

De invalshoek waarmee je een informatief onderwerp beschrijft, zodat je de vraag eerlijk beantwoordt én de lezer een logische vervolgstap biedt.

Top / middle / bottom of funnel

Hoe ver iemand is in zijn beslissing. Bovenin ontdekt hij het probleem, in het midden vergelijkt hij oplossingen, onderin kiest hij een aanbieder.

Awareness-niveau

Hoeveel de lezer al weet: niets van het probleem, wel het probleem maar geen oplossing, de oplossingen maar nog geen keuze, of jouw aanbod maar nog met twijfels.

Focus-zoekwoord

De ene zoekterm waarop dit artikel gevonden moet worden. RankMath beoordeelt het artikel hierop.

Zoekwoorddichtheid

Hoe vaak het exacte focus-zoekwoord letterlijk in de tekst staat, als percentage van het totaal aantal woorden.

Krachtwoord

Een woord als *bewezen*, *praktische* of *effectieve* in de titel. RankMath herkent een vaste lijst van deze woorden en rekent ze mee in de score.

Secundaire zoekwoorden

Verwante zoektermen die natuurlijk in de tekst verwerkt worden. Ze komen automatisch uit de zoekwoorden met hetzelfde onderwerp.

Blok

Een bouwsteen van een pagina, zoals een tekst met afbeelding, een rij voordelen of een vragen-blok. Je site heeft een eigen set blokken en de Generator gebruikt precies die.

Concept

Een artikel dat wel bestaat maar nog niet op de website staat. Alles wat de Generator maakt begint als concept.

Alt-tekst

De beschrijving bij een afbeelding, voor mensen die de afbeelding niet zien en voor Google.

FAQ-opmaak

Onzichtbare code bij een vragen-blok waarmee Google die vragen direct in de zoekresultaten kan tonen.

Token

De rekeneenheid van de tekstgenerator. Het aantal per artikel is puur informatief.

D Wie doet wat

ONDERWERP	JIJ	DIGITALE BAZEN
Installatie en updates	—	✓
API-sleutels	—	✓
Koppeling met je thema en blokken	—	✓
Layout-calibratie na een verbouwing	—	✓
Bedrijf, doelgroep en tone of voice invullen	✓	Denkt mee
Zoekwoordenonderzoek aanleveren	✓	Kan het leveren
Plan analyseren en hoeken bijsturen	✓	Denkt mee
Artikelen genereren	✓	—
Nakijken en publiceren	✓	—

Vragen tijdens de pilot

Loop je vast of twijfel je over de kwaliteit van wat je terugkrijgt? Neem contact op met je contactpersoon bij Digitale Bazen. Stuur bij een probleem altijd mee: het zoekwoord waarmee je bezig was, de exacte melding die je zag, en of het één keer of vaker gebeurde.

WAAR WE IN DE PILOT OP LETTEN

Herkenbaarheid van de toon, de bruikbaarheid van het Plan, en hoeveel tijd het nakijken je kost. Houd dat laatste losjes bij; het is het beste ijkpunt voor of dit werkt.