

– DOCUMENTO NO FINALIZADO –

– PENDIENTE DE REDACCIÓN –

Plugin Marcar Primera Firma

Plugin *AutoFirma* para hacer visible un cuadro de texto personalizable que indique que el documento está firmado electrónicamente.

Proyecto: Plugins para AutoFirma (*DigitalizaAAPP*)
Plugin: MarcarPrimeraFirma
Documento: Plugin_MarcarPrimeraFirma_v00r01.odt
Versión: 00r01
Fecha: 27/10/2021 13:52
Repositorio: <https://github.com/digitaliza-aapp/afirma-plugins/marcarprimerafirma>

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
00r00	18/09/21	Versión inicial	Felipe Muñoz Brieva ¹
00r01	27/10/21	Cambios en configuración	FMB

Sumario

Control de cambios.....	2
1 Introducción.....	3
2 Instalación del plugin.....	4
3 Configuración del plugin.....	5


1 FMB: Felipe Muñoz Brieva

1 Introducción

AutoFirma es una herramienta de escritorio con interfaz gráfica que permite la ejecución de operaciones de firma de ficheros locales en entornos de escritorio (*Windows*, *Linux* y *OS X*) y mediante un sistema de *plugins* permite añadir nuevas funcionalidades.

AutoFirma permite hacer visible la firma dentro del PDF pero solamente está disponible cuando se firma un único documento, si se firman de forma simultanea varios documentos (firma masiva) no esta disponible esta funcionalidad.

Mediante el Plugin *MarcarPrimeraFirma* se añade una nueva funcionalidad para añadir cuadros de texto personalizables para indicar que los documentos firmados digitalmente.



Nota:

Solamente se incluye el cuadro de firma si el documento no esta firmado previamente. Si el documento es manipulado una vez firmado, automáticamente las propiedades del PDF indicarán que las firmas han sido corrompidas y ese documento no es válido. Es necesario crear una nueva revisión del documento para evitar invalidar las firmas anteriores.

Autofirma² es una aplicación de Software Libre que se puede usar, a su elección, bajo licencia GNU General Public License versión 2 (GPLv2) o superior o bajo licencia European Software License 1.1 (EUPL 1.1) o superior.

AutoFirma puede descargarse desde el Portal de Administración Electrónica

<https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html>

El código fuente de AutoFirma se encuentra disponible desde el repositorio público de GitHub

<https://github.com/ctt-gob-es/clienteafirma>

El plugin *MacarPrimeraFirma* y su código fuente se encuentran disponibles desde el repositorio público de *GitHub*

<https://github.com/digitaliza-aapp/afirma-plugins>

2 Instalación del plugin

Para instalar el *plugin MarcarPrimeraFirma* es necesario descargar la última versión disponible desde el repositorio público de *GitHub*:


<https://github.com/digitaliza-aapp/afirma-plugins>

El *plugin* está empaquetado en un único *JAR* con todas las clases y recursos que necesita.

La última versión del plugin disponible es la v00_rXX:

afirma-ui-simpleafirma-plugin-macarprimerafirma_v00rxx.jar

Para añadirlo en *AutoFirma* desde el módulo *Herramientas&Gestionar plugins*



² Referencia: Manual para el desarrollo de plugins compatibles con AutoFirma 1.6.5
Secretaría General de Administración Digital. Gobierno de España.



con el botón *Agregar* debe seleccionarse el archivo *JAR* descargado

– Añadir imagen –




3 Configuración del plugin

Es posible acceder a la configuración del plugin desde la pantalla de bienvenida de Autofirma o desde el menu de gestión de plugin


– PENDIENTE DE REDACCIÓN –



– PENDIENTE DE REDACCIÓN –



– PENDIENTE DE REDACCIÓN –



– PENDIENTE DE REDACCIÓN –

Antes de firma



Despues de firmar

