



Un outil unique pour la gestion de
TOUS VOS COURRIERS

Manuel Utilisateur v6.0

» **A.I.R.S.** Suite
Advanced Information Retrieval System

Gérer • Stocker • Classer • Rechercher • Diffuser

Manuel Utilisateur

Manuel Utilisateur

Date de publication 30-03-2012

Table des matières

1. Introduction	1
2. Principe	3
2.1. Cycle de vie	3
2.2. Généralités sur la visibilité des courriers	5
2.3. Flux du courrier	6
3. Identification, Autorisations	7
3.1. Page de Connexion	7
3.2. Déconnexion	8
4. Page d'Accueil	9
4.1. Portail	9
4.2. Liste des bannettes	10
5. Indexation/Création de courrier	11
5.1. Indexation de courrier	11
5.2. Création de courrier	12
6. Traitement des courriers	16
6.1. Etapes de traitement du courrier	16
6.1.1. Demande de validation	16
6.1.2. Validation	16
6.1.3. Refus	17
6.1.4. Réponse	17
6.1.5. Demande de Visa	19
6.1.6. Visa	19
6.2. Fiche du courrier	20
6.2.1. Introduction	21
6.2.2. Actions	21
6.2.3. Onglet contenu	23
6.2.4. Onglet pièce jointe	25
6.2.5. Onglet lien	27
6.2.6. Onglet historique	28
6.2.7. Onglet commentaire	29
6.2.8. Pièce jointe	32
7. Recherche	35
7.1. Partie commune	35
7.2. Recherche simple	36
7.3. Recherche avancée	38
7.4. Résultats de recherche	39
8. Rapports	42
9. Préférences	43
10. Modifier le mot de passe	46
11. Favoris	47
12. Mes requêtes	50
12.1. Requêtes personnelles	52
12.2. Requêtes partagées	52
12.3. Requêtes abonnées	53

13. Structure générale	56
13.1. Modèle de page	56
13.1.1. En-tête	56
13.1.2. Corps	57
13.1.3. Pied	58
13.2. Barre d'actions	58
13.3. Fenêtres modales	59
13.4. Table de données	59
13.5. Pickers	59
13.6. Visionneuse	66
13.7. Alertes et notifications par mail	72

Liste des illustrations

2.1. Cycle de vie	4
3.1. Page de Connexion	7
3.2. Lien de déconnexion	8
4.1. Page d'Accueil	9
5.1. Indexation de courrier	11
5.2. Création de courrier	12
6.1. Validation	16
6.2. Validation	17
6.3. Réponse	18
6.4. Modification de réponse	19
6.5. Visa	20
6.6. Fiche du courrier	21
6.7. Actions	22
6.8. Onglet contenu	24
6.9. Onglet pièce jointe	25
6.10. Ajout de pièce jointe	26
6.11. Onglet lien	27
6.12. Ajout de pièce jointe	28
6.13. Onglet historique	29
6.14. Onglet commentaire	30
6.15. Ajout de commentaire	31
6.16. Pièce jointe	33
7.1. Partie commune	35
7.2. Recherche simple	36
7.3. Recherche avancée	38
7.4. Ajout de locution	38
7.5. Ajout de locution	39
7.6. Vue simple	40
8.1. Rapports	42
9.1. Préférences Personnelles	43
9.2. Délégation	44
9.3. Ajout d'une délégation	45
10.1. Modifier le mot de passe	46
11.1. Ajout de Favori	47
11.2. Favoris	48
12.1. Requêtes personnelles	52
12.2. Requêtes partagées	53
12.3. Requêtes abonnées	53
12.4. Requêtes publiques	54
13.1. En-tête de page	56
13.2. Pied de page	58
13.3. Barre d'actions	58
13.4. Table de données	59
13.5. Picker de date	60
13.6. Picker d'organisation	61

13.7. Picker d'utilisateur	62
13.8. Champ de type "correspondant"	63
13.9. Création/modification de personne	64
13.10. Création/modification de relation	65
13.11. Visionneuse	66
13.12. Affichage d'une note	68
13.13. Ajout d'un signet	68
13.14. Modification / Suppression de signet	69
13.15. Suppression de page(s)	70
13.16. Ajout de pages	71

Liste des tableaux

3.1. Messages d'erreur	8
------------------------------	---

1

Introduction

Objet du document. Le présent document a pour but de décrire l'ensemble des fonctionnalités permettant la gestion électronique simplifiée du courrier. AIRS Courrier Light est une application WEB qui assure la gestion, le classement, le stockage et la recherche de courriers centralisés au sein des organisations. Elle gère aussi la "vie" et le flux de ces courriers à travers. Autrement dit, elle propose de gérer des circuits de diffusion automatiques et paramétrables des courriers (pour information, pour validation,...) entre différents acteurs. En outre, le cycle de vie offre des services de traçabilité et d'historique des courriers.

Fonctionnalités. AIRS Courrier Express™ permet de gérer :

- les courriers, leurs contenus, leurs éditions et leurs recherches...
- les personnes/services attachés à ces courriers,
- le cycle de vie du courrier.

AIRS Courrier Express™ est une solution fonctionnant depuis un simple navigateur web (Internet Explorer, Firefox...). Ainsi, d'un point de vue fonctionnel l'application permet de :

- Importer un lot de courriers,
- Indexer les courriers importés,
- Créer/modifier/supprimer un courrier,
- Rechercher (multicritères) un courrier,
- Afficher les courriers selon une classification,
- Visualiser un courrier,
- Répondre à un courrier,
- Rédiger un courrier,
- Afficher les statistiques de traitement du courrier.

**Note**

L'accès aux différentes fonctionnalités dépend des profils et des droits de l'utilisateur connecté.

2

Principe

2.1. Cycle de vie




Figure 2.1. Cycle de vie

Le cycle de vie d'un courrier suit un processus simplifié. Chaque étape du cycle de vie d'un courrier est accessible aux utilisateurs qui disposent des accréditations suffisantes.

Dans un premier temps, un utilisateur (gestionnaire) dispose dans ses bannettes des courriers qui ont été scannés. Un utilisateur (gestionnaire), peut aussi créer un courrier.

Un courrier indexé/créé est ensuite envoyé en validation. L'utilisateur valideur peut alors accepter ou rejeter le courrier. Un courrier accepté est alors affecté à un service/utilisateur pour traitement avec envoi simultané en copie à d'autres utilisateurs. Un courrier rejeté retourne dans la bannette de l'utilisateur "indexeur"/"créateur" du courrier.

Une fois l'étape de validation passée, l'utilisateur propriétaire peut générer une réponse.

Cette réponse peut être « visée » par un utilisateur viseur. L'utilisateur viseur peut accepter ou refuser la réponse.

Lorsque la réponse est envoyée le courrier peut être clôturé. Un courrier clôturé n'apparaît plus dans les bannettes et peut être retrouvé grâce à l'outil recherche.

2.2. Généralités sur la visibilité des courriers

On distingue les profils d'utilisation suivants :

Profil Agent : de part ses attributions, ce profil a accès aux fonctionnalités suivantes :

- Afficher des bannettes contenant les courriers,
- Rechercher des courriers,
- Afficher la fiche d'un courrier et toutes les informations qui s'y rapportent : commentaires, liens, pièces jointes,...
- Modifier des index d'un courrier (gestion des correspondants),
- Affecter un courrier : responsable, copie et valideur,
- Modifier l'état d'un courrier: à indexer, indexé, à valider, validé, à viser, visé, clôturé, état propre à l'utilisateur : lu/non lu,
- Répondre à un courrier,
- Supprimer un courrier : suppression temporaire (ajout dans la bannette de suppression),
- Afficher des états statistiques,
- Modifier « Mes Préférences »,
- Déléguer mes accréditations.

Profil Gestionnaire (service courrier). Ce profil a accès aux fonctionnalités de l'agent mais aussi aux fonctionnalités suivantes :

- Indexer des courriers,
- Créer un nouveau courrier.

Profil Direction : Ce profil a accès aux fonctionnalités du gestionnaire mais aussi à certaines fonctionnalités d'administration :

- Administration Courrier Express.

Profil Administrateur : Ce profil a accès aux fonctionnalités :

- Administration AIRS
- Administration Courrier Express



Note

Chaque utilisateur de Courrier Express™ peut être associé à un ou plusieurs profils.

2.3. Flux du courrier

Courrier Express permet de manipuler 2 flux de courrier :

- Courrier arrivé : un courrier arrivé est un courrier reçu pour lequel une réponse peut être apportée/émise,
- Courrier départ : un courrier départ est un courrier à rédiger non rattaché à un courrier reçu.

3

Identification, Autorisations

3.1. Page de Connexion



Figure 3.1. Page de Connexion

La page de Connexion permet à un utilisateur de se connecter à AIRS Courrier Express. Seules les personnes habilitées doivent pouvoir accéder aux données exploitées par le Serveur AIRS. Pour ce faire, l'utilisateur doit renseigner son Identifiant et son Mot de passe.

Les paramètres de connexion ont été préalablement définis à l'aide d'un outil d'administration permettant ainsi l'enregistrement de tous les utilisateurs du produit (nom d'utilisateur, mot de passe,...). Il appartient aussi à l'administrateur de configurer tous les profils d'utilisation du produit afin de définir, pour chaque utilisateur, le périmètre d'utilisation des fonctionnalités ainsi que les conditions d'accès aux différents objets traités.

Lors de la connexion, après vérification des critères de connexion et acceptation de ceux-ci, le profil de l'utilisateur est chargé.

Celui-ci dispose alors des droits et accréditations qui lui ont été attribués par l'administrateur du système. Si les informations de connexion permettent d'authentifier l'utilisateur et qu'il possède les droits suffisants pour accéder à l'application, la [page d'Accueil](#) est affichée.

Tableau 3.1. Messages d'erreur

Message d'erreur	Description
Erreur d'authentification. Identifiant ou Mot de passe invalide	L'utilisateur ne peut pas être identifié car ses paramètres de connexion sont invalides



Note

En cochant Se souvenir de moi, l'Identifiant de l'utilisateur sera mémorisé pour les connections futures.



Note

Dans le cas où le mot de passe est expiré, l'utilisateur doit au préalable saisir un nouveau mot de passe avant de pouvoir accéder à la page d'Accueil

3.2. Déconnexion

Une fois connecté à AIRS Courrier Express, l'utilisateur peut se déconnecter à tout moment en cliquant sur le lien Déconnexion. Une fois l'utilisateur déconnecté, la page de Connexion est affichée.





Figure 3.2. Lien de déconnexion

4

Page d'Accueil

4.1. Portail



AUJOURD'HUI
Jeudi 26 Avril 2012

COURRIER(S) À TRAITER	51
♦ Courriers à indexer	7
♦ Courriers rejetés (validation)	2
♦ Courriers refusé (visa)	2
♦ Courriers à valider	1
♦ Courriers à viser	1
♦ Courriers en retard	2
♦ Courriers à traiter	20
♦ Courriers traités	8
♦ Courriers en copie	2
♦ Courriers départ à viser	0
♦ Courriers départ refusés	1
♦ Courriers départ en cours de rédaction	5

BANNETTES
» Afficher les Bannettes

COURRIERS
» Créer un Courrier
» Historique des Courriers consultés

RECHERCHE
» Recherche simple
» Recherche avancée
» Historique des Recherches
» Afficher les Requêtes Personnelles

SUIVI
» Afficher les Rapports

PARAMÈTRES
» Définir les Préférences
» Modifier le mot de passe

Favoris avec suivi (1)

Favoris (3)

Digitech © 2004-2012 par Digitech. Tous droits réservés. Page générée le :26 avr. 2012 15:50:41 (13,4s)

Figure 4.1. Page d'Accueil

La page d'Accueil correspond au tableau de bord de l'Application. Elle permet d'accéder aux fonctionnalités principales de l'Application regroupées en blocs fonctionnels selon le profil de l'utilisateur connecté. Cette page met l'accent sur les bannettes de courriers auxquelles l'utilisateur connecté a accès.

La page d'Accueil affiche les éléments suivants :

- Le panneau Aujourd'hui liste les bannettes disponibles. Une bannette représente un ensemble de courriers possédant une caractéristique commune et sur lesquels une action doit être effectuée. Chaque bannette est défini par son nom et le nombre de courriers à traiter qu'elle contient. Un clic sur l'intitulé de la bannette permet d'accéder à son contenu. Pour réactualiser le nombre de courriers, il est nécessaire de cliquer sur l'action .
- Des blocs fonctionnels affichent les actions de navigation de l'Application. Les actions disponibles sont listées au chapitre [menu de navigation](#).

Depuis le bloc fonctionnel Recherche, il est possible de lancer une recherche rapide. La recherche rapide est basée sur le numéro chrono des courriers. Il est donc nécessaire de saisir un numéro chrono puis d'appliquer la recherche afin d'afficher la fiche du courrier souhaité.

- L'accès à la liste des courriers Favoris et Favoris avec suivi.

4.2. Liste des bannettes

Par défaut, les bannettes suivantes sont configurées :

- Courriers à indexer (affiché seulement pour les utilisateurs disposant du profil gestionnaire ou direction) : permet d'accéder aux courriers à indexer (issus du chargeur).
- Courriers rejetés (validation) (affiché seulement pour les utilisateurs disposant du profil gestionnaire ou direction) : permet d'accéder aux courriers rejetés lors de la phase de validation.
- Courriers refusés (visa) : permet d'accéder aux courriers refusés lors de la phase de visa.
- Courriers à valider : permet d'accéder aux courriers dont « je » suis le validateur.
- Courriers à viser : permet d'accéder aux courriers à viser dont « je » suis le viseur.
- Courriers en retard : permet d'accéder aux courriers en retard dont « je » suis le responsable.
- Courriers à traiter : permet d'accéder aux courriers dont « je » suis le responsable ou dont « mon » service en est le responsable.
- Courriers traités : permet d'accéder aux courriers dont « je » suis le responsable et pour lesquels j'ai ajouté une réponse.
- Courriers en copie : permet d'accéder aux courriers dont « je » suis en copie ou « mon » service est en copie.
- Courriers départ à viser : permet d'accéder aux courriers départ à viser dont « je » suis le viseur.
- Courriers départ refusés : permet d'accéder aux courriers départ refusés lors de la phase de visa.
- Courriers départ en cours de rédaction : permet d'accéder aux courriers à émettre dont « je » suis le responsable. Un courrier à émettre n'est pas rattaché à un courrier reçu.

La sélection d'une bannette affiche l'ensemble des courriers qui s'y rapportent sous forme tabulaire.

5

Indexation/Création de courrier

Selon ses autorisations, l'utilisateur peut indexer/créer un courrier. Cette opération comprend plusieurs étapes :

1. Sélection d'un courrier numérisé (optionnelle)
2. Sélection du type de courrier
3. Saisie des indexes du courrier

5.1. Indexation de courrier




Figure 5.1. Indexation de courrier

Le mode Indexation permet d'indexer une liste de courriers. Ce mode est déclenché dès lors que l'utilisateur sélectionne la bannette Courriers à indexer. Dans ce mode de fonctionnement, les courriers sont automatiquement ouverts en modification. L'utilisateur doit alors renseigner les indexes du courrier (les champs suivis d'une étoile rouge sont requis) en s'aidant du courrier affiché sur la droite de la fiche d'indexation. Lorsqu'un courrier à indexer est enregistré, le courrier suivant est affiché et le nombre des courriers restants à indexer est mis à jour (le nombre des courriers à indexer s'inscrit dans la partie haute de la page). Quand tous les courriers ont été indexés, la page d'Accueil est affichée.

Il est aussi possible d'indexer un ensemble de courriers issu d'une recherche ou alors d'indexer la totalité des courriers de cette même recherche.

Pour de plus amples informations au sujet des indexes affichés, se référer au chapitre [Création de courrier](#).

Selon les indexes renseignés, le courrier est envoyé au valideur ou diffusé au service/utilisateur traitant.

5.2. Création de courrier




Figure 5.2. Création de courrier

Depuis la page d'Accueil de l'application, si l'utilisateur connecté possède les droits suffisants pour ajouter un courrier, l'action Créer un Courrier est disponible depuis le bloc fonctionnel Courriers ou en cliquant sur l'action Courriers > Création depuis la barre de navigation.

Dans un premier temps, l'utilisateur renseigne les champs propres à la pièce jointe et clique sur le bouton Ajouter... afin de sélectionner le fichier à attacher ; une prévisualisation de la pièce jointe est affichée. Ensuite, il est nécessaire de sélectionner le Type de Contenu du courrier à ajouter. Dès lors, l'utilisateur renseigne les champs du nouveau courrier et éventuellement saisit un commentaire. Un fichier attaché peut être supprimé en cliquant sur l'icône . Un clic sur l'action  permet

alors de créer le courrier. A l'issu de la création du courrier, sa fiche est affichée. Selon les indexes renseignés, le courrier est envoyé au valideur ou diffusé au service/utilisateur traitant.



Note

Un clic sur l'action  permet de créer plusieurs courriers à l'affilé. Il peut être intéressant de cocher la case Conserver les index de façon à ce que les index des courriers créés soient conservés entre chaque création.



Note

Si plusieurs fichiers sont attachés, l'utilisateur peut alors choisir de créer un courrier pour chaque fichier. Par défaut, un seul courrier est créé avec tous les fichiers attachés.

Les indexes du courrier sont affichés par thématiques. Les indexes suivis d'une étoile rouge sont requis, et implique donc que la fiche pourra être enregistrée si et seulement si ceux ci sont remplis.

Pour un courrier arrivé, les indexes suivants sont affichés :

- Numéro chrono : indexe automatiquement généré lorsque l'indexe Service traitant est alimenté. Le format du numéro chrono dépend d'une règle métier définit comme suit : <DATE>/<SERVICE>/<NUMERO>.

<DATE> : la date au format JJMMAAAA (jour sur 2 digits, mois sur 2 digits et année sur 4 digits)

<SERVICE> : le code du service traitant

<NUMERO> : un numéro unique par service basé sur un compteur auto-incrémenté



Note

Le numéro chrono affiché est un numéro temporaire. Lors de l'enregistrement de la fiche, le numéro chrono définitif basé sur la même règle métier est utilisé.

- Type : type du courrier. Cette indexe est primordial ; il conditionne le calcul automatique de la Date d'échéance et peut rendre requis l'indexe Valideur (selon la configuration mise en place). En effet, certains types de courrier, de part leur nature, peuvent rendre obligatoire la phase de validation et peuvent avoir une date d'échéance automatiquement calculée selon une règle métier.
- Priorité : priorité du courrier. La priorité est une information à l'intention du destinataire, qui indique l'urgence du courrier. Elle sert avant tout à attirer l'attention du destinataire.
- Date d'envoi : date à laquelle le courrier a été envoyé par l'émetteur.
- Date de réception : date à laquelle le courrier a été reçu par le destinataire.
- Emetteur : émetteur du courrier. Il s'agit d'un correspondant : utilisateur, service, personne physique ou personne morale (organisme). Pour de plus amples informations au sujet des correspondants, se référer au chapitre [Picker de correspondant](#).

- Nature : donnée caractérisant la nature du courrier.
- Objet : titre du courrier.
- Date d'échéance : définit la date butoir avant laquelle la réponse au courrier doit être envoyée. Si une date d'échéance est définie sur un courrier, l'utilisateur traitant sera relancé par mail de l'arrivée à échéance de ce courrier mais aussi des courriers dont la date d'échéance est dépassée (courriers en retard).
- Valideur : utilisateur validant le contenu du nouveau courrier ainsi que sa diffusion. Les utilisateurs disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Utilisateur viseur : utilisateur ayant droit de regard et d'approbation/rejet sur les réponses au courrier. Les utilisateurs disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Service traitant : service désigné pour traiter le courrier et y apporter une ou plusieurs réponses. Les services disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner le service souhaité.
- Utilisateur traitant : utilisateur membre du service traitant désigné pour traiter le courrier et y apporter une ou plusieurs réponses. Les utilisateurs disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Services en copie : un ou plusieurs services qui peuvent consulter (lecture seulement) le courrier. Pour de plus amples informations au sujet du picker d'organisation, se référer au chapitre [Picker d'organisation](#).
- Utilisateurs en copie : un ou plusieurs utilisateurs qui peuvent consulter (lecture seulement) le courrier. Pour de plus amples informations au sujet du picker d'utilisateur, se référer au chapitre [Picker d'utilisateur](#).

Pour un courrier départ, les indexes suivants sont affichés :

- Numéro chrono : indexe automatiquement généré lorsque l'indexe Type est alimenté. Le format du numéro chrono est identique à celui d'un courrier arrivé.
- Type : type du courrier. Cette indexe est primordial ; il conditionne le calcul automatique de la Date d'échéance et peut rendre requis l'indexe Valideur (selon la configuration mise en place). En effet, certains types de courrier, de part leur nature, peuvent avoir une date d'échéance automatiquement calculée selon une règle métier.
- Priorité : priorité du courrier. La priorité est une information à l'intention du destinataire, qui indique l'urgence du courrier. Elle sert avant tout à attirer l'attention du destinataire.
- Nature : donnée caractérisant la nature du courrier.
- Objet : titre du courrier.
- Date d'échéance : définit la date butoir avant laquelle le courrier à émettre doit être envoyé. Si une date d'échéance est définie sur un courrier, l'utilisateur traitant sera relancé par mail de l'arrivée à échéance de ce courrier mais aussi des courriers dont la date d'échéance est dépassée (courriers en retard).
- Emetteur : émetteur du courrier. Il s'agit d'un correspondant : utilisateur, service, personne physique ou personne morale (organisme). Pour de plus amples informations au sujet des correspondants, se référer au chapitre [Picker de correspondant](#).
- Destinataire : destinataire du courrier. Il s'agit d'un correspondant : utilisateur, service, personne physique ou personne mo-

rale (organisme). Pour de plus amples informations au sujet des correspondants, se référer au chapitre [Picker de correspondant](#).

- Utilisateur traitant : utilisateur désigné pour rédiger le courrier. Les utilisateurs disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner l'utilisateur souhaité.
- Utilisateur viseur : utilisateur ayant droit de regard et d'approbation/rejet sur les réponses au courrier. Les utilisateurs disponibles s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner l'utilisateur souhaité.

Tout au long du processus de traitement, l'utilisateur a la possibilité, depuis la fiche de suivi, de déposer des commentaires et lire ceux qui ont été écrits.

Ils permettent, comme lors de la validation, de donner des directives de traitement, d'expliquer pourquoi le traitement d'une affaire est au point mort (utile pour ceux qui sont en copie), ou tout autres commentaires sur le courrier.

Pour de plus amples informations au sujet des commentaires, se référer au chapitre [Commentaire](#).

6

Traitement des courriers

6.1. Etapes de traitement du courrier

6.1.1. Demande de validation

Dans la fiche de création/indexation du courrier, le champ valideur permet de sélectionner un valideur. Dès lors que ce champ est renseigné, le courrier transite par la bannette Mes courriers à valider de la personne concernée.

6.1.2. Validation




Figure 6.1. Validation

Cette étape n'est pas forcément obligatoire, elle dépend du processus propre à chaque service. Elle permet au valideur : de véri-

fier les informations saisies, de donner des directives de traitement, de modifier le service destinataire et la liste de diffusion (destinataire principal et copies), etc. Depuis la fiche du courrier, le valideur peut cliquer sur l'action  afin

d'afficher la fenêtre de validation du courrier. Le valideur peut éventuellement renseigner un commentaire. Ce commentaire ne sera visible que par l'utilisateur traitant ou le service traitant sauf si le valideur coche la case à cocher Public ; dans ce second cas, le commentaire sera visible par tous. Un clic sur le bouton Valider déclenche la diffusion du courrier vers l'utilisateur/le service traitant et les utilisateurs/services en copie.

6.1.3. Refus




Figure 6.2. Validation

Cette étape n'est pas forcément obligatoire, elle dépend du processus propre à chaque service. Elle permet au valideur : de vérifier les informations saisies, de donner des directives de traitement, de modifier le service destinataire et la liste de diffusion (destinataire principal et copies), etc. Depuis la fiche du courrier, le valideur peut cliquer sur l'action  afin

d'afficher la fenêtre de refus du courrier. Le valideur peut éventuellement renseigner un commentaire. Ce commentaire ne sera visible que par l'utilisateur créateur/indexeur sauf si le valideur coche la case à cocher Public ; dans ce second cas, le commentaire sera visible par tous. Un clic sur le bouton Refuser retourne le courrier à son créateur pour correction.

6.1.4. Réponse




Figure 6.3. Réponse

La réponse à un courrier, est une phase essentielle du cycle de vie. Le propriétaire du courrier génère/rédige un document réponse au courrier reçu.

Depuis la fiche du courrier, l'utilisateur traitant peut cliquer sur l'action  afin d'afficher la fenêtre de réponse au

courrier. Cette fenêtre affiche de part et d'autre le(s) courrier(s) reçu(s) et le courrier réponse généré. Le courrier réponse est généré après sélection du modèle de réponse souhaité. La réponse est affichée en lecture seule mais peut être modifiée en cliquant sur l'action . Le courrier réponse est alors ouvert au sein de l'éditeur de texte configuré sur le poste client (Microsoft Word ou Open Office). Pour ce faire une nouvelle page est affichée permettant la sélection du modèle de fichier à éditer (Applet).




Figure 6.4. Modification de réponse

Le type de modèle permet de définir si la réponse générée doit être modifiée avec Open Office ou Microsoft Word. Lors du premier lancement de l'applet, il est nécessaire de spécifier l'emplacement de l'éditeur texte à utiliser pour la modification de la réponse. Dès lors que la réponse a été complétée, il peut être nécessaire de cliquer sur le bouton Valider les modifications afin d'appliquer les modifications. La prévisualisation de la réponse est alors réactualisée. Afin d'enregistrer la réponse définitive, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Répondre.

Il est possible de réaliser plusieurs réponses ou d'ajouter une ou plusieurs [pièces jointes](#) (cas de courriers réponse rédigés en dehors de l'application).



Note

Les modèles ODT proposés dépendent du paramétrage applicatif.

6.1.5. Demande de Visa

Dans la fiche de création/indexation du courrier, le champ viseur permet de sélectionner un utilisateur viseur du courrier réponse/à émettre. Dès lors que ce champ est renseigné, une fois le courrier réponse ajouté ou le courrier à émettre rédigé, le courrier transite par la bannette Mes courriers à viser de la personne concernée.

6.1.6. Visa




Figure 6.5. Visa

La phase de visa d'un courrier est en grande partie identique à la phase de [réponse](#).

Depuis la fiche du courrier, l'utilisateur viseur peut cliquer sur l'action  afin d'afficher la fenêtre de visa du courrier.

Cette fenêtre affiche de part et d'autre le(s) courrier(s) reçu(s) et le(s) courrier réponse(s). Les réponses sont affichées en lecture seule mais peut être modifiées en cliquant sur l'action . Le viseur peut éventuellement renseigner un commentaire. Ce commentaire ne sera visible que par l'utilisateur traitant sauf si le viseur coche la case à cocher Public ; dans ce second cas, le commentaire sera visible par tous.

Ensuite, le viseur doit cliquer sur le bouton Accepter s'il considère que les réponses sont correctes ou sur le bouton Refuser s'il considère que les réponses sont incorrectes.

Pour finir, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Appliquer afin d'enregistrer l'état du Visa.

6.2. Fiche du courrier

6.2.1. Introduction




Figure 6.6. Fiche du courrier

La fiche du courrier permet de visualiser le contenu thématique et détaillé d'un courrier. Si le courrier est verrouillé la fiche s'ouvre en mode "édition", sinon la fiche s'ouvre en mode "consultation".

La fiche se divise en 2 parties : la [barre d'actions](#) et la fiche détaillée.

La fiche détaillée a été organisée en 5 onglets (affichés selon les droits de l'utilisateur) :

- l'onglet [Contenu](#),
- l'onglet [Pièce Jointe](#),
- l'onglet [Historique](#),
- l'onglet [Commentaire](#),
- l'onglet [Lien](#).

Selon la configuration de l'application, la fenêtre d'affichage de la pièce jointe est automatiquement ouverte.

6.2.2. Actions




Figure 6.7. Actions

actions disponibles (affichés selon les droits de l'utilisateur)

- l'action principale  permet de passer en mode Edition. Le courrier est alors verrouillé.
- l'action principale  permet de sauvegarder la fiche du courrier et de passer en mode Consultation. Le courrier est alors déverrouillé.
- l'action principale  permet d'afficher la fenêtre de validation d'un courrier lors de la phase de **validation**.
- l'action principale  affiche la fenêtre de refus d'un courrier lors de la phase de **validation**.
-



affiche la fenêtre de génération de courrier (courrier réponse).

- l'action principale  affiche la fenêtre de visa du courrier.
- l'action secondaire  permet de clôturer le courrier.
- l'action secondaire  permet de restaurer un courrier clôturé.
- l'action secondaire  permet de supprimer le courrier.
- l'action secondaire  permet d'envoyer un E-mail.
- l'action secondaire  permet d'ajouter le courrier courant aux Favoris.
- l'action secondaire  permet d'afficher les signets (affiché selon les droits de l'utilisateur).
- l'action secondaire  permet de copier/dupliquer/liier le courrier (un menu contextuel s'affiche afin de proposer l'action à réaliser).

6.2.3. Onglet contenu

Numéro chrono* 10112011/SERV1/1

Propriétés

Type* Administratif

Priorité Normale

Date d'envoi 03/11/2011

Date de réception* 10/11/2011

Emetteur* GUIRAUD Laurent (Areva - Particulier)

Nature* Lettre

Objet Demande de stage en secrétariat

Date d'échéance

Intervenants

Service traitant* Service 1

Utilisateur traitant GEST 1

Service(s) en copie Service 1

Utilisateur(s) en copie

Valideur* GEST 1

Utilisateur viseur GEST 1

Suivi des réponses



Type	Date	Utilisateur	Complément	Action
Autre		GEST 1	Cool	  
Courrier simple	05/03/2012	GEST 1	Réponse générée	  

2 élément(s)

* Champ obligatoire

Figure 6.8. Onglet contenu

L'onglet Contenu donne accès à certains champs d'indexation (selon Configuration) du courrier. Cet onglet est affiché selon les droits de l'utilisateur.

On distingue 2 modes de fonctionnement :

- le mode consultation permet seulement la visualisation des champs d'indexation
- le mode édition (affiché selon les droits utilisateur) permet de modifier la valeur de certains champs d'indexation. Certains champs sont modifiables à l'aide de [pickers](#)

Les indexes affichés sont décrits au chapitre [Création de courrier](#). Certains indexes ne sont pas modifiables et sont affichés seulement à titre informatif.

Le suivi des réponses affiché en bas de fiche, permet d'afficher/modifier le suivi des réponses émises pour le courrier reçu. L'action  permet d'ajouter une ligne vierge au tableau listant le suivi des réponses. Il est alors possible de modifier les champs du suivi de réponse puis de l'enregistrer en cliquant sur l'action . Il est aussi possible de modifier un suivi de réponse en cliquant sur l'action . L'action  quant à elle permet de supprimer le suivi de réponse existant.

6.2.4. Onglet pièce jointe

Contenu

Pièce jointe

Lien (0)

Historique (10)

Commentaire (1)

☐	Id ↑	Action	Intitulé ↑↓	Type ↑↓	Nom du fichier ↑↓
☐	2202		Courrier	Courrier reçu	07Courrier2.JPG
☒	2203		test_1327572024580.odt	Courrier émis	test_1327572024580.odt

2 élément(s)

Figure 6.9. Onglet pièce jointe

L'onglet Pièce Jointe permet de visualiser l'ensemble des pièces jointes du courrier. Cet onglet est affiché selon les droits de l'utilisateur. Les informations suivantes sont affichées:

- Identifiant de la pièce jointe,
- Intitulé de la pièce jointe,

- Type de la pièce jointe,
- Nom du fichier joint.

On distingue 2 modes de fonctionnement :

- le mode consultation permet seulement de consulter les pièces jointes,
- le mode édition (affiché selon les droits utilisateur) permet d'ajouter, de modifier ou même de supprimer une pièce jointe.

Pour visualiser le fichier de la pièce jointe, il est nécessaire de cliquer sur l'action  ; la fenêtre de visualisation de pièce jointe est alors affichée.

Il est possible de modifier les informations liées à une pièce jointe en la cochant puis en cliquant sur l'action . Pour modifier le fichier de la pièce jointe, il est nécessaire de cliquer sur l'action  dans la colonne Action.

Pour supprimer une pièce jointe, il faut au préalable cocher le(s) pièce(s) jointe(s) puis cliquer sur l'action . Un message de confirmation s'affiche avant d'appliquer la suppression.



Note

Si le "versioning" est activé, il est alors possible de sélectionner la version à afficher.




Figure 6.10. Ajout de pièce jointe

Pour ajouter une pièce jointe, veuillez cliquer sur l'action . La fenêtre modale Ajout/Modification d'une pièce jointe s'ouvre. Il est alors possible de saisir les informations liées à la pièce jointe telles que son Intitulé et son Type, mais aussi de sélectionner le Fichier à uploader. En cliquant sur le bouton Enregistrer, le fichier est uploadé et la pièce jointe est ajoutée au

courrier.

6.2.5. Onglet lien

Contenu

Pièce jointe (2)

Lien

Historique (10)

Commentaire (1)

↕

🗑

+

☐	Intitulé ↕	Action	Pièces jointes	Type de Contenu ↕	Nom du lien ↕	Direction du lien ↕
☐	10112011/SERV1/1 - Demande de stage en secrétariat		• Lettre de motivation - lettre_motiv_stage_a_ne_pas_suivre.pdf • 1- Réponse simple - reponse_simple_1330950553340.odt • AA3 - screenshot_fiche_incident_courrier3.pdf • des espaces - Copie de QCM.DOC • doc - QCM.DOC • ods - chiffage.ods • Réponse simple - reponse_simple_1330953255981.odt • slow pdf - slowPDF.pdf • Test [] - test[1].doc • test in - Ordinateur_1.jpg • test_1327573762597.odt - test_1327573762597.odt	Courrier arrivé	Référence un courrier entrant	Enfant
☒	2612012/SERV1/0000000804 -			Courrier arrivé	Référence un courrier entrant	Enfant

2 élément(s)

Figure 6.11. Onglet lien

L'onglet Lien permet de consulter l'ensemble des courriers liés au courrier courant. Cet onglet est affiché selon les droits de l'utilisateur. Les informations suivantes sont affichées :

- Intitulé du lien,
- Les Pièces jointes associées au courrier lié (un clic sur la pièce jointe permet de l'afficher dans la fenêtre de visualisation),
- Type de Contenu du courrier lié,
- Nom du Lien utilisé pour récupérer le courrier lié,
- Direction du Lien (parent ou enfant).

Pour afficher la fiche détaillée du courrier lié, il est nécessaire de cliquer sur l'action  .

Pour supprimer un ou plusieurs liens, il faut au préalable cocher le(s) courrier(s) puis cliquer sur l'action  . Un message de confirmation s'affiche avant d'appliquer la suppression.

Selection de courrier(s)

Recherche

Veuillez sélectionner le Type de Contenu sur lequel vous désirez réaliser votre Recherche, puis renseignez les critères de Recherche.

Type de Lien
Référence un courrier entrant

Numéro chrono
=
*
(1)

Type
=

Emetteur
=

Objet
=
(1)

(1) Les caractères '+', '*' peuvent être utilisés en tant que joker.

Rechercher
Réinitialiser

(N_CHRONO="+") (Courrier arrivé)

Résultats par page
10

< < 1-2-3 > >

	Numéro chrono	Emetteur	Objet
☐	2612012/SERV1/00000000804	BEN CHETRIT Samuel	
☐	10112011/SERV1/1	GUIRAUD Laurent (Areva - Particulier)	Demande de stage en secrétariat
☐	1	Direction RH	RTT imposés

SÉLECTIONNER
ANNULER

Figure 6.12. Ajout de pièce jointe

Pour créer un lien, veuillez cliquer sur l'action . La fenêtre modale Sélection de courrier(s) s'ouvre. Il est alors possible de sélectionner le Type de Lien puis de saisir les critères de recherche (les critères de recherche affichés dépendent du paramétrage applicatif) puis de cliquer sur le bouton Rechercher afin d'afficher les résultats de recherche. Il est alors possible de cocher les courriers qui doivent être liés au courrier courant puis de cliquer sur le bouton Sélectionner afin de créer le lien.

6.2.6. Onglet historique

Contenu

Pièce jointe (2)

Lien (2)

Historique

Commentaire (1)

↶

↷

↺

Id	Message	Acteur	Date
3203	Suppression de pièce jointe - test_1327650788777.odt (type=COU_EMIS)	GEST 1	27 janv. 2012 08:53:57
3202	Ajout de pièce jointe - test_1327650788777.odt (type=COU_EMIS)	GEST 1	27 janv. 2012 08:53:20
3106	Modification de pièce jointe - test_1327572024580.odt (type=COU_EMIS)	GEST 1	26 janv. 2012 16:50:33
3105	Modification de pièce jointe - 07Courrier2.JPG (type=COU_RECU)	GEST 1	26 janv. 2012 16:49:30
3007	Courrier clôturé	GEST 1	26 janv. 2012 11:14:58
3006	Réponse au courrier acceptée	DIR 1	26 janv. 2012 11:12:05
3005	Ajout de pièce jointe - test_1327572024580.odt (type=COU_EMIS)	GEST 1	26 janv. 2012 11:00:50
3004	Courrier validé	DIR 1	26 janv. 2012 10:47:18
3003	Ajout de pièce jointe - 07Courrier2.JPG (type=COU_RECU)	GEST 1	26 janv. 2012 10:38:02
3002	Ajout de Courrier	GEST 1	26 janv. 2012 10:38:02

10 élément(s)

Figure 6.13. Onglet historique

L'onglet Historique permet de visualiser l'historique des actions réalisées sur le courrier. Cet onglet est affiché selon les droits de l'utilisateur. Les informations suivantes sont affichées :

- Message de trace lié à l'action
- Nom de l'Acteur responsable de l'action
- Date de réalisation de l'action

6.2.7. Onglet commentaire

Contenu		Pièce jointe (2)	Lien (2)	Historique (10)	Commentaire
  					
☐	Id 	Actions	Date 	Commentaire 	Acteur 
☒	1603		26 janv. 2012 11:12:06	Très bien !	dir1
1 élément(s)					

Figure 6.14. Onglet commentaire

L'onglet Commentaire permet de visualiser l'ensemble des commentaires relatifs au courrier. Cet onglet est affiché selon les droits de l'utilisateur. On distingue 2 modes de fonctionnement :

- le mode consultation permet seulement la visualisation des commentaires
- le mode édition (affiché selon les droits utilisateur) permet d'ajouter, ou de supprimer un commentaire

Pour supprimer un ou plusieurs commentaires, il faut au préalable cocher le(s) courrier(s) puis cliquer sur l'action . Un message de confirmation s'affiche avant d'appliquer la suppression.



Note

Il est seulement possible de Supprimer "mes" commentaires.

Il est possible de modifier un de "mes" commentaires en cochant un commentaire puis en cliquant sur l'action .

Ajout/Modification d'un Commentaire

Commentaire*

Public ☒

Type de Partage
Partagé avec ...

Organisations disponibles

Service 1
Service 2
Service 3
Service sup

>> Tout copier
> Copier
< Supprimer
<< Tout supprimer

Organisations choisis

Premier
Monter
Descendre
Dernier

Utilisateurs disponibles

1 Agent
1 Dir
1 Gest
2 Agent
Admin Admin
Administrateur Admin

>> Tout copier
> Copier
< Supprimer
<< Tout supprimer

Utilisateurs choisis

Premier
Monter
Descendre
Dernier

* Champ obligatoire

ENREGISTRER

ANNULER

Figure 6.15. Ajout de commentaire

Pour ajouter un commentaire, veuillez cliquer sur l'action . La fenêtre modale Ajout/Modification d'un Commentaire s'ouvre. Il est alors possible de saisir le Commentaire à ajouter ainsi que le type de partage à appliquer. Il faut considérer les niveaux de partage (confidentialité) suivants :

- Privé : le commentaire n'est visible que par son auteur (Public décoché et Type de Partage Personnelle),
- Public : le commentaire est visible par tous les utilisateurs (Public coché et Type de Partage Personnelle),
- Partagé : le commentaire n'est visible que par son auteur et les utilisateurs souhaités (utilisateurs appartenant à une organisation et/ou utilisateurs individuellement).

En cliquant sur l'action Enregistrer, le commentaire est créé.

6.2.8. Pièce jointe



Figure 6.16. Pièce jointe

La Fenêtre de Visualisation de pièce jointe permet de consulter les pièces jointes d'un courrier. Selon le type de fichier à visualiser, la pièce jointe est affichée dans le [Visualiseur de document](#). Si plusieurs pièces jointes existent pour le courrier, il est possible d'utiliser les flèches de part et de la Pièce Jointe courante pour naviguer de pièce jointe en pièce jointe.


**Note**

Si la pièce jointe n'est pas trouvée dans le système de fichier AIRS, un message d'erreur est affiché.

7

Recherche

7.1. Partie commune



Accueil > Recherche

RECHERCHE

Vue Recherche simple

Veuillez sélectionner le Type de Contenu sur lequel vous désirez réaliser votre Recherche, puis renseignez les critères de Recherche.

Type de Contenu Courrier arrivé

Numéro chrono =

Type =

Priorité =

Date de réception =

Emetteur =

Nature =

Objet =

Contenu des documents =

(1) Les caractères '+', '*' peuvent être utilisés en tant que joker.

Digitech © 2004-2012 par Digitech. Tous droits réservés

Page générée le :16 avr. 2012 10:31:11 (0,1s)

Figure 7.1. Partie commune


La fonctionnalité de Recherche permet de définir et d'exécuter des recherches. Depuis la page d'Accueil de l'Application, si l'utilisateur connecté possède les droits suffisants pour effectuer des recherches, la fonctionnalité de Recherche est accessible depuis le sous menu Recherche ou le bloc fonctionnel Recherche. Dès lors, un simple clic sur cette action permet d'afficher la page souhaitée.

Il existe 2 types de recherche : la Recherche simple et la Recherche avancée. Pour commuter d'un mode de recherche à un autre, veuillez sélectionner le mode désiré dans la liste déroulante Vue. Dès lors que les critères de recherche (mode simple) ou

l'expression de recherche (mode avancé) ont été saisis, il est nécessaire de cliquer sur l'action  afin d'exécuter la recherche et d'afficher la page des résultats.

L'action  permet de vider l'ensemble des critères de recherche (mode simple) ou l'expression de recherche (mode avancée).

7.2. Recherche simple



The screenshot displays the 'Recherche simple' (Simple Search) interface within the 'Courier Express' application. The top navigation bar includes links for 'ACCUEIL', 'Bannettes', 'Courriers', 'Recherche', 'Suivi', 'Paramètres', 'Aide ?', and 'Déconnexion'. The user is logged in as 'Louis PAPIN' with the role '-Délégué-'. The organization is set to 'Service 1'. The 'A.I.R.S. Suite' logo is also present.

The search form is titled 'RECHERCHE' and includes a 'Vue' dropdown set to 'Recherche simple'. It contains a search icon and a reset icon. The instructions state: 'Veuillez sélectionner le Type de Contenu sur lequel vous désirez réaliser votre Recherche, puis renseignez les critères de Recherche.'

The form fields are as follows:

- Type de Contenu:** A dropdown menu currently set to 'Courrier arrivé'.
- Numéro chrono:** A text input field with a dropdown arrow and a '(1)' indicator.
- Type:** A dropdown menu.
- Priorité:** A dropdown menu.
- Date de réception:** A date input field with a calendar icon.
- Emetteur:** A text input field.
- Nature:** A dropdown menu.
- Objet:** A text input field with a '(1)' indicator.
- Contenu des documents:** A text input field.

A note at the bottom of the form states: '(1) Les caractères '+', '*' peuvent être utilisés en tant que joker.'

The footer of the application shows the Digitech logo, copyright information '© 2004-2012 par Digitech. Tous droits réservés', and the page generation timestamp 'Page générée le :16 avr. 2012 10:31:11 (0,1s)'.

Figure 7.2. Recherche simple

La Recherche Simple permet de réaliser des recherches en spécifiant des valeurs pour un ensemble de critères. La recherche construite est une recherche par intersection. Par exemple, si l'utilisateur spécifie la valeur '15/10/1980' pour le critère Date de réception et la valeur 'Interne' pour le critère Type, la requête construite sera de la forme : `D_RECEPTION = '15/10/1980' ET T_TYPE = 'INTERNE'`.

La liste déroulante Type de Contenu permet de spécifier le Type de Contenu sur lequel la recherche doit être réalisée. Il est important de spécifier en premier lieu le Type de Contenu car les critères de recherche affichés dépendent du Type de Contenu sélectionné.

Les critères de recherche se caractérisent par :

- un intitulé : il définit le nom du critère de recherche,
- un opérateur : il définit le type d'opérateur à appliquer sur le critère de recherche. Selon la configuration de l'application, les opérateurs suivant peuvent être utilisés :
 - = : permet de spécifier l'égalité,
 - > : permet de spécifier la supériorité,
 - < : permet de spécifier l'infériorité,
 - {} : permet de spécifier un interval de valeurs. L'intervall de valeurs peut être spécifié sur les champs de type numérique ou de type date.
 - {} : permet de spécifier un interval de valeurs "non compris entre". L'intervall de valeurs ainsi saisi sera exclu des résultats de recherche. L'intervall de valeurs "non compris entre" peut être spécifié sur les champs de type numérique ou de type date.
- un champ de recherche : il définit la valeur du critère de recherche.

Les critères de recherche affichés sont décrits au chapitre [Création de courrier](#).

Selon le type du champ de recherche, celui ci n'est pas éditable. Il faut alors utiliser le "picker" de valeur :

- picker de date : accessible en cliquant sur l'icône  , permet de sélectionner une date. La date peut être saisi manuellement en respectant le format : jj/mm/aaaa.
- picker d'organisation : accessible en cliquant sur l'icône  , permet de sélectionner une organisation (service).
- picker d'autorité : accessible en cliquant sur l'icône  , permet de sélectionner un élément d'une liste d'autorité.
- picker d'utilisateur : accessible en cliquant sur l'icône  , permet de sélectionner un utilisateur.

Si un critère de recherche est déjà renseigné pour un champ, le picker s'initialisera avec cette valeur.

Pour effacer la valeur d'un champ il peut être nécessaire de cliquer sur l'icône  .



Note

Pour certains champs, des caractères "joker" peuvent être spécifiés. Une annotation est alors mentionnée en regard du champs. Par défaut, le serveur AIRS tolère le caractère '+' en temps que "joker". Si par exemple vous saisissez le mot clé "maison+", le moteur fera une recherche sur tous les mots commençant par "maison". Le joker ne peut être saisi que sur un critère de type alphanumérique. De plus, certain champ supporte la recherche "majuscule et accent indifférencié".



Note

Le critère de recherche Contenu des documents est utilisé pour faire la recherche d'un critère au sein des pièces jointes attachées aux courriers (recherche plein texte).

7.3. Recherche avancée




Figure 7.3. Recherche avancée

La Recherche Avancée permet de réaliser des recherches documentaires très précises, en spécifiant des valeurs pour des critères ciblés, et sur un ensemble de Types de contenu. Pour réaliser une recherche avancée, il est nécessaire de sélectionner dans un premier temps le(s) Type(s) de Contenu sur le(s)quel(s) la recherche doit être jouée. Une fois le(s) Type(s) de Contenu coché(s), veuillez cliquer sur l'action  pour afficher la fenêtre d'Ajout d'une Locution ou sur l'action  pour ajouter une parenthèse ouvrante.

Ajout d'une Locution

Champs
Date de création

Opérateur
>

Valeur
03/01/12

AJOUTER
ANNULER

Figure 7.4. Ajout de locution

La fenêtre d'Ajout d'une Locution permet de spécifier le champ à ajouter, le type d'opérateur à utiliser ainsi que la valeur du critère. Selon le type du champ de recherche, celui ci n'est pas éditable. Il faut alors utiliser le "picker" de valeur. Pour plus de détails sur les "pickers", voir la documentation relatif à la [Recherche Simple](#). Une fois l'ajout de locution finalisé, veuillez cliquer sur le bouton Ajouter pour mettre à jour l'expression de recherche.





Figure 7.5. Ajout de locution

Au fil de la construction de l'expression, la liste des actions possibles est mise à jour. Il est alors possible de spécifier des opérateurs inter-locutions. L'action  permet d'ajouter l'opérateur d'intersection inter-locutions. L'action  permet d'ajouter l'opérateur de négation inter-locutions. L'action  permet d'ajouter l'opérateur d'union inter-locutions. Une fois l'expression de recherche renseignée, il suffit de lancer la recherche en cliquant sur l'action Rechercher. La page des résultats de recherche est alors affichée.

7.4. Résultats de recherche



Numéro chrono	Actions	Date de réception	Service traitant	Utilisateur traitant	Emetteur	Objet	Date d'échéance	Etat	Visé
2312012/SERV1/0000000501		19/01/2012	Service 1	AGENT 1	EDF (Marseille)	Comprendre la facture EDF	28/01/2012	Diffusé	
2312012/SERV1/0000000601		23/01/2012	Service 1	GEST 1	ADMIN Admin (Service 1 - Membre)	Changement de mot de passe		Répondu	
2312012/SERV1/0000000602		23/01/2012	Service 1	GEST 1	DE BOULLANNE Julien	Demande de RDV	28/01/2012	Répondu	
2612012/SERV1/0000000703		19/01/2012	Service 1	GEST 1	JERBEAU Michel (Association des Jeunes Espoirs - Président)	Demande de subvention (d4")	26/01/2012	Répondu	
3012012/SERV1/0000000901		30/01/2012	Service 1		BEN CHETRIT Samuel	Willy walter two thousand six	04/02/2012	Clturé	
3012012/SERV1/0000001001		30/01/2012	Service 1		BEN CHETRIT Samuel (Association des Jeunes Espoirs - Maire conseiller général)		09/02/2012	Répondu	
222012/SERV1/0000001101		01/02/2012	Service 1	GEST 1	PETITGAS Nathalie (Association jeux de mômes - Président)	Demande de lots (en €) OE	03/02/2012	Diffusé	
622012/SERV1/0000001305		06/02/2012	Service 1	GEST 1	GEST 1 (Service 1 - Membre)			Rejeté	
1322012/SERV1/0000001601		13/02/2012	Service 1		FERDINAD Frantz (EUROGRAPHICS - Directeur)			Diffusé	
622012/SERV1/0000001401		06/02/2012	Service 1		GEST 1 (Service 1 - Membre)			Diffusé	

Figure 7.6. Vue simple

La Vue simple permet de visualiser un résultat de recherche ou le contenu d'une bannette. Les données affichées dans la Vue Simple dépendent de la Configuration. Seules la colonne de sélection et la colonne Actions ne dépendent pas de la Configuration. La colonne Actions permet d'exécuter une action unitaire sur la ligne courante. On distingue les actions suivantes :

- Verrouillage du courrier, illustré par l'icône . Selon les droits de l'utilisateur, il se peut que ce bouton soit désactivé.
- Déverrouillage du courrier, illustré par l'icône . Selon les droits de l'utilisateur, il se peut que ce bouton doit désactivé.
- Affichage de la fiche du courrier, illustré par l'icône  (selon les droits de l'utilisateur).

Des actions globales peuvent être exécutées : l'action  permet de rejouer la requête et de mettre à jour les résultats de recherche, l'action  (selon droits de l'utilisateur) permet de lancer la procédure d'indexation sur l'ensemble des résultats de recherche et l'action  permet d'exporter l'ensemble des résultats de recherche au format CSV. L'action  permet d'enregistrer la requête. L'action  permet d'afficher les signets référencés par l'ensemble des courriers résultats.

Il est aussi possible de cocher une ou plusieurs lignes afin d'exécuter une action de suppression en cliquant sur l'action  (selon droits de l'utilisateur), une action d'indexation en cliquant sur l'action  , ou une action d'export CSV en cliquant sur l'action .

Afin d'ordonner la liste des résultats de recherche, il est possible de spécifier un tri multi colonnes. Lorsque l'affichage avancé est activé, l'utilisateur peut masquer, repositionner et redimensionner une colonne. Les options d'affichage sont conservées dans les préférences de l'utilisateur. Pour plus d'informations au sujet des tables de données veuillez vous référer à la section [Table de données](#).

**Note**

Si le nombre de résultats de recherche est trop grand, la fonctionnalité de tri est alors désactivée.

8

Rapports



Figure 8.1. Rapports

La page Rapports permet de visualiser l'ensemble des rapports configurés pour l'Organisation courante. Les rapports peuvent être affichés au format PDF ou au format HTML. En cliquant sur le format souhaité le rapport correspondant est affiché dans une nouvelle fenêtre.

Par défaut, les 3 rapports suivants sont disponibles :

- Courriers arrivés à expiration : liste des courriers expirés.
- Nombre de courriers créés par mois : graphique présentant le nombre de courriers créés mensuellement sur les 12 derniers mois.
- Temps de traitement moyen des courriers par mois : graphique présentant le temps de traitements moyen des courriers mensuellement sur les 12 derniers mois. Le temps de traitement correspond à la durée entre la date de création du courrier et sa date de clôture.

9

Préférences

La page Préférence permet de spécifier les préférences applicatives de l'utilisateur courant. Les préférences sont sauvegardées dans le profil itinérant de l'utilisateur ce qui permet à l'utilisateur connecté de retrouver ses préférences lors d'une future connexion. Les préférences sont catégorisées comme suit :




Figure 9.1. Préférences Personnelles

- Nombre de résultats des recherches : spécifie le nombre de résultats de recherche affiché par défaut en Vue Simple,
- Nom : détermine le nom de l'utilisateur affiché dans le bandeau d'en-tête,
- Prénom : détermine le prénom de l'utilisateur affiché dans le bandeau d'en-tête,
- Email : définit l'e-mail de l'utilisateur,
- Entête minimisée : replie l'entête pour n'afficher que la barre de menu. Il est nécessaire que l'entête soit maximisée afin de

changer d'organisation courante,

- Notifications activés : l'activation des notifications permet d'être averti immédiatement si une modification/suppression est apportée à un courrier favori suivi,
- Ouverture automatique des pièces jointes : Affiche automatiquement la 1ère des pièces jointes d'un courrier a son ouverture,
- Pièce jointe réduite par défaut : (affiché si l'utilisateur dispose du droit d'affichage des pièces jointes en vue simple) : les pièces jointes sont ouvertes dans une vue repliée au bord de l'écran,
- Extensions de fichier (Visionneuse) : les fichiers dont les extensions sont cochées seront ouverts avec la visionneuse,
- Annotation de type "note" incrustée? (Visionneuse) : les annotations de type "note" doivent elles être incrustées dans l'image. Par défaut, les annotations de type "note" ne sont pas incrustées; un marqueur est affiché et la note s'affiche lors du passage de la souris sur ce dernier.




Figure 9.2. Délégation

Cette fenêtre vous permet de sélectionner une ou plusieurs personnes mandatées (délégataires).

Toutes les actions sont accessibles au délégué, et l'auteur de l'action (ajout d'un commentaire, historique, etc.) sera inscrit dans l'historique de la manière suivante : « Martin Durand par délégation de Louis Papin ».

La liste des délégués s'affiche sous forme tabulaire. Une délégation définit les paramètres suivants :

- Utilisateur : spécifie l'utilisateur pour qui autoriser la délégation (le délégué),
- Date de début : détermine la date à partir de laquelle la délégation est activée,
- Date de fin : détermine la date à partir de laquelle la délégation prend fin. Si la date de fin n'est pas spécifiée, la délégation sera active indéfiniment.



Pour supprimer une délégation, il faut au préalable la cocher puis cliquer sur l'action . Un message de confirmation s'affiche avant d'appliquer la suppression.




Figure 9.3. Ajout d'une délégation

Pour ajouter une délégation, veuillez cliquer sur l'action . La fenêtre modale Ajout/Modification d'une délégation s'ouvre. Il est alors possible de saisir les informations liées à la délégation telles que l'Utilisateur, la date de début et la date de fin de la délégation. En cliquant sur le bouton Enregistrer, la délégation est ajoutée.

Une fois les préférences spécifiées, un clic sur l'action  permet d'appliquer et de sauvegarder les préférences.

10

Modifier le mot de passe



Figure 10.1. Modifier le mot de passe

La page Modifier le mot de passe permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur connecté. Afin de modifier son mot de passe, il est nécessaire de :

- Saisir son Mot de passe actuel,
- Saisir son Nouveau mot de passe,
- Confirmer son nouveau mot de passe en le saisissant une seconde fois.

En fonction des règles de nommage (définis dans la Configuration applicative), des caractères numériques ou des caractères spéciaux doivent être saisis. Si le nouveau mot de passe respecte les règles de nommage, un clic sur l'action  permet de le rendre effectif.

11

Favoris

Depuis la fiche du courrier il est possible d'ajouter le courrier courant aux Favoris. Ces courriers sont ensuite accessibles depuis le lien de l'Accueil ou du menu de navigation. L'ajout d'un courrier dans les favoris se fait en cliquant sur l'icône  depuis la fiche du courrier. Une fenêtre modale s'ouvre alors permettant de renseigner le Titre du Favori, de l'associer à une Catégorie et d'Activer le Suivi de ce courrier.



The image shows a modal window titled "Ajouter un Courrier aux Favoris". It contains three main fields: "Titre du Favori*" with a text input containing "222012/SERV1/0000001101 - Demande de lots (en)", "Categorie" with a dropdown menu, and "Activer le Suivi" with an unchecked checkbox. A red asterisk note indicates that the title field is mandatory. At the bottom right, there are two buttons: "ENREGISTRER" (yellow) and "ANNULER" (black).

Figure 11.1. Ajout de Favori

Lorsque l'utilisateur sélectionne la catégorie dans laquelle placer ce favori, il peut soit taper le nom d'une nouvelle catégorie, soit sélectionner une catégorie existante en tapant les premières lettres de son nom et en sélectionnant la catégorie dans la liste des suggestions qui s'ouvre alors sous le champ ou bien sélectionner la catégorie dans la liste de toutes la catégories en cliquant sur la flèche à droite du champ.

De plus il est possible de suivre les courriers favoris afin de recevoir une notification si le courrier est modifié ou supprimé en cochant la case Activer le suivi.




Figure 11.2. Favoris

La page Favoris affiche les courriers favoris sous forme arborescente. Les nœuds racines définissent des catégories ; les nœuds feuilles des courriers.

Lors du survol d'un nœud de l'arborescence certaines actions peuvent s'afficher :

- L'icône  affiche la fiche du courrier,
- L'icône  retire le nœud des favoris (le courrier n'est pas supprimé),
- Les icônes  et  permettent de savoir si le suivi est activé ou non mais aussi de changer l'état du suivi. Si l'étoile est rouge, cela signifie que le suivi est activé pour le courrier.

En double cliquant sur l'intitulé d'un nœud il devient possible de le modifier. De plus, l'arborescence peut être entièrement réorganisée en glissant/déposant les nœuds. Il est ainsi possible de déplacer un courrier vers une autre catégorie ou encore de modifier l'ordre des nœuds dans l'arborescence.

La zone Catégorie permet d'ajouter un nouveau nœud racine (catégorie) à l'arborescence.

L'activation du suivi pour un courrier permet à l'utilisateur d'être notifié en temps réel de toute modification apportée sur ce courrier.

**Note**

Un courrier suivi qui a été modifié/supprimé s'affiche en rouge dans l'arborescence

Un courrier supprimé est rayé dans l'arborescence

12

Mes requêtes

La fonctionnalité requêtes personnelles permet d'enregistrer une recherche paramétrée afin de la ré-exécuter a posteriori. Ces requêtes peuvent également être partagées avec des utilisateurs nommés, une organisation, ou bien avec tous les utilisateurs. La création d'une requête personnelle se fait depuis la Vue Simple, en cliquant sur le bouton Enregistrer.... Une fenêtre modale s'ouvre alors pour personnaliser l'enregistrement de la requête :

Requête personnelle

Requête AIRS

(D_RECEPTION>"01/01/2012")

Nom de la requête *

Courriers reçus en 2012

Description *

Courriers reçus en 2012

Publique

☒

Type de Partage

Partagé avec ...

Organisations disponibles

Service 1

Service 2

Service 3

Service sup

Tout copier

Copier

Supprimer

Tout supprimer

Organisations choisies

Premier

Monter

Descendre

Dernier

Utilisateurs disponibles

1 Agent

1 Dir

1 Gest

2 Agent

Admin Admin

Administrateur Admin

Tout copier

Copier

Supprimer

Tout supprimer

Utilisateurs choisis

Premier

Monter

Descendre

Dernier

* Champ obligatoire

ENREGISTRER

ANNULER


- Requête AIRS : affiche la requête de recherche au format AIRS. Cette ligne n'est pas éditée,
- Nom de la requête : le libellé de la requête,
- Description : le texte décrivant la requête exécutée,
- Publique : la requête peut être visible par tous les utilisateurs ?,
- Type de partage : une requête peut ne pas être partagée (Personnelle) ou bien avoir plusieurs types de partages.

Si une requête est Personnelle, alors elle ne sera visible que pour l'utilisateur qui l'aura créée. La requête peut être Partagée avec... ; dans ce cas, la fenêtre modale laisse apparaître de nouveaux champs pour sélectionner la ou les organisation(s) avec lesquelles l'utilisateur souhaite partager cette requête (toute personne appartenant à une des organisations cibles sera alors en mesure de voir la requête), ou bien la ou les utilisateur(s) parmi ceux existants.

Pour activer un partage, l'utilisateur doit sélectionner le(s) organisation(s)/utilisateur(s) et cliquer sur Copier. Si une requête est partagée avec toute le monde, alors tout utilisateur ayant accès à l'application pourra consulter la requête.

Les requêtes personnelles présentent les requêtes mémorisées auxquelles l'utilisateur peut accéder. On distingue les 3 thématiques suivantes : les requêtes personnelles, les requêtes partagées et les requêtes abonnées.

12.1. Requêtes personnelles



MES REQUÊTES				
Personnelles Partagées Abonnées				
Nom	Actions	Description	Requête	Date
Courriers reçus en 2012		Courriers reçus en 2012	(D_RECEPTION>"01/01/2012")	16 avr. 2012 13:57:06
Documents administratifs		Documents administratifs	T_TYPE.ROOTITEM="109"	26 janv. 2012 17:36:27

2 élément(s)

Figure 12.1. Requêtes personnelles

Les requêtes personnelles listent les requêtes créées par l'utilisateur courant sous forme tabulaire. Les actions suivantes sont disponibles :

-  : affiche la Vue Simple pour la requête souhaitée,
-  : affiche le formulaire de recherche avancée initialisée à partir de la requête souhaitée,
-  : affiche le panneau modal de modification des propriétés de la requête courante,
-  : supprime la requête courante.

L'action  permet de supprimer l'ensemble des requêtes.

Pour de plus d'informations au sujet des tables de données veuillez vous référer à la section [Table de données](#).

12.2. Requêtes partagées

MES REQUÊTES

Personnelles

Partagées

Abonnées

Nom	Actions	Description	Requête	Propriétaire	Date
Documents administratifs		Documents administratifs	T_TYPE.ROOTITEM="109"	GEST 1	26 janv. 2012 17:36:27

1 élément(s)

Figure 12.2. Requêtes partagées

Les requêtes partagées listent les requêtes partagées avec l'utilisateur courant ou une de ses organisations. Les actions suivantes sont disponibles :

-  : affiche la Vue Simple pour la requête souhaitée,
-  : affiche le formulaire de recherche avancée initialisé à partir de la requête souhaitée.

Pour plus d'informations au sujet des tables de données veuillez vous référer à la section [Table de données](#).

12.3. Requêtes abonnées

MES REQUÊTES

Personnelles

Partagées

Abonnées

Nom	Actions	Description	Requête	Propriétaire	Date
Documents administratifs		Documents administratifs	T_TYPE.ROOTITEM="109"	GEST 1	26 janv. 2012 17:36:27

1 élément(s)

Figure 12.3. Requêtes abonnées

Les requêtes abonnées correspondent aux requêtes publiques auxquelles l'utilisateur courant est abonné. Les actions suivantes sont disponibles :

-  : affiche la Vue Simple pour la requête souhaitée,
-  : affiche le formulaire de recherche avancée initialisée à partir de la requête souhaitée,
-  : désabonne l'utilisateur de la requête courante.

Pour de plus d'informations au sujet des tables de données veuillez vous référer à la section [Table de données](#).

L'action  affiche le panneau modal des requêtes publiques disponibles.

Requêtes publiques



☐	Nom 	Description 	Requête 	Propriétaire 	Date 
☐	Courriers reçus en 2012	Courriers reçus en 2012	(D_RECEPTION>"01/01 /2012")	GEST 1	16 avr. 2012 14:57:06

1 élément(s)

S'ABONNER

ANNULER

Figure 12.4. Requêtes publiques

L'utilisateur coche les requêtes publiques souhaitées puis clique sur le bouton S'abonner afin d'afficher les requêtes souhaitées dans le tableau des requêtes abonnées.

13

Structure générale

13.1. Modèle de page

13.1.1. En-tête




Figure 13.1. En-tête de page

Le bandeau d'en-tête est identique sur toutes les pages de l'application. Il affiche les informations relatives à l'utilisateur connecté et l'organisation (service) courante. Si l'utilisateur connecté est affecté à plusieurs organisations, il lui est alors possible de sélectionner une organisation dans la liste déroulante correspondante. A tout moment de la navigation, l'organisation courante pourra être modifiée.



Note

Si un ou plusieurs délégataires sont définis pour l'utilisateur courant, il est alors possible de sélectionner le délégataire souhaité afin de disposer de ses accréditations (délégation de profil).

Les actions suivantes sont accessibles depuis le menu de navigation :

- Accueil : affiche la page d'Accueil,
- Bannettes > Afficher les bannettes : affiche la liste des bannettes,
- Bannettes > <Bannette N> : un accès rapide à certaines bannettes est disponible,
- Courriers > Indexation : démarre le processus d'indexation,
- Courriers > Création : affiche le formulaire de création de courrier,

- Courriers > Courriers supprimés : affiche les courriers marqués comme supprimés,
- Courriers > Favoris : affiche la page de gestion des courrier favoris,
- Courriers > Presse Papier : affiche le presse-papier,
- Courriers > Historique des Courriers : affiche l'historique des courriers consultés,
- Recherche > Recherche simple : affiche le formulaire de recherche simple,
- Recherche > Recherche avancée : affiche le formulaire de recherche avancée,
- Recherche > Vue Simple/Vue 3 fenêtres : affiche la Vue Simple/Vue 3 fenêtres courante,
- Recherche > Historique des Recherches : affiche l'historique des recherches effectuées,
- Recherche > Requêtes personnelles : affiche la page des gestion des requêtes personnelles,
- Suivi > Rapports : affiche la page listant les états statistiques paramétrés,
- Paramètres > Préférences : affiche les préférences de l'utilisateur connecté,
- Paramètres > Modifier le mot de passe : affiche la page de modification du mot de passe utilisateur,
- Paramètres > Administration : affiche le module d'Administration (authentification requise),
- Aide > Aide : affiche l'aide contextuelle,
- Aide > A propos de Courrier Light : affiche la version de l'Application, du serveur AIRS et de la configuration,
- Déconnexion : déconnecte l'utilisateur courant,



Note

Les actions disponibles depuis le menu de navigation dépendent du profil de l'utilisateur et de la configuration applicative

L'en-tête de page permet aussi de visualiser les messages de notification. Il existe 3 types de messages pouvant être affichés dans la zone de notification : les messages d'information, les messages d'avertissement, les messages d'erreur et les messages de succès représentés respectivement par les icônes suivantes :



Note

Il est possible de minimiser l'en-tête de page en cliquant sur l'icône 📄. Une fois l'en-tête de page minimisé, il est alors possible de le maximiser en cliquant sur l'icône 📄.

13.1.2. Corps

Le corps de page dépend de la page affichée.

13.1.3. Pied




Figure 13.2. Pied de page

Le pied de page affiche les informations générales de l'application : copyright, date et temps de génération de la page.

13.2. Barre d'actions




Figure 13.3. Barre d'actions

Les barres d'actions se situent essentiellement en tête de page, ou en tête des tables de données.

Les barres d'actions se découpent en 3 zones :

- Sur la gauche de la barre se trouvent les actions de navigation : l'action  qui permet d'afficher la page précé-



qui permet de rafraichir le contenu de la page courante,

- Sur la droite de la barre se trouvent les actions principales,
- Entre les deux zones, ancrées à droite, les actions secondaires.

13.3. Fenêtres modales

Les fenêtres modales sont utilisées afin d'afficher un complément d'information, demander une confirmation, sélectionner une valeur complexe,... Ces fenêtres peuvent être déplacées (en sélectionnant la partie haute) mais empêche l'utilisateur d'effectuer toute action supplémentaire sur l'écran précédent. Dans certains cas, ces fenêtres sont redimensionnables.

13.4. Table de données

Courriers :





Courrier 	Afficher	Retirer	Date 
10112011/SERV1/1 - Demande de stage en secrétariat			12 avr. 2012 17:24:44
- Le titre numero 1			11 avr. 2012 15:51:30
2312012/SERV1/0000000601 - Changement de mot de passe			11 avr. 2012 15:22:09
2612012/SERV1/0000000804 -			11 avr. 2012 13:56:53
11042012/SERV1/0000003102 -			11 avr. 2012 08:11:09

10 élément(s)




Figure 13.4. Table de données

Les tables de données affichent des données sous forme tabulaire.

Selon le type de table, le nombre de lignes affichées peut être modifié en sélectionnant une nouvelle valeur dans la liste Résultats par page.

Par défaut les données sont affichées dans l'ordre où elles ont été configurées. Toutefois, il est possible de modifier l'ordre d'affichage en cliquant sur la colonne souhaitée afin de définir le tri applicable. Pour annuler le(s) tri(s) appliqués, veuillez cliquer sur l'action .

Il est possibles de naviguer de page en page en utilisant les boutons de navigation ou en cliquant sur le numéro de page souhaité.

13.5. Pickers

Les pickers sont des composants graphiques utilisés à de nombreuses reprises dans l'Application. Ces composants facilitent la sélection de valeur. Différents types de picker sont répertoriés :

Picker de date

<< < novembre, 2010 > >> x							
	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
44	1	2	3	4	5	6	7
45	8	9	10	11	12	13	14
46	15	16	17	18	19	20	21
47	22	23	24	25	26	27	28
48	29	30	1	2	3	4	5
49	6	7	8	9	10	11	12
Aujourd'hui							

Figure 13.5. Picker de date

Le picker de date permet de sélectionner une date dans le calendrier. Pour changer de mois, veuillez utiliser les simples flèches situées de part et d'autre du mois courant. Vous pouvez aussi changer d'année en utilisant les doubles flèches situées de part et d'autre du mois courant. Une fois le mois et l'année sélectionnés il ne reste plus qu'à cliquer sur le jour souhaité. Le picker est alors fermé et le champs d'édition correspondant est mis à jour avec la date choisie.

Picker d'organisation




Figure 13.6. Picker d'organisation

Le picker d'organisation (service) permet de sélectionner une organisation dans un organigramme. Il est possible d'ouvrir des nœuds de l'organigramme afin de visualiser les sous-éléments. Pour sélectionner un élément dans l'organigramme veuillez cliquer sur son intitulé. Le picker est alors fermé et le champs d'édition correspondant est mis à jour avec la l'organisation sélectionnée.

Picker d'utilisateur

Sélection d'utilisateur(s)

Résultats par page
10

Prénom

Nom

Trigramme

Organisation

☐	1	Agent		• Service 1 (SERV1)
☐	1	Gest		• Service 1 (SERV1)
☐	1	Dir		• Service 1 (SERV1)
☐	2	Agent		• Service 2 (SERV2)
☐	Admin	Admin		• Service 1 (SERV1)
☐	Aministrateur	Admin		• Service 1 (SERV1)
☐	Dossier	param	DPA	• Service 1 (SERV1)

7 élément(s)

SÉLECTIONNER

ANNULER

Figure 13.7. Picker d'utilisateur

Le picker d'utilisateur permet de sélectionner un ou plusieurs éléments dans une liste d'utilisateur. Il est possible de sélectionner plusieurs utilisateurs ; pour ce faire, il est nécessaire de cocher les utilisateurs souhaités puis de cliquer sur Sélectionner. Le picker est alors fermé et le champs d'édition correspondant est mis à jour avec l'utilisateur sélectionné. Il est possible de filtrer les utilisateurs affichés en renseignant le champ situé dans l'en-tête de colonne.

Picker de correspondant

21 Avenue Fernand SARDOU- ZAC SAUMATY SEON – BP 173
13322 Marseille cedex 16 - Tél: 04.95.06.94.00. - Fax: 04.95.06.94.01

62




Figure 13.8. Champ de type "correspondant"

Le picker de correspondant est disponible pour les indexes de type "correspondant". Un champ "correspondant" permet de sélectionner un correspondant existant parmi une liste de valeurs disponibles. Il faut distinguer les 4 familles de correspondant suivantes : utilisateur (interne), service (interne), personne (externe), organisme (externe). Pour afficher la liste des correspondants suggérés il est nécessaire de saisir au minimum 3 lettres contenu dans son intitulé. Les correspondants suggérés s'affichent au fur et à mesure de la saisie ; il est alors possible de sélectionner le correspondant souhaité. Si aucun correspondant n'est trouvé, il est alors nécessaire de le créer en cliquant sur l'action .



Note

Un champ de type "correspondant" n'est pas un champ libre. Il doit nécessairement exister un correspondant pour pouvoir le sélectionner. Un correspondant inexistant est automatiquement vidé du champ.

Gestion de correspondant

☒ Personne
 ☐ Organisme

PERSONNE

Prénom*

Nom*

Appellation

☐ Monsieur
 ☐ Madame
 ☐ Mademoiselle

E-mail

Téléphone fixe

Téléphones mobile

Fax

Ajouter l'adresse

RELATIONS

↕

+

Fonction	Organisme
0 élément(s)	

CRÉER

ANNULER

Figure 13.9. Création/modification de personne

Le picker de correspondant permet de créer/modifier un correspondant externe (personne ou organisme).

Une personne se matérialise par son prénom, son nom, son appellation, son e-mail, son téléphone fixe/mobile, son fax et éventuellement son adresse personnelle. Il est possible de définir les relations existantes entre une personne et un organisme. Pour se faire, il faut cliquer sur l'action  afin d'afficher la fenêtre modale Gestion de relation.




Figure 13.10. Création/modification de relation

Une relation se matérialise par la fonction de la personne au sein d'un organisme. Il est possible de sélectionner un organisme existant ou d'en ajouter un en cliquant sur l'action . Un organisme se matérialise par son nom, son représentant, son sigle et éventuellement son adresse. A l'issu de la création d'une relation, un clic sur le bouton Appliquer permet d'ajouter la relation à la personne courante.



Note

Il est aussi possible de supprimer un correspondant en cliquant sur l'action  affiché en regard du champ de type "correspondant". Il est nécessaire d'avoir sélectionné un correspondant au préalable.

13.6. Visionneuse




Figure 13.11. Visionneuse

Selon le paramétrage de l'application, les pièces jointes peuvent être visualisées soit dans un plugin tiers au sein du navigateur ou un programme tiers, ou alors, en utilisant la Visionneuse intégrée à l'application. La Visionneuse prend en charge l'affichage des fichiers PDF, images et bureautiques. L'utilisation de cette Visionneuse permet également l'ajout et l'affichage de diverses annotations (selon configuration).

La Visionneuse permet d'afficher des documents images (TIFF, JPEG, PNG, BMP), les documents PDF (sans disposer d'Acrobat Reader sur le poste client) et les documents bureautiques (DOC, DOCX, XSL, XSLX, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP). Quelque soit le document affiché, il est possible de :

- naviguer de page en page si le document dispose de plusieurs pages,
- appliquer un zoom avant, un zoom arrière ou même sélectionner le ratio du zoom à appliquer,
- afficher une loupe,
- sélectionner du texte (selon la nature du document),
- réaliser des rotations,
- télécharger le fichier,
- rechercher du texte (selon la nature du document),
- maximiser/minimiser la Visionneuse,
- ajouter un signet (selon les droits de l'utilisateur),
- supprimer un ensemble de pages d'une pièce jointe PDF ou TIF (selon les droits de l'utilisateur),
- copier dans le presse un ensemble de pages d'une pièce jointe PDF ou TIF (selon les droits de l'utilisateur),
- insérer un ensemble de pages issues du presse papier au sein d'une pièce jointe de même type (selon les droits de l'utilisateur).

Selon le document, des informations complémentaires peuvent être affichées telles que : les vignettes de page (si le document est multipage), le sommaire (si existant) et la listes des signets apposés (selon les droits de l'utilisateur). L'utilisateur peut aussi modifier/supprimer un signet (selon ses droits) en cliquant-droit sur un signet.

**Note**

Un clic-droit sur le document permet aussi d'afficher le menu contextuel listant les actions les plus courantes.

**Note**

Selon les droits de l'utilisateur, la Visionneuse permet d'annoter le document grâce à l'applet d'édition des annotations.




Figure 13.12. Affichage d'une note

Si l'utilisateur dispose des droits suffisants, les annotations apposées sur le document sont affichées au sein de la Visionneuse. Selon le type d'annotation l'utilisateur doit survoler la l'icône  afin d'afficher le détail de la note. En marge de la note peuvent s'afficher l'auteur et la date de création.

Un clic sur l'action d'ajout de signet  affiche une fenêtre modale permettant de sélectionner la page sur laquelle apposer le signet ainsi que l'intitulé du signet. Il est aussi possible de modifier/supprimer un signet (selon les droits de l'utilisateur) en cliquant droit sur l'intitulé du signet.




Figure 13.13. Ajout d'un signet




Figure 13.14. Modification / Suppression de signet

Un clic sur l'action de suppression de pages  affiche une fenêtre modale permettant de sélectionner les pages à supprimer.

Il est alors possible de sélectionner l'intervalle des pages à supprimer. Il est aussi possible de supprimer les signets et annotations apposées sur les pages sélectionnées. Une fenêtre de confirmation est affichée avant d'appliquer la suppression.

Selection de page(s)

Première page *

1

11

1

Dernière page

1

11

1

Supprimer les annotations et signets ?

☒

* Champ obligatoire


SUPPRIMER

ANNULER

Figure 13.15. Suppression de page(s)

Un clic sur l'action de copie de pages  affiche une fenêtre modale permettant de sélectionner les pages à copier dans le presse papier. Tout comme la fenêtre modale de suppression de pages, il est possible de sélectionner l'intervalle des pages à copier dans le presse papier.

Un clic sur l'action d'ajout de pages  affiche une fenêtre modale permettant de sélectionner les pages à insérer issues du presse papier. Il est alors possible de copier les signets depuis le document source mais aussi de supprimer les pages issues du document source (équivalent d'un couper-coller).



Selection de page(s)

Page d'insertion* | 0 | 11 | 1

Pages à insérer*
Test (javaOffice.pdf) - page 1

Copier les annotations et signets du document source ? ☐

Supprimer les pages du document source ? ☐

Supprimer les annotations et signets ? ☒

* Champ obligatoire

INSÉRER **ANNULER**

Figure 13.16. Ajout de pages

13.7. Alertes et notifications par mail

Selon le paramétrage de l'Application, différents types d'alerte peuvent être émises par mail :

- La notification d'un changement d'état du courrier : courrier à valider, courrier refusé, courrier à traiter, courrier à signer, réponse à un courrier accepté, réponse à un courrier rejeté.
- La relance, pour notifier l'utilisateur traitant que la date limite de traitement approche, la date de traitement limite du courrier expire ce jour ou la date de traitement limite du courrier est expirée.