



Herramientas para razonar,
no recetas para copiar.

RESUMEN

Lo que hay hoy

Este borrador recoge la identidad tal como existe en el repositorio: masters SVG, tokens, iconografía y piezas producidas. No introduce cambios de geometría. Lo que falta decidir está en la última sección, «Decisiones a confirmar».



Símbolo FJ

Aprobado

Escudo con las iniciales F y J entrelazadas. Pieza preferente en espacios reducidos y en ropa.

FORJA

Wordmark

Aceptado · trazado por revisar

FORJA en mayúsculas geométricas, como vector sin fuente. El trazado procede de una imagen y tiene escalones.

FORJA

Lockup horizontal

Aprobado

Símbolo + wordmark. Cabeceras, documentos, fichas e interfaz.



Paleta v1

En uso · sin cerrar

Ocho tokens en forja-tokens.css. El concepto inicial proponía otros tonos secundarios.



Iconografía

Aprobada

40 conceptos semánticos sobre Tabler Icons, trazo 1,8, servidos solo mediante Forjalcon.

Aa

Tipografía

Sin definir

No hay fuente de marca. La app pide Inter, pero no la carga: en Windows se ve Segoe UI.

Fuente canónica: `src/design-system/forja/brand/` y `src/design-system/forja/src/styles/forja-tokens.css`. Las copias de `assets/brand/master/` son idénticas (comprobado byte a byte).

01 · LA IDEA

Un escudo que se construye por dentro



FORJA es un sistema de conocimiento para decidir mejor sobre el desarrollo físico de jóvenes deportistas. La marca tiene que transmitir lo mismo que la metodología:

solidez, cuidado y criterio, no espectáculo.

Lo que dice el repositorio

- El símbolo es un **escudo con las letras F y J** encajadas; el diseño del sistema lo describe como «escudo FJ compacto».
- El principio del sistema visual es **geometría inmutable · color tematizable · iconografía semántica**.
- En ropa, el símbolo debe ser «discreto, legible, estable y no protagonista».

Lectura propuesta pendiente de validar


- **Escudo:** protección del deportista y prioridad del bienestar a largo plazo.
- **Letras que se construyen dentro del escudo:** el desarrollo ocurre desde dentro y con tiempo, como lo que se forja.
- **Navy y blanco, sin degradados:** una voz tranquila y técnica.

Esta lectura no está registrada como decisión en `docs/00-project/decisions.md`. Se incluye para que pueda aprobarse, corregirse o descartarse.

02 · CONSTRUCCIÓN

El símbolo, medido sobre su master

Valores en unidades del viewBox 109 × 131 de `forja-symbol1.svg`. Son medidas del archivo, no una reinterpretación: la geometría no se modifica.



103 × 125

Caja del escudo, con 3 unidades de margen interno en el archivo.

21

Asta vertical de la F. Es el **módulo** de la marca: mide el área de respeto.

79

Altura a la que los laterales rectos se convierten en la punta curva del escudo.

15

Grosor del contorno del escudo (de 3 a 18).

20

Ancho de la J (de 72 a 92), casi igual al asta de la F: las dos letras pesan lo mismo.

Recorte a 45°

El brazo de la F se une a la J con un chaflán (92,24 → 76,37): es el único ángulo del símbolo.

03 · WORDMARK Y LOCKUP

FORJA, en mayúsculas geométricas



forja-wordmark.svg · viewBox 1502 × 271 · un solo trazado, sin fuente.



forja-lockup-horizontal.svg · símbolo (137 de alto) + wordmark (mayúsculas de 120): las letras miden el 88 % del escudo. Separación entre ambos ≈ 1,2 módulos.



Detalle de la O a 8x. El contorno del wordmark está formado por segmentos de 1 unidad (vectorizado desde una imagen; el propio archivo se titula «approved guide derived master candidate»).

POR REVISAR

A tamaño de pantalla no se aprecia; en impresión grande, rotulación o bordado los escalones serán visibles. Revectorizar el wordmark exige una decisión explícita, porque las reglas del repositorio prohíben redibujar los masters.

POR REVISAR

El `viewBox` del lockup (980 × 180) deja unas 115 unidades vacías a la derecha (12 %). Alineado a la derecha, el logotipo parece desplazado. Este manual lo muestra recortado a su contenido.

04 · VERSIONES

Un solo dibujo, dos colores

Las variantes no se duplican: los SVG usan `currentColor` y toman el color del contexto.

**Principal · navy sobre claro**

Fichas, documentos, interfaz clara. 14,5:1 · AAA.

**Inversa · blanco sobre navy**

Cabecera de la app, portadas. 14,5:1 · AAA.

**Monocroma**

Blanco o negro puros, para una tinta o fondos de terceros.

**Símbolo**

Espacios reducidos, avatar, ropa, icono de app.

**Símbolo inverso**

Sobre navy. También en el azul FORJA: 6,0:1 · AA.

FORJA

Wordmark solo

Usos editoriales donde el símbolo ya está presente.





POR REVISAR

En la aplicación, `ForjaLogo` carga el SVG como `<img>`: así `currentColor` no hereda y el logotipo sale **negro**, no navy (se ve en la ficha EX-002). La versión inversa se consigue con `filter: invert(1)`. Corregirlo exige incrustar el SVG o usar una máscara CSS.


05 · COLOR

Navy para la marca, azul para señalar

Valores leídos de `forja-tokens.css`. Contraste calculado con la fórmula WCAG 2.1.

 #0B2A4A	 #1D5AD8	 #1F2937	 #6B7780	 #E5E7EB	 #FFFFFF
Navy FORJA <code>--forja-navy · --forja-primary</code> RGB 11 42 74 Identidad principal. Logotipo sobre claro, cabecera de la app, fondos de marca. Sobre blanco 14,5:1 · AAA	Azul FORJA <code>--forja-blue · --forja-secondary</code> RGB 29 90 216 Acento y jerarquía secundaria: identificadores, enlaces, foco. Sobre blanco 6,0:1 · AA	<code>--forja-gray-dark</code> RGB 31 41 55 Texto de lectura. Sobre blanco 14,7:1 · AAA	<code>--forja-gray-mid</code> RGB 107 119 128 Información secundaria, etiquetas. Sobre blanco 4,6:1 · AA	<code>--forja-gray-light</code> RGB 229 231 235 Fondos claros, separadores, superficies. Superficie: no se usa para texto	<code>--forja-white</code> RGB 255 255 255 Fondo de fichas y tarjetas; logotipo sobre navy. Superficie: no se usa para texto

Estados de la metodología

 #16A34A	 #DC2626	 #986318
Competencia <code>--forja-success</code> RGB 22 163 74 Estados favorables, criterios de competencia. Sobre blanco 3,3:1 · AA grande	Modificar tarea <code>--forja-danger</code> RGB 220 38 38 Avisos y señales para modificar la tarea. Sobre blanco 4,8:1 · AA	Revisión <code>--forja-warning</code> RGB 152 99 24 Advertencias y revisión contextual. Sobre blanco 5,1:1 · AA

05 · COLOR

Dos paletas en el repositorio

El concepto visual inicial (imagen de referencia de EX-002) proponía una paleta distinta de la que quedó en los tokens. Solo el navy coincide. Hasta que se decida, **manda forja-tokens.css**.

CONCEPTO INICIAL	TOKEN ACTUAL	DIFERENCIA
Azul FORJA	#0B2A4A	Igual.
Azul secundario	#1D5AD8	Distinto. Contraste sobre blanco: concepto 7,0:1, token 6,0:1.
Azul claro	—	No existe token. La app lo sustituye mezclando azul y blanco con <code>color-mix()</code> .
Gris oscuro	#1A1F26	Distinto. Contraste sobre blanco: concepto 16,6:1, token 14,7:1.
Gris claro	#E5E7EB	Distinto. Contraste sobre blanco: concepto 1,1:1, token 1,2:1.




Concepto inicial (referencia generada, no es master). Incluye además un claim, «Entrena · Aprende · Progresas», que no aparece en ninguna pieza aprobada.

- Observaciones
- El azul de los tokens (#1D5AD8) es más saturado que el del concepto (#1F5A9D). Ambos superan AA sobre blanco.
 - forja-warning (#986318) no tiene nombre de color propio en la paleta base, a diferencia de verde y rojo.
 - Falta un azul claro de superficie; hoy se calcula en cada componente con `color-mix()`.

06 · ESPACIO Y TAMAÑO

Un asta de aire por cada lado



Área de respeto

Alrededor de la marca queda libre, como mínimo, el ancho del asta vertical de la F (**x**, 21 unidades: el 19 % del ancho del escudo). Dentro no van textos, bordes ni otros símbolos. Vale para símbolo y lockup.

Tamaño mínimo provisional

Símbolo, pantalla	20 px de alto
Lockup, pantalla	96 px de ancho
Símbolo en ropa	20–30 mm de alto

Medidas de `assets/brand/README.md`, marcadas allí como pendientes de validación humana y de producción.



07 · TIPOGRAFÍA

Todavía no hay una tipografía de marca

Estado actual

- La app declara `Inter, "Segoe UI", Arial, sans-serif` en `src/styles/global.css`, pero **no carga Inter**: no hay `@font-face` ni paquete de fuente. Cada equipo ve la fuente de su sistema (Segoe UI en Windows, Helvetica/SF en Apple, Roboto en Android).
- Las fichas exportadas (EX-002, EX-007) se rasterizan en la máquina que las genera, así que su tipografía depende de esa máquina.
- El wordmark no depende de fuentes: es un trazado.

Jerarquía observada en la app

Título de página	34–50 px · negrita · interletra –0,035 em · navy
Título de bloque	15–18 px · negrita · navy
Texto	12–13 px · interlineado 1,45 · gris oscuro
Etiqueta	9 px · peso 850 · versalitas +0,07 em · gris medio

Sentadilla goblet

Cómo realizarla

Producir fuerza contra el suelo para volver a la posición inicial.

VARIABLES DE PRESCRIPCIÓN

Muestra con la pila actual, renderizada en esta máquina.


POR REVISAR

Elegir una familia y cargarla en la app y en las fichas. Criterios: libre (OFL), buena lectura en tamaños pequeños, cifras tabulares para series, repeticiones y tiempos, y acentos del español. Inter cumple todos y es la que el código ya pide; no se adopta en este borrador.

08 · ICONOGRAFÍA

Cuarenta conceptos, un solo trazo

Mapa oficial de `icon-map.json`: base Tabler Icons (MIT) y tres iconos propios FORJA. Rejilla de 24, trazo 1,8, extremos redondeados, `currentColor`. Solo se usan a través de `ForjaIcon`.




☐ Icono propio FORJA ☐ Por revisar: Mancuerna: mismo glifo que Fuerza · Lanzamiento: balón de fútbol · Balón medicinal: balón de baloncesto · Salto: comba · RIR: indicador «apagado»

Existe además una biblioteca estática heredada en `assets/icons/` (trazo 1,75, dibujos propios) que solo usan las fichas HTML antiguas. No es la fuente de verdad.

09 · ILUSTRACIÓN DE EJERCICIOS

El mismo deportista, sin decorado



Masters EX-001 a EX-015. Fuente: `FORJA-EXERCISE-VISUAL-STANDARD.md`.

Constantes (FORJA ATHLETE MASTER)

- Mismo joven en todas las fichas: complexión ligera y atlética, sin hipertrofia.
- Camiseta gris grafito, pantalón negro, calcetines blancos, zapatillas negras.
- Ilustración digital realista, luz suave, sombra de contacto.

Encuadre

- 3:2 horizontal, 1536 × 1024. Fondo blanco o gris casi blanco, sin gimnasio.
- Dos posturas, inicio y fin, de izquierda a derecha. Una tercera solo si aporta información técnica.
- Cámara a la altura de la cadera, lateral o tres cuartos, sin gran angular.

Marca en la ilustración

Las imágenes generadas salen **sin marca**. Si una pieza la necesita, se añade después el SVG oficial como capa. Nunca se pide a un generador que dibuje el símbolo.

10 · APLICACIONES

Fichas y sesiones

EX-002

SENTADILLA GOBLET

Desarrollar fuerza utilizando el patrón dominante de rodilla en una variante accesible y fácilmente graduable.

FORJA

69 Fuerza

Dominante de rodilla

bilateral

Carga externa

Maneja / Kettlebell

1 Inicio

2 Descenso

CÓMO REALIZARLA

- Prepara: Seleccionar una carga apropiada.
- Desciende: Iniciar el descenso mediante flexión coordinada de rodilla y cadera.
- Controla: Mantener la carga estable frente al pecho.
- Sube: Producir fuerza contra el suelo para volver a la posición inicial.

COMPETENCIA

- sostener la carga con seguridad;
- mantener apoyo estable;
- controlar descenso y ascenso;
- utilizar un rango apropiado;
- resistir con consistencia razonable.

MODIFICA LA TAREA SI...

- carga demasiado elevada para mantener competencia;
- pérdida repetida de equilibrio;
- incapacidad para controlar el descenso;
- pérdida significativa del rango apropiado debido a la carga;
- dificultad para sostener el movimiento de forma segura.

NO CORRIGAS AUTOMÁTICAMENTE

- pequeñas diferencias individuales de anchura;
- ligera orientación de los pies;
- variaciones razonables del tronco;
- alteraciones de profundidad cuando el rango sigue siendo razonable.

HAZLA MÁS ACCESIBLE

- Mantener el apoyo con mayor resistencia.
- Reducir peso.
- Desarrollar tronco.
- EX-001 — Sentadilla asistida

ADAPTAR LA TAREA

EX-002

Sentadilla goblet

CAMISA: AUMENTA DEMANDA

- La tarea puede programarse mediante diferentes variaciones:
- Carga
- Volumen
- Rango

NO existe una única progresión obligatoria.

VARIABLES DE PRESCRIPCIÓN

CARGA

SERIES

REPETICIONES

RANGO

RPE

RIR

INTENCIÓN

RECUPERACIÓN

CALIDAD

EJEMPLO CONTEXTUAL

2-3

6-8

CARGA APROPIADA

RIR

RECUPERACIÓN SUFICIENTE

Los valores se interpretan dentro del objetivo y contexto descritos en la ficha.

FORJA

Ficha web EX-002 (infografía v2.1). Identificador en bloque navy, título en mayúsculas navy, cuatro cajas de criterio con su color de estado.

EX-002

Sentadilla goblet

FORJA

Series

Repeticiones

Carga

RPE

RIR

Recuperación

Ejemplo contextual

- desarrollo inicial de fuerza;
- 6-8 repeticiones;
- margen antes del fallo;
- 2-3 series;
- carga que permita mantener competencia;

Consignas

- "Carga cerca del pecho."
- "Mantén todo el pie apoyado."
- "Baja con control."
- "Empuja el suelo."
- "Sube fuerte."

Parar o modificar

la calidad se deteriore claramente;

Tarjeta de sesión EX-002. Versión compacta para imprimir.

Patrones que ya se repiten

- Identificador como sello:** EX-002, SES-001 en bloque navy o azul con texto blanco.
- Código de criterio:** verde = competencia, rojo = modificar la tarea, ocre = no corregir automáticamente.
- Logotipo al pie** o en la esquina superior derecha, nunca sobre la ilustración.
- Mensaje de cierre** que recuerda el contexto: «Los valores se interpretan dentro del objetivo y contexto descritos en la ficha».

Ropa

Solo el símbolo FJ, en pecho izquierdo o manga, de 20 a 30 mm, en blanco o navy. El wordmark no va en la camiseta salvo decisión posterior.

Precisa, tranquila y honesta con la incertidumbre

Reglas (de AGENTS.md y la visión)

- Español claro, preciso y no sensacionalista. Sin emojis en documentación técnica.
- Distinguir siempre **evidencia**, **consenso profesional**, **decisión metodológica propia** e **hipótesis**.
- Nada de afirmaciones categóricas cuando hay incertidumbre o diferencias individuales.
- Ayudar a razonar, no dictar: «herramientas para razonar, no recetas para copiar».
- Hablar de competencia y calidad antes que de carga y rendimiento.

ASÍ

- «No existe una única progresión obligatoria.»
- «Adapta la carga al deportista. Calidad antes que cantidad.»
- «Los valores se interpretan dentro del objetivo y contexto descritos en la ficha.»

ASÍ NO

- «El método definitivo para ganar fuerza en 4 semanas.»
- «A los 12 años, 3 × 10 con el 70 %.»
- «Entrena como un profesional.»

Los ejemplos «Así» proceden de piezas del repositorio; los de «Así no» son ilustrativos.

12 · USO INCORRECTO

Lo que no se hace



Deformar o cambiar proporciones.



Rotar o inclinar.



Añadir sombras, biseles o efectos.



Aplicar degradados u otros colores fuera de los tokens.



Cambiar la separación entre FJ y FORJA o recomponer el lockup.



Reconstruir desde capturas, infografías o imágenes generadas.



Poner el logotipo sobre la ilustración o sobre fondos sin contraste.



Usar el wordmark completo en la camiseta.

Qué existe y qué falta

ESTADO	PIEZA	DETALLE
Existe	Masters SVG	<code>src/design-system/forja/brand/</code> : símbolo, wordmark y lockup. Copias idénticas en <code>assets/brand/master/</code> .
Existe	Tokens de color	<code>forja-tokens.css</code> , resumidos en <code>assets/brand/tokens.md</code> .
Existe	Iconografía	<code>ForjaIcon</code> + <code>icon-map.json</code> (40 conceptos, 3 propios).
Existe	Ilustración	Masters EX-001 a EX-015 y derivados web/sesión de EX-002 y EX-007.
Corregir	Logotipo en la app	Sale negro en lugar de navy (SVG como <code></code>); la versión inversa usa <code>invert()</code> .
Corregir	viewBox del lockup	12 % de aire a la derecha que descuadra la alineación.
Corregir	Trazado del wordmark	Escalonado; revectorizar antes de imprenta, rotulación o bordado (requiere decisión).
Falta	Favicon e iconos de app	<code>index.html</code> no declara favicon ni manifiesto; no hay carpeta <code>public/</code> .
Falta	PNG transparentes	Pendientes según <code>assets/brand/README.md</code> ; necesarios para Office, redes y terceros.
Falta	Tipografía	Sin fuente de marca cargada.
Falta	Imagen para compartir	Sin <code>og:image</code> ni avatar para redes.

DECISIONES A CONFIRMAR

Ocho decisiones para cerrar la v1.0

Ninguna se ha tomado en este borrador. Cuando se aprueben, deben registrarse en `docs/00-project/decisions.md`.

D1

Lectura del símbolo

Aprobar, corregir o descartar la lectura «escudo = protección; letras construidas dentro = desarrollo con tiempo».

D3

Claim

¿Se adopta «Entrena · Aprende · Progresas», otro, o ninguno? Hoy solo aparece en el concepto generado.

D5

Wordmark

Autorizar una revectorización limpia con la misma geometría, para impresión y bordado.

D7

Kit mínimo

Favicon, iconos de app (192/512/maskable), PNG transparentes y `og:image`, derivados de los masters sin redibujar.

D2

Paleta definitiva

Mantener los tokens actuales (azul `#1D5AD8`) o adoptar el azul del concepto (`#1F5A9D`); añadir o no un token de azul claro de superficie.

D4

Tipografía

Elegir familia (recomendación: Inter, que el código ya pide) y cargarla en la app y en las fichas.

D6

Color del logotipo en la app

Autorizar que `ForjaLogo` pinte en navy (SVG incrustado o máscara) en lugar de negro.

D8

Tamaños mínimos y ropa

Validar las medidas provisionales con una prueba impresa y una de bordado.

HISTORIAL

Versiones del manual

VERSIÓN	FECHA	ESTADO	CAMBIOS
0.1	3 de octubre de 2026	Borrador para revisión	Primera recopilación de la identidad existente: masters, construcción medida, paleta y contrastes, iconografía, ilustración, voz, usos incorrectos, estado del kit y decisiones abiertas.

Se regenera con `node assets/brand/manual/manual-pdf.cjs`. El generador lee los masters y los tokens del repositorio: si cambian, el manual cambia con ellos.