



Evnt - Analisi dei requisiti

Gruppo 4

Mario Di Gregorio

Laura Nigro

Riccardo La Porta

Simone Squitieri

Giugno 2026

Indice

1	Legenda Categorie	1
2	Legenda Priorità	1
3	Requisiti Funzionali	2
4	Requisiti Non Funzionali	8

1 Legenda Categorie

Categoria	Significato
Security	Autenticazione, crittografia, privacy, moderazione, pagamenti sicuri
Device	Funzionalità hardware: GPS/geolocalizzazione, sensori, Key-chain/Keystore
Data	Persistenza, salvataggio, cache, struttura dati, database, GDPR
Performance	Tempi di risposta, frame rate, scalabilità, uptime, throughput
UX/UI	Navigazione, layout, interazioni, accessibilità, feedback visivo
Account	Profilo utente, registrazione, rating, statistiche, gestione identità
Portability	Cross-platform, multi-lingua, integrazione con app/servizi esterni
Notification	Push notification, reminder, centro notifiche
Messaging	Chat real-time, canali broadcast, messaggistica in-app

2 Legenda Priorità

Priorità	Significato
0 – Critical	Il sistema non funziona se questo requisito non è soddisfatto
1 – Mandatory	Richiesto per il rilascio in produzione
2 – Desirable	Migliora l'esperienza, ma non è bloccante
3 – Minor	Utile ma rimandabile a versioni successive
4 – Cosmetic	Puro abbellimento, nessun impatto funzionale

3 Requisiti Funzionali

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Autenticazione e Gestione Account	RF-01	Registrazione con email, password, conferma password, nome, data di nascita, città, bio opzionale, avatar opzionale e interessi.	Account	0 – Critical
	RF-02	Login con Google / Apple (SSO).	Security	3 – Minor
	RF-03	Recupero password tramite email.	Security	1 – Mandatory
	RF-04	Selezione obbligatoria di almeno 3 interessi per personalizzare il feed.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-05	Verifica età: obbligo di inserire la data di nascita; soglia minima 16 anni.	Account	0 – Critical
	RF-06	Profilo utente: nome, bio, città, avatar, foto profilo caricabile, interessi.	Account	1 – Mandatory
	RF-07	Modifica profilo: nome, città validata, bio, avatar e interessi.	Account	1 – Mandatory
	RF-08	Logout con rimozione sessione locale e disregistrazione push token se presente.	Account	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Autenticazione e Gestione Account	RF-09	Verifica disponibilit� email prima del completamento della registrazione.	Account	1 – Mandatory
	RF-10	Login con email e password.	Account	0 – Critical
	RF-11	Sessione persistente tramite JWT salvato localmente e ripristino automatico all'avvio.	Account	1 – Mandatory
	RF-12	Cancellazione definitiva account e dati associati.	Data	2 – Desirable
	RF-13	Catalogo interessi e categorie letto dal backend.	Data	1 – Mandatory
Scoperta e Ricerca Eventi	RF-14	Feed eventi attivi/non annullati con card evento complete.	UX/UI	0 – Critical
	RF-15	Filtro categoria su feed e mappa.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-16	Filtro prezzo gratuito/a pagamento.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-18	Filtro raggio con geolocalizzazione e fallback sulla citt� profilo.	Device	1 – Mandatory
	RF-19	Ordinamento per affinit�, distanza, prezzo, popolarit� e data a livello API.	UX/UI	2 – Desirable
	RF-20	Ricerca testuale per titolo, descrizione, luogo, indirizzo, citt� e tag.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-21	Filtro data/orario esplicito.	UX/UI	2 – Desirable

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Mappa Interattiva	RF-22	Mappa con pin colorati, posizione utente e raggio di ricerca.	Device	1 – Mandatory
	RF-23	Anteprima evento da pin e apertura dettaglio.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-24	Apertura luogo evento in Google Maps/Apple Maps o web URL.	Portability	2 – Desirable
	RF-25	Dettaglio evento con immagine, descrizione, data, luogo, mini-mappa, costo, partecipanti e capienza.	UX/UI	0 – Critical
	RF-26	Ricerca luogo con auto-completamento e selezione POI su mappa.	Device	1 – Mandatory
Dettaglio Evento	RF-27	Dettaglio evento con immagine, descrizione, data, luogo, mini-mappa, costo, partecipanti e capienza.	UX/UI	0 – Critical
	RF-28	Azioni dettaglio: preferito, iscrizione/disiscrizione, chat, modifica/cancellazione per creatore.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-29	Salvataggio e rimozione evento dai preferiti.	Data	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva. . .)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Creazione e Gestione Evento	RF-30	Visualizzazione preferiti, eventi creati e iscrizioni nel profilo.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-31	Iscrizione a evento con controllo capienza e transazione concorrente.	Data	0 – Critical
	RF-32	Disiscrizione da evento e aggiornamento partecipanti.	Data	1 – Mandatory
	RF-33	Pagamento reale o simulato per eventi a pagamento.	Data	2 – Desirable
	RF-34	Creazione evento in 3 step: tipo/contenuto, luogo/orari, pubblicazione.	UX/UI	0 – Critical
	RF-35	Categoria, sottocategoria anche personalizzata, titolo e descrizione evento.	UX/UI	1 – Mandatory
	RF-36	Cancellazione evento con notifica automatica ai partecipanti.	Notification	1 – Mandatory
	RF-37	Validazione evento: data futura, capienza positiva/illimitata, prezzo massimo, indirizzo valido.	UX/UI	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva. . .)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Creazione e Gestione Evento	RF-38	Scelta chat evento: gruppo aperto o solo annunci.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-39	Opzione per contare il creatore tra i partecipanti iniziali.	UX/UI	2 – Desirable
	RF-40	Modifica evento da parte del solo creatore.	Data	1 – Mandatory
	RF-41	Notifica agli iscritti se cambiano data/ora o luogo.	Notification	1 – Mandatory
	RF-42	Annullamento logico evento con tag status:cancelled e notifica partecipanti/preferiti.	Notification	1 – Mandatory
	RF-43	Chat evento riservata a creatore e partecipanti.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-44	Invio e lettura messaggi evento, max 2000 caratteri.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-45	Modalita solo annunci: scrive solo il creatore.	Messaging	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Creazione e Gestione Evento	RF-46	Consegna realtime messaggi via WebSoc-ket.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-47	Ricerca utente per email e avvio chat di-retta.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-48	Conversazioni dirette 1:1 con cronologia e ultimo messaggio.	Messaging	1 – Mandatory
	RF-49	Centro notifiche con badge non lette e aper-tura evento/chat.	Notification	1 – Mandatory
	RF-50	Marcatura notifiche lette e cancellazione singola/totale.	Notification	1 – Mandatory
	RF-51	Registrazione, aggior-namento, disabilitazio-ne e test push token Expo.	Device	1 – Mandatory
	RF-52	Notifica nuovo evento compatibile con inte-ressi e citta.	Notification	1 – Mandatory
	RF-53	Reminder automatici per eventi salvati e im-minenti.	Notification	1 – Mandatory
	RF-54	Notifiche pochi posti ed evento al completo.	Notification	2 – Desirable

4 Requisiti Non Funzionali

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Performance	RNF-01	Caricamento lista eventi < 1.5s su connessione 4G	Performance	1 – Mandatory
	RNF-02	Caricamento mappa POI eventi < 2s su connessione 4G	Performance	1 – Mandatory
	RNF-03	Tempo di avvio app ≤ 3s	Performance	1 – Mandatory
	RNF-04	Messaggi chat consegnati in < 200ms	Performance	1 – Mandatory
	RNF-05	Query geospaziale per eventi entro raggio pre-stabilito completata in ≤ 500ms	Performance	1 – Mandatory
	RNF-06	Interfaccia reattiva: frame rate ≥ 30 fps durante la navigazione	Performance	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Sicurezza	RNF-07	Autenticazione JWT con refresh token a 7 giorni.	Security	0 – Critical
	RNF-08	Storage sessione: SecureStore su mobile, localStorage su web.	Security	0 – Critical
	RNF-09	Password salvate con hashing bcrypt.	Security	0 – Critical
	RNF-10	Validazione input backend con Zod.	Security	0 – Critical
	RNF-11	Dati di pagamento mai memorizzati lato client	Security	0 – Critical
	RNF-12	Bearer token validato dal middleware backend.	Security	0 – Critical
	RNF-12	Permesso esplicito per geolocalizzazione e fallback su città.	Security	0 – Critical
	RNF-12	Persistenza PostgreSQL con PostGIS.	Data	0 – Critical
	RNF-12	Colonna geom generata da lat/lng e indice GIST.	Performance	1 – Mandatory

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Sicurezza	RNF-12	Realtime WebSocket autenticato e riconnessione automatica client.	Performance	1 – Mandatory
	RNF-12	Polling periodico per eventi/notifiche e refresh all'attivazione app.	Performance	1 – Mandatory
	RNF-12	API REST con errori strutturati e codici coerenti.	UX/UI	1 – Mandatory
	RNF-12	Supporto Expo/React Native per web, iOS e Android	Portability	0 – Critical
	RNF-12	Nessuna memorizzazione dati di pagamento.	Security	1 – Mandatory
	RNF-12	Refresh token dedicato.	Security	2 – Desirable
	RNF-12	Crittografia dati applicativi a riposo oltre password/token.	Security	2 – Desirable
	RNF-12	Interfaccia multilingua.	Portability	3 – Minor
	RNF-12	SLA uptime 99% e 10000 utenti attivi simultanei.	Performance	2 – Desirable
Privacy	RNF-12	Consenso esplicito alla geolocalizzazione prima dell'uso	Security	0 – Critical
	RNF-13	Supporto diritto all'oblio: cancellazione account e dati su richiesta (RF-09)	Data	0 – Critical
	RNF-14	Nessuna condivisione dati con terze parti senza consenso esplicito	Security	0 – Critical
Accessibilità	RNF-15	Tutte le azioni principali raggiungibili in massimo 3 tap	UX/UI	2 – Desirable
	RNF-16	Interfaccia multi-lingua	UX/UI	2 – Desirable

(Continua nella pagina successiva...)

(Continuazione dalla pagina precedente)

Area	ID	Descrizione	Categoria	Priorità
Disponibilità e Scalabilità	RNF-17	l'applicazione è garantita come attiva e raggiungibile per il 99% del tempo totale	Performance	2 – Desirable
	RNF-18	Architettura capace di gestire $\geq 10\,000$ utenti attivi simultanei senza degrado	Performance	1 – Mandatory
Portabilità	RNF-19	Supporto iOS 15+ e Android 10+ (cross-platform React Native / Expo)	Portability	0 – Critical
	RNF-20	L'applicazione deve mantenere le stesse funzionalità core indipendentemente dalla piattaforma su cui viene eseguita	Portability	1 – Mandatory