



Evnt - Modello E-R

Gruppo 4

Mario Di Gregorio

Laura Nigro

Riccardo La Porta

Simone Squitieri

Aprile 2026

Indice

1	Descrizione delle Entità e Attributi	1
2	Relazioni (Cardinalità)	2
3	Rappresentazione Grafica del Modello E-R	3

1 Descrizione delle Entità e Attributi

- **USER (Utente):**
 - *user_id* (PK, Serial): Identificativo univoco
 - *email* (Unique, Varchar): Credenziale di accesso
 - *name* (Varchar): Nome visualizzato nel profilo
 - *bio* (Text, Nullable): Breve descrizione personale
 - *password* (Varchar): Hash della password salted
 - *city* (Varchar, Nullable): Città dell'utente
 - *image* (Varchar, Nullable): Foto profilo caricata
 - *birthday* (Date): Utilizzata per la verifica dell'età
 - *created_at* (Timestamp): Data di registrazione dell'account
- **USER_INTEREST (Preferenze del singolo utente):**
 - *user_id* (PK, FK): Punta a USER.user_id
 - *interest_id* (PK, FK): Punta a INTEREST.interest_id
- **EVENT (Evento):**
 - *event_id* (PK, Serial): Identificativo univoco dell'evento
 - *creator_id* (FK): Punta a USER.user_id. Fa riferimento all'utente che ha creato l'evento
 - *title* (String): Titolo dell'evento
 - *description* (Text): Descrizione completa dell'evento
 - *date_hour* (Timestamp): Data e orario di inizio
 - *place* (Varchar): Indirizzo testuale del luogo
 - *geom* (Geometry Point): Posizione geografica per la mappa
 - *price* (Decimal): Costo per partecipanti (0 se gratis)
 - *max_seats* (Integer, Nullable): Numero massimo di partecipanti
 - *category_id* (FK): Punta a CATEGORY.category_id. Corrisponde al genere dell'evento
 - *chat_type* (Enum): Definisce se la chat è a "gruppo aperto" o solo "annunci"
 - *is_live* (Boolean): Flag per la sezione "in corso ora"
- **CATEGORY (Categoria):**
 - *category_id* (PK, Serial): Identificativo della categoria
 - *name* (Varchar, Unique): Nomi delle categorie (es. "Musica", "Sport")
 - *icon_category* (Varchar): Icona specifica da mostrare sulla mappa
 - *interest_id* (FK): Punta ad INTEREST.interest_id, cioè a quale interesse macro appartiene questa categoria
- **INTEREST (Interesse):**
 - *interest_id* (PK, Serial): Identificativo dell'interesse
 - *name* (Varchar, Unique): Nome dell'interesse
- **BOOKMARK (Salvataggio/Preferiti):**
 - *user_id* (PK, FK): Punta all'USER.user_id. Utente che salva l'evento
 - *event_id* (PK, FK): Punta ad EVENT.event_id. Evento salvato
 - *saved_at* (Timestamp): Data del salvataggio
- **PARTICIPATION (Partecipazione):**
 - *user_id* (PK, FK): Punta a USER.user_id. Utente che partecipa
 - *event_id* (PK, FK): Punta ad EVENT.event_id. Evento a cui si è aderito
 - *joined_at* (Timestamp): Data di adesione
 -
- **CHAT_MESSAGE (Messaggio):**
 - *message_id* (PK, Serial): Identificativo del messaggio
 - *event_id* (FK): Punta ad EVENT.event_id. Canale/Evento di riferimento
 - *sender_id* (FK): Punta ad USER.user_id. Utente che invia il messaggio
 - *text* (Text): Contenuto del messaggio

- *sent_at (Timestamp)*: Data e ora di invio
- **NOTIFICATION (Notifica)**:
 - *notification_id (PK, Serial)*: Identificativo della notifica
 - *user_id (FK)*: Punta a USER.user_id. Utente che riceve la notifica
 - *title (String)*: Titolo della notifica
 - *message (Text)*: Testo della notifica
 - *is_read (Boolean)*: Statoo della lettura
 - *created_at (Timestamp)*: Data di invio

2 Relazioni (Cardinalità)

1. **USER - EVENT (Creazione)**: Relazione 1:N. Un utente crea molti eventi, un evento ha un solo creatore principale
2. **USER- INTEREST (via USER_INTEREST)**: Relazione N:N. Un utente seleziona molti interessi macro in onboarding; un interesse può essere selezionato da molti utenti
3. **INTEREST-CATEGORY (Classificazione macro)**: Relazione 1:N. Un interesse macro raggruppa più categorie operative; ogni categoria appartiene a un solo interesse
4. **CATEGORY-EVENT (Classificazione evento)**: Relazione 1:N. Una categoria può contenere molti eventi, ma ogni evento appartiene a una sola categoria principale
5. **USER - EVENT (via Bookmark)**: Relazione N:N. Un utente salva molti eventi; un evento può essere salvato da molti utenti
6. **USER - EVENT (via Participation)**: Relazione N:N. Un utente partecipa a molti eventi; un evento ha molti partecipanti
7. **EVENT - CHAT_MESSAGE**: Relazione 1:N. Un evento ha molti messaggi; ogni messaggio appartiene a un solo evento
8. **USER - CHAT_MESSAGE (Invio)**: Relazione 1:N. Un utente invia molti messaggi; ogni messaggio ha un solo mittente
9. **USER - NOTIFICATION (Ricezione)**: Relazione 1:N. Un utente riceve molto notifiche; ogni notifica è destinata ad un solo utente

3 Rappresentazione Grafica del Modello E-R

