ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TI

Plano de Mudança e Liberação

Descrição:	Disponibilização da versão 2.0.1
Solicitante:	Christiano Machado da Costa
Data da Solicitação:	10/09/2026
TAG:	JUD

Plano de mudança

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TI

1. Autorizadores

Nome	Email	X
Grupo aprovador de Mudanças de infraestrutura	mudanca.infra@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas Administrativos	mudanca.sisadm@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 2º Grau	Mudanca.jud2@tjce.jus.br	x
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 1º Grau	Mudanca.jud1@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistema PJE	Mudanca.pje@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas FCB	Mudanca.gerinf@tjce.jus.br	
Grupo Aprovador de Mudanças Sustentação	mudanca.sustentacao@tjce.jus.br	

2. Motivação da Mudança

[DS] Demanda Sistemas #294770 – Setin - Layout Unificado dos Documentos Gerados pelo Sistema

3. Descrição da Mudança

[DES] Desenvolvimento #294782 - [Geral] Implementação da Padronização Visual e Layout dos Documentos

4. Riscos

Nome do Serviço	IC	Risco	Tipo de Risco

TJDKP30	192.168.19.172	Sem risco	

5. Serviços Impactados

Nome do Serviço	IC	Impacto	Tipo de Impacto
TJDKP30	192.168.19.172	Sem impacto	

6. Plano de Comunicação

Nome Parceiro / Contratado / Funcionário	Email / Telefone	Motivo
Notificação PML	notificacao.pml@tjce.jus.br	
Quem acompanhará a execução	Cooraplicdesagil@tjce.jus.br	
Quem acompanhará a execução	Devops@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas Administrativos	mudanca.sisadm@tjce.jus.br	
Grupos aprovador de Mudanças Sistemas 2º Grau	Mudanca.jud2@tjce.jus.br	
Grupo Aprovador de Mudanças Sustentação	mudanca.sustentacao@tjce.jus.br	

7. Data e Hora Prevista

Plano de mudança

Data	Hora
16/09/2026	17:00h

8. Ambiente da Mudança

Servidor da Aplicação	SGBD/Schema	Hospedador
TJDKP30	SGBD/mobile_api	Puma/Nginx

9. Áreas Envolvidas

X	Equipes	X	Equipes
	3N Backup	x	3N Servidor de Aplicação
x	3N Banco		3N Storage
	3N Conectividade		3N Virtualização
x	3N Linux	x	3N Netscaler
x	3N Monitoramento		3N Windows
	3N Segurança (Lnx, Win, FW)		3N DevOps

10. Detalhamento da Execução

Item	Atividade	Tempo Previsto	Equipe
1	Pre-requisitos: • A VM de produção deve possuir as mesmas configurações e instalações presentes na VM padrão acordada com a infra => TJDKP30. (instalações de	20 min	Linux/Aplicação

	docker, docker-compose, usuário 'tjcedeployer', permissões de sudo para o usuário 'tjcedeployer' e organização de scripts e diretórios em /etc/docker/docker-compose) • O servidor do jenkins deve ter acesso ssh por meio de chave pública/privada para o usuário 'tjcedeployer' na VM de produção; • Permitir acesso SSH por meio de chave privada/pública do usuário vagrant da máquina do Jenkins (tjicp01) para o servidor onde ocorrerá o deploy. (Esse passo deve ser feito na RDM da primeira implantação, mas deve ser garantido na execução das RDMs de atualização das versões) • Garantir que o servidor onde ocorrerá o deploy da aplicação permita acesso ssh a partir da VM do Jenkins. • A VM de produção deve ter sua chave pública do usuário 'tjcedeployer' na seção ssh keys do gitlab do tjce; (objetivo: conseguir obter o código fonte necessário no gitlab; • A VM de produção deve ter acesso de rede liberado para os servidores do SAA (caso a autenticação seja padrão), servidor de envio de email (caso a aplicação faça uso dessa funcionalidade), acesso à internet, acesso nexus (local onde a aplicação		

	baixará suas dependencias) => https://nexus.tj.ce.gov.br/nexus/ e todos os certificados SSL do TJCE atualizados; • Realizar backup da VM, antes de realizar qualquer ajuste, ex: Snapshot. • Verificar bloqueio de antivírus e Firewall na VM em questão.		
2.	Objetivo: Para realizar o deploy da TAG 2.0.1 em produção Passos: 1) Logar no jenkins de produção: https://jenkins 1.1) Selecionar a aba **Ruby-Apps-Production-Docker(INFRA)** 1.2) Selecionar o job TJCE-MOBILE-API-GeraBuildEDeploy-Docker-Prod-Pypipe 1.3) Clicar em 'Construir com parâmetros'; 1.4) Selecionar a TAG 2**.0.1** no parâmetro BRANCH_TAG; 1.5) Manter os demais parâmetros inalterados e clicar no botão 'Construir'; 1.6) Clicar na execução do build e selecionar a opção de menu "Saída do Console" (ou	15 min	Aplicação/Linux

	apenas clicar na barra de status do build); 2) O log deve ser finalizado com a linha: "Finished: SUCCESS"		
3.	Ao concluir o JOB, os dados de produção do banco oracle devem ser migrados novamente para o banco postgres afim de que o banco postgres não esteja desatualizado em relação a nprodução real. Esse passo será fundamental pois agora esse PML visa de fato a virada de chave DNS para o mobile.tjce.jus.br. Para isso, é recomendável dropar o banco e migrar tudo do 0 novamenrte. É importante observar se as sequences foram preservadas com o nextval, como é uma migração de dados é importante que os dados sigam a sequência do nextval de cada tabela. Origem: Base: Oracle Banco:TJCEP Host: TJBD-SCAN Schema/User: MOBILE_API Destino: Base Postgres Banco: mobile_api schema: public	30 minutos	Banco de Dados
4.	Configurar DNS no netscaler para a aplicação	10	Netscaler

	https://tjdkp30:8295 para o DNS https://mobile.tjce.jus.br	minutos	

Tempo da Atividade	60 minutos

11. Plano de Rollback

Item	Atividade	Tempo Previsto	Equipe
	Retornar o DNS https://mobile.tjce.jus.br para a a aplicação https://tjdkp12:8295	10 minutos	Netscaler

Tempo da Atividade	10 minutos

12. Necessidades Adicionais

Item	Opção	Descrição
Backup	sim	Solicitar a ***Inclusão*** na política de backup
Backup	não	Solicitar a ***Exclusão*** na política de backup
Monitoramento	sim	Solicitar a ***Inclusão*** no monitoramento

Plano de mudança

Monitoramento	não	Solicitar a ***Exclusão*** no monitoramento
Segurança	sim	Solicitar a ***Inclusão*** na ferramenta de seg/soc
Segurança	não	Solicitar a ***Exclusão*** na ferramenta de seg/soc

13. Revisão Pós-Implementação/Teste

Acompanhar o log de execução e verificar se a URL informada na saída “Aplicação disponibilizada na URL => https://mobile.tjce.jus.br/ externamente (via internet);