Stwo 프로젝트 구조 및 아키텍처 분석

개요

Stwo는 Circle STARK 증명 시스템을 구현한 Rust 기반의 모듈화된 프로젝트입니다. 이 문서는 프로젝트의 전체 구조, 각 crate의 역할, 모듈 간 의존성 관계, 그리고 데이터 흐름을 상세히 분석합니다.

Cargo Workspace 구조

Stwo 프로젝트는 Cargo workspace를 사용하여 여러 개의 관련된 crate들을 하나의 프로젝트로 관리합니다.

Workspace 멤버

```
stwo/
├── crates/
| ├── stwo/ # 핵심 Circle STARK 구현
| ├── air-utils/ # AIR 유틸리티 및 매크로
| ├── air-utils-derive/ # AIR 관련 derive 매크로
| ├── constraint-framework/ # 제약 조건 프레임워크
| ├── examples/ # 실제 사용 사례 및 예제
| └── std-shims/ # no_std 환경을 위한 표준 라이브러리 대체
└── ensure-verifier-no_std/ # no_std 검증자 테스트 (workspace 제외)
```

각 Crate의 역할 분석

1. stwo (핵심 crate)

목적: Circle STARK 증명 시스템의 핵심 구현을 제공

주요 기능:

- Circle 기하학 및 복소수 원 연산
- M31/QM31 필드 연산 시스템
- FRI (Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proof) 프로토콜
- 다항식 약속 스킴 (Polynomial Commitment Scheme)
- 증명 생성 및 검증 로직

모듈 구조:

```
stwo/src/
├── core/ # 핵심 알고리즘 및 데이터 구조
| ├── air/ # AIR (Algebraic Intermediate Representation)
| ├── channel/ # Fiat-Shamir 변환을 위한 채널
| ├── fields/ # 필드 연산 (M31, QM31, CM31)
| ├── pcs/ # 다항식 약속 스킴
| ├── poly/ # 다항식 연산
| ├── vcs/ # 벡터 약속 스킴 (Merkle 트리)
| ├── circle.rs # Circle 기하학 구현
| ├── fft.rs # Circle FFT 구현
| ├── fri.rs # FRI 프로토콜 핵심
```

```
│ └── verifier.rs # 증명 검증자
├── prover/ # 증명 생성 관련 (prover feature)
│ ├── backend/ # 백엔드 구현
│ ├── pcs/ # 증명자용 PCS 구현
│ └── ...
└── tracing/ # 디버깅 및 추적 (tracing feature)
```

주요 특징:

- `no_std` 지원으로 임베디드 환경에서도 사용 가능
- `prover` feature로 증명 생성 기능을 선택적으로 활성화
- `parallel` feature로 병렬 처리 지원 (Rayon 사용)

2. air-utils

목적: AIR (Algebraic Intermediate Representation) 작업을 위한 유틸리티 제공

주요 기능:

- AIR 컴포넌트 작성을 위한 헬퍼 함수들
- 트레이스 생성 및 관리 유틸리티
- 제약 조건 정의를 위한 편의 기능

의존성: `stwo` (prover feature 포함)

3. air-utils-derive

목적: AIR 관련 코드 생성을 위한 derive 매크로 제공

주요 기능:

- 자동 코드 생성을 통한 보일러플레이트 감소

- AIR 컴포넌트 정의 매크로
- 트레이트 자동 구현

4. constraint-framework

목적: 제약 조건 시스템을 위한 고수준 프레임워크 제공

주요 기능:

- 제약 조건 표현을 위한 DSL (Domain Specific Language)
- 컴포넌트 기반 증명 시스템 구축
- 모듈화된 제약 조건 관리

특징:

- `std`, `parallel`, `prover` feature 지원
- `stwo` 에 의존하며 고수준 추상화 제공

5. examples

목적: Stwo를 사용한 실제 사용 사례 및 예제 제공

포함된 예제들:

- **Poseidon**: Poseidon 해시 함수의 Circle STARK 증명
- **Blake**: Blake 해시 함수 구현
- **Wide Fibonacci**: 확장된 피보나치 수열 계산
- **State Machine**: 상태 머신 전환 증명
- **XOR**: XOR 연산 테이블 및 GKR lookups
- **PLONK**: PLONK 프로토콜 구현

특징:

- 각 예제는 독립적인 AIR 구현을 포함

- 성능 벤치마크 제공
- 실제 적용 방법 시연

6. std-shims

목적: `no_std` 환경에서 표준 라이브러리 기능 대체

주요 기능:

- `Vec`, `HashMap` 등 컬렉션 타입 제공
- 메모리 할당 추상화
- 플랫폼 독립적인 기본 기능 제공

시스템 아키텍처 다이어그램

전체 시스템 아키텍처



핵심 모듈 간 데이터 흐름



모듈 간 의존성 관계

의존성 그래프



Feature 기반 의존성



데이터 흐름 분석

증명 생성 프로세스

1. **입력 단계**:

- 계산 트레이스 (Trace) 생성
- 제약 조건 (Constraints) 정의
- AIR 컴포넌트 구성

2. **전처리 단계**:

- Circle 도메인으로 변환
- 필드 연산을 통한 다항식 표현
- 트레이스 데이터의 다항식 보간

3. **약속 단계**:

- 다항식 약속 스킴 (PCS) 적용
- Merkle 트리를 통한 벡터 약속
- FRI 프로토콜을 통한 저차 증명

4. **증명 생성**:

- 컴포지션 다항식 생성
- OODS (Out-Of-Domain Sampling) 적용
- 최종 증명 객체 구성

검증 프로세스

1. **증명 파싱**: 증명 데이터 구조 해석
2. **공개 입력 검증**: 공개된 입력값들의 유효성 확인
3. **FRI 검증**: 저차 다항식 증명 검증
4. **제약 조건 검증**: AIR 제약 조건 만족 여부 확인
5. **최종 판정**: 증명의 유효성 결정

성능 최적화 전략

병렬 처리

- **Rayon 기반 병렬화**: CPU 집약적 연산의 병렬 처리
- **SIMD 최적화**: AVX512 등 벡터 명령어 활용
- **메모리 지역성**: 캐시 친화적인 데이터 구조 설계

메모리 관리

- **no_std 지원**: 메모리 제약 환경에서의 동작
- **배치 연산**: 필드 역원 계산 등의 배치 최적화
- **지연 평가**: 필요시에만 계산하는 전략

알고리즘 최적화

- **Circle FFT**: 전통적인 FFT 대비 효율적인 구현
- **FRI 최적화**: 라운드 수 최소화 및 증명 크기 감소
- **룩업 테이블**: 자주 사용되는 값들의 사전 계산

확장성 및 모듈성

컴포넌트 기반 설계

- **AIR 컴포넌트**: 독립적인 제약 조건 모듈
- **플러그인 아키텍처**: 새로운 해시 함수나 연산 추가 용이
- **인터페이스 분리**: 증명자와 검증자의 독립적 구현

크로스 플랫폼 지원

- **WebAssembly**: 브라우저 환경에서의 실행
- **임베디드 시스템**: no_std 환경 지원
- **다양한 아키텍처**: x86, ARM 등 다중 플랫폼

결론

Stwo 프로젝트는 모듈화된 아키텍처를 통해 Circle STARK 증명 시스템을 효율적으로 구현합니다. 각 crate는 명확한 역할 분담을 통해 유지보수성과 확장성을 보장하며, feature 기반의 조건부 컴파일을 통해 다양한 환경에서의 사용을 지원합니다. 이러한 설계는 StarkNet 생태계에서 고성능 영지식 증명 시스템의 기반을 제공합니다.