Oasis CLI 프로젝트 전체 구조 분석

개요

Oasis CLI는 Oasis Network와 상호작용하기 위한 공식 명령줄 인터페이스로, Go 언어로 개발되었으며 Cobra 프레임워크를 기반으로 한 계층적 명령어 구조를 가지고 있습니다. 이 문서는 프로젝트의 전체 구조, 메인 진입점, 명령어 시스템, 그리고 주요 구성 요소들을 상세히 분석합니다.

메인 진입점 및 실행 흐름

1. 메인 진입점 (`main.go`)

```go
package main

import (
"os"
"github.com/oasisprotocol/cli/cmd"
)

func main() {
if err := cmd.Execute(); err != nil {
os.Exit(1)
}
```

```
}
```

프로젝트의 메인 진입점은 매우 간단한 구조로, 실제 로직은 `cmd` 패키지의 `Execute()` 함수에 위임됩니다. 에러가 발생하면 프로그램은 종료 코드 1로 종료됩니다.

2. 루트 명령어 (`cmd/root.go`)

루트 명령어는 CLI의 핵심 구성 요소로 다음과 같은 역할을 수행합니다:

- **전역 설정 초기화**: Viper를 사용한 TOML 기반 설정 관리
- **버전 정보 관리**: 소프트웨어, SDK, Core 버전 정보 표시
- **하위 명령어 등록**: 모든 주요 명령어 모듈 등록
- **설정 파일 관리**: 자동 설정 파일 생성 및 마이그레이션

초기화 과정



CLI 전체 아키텍처

1. 계층적 명령어 구조



2. 주요 명령어 모듈 분석

Network Commands (`cmd/network/`)

- **목적**: 네트워크 설정 관리
- **주요 기능**:
- 네트워크 추가/제거 (`add.go` , `remove.go`)
- 기본 네트워크 설정 (`set_default.go`)
- RPC 엔드포인트 관리 (`set_rpc.go`)
- 네트워크 상태 조회 (`status.go`)
- 거버넌스 관련 기능 (`governance/`)

Wallet Commands (`cmd/wallet/`)

- **목적**: 지갑 생성 및 관리
- **주요 기능**:
- 지갑 생성 (`create.go`)
- 키 가져오기/내보내기 (`import.go` , `export.go`)
- 지갑 목록 및 정보 표시 (`list.go` , `show.go`)
- 원격 서명자 지원 (`remote_signer.go`)

Account Commands (`cmd/account/`)

- **목적**: 계정 관리 및 트랜잭션 처리
- **주요 기능**:
- 잔액 조회 (`show/`)
- 토큰 전송 (`transfer.go`)
- 스테이킹 관련 작업 (`delegate.go` , `undelegate.go`)

- 예치/인출 (`deposit.go` , `withdraw.go`)

Contract Commands (`cmd/contract.go`)

- **목적**: 스마트 컨트랙트 관리
- **주요 기능**:
- 컨트랙트 업로드 및 인스턴스화
- 컨트랙트 호출 및 스토리지 조회
- 업그레이드 정책 관리

ParaTime Commands (`cmd/paratime/`)

- **목적**: ParaTime 관리
- **주요 기능**:
- ParaTime 추가/제거
- 토큰 denomination 관리
- 통계 정보 조회

모듈 간 관계 및 의존성

1. 핵심 의존성 구조



2. 공통 유틸리티 (`cmd/common/`)

모든 명령어 모듈이 공유하는 공통 기능들:

- **`selector.go`** : 네트워크, ParaTime, 계정 선택 로직
- **`transaction.go`** : 트랜잭션 서명 및 브로드캐스트
- **`helpers.go`** : 주소 해석, 토큰 파싱 등 유틸리티
- **`network.go`** : 네트워크 연결 관리
- **`wallet.go`** : 지갑 로딩 및 관리

설정 시스템 아키텍처

1. 설정 구조 (`config/config.go`)

```
type Config struct {
Networks config.Networks // 네트워크 설정
Wallet Wallet // 지갑 설정
AddressBook AddressBook // 주소록 설정
LastMigration  int  // 마이그레이션 버전
}
```

2. 설정 관리 특징

- **위치**: `$XDG_CONFIG_HOME/oasis/cli.toml`
- **형식**: TOML 형식으로 사람이 읽기 쉬운 구조
- **자동 마이그레이션**: 버전 업그레이드 시 설정 자동 변환

- **검증**: 로딩 시 설정 유효성 검사
- **기본값**: 미리 정의된 네트워크 및 ParaTime 설정

3. 설정 로딩 과정



지갑 시스템 아키텍처

1. 팩토리 패턴 구현

```
type Factory interface {
```

```
Kind() string

Create(name, passphrase  string, cfg  map[string]interface{}) (Account, error)

Load(name, passphrase  string, cfg  map[string]interface{}) (Account, error)

Import(name, passphrase  string, cfg  map[string]interface{}, src *ImportSource)

// ... 기타 메서드

}
```

2. 지원되는 지갑 백엔드

파일 기반 지갑 (`wallet/file/`)

- 암호화된 키 파일로 저장
- 니모닉 및 개인키 가져오기 지원
- 다양한 암호화 알고리즘 지원

Ledger 지갑 (`wallet/ledger/`)

- 하드웨어 지갑 연동
- 안전한 키 관리
- 트랜잭션 서명 지원

3. 지원되는 암호화 알고리즘

- **Ed25519**: ADR-8, Raw, Legacy 방식
- **Secp256k1**: BIP-44, Raw 방식
- **Sr25519**: ADR-8, Raw 방식

의존성 관리 및 외부 라이브러리

1. 주요 외부 의존성 (`go.mod`)

핵심 프레임워크

- **`github.com/spf13/cobra`** : CLI 프레임워크
- **`github.com/spf13/viper`** : 설정 관리
- **`github.com/spf13/pflag`** : 명령줄 플래그 처리

Oasis 관련

- **`github.com/oasisprotocol/oasis-core/go`** : Oasis Core 라이브러리
- **`github.com/oasisprotocol/oasis-sdk/client-sdk/go`** : Oasis SDK 클라이언트

암호화 및 지갑

- **`github.com/tyler-smith/go-bip39`** : BIP39 니모닉 지원
- **`github.com/zondax/ledger-go`** : Ledger 하드웨어 지갑 지원
- **`github.com/ethereum/go-ethereum`** : Ethereum 호환성
- **`golang.org/x/crypto`** : 추가 암호화 기능

유틸리티

- **`github.com/AlecAivazis/survey/v2`** : 대화형 프롬프트
- **`github.com/olekukonko/tablewriter`** : 테이블 출력
- **`gopkg.in/yaml.v3`** : YAML 처리

2. 의존성 관리 전략

- **Go Modules**: 표준 Go 모듈 시스템 사용
- **버전 고정**: 중요한 의존성은 특정 버전으로 고정
- **Replace 지시문**: 필요시 포크된 버전 사용

- **정기 업데이트**: 보안 및 기능 개선을 위한 의존성 업데이트

빌드 시스템 및 개발 도구

1. Makefile 구조

```
# 주요 타겟
all: build # 기본 빌드
build: oasis # Linux/macOS 빌드
build-windows: oasis.exe # Windows 빌드
test: test-unit # 단위 테스트
lint: lint-go lint-docs # 코드 및 문서 린팅
fmt: gofumpt goimports # 코드 포맷팅
```

2. 빌드 과정



3. 개발 도구 통합

- **golangci-lint**: Go 코드 린팅
- **gofumpt**: 코드 포맷팅

- **goimports**: import 정리
- **markdownlint**: 문서 린팅
- **gitlint**: 커밋 메시지 검증

버전 관리 및 릴리스

1. 버전 정보 시스템 (`version/version.go`)

```
var (
Software = "0.0.0-unset"  // 링커에 의해 설정
Toolchain = runtime.Version() // Go 버전
)
```

2. 버전 결정 로직

- Git 태그 기반 버전 결정
- 정확한 태그가 있으면 해당 버전 사용
- 그렇지 않으면 최신 태그 + 커밋 정보 사용

3. 릴리스 과정

- **GoReleaser**: 자동화된 릴리스 빌드
- **다중 플랫폼**: Linux, macOS, Windows 지원
- **GitHub Releases**: 자동 릴리스 노트 생성

확장성 및 유지보수성

1. 모듈화 설계

- **독립적인 패키지**: 각 기능별로 분리된 패키지
- **인터페이스 기반**: 확장 가능한 인터페이스 설계
- **플러그인 아키텍처**: 새로운 지갑 백엔드 쉽게 추가 가능

2. 새로운 명령어 추가 방법

1. 새로운 패키지 생성 (`cmd/newcommand/`)
2. Cobra 명령어 구조 구현
3. `cmd/root.go` 에 명령어 등록
4. 공통 기능은 `cmd/common` 활용

3. 새로운 지갑 백엔드 추가 방법

1. `wallet.Factory` 인터페이스 구현
2. `init()` 함수에서 `wallet.Register()` 호출
3. 백엔드별 설정 구조 정의

테스트 및 품질 보증

1. 테스트 구조

- **단위 테스트**: `*_test.go` 파일
- **통합 테스트**: 실제 네트워크 연동 테스트
- **예제 테스트**: `examples/` 디렉토리의 실행 예제

2. 품질 도구

- **Race Detector**: 동시성 문제 검출
- **Test Coverage**: 코드 커버리지 측정
- **Static Analysis**: 정적 분석 도구

결론

Oasis CLI는 잘 구조화된 Go 애플리케이션으로, 다음과 같은 특징을 가집니다:

1. **모듈화된 아키텍처**: 각 기능이 독립적인 패키지로 분리
2. **확장 가능한 설계**: 새로운 명령어와 백엔드를 쉽게 추가 가능
3. **강력한 설정 시스템**: TOML 기반의 유연한 설정 관리
4. **다양한 지갑 지원**: 파일 기반 및 하드웨어 지갑 지원
5. **포괄적인 개발 도구**: 빌드, 테스트, 린팅 등 완전한 개발 환경

이러한 구조는 Oasis Network의 복잡한 기능들을 사용자 친화적인 CLI 인터페이스로 제공하면서도, 개발자들이 쉽게 확장하고 유지보수할 수 있도록 설계되었습니다.