RAG 엔드포인트에 대한 404 오류 해결



작성자: 시스템 지시

날짜: 2023-10-05

목차

1	요약	2
2	문제 진단 및 해결 방법	3
	2.1 1. 엔드포인트 유효성 검사	3
	2.2 2. 서비스 상태 확인	3
	2.3 3. 포트 블로킹	3
	2.4 4. 서비스 구성	3
	2.5 5. 문서 확인	3
3	^{2E} ETA CUBE	4

1 요약

RAG 엔드포인트 'http://localhost:8002/rag/context'에 대한 404 Not Found 오류는 서버가 요청된 리소스를 찾을 수 없기 때문에 발생합니다. 이는 URL, 포트 또는 서비스 구성의 오류를 나타냅니다.



2 문제 진단 및 해결 방법

404 오류를 해결하려면 다음 5가지 핵심 영역을 조사해야 합니다.

2.1 1. 엔드포인트 유효성 검사

URL 'http://localhost:8002/rag/context'가 올바른지 확인하십시오. 서비스 문서 또는 개발자 도구(예: Postman)를 사용하여 엔드포인트가 존재하는지 확인하십시오.

2.2 2. 서비스 상태 확인

포트 8002에서 서비스가 실행 중인지 확인하십시오. 'curl -X GET http://localhost:8002'를 사용하여 서비스가 응답하는지 확인하십시오.

2.3 3. 포트 블로킹 E I A C U B E The Solution leader for ZiB Storage

방화벽 또는 네트워크 설정이 포트 8002를 차단하는지 확인하십시오. 포트를 변경하거나 방화벽 규칙을 조정하십시오.

2.4 4. 서비스 구성

서비스 구성 파일에 엔드포인트 '/rag/context'가 올바르게 정의되어 있는지 확인하십시오. 서비스 로그를 검토하여 오류를 식별하십시오.

2.5 5. 문서 확인

최신 문서를 참조하여 엔드포인트 URL이 업데이트되었는지 확인하십시오. 업데이트된 URL을 사용하여 요청을 재시도하십시오.

3 결론

404 오류는 일반적으로 엔드포인트 정의, 서비스 실행 또는 네트워크 구성의 문제에서 발생합니다. 서비스 상태, 엔드포인트 정확성 및 구성 설정을 검증하면 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

