PRAKTIKUM 3

Laporan Praktikum



Nama:

Dika Wahyu Nuralixsyah 21091397029

MANAJAMEN INFORMATIKA
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Source Code

```
<?php
         class Kendaraan {
             protected $jmlRoda, $warna;
                  function setjmlRoda($jmlRoda)
                      $this->jmlRoda = $jmlRoda;
             public function getjmlRoda()
                     return $this->jmlRoda;
             public function setWarna($warna)
                      $this->warna = $warna;
14
15
             public function getWarna() {
16
                      return $this->warna;
17
18
20
         class Mobil extends Kendaraan
21
             protected $bahanBakar, $kapasitasMesin;
22
             public function setBahanBakar($bahanBakar) {
                     $this->bahanBakar = $bahanBakar;
24
25
             public function getBahanBakar() {
                     return $this->bahanBakar;
27
28
             public function setKapasitasMesin($kapasitasMesin)
29
                     $this->kapasitasMesin = $kapasitasMesin;
30
31
             public function getKapasitasMesin()
                     return $this->kapasitasMesin;
34
```

a.

```
class Sepeda extends Kendaraan {
    protected $jmlSadel, $jmlGir;
    public function setJmlSadel($jmlSadel) {
           $this->jmlSadel = $jmlSadel;
    public function getJmlSadel()
           return $this->jmlSadel;
    public function setJmlGir($jmlGir) {
           $this->jmlGir = $jmlGir;
    public function getJmlGir() {
           return $this->jmlGir;
class Truk extends Mobil
   private $muatanMaks;
   public function setMuatanMaks($muatanMaks) {
           $this->muatanMaks = $muatanMaks;
   public function getMuatanMaks() {
           return $this->muatanMaks;
class Taksi extends Mobil {
   private $tarifAwal, $tarifperKm;
    public function setTarifAwal($tarifAwal)
           $this->tarifAwal = $tarifAwal;
    public function getTarifAwal()
           return $this->tarifAwal;
```

```
public function setTarifPerKm($tarifperKm)
        $this->tarifperKm = $tarifperKm;
public function getTarifPerKm() {
        return $this->tarifperKm;
$truk1 = new Truk;
$truk1->setjmlRoda(4);
$truk1->setWarna('Kuning');
$truk1->setBahanBakar('Solar');
$truk1->setKapasitasMesin(1500);
$truk1->setMuatanMaks(1000);
$truk2 = new Truk;
$truk2->setjmlRoda(6);
$truk2->setWarna('Merah');
$truk2->setBahanBakar('Solar');
$truk2->setKapasitasMesin(2000);
$truk2->setMuatanMaks(5000);
$taksi1 = new Taksi;
$taksi1->setjmlRoda(4);
$taksi1->setWarna('Oranye');
$taksi1->setBahanBakar('Bensin');
$taksi1->setKapasitasMesin(1500);
$taksi1->setTarifAwal(10000);
$taksi1->setTarifPerKm(5000);
$taksi2 = new Taksi;
$taksi2->setjmlRoda(4);
```

```
$taksi2 = new Taksi;
$taksi2->setjmlRoda(4);
$taksi2->setWarna('Biru');
$taksi2->setBahanBakar('Bensin');
$taksi2->setKapasitasMesin(1300);
$taksi2->setTarifAwal(7000);
$taksi2->setTarifPerKm(3500);
$sepeda1 = new Sepeda;
$sepeda1->setjmlRoda(3);
$sepeda1->setWarna('Hitam');
$sepeda1->setJmlSadel(1);
$sepeda1->setJmlGir(2);
$sepeda2 = new Sepeda;
$sepeda2->setjmlRoda(2);
$sepeda2->setWarna('Putih');
$sepeda2->setJmlSadel(2);
$sepeda2->setJmlGir(5);
```

```
c. <!--- Dwi Ramadhaniasari 21091397057 --->
d.
e. <?php
f. require_once 'Nomor 2a.php';
g. ?>
i. <!DOCTYPE html>
j. <html lang="id">
k.
     <head>
1.
         <title>Praktikum 3</title>
         <link rel="stylesheet" href="no2.css">
m.
     </head>
n.
ο.
p.
     <body>
         <div class="table1">
q.
         r.
               s.
                  No
u.
                  Object
                  Jumlah Roda
                  Warna
W.
                  Bahan Bakar
```

```
Kapasitas Mesin
у.
z.
                Muatan Maksimal
aa.
                Tarif Awal
                Tarif Per KM
bb.
                Jumlah Sadel
cc.
dd.
                Jumlah Gir
ee.
             ff.
             1
gg.
hh.
                Truk 1
ii.
                <?= $truk1->getjmlRoda(); ?>
jj.
                <?= $truk1->getWarna(); ?>
kk.
                <?= $truk1->getBahanBakar(); ?>
11.
                <?= $truk1->getKapasitasMesin(); ?>
mm.
                <?= $truk1->getMuatanMaks(); ?>
                -
nn.
                -
00.
                -
pp.
                -
qq.
rr.
             ss.
tt.
                2
                Truk 2
uu.
                <?= $truk2->getjmlRoda(); ?>
vv.
WW.
                <?= $truk2->getWarna(); ?>
xx.
                <?= $truk2->getBahanBakar(); ?>
                <?= $truk2->getKapasitasMesin(); ?>
уу.
                <?= $truk2->getMuatanMaks(); ?>
ZZ.
                     -
aaa.
bbb.
                     -
ccc.
                     -
ddd.
                     -
eee.
                  fff.
ggg.
                     3
                     Taksi 1
hhh.
iii.
                     <?= $taksi1->getjmlRoda(); ?>
jjj.
                     <?= $taksi1->getWarna(); ?>
kkk.
                     <?= $taksi1->getBahanBakar(); ?>
111.
                     <?= $taksi1->getKapasitasMesin(); ?>
mmm.
                     -
nnn.
                     <?= $taksi1->getTarifAwal(); ?>
                     <?= $taksi1->getTarifPerKm(); ?>
000.
                     -
ppp.
                     -
qqq.
```

```
rrr.
                  sss.
ttt.
                     4
uuu.
                     Taksi 2
vvv.
                     <?= $taksi2->getjmlRoda(); ?>
                     <?= $taksi2->getWarna(); ?>
WWW.
                     <?= $taksi2->getBahanBakar(); ?>
xxx.
ууу.
                     <?= $taksi2->getKapasitasMesin(); ?>
ZZZ.
                     -
                     <?= $taksi2->getTarifAwal(); ?>
aaaa.
bbbb.
                     <?= $taksi2->getTarifPerKm(); ?>
cccc.
                     -
dddd.
                     -
eeee.
                  ffff.
                  5
gggg.
                     Sepeda 1
hhhh.
iiii.
                     <?= $sepeda1->getjmlRoda(); ?>
jjjj.
                     <?= $sepeda1->getWarna(); ?>
kkkk.
                     -
1111.
                     -
                     -
mmmm.
                     -
nnnn.
                     -
0000.
                     <?= $sepeda1->getJmlSadel(); ?>
pppp.
                     <?= $sepeda1->getJmlGir(); ?>
qqqq.
                  rrrr.
                  ssss.
                     6
tttt.
                     Sepeda 2
uuuu.
                     <?= $sepeda2->getjmlRoda(); ?>
vvvv.
                     <?= $sepeda2->getWarna(); ?>
WWWW.
                     -
xxxx.
                     -
уууу.
                     -
ZZZZ.
aaaaa.
                     -
bbbbb.
                     -
ccccc.
                     <?= $sepeda2->getJmlSadel(); ?>
ddddd.
                     <?= $sepeda2->getJmlGir(); ?>
                  eeeee.
fffff.
            </div>
ggggg.
hhhhh.
         </body>
iiiii. </html>
```

Dalam kasus tersebut, saya memanfaatkan aturan overriding. Saldo yang diinisialisasi di awal akan dimasukkan ke method setSaldo yang ada di parent class. Uang proteksi disini bersifat sementara dan akan hilang ketika tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, ketika ambilUang(2500) dijalankan, maka saldo sekarangnya adalah 5000-2500 = 2500 bukan 1500. Hal ini bisa terjadi karena method getSaldo() yang ada di subclass akan meng-override method getSaldo() yang ada di parent class.

➤ Analisa No 2

Program pada soal nomer 2 merupakan contoh program yang menerapkan konsep inheritance, overriding method dan keyword super. Pertama ada class Kendaraan yaitu class yang sebagai induk. Class Kendaraan mempunyai variable roda dan warna. Kemudian anak dari class Kendaraan tersebut ada dua yaitu class Mobil dan class Sepeda. Jadi kedua anak class tersebut mempunyai variable roda dan warna yang diturunkan dari class Kendaraan tadi.

Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Mobil extends Kendaraan dan public class Sepeda extends Kendaraan. Class Mobil memiliki variable bahan bakar dan kapasitas mesin dan Class Sepeda mempunyai variable sadel dan gir.

Kemudian class mobil menurunkan sifatnya kepada class Truk dan Taksi. Jadi kedua class ini mempunyai data variable dari mobil dan kendaraan. Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Truk extends Mobil dan public class Taksi extends Mobil. Class Truk mempunyai variable muatan maksimal dan class Taksi mempunyai variable tarif awal dan tarif per kilometer. Class Sepeda tidak menurunkan sifatnya karena kendaraan dalam UML yang lain tidak