

PINTURAS CORONA

# Pinturas 2019

BAJO  
OLOR



Productos amigables  
con el medio ambiente



## PINTURAS PARA EXTERIOR

Pintura Coolguard  
Acabado Texturizado Cover Up  
Pintura Extra Blindaje  
Pintura Fachada Flexible  
Pintura Exteriores



## PINTURAS PARA INTERIOR LAVABLES

Pintura Evita Manchas  
Pintura Súper Lavable Zero  
Pintura Lavable  
Pintura 1ra Mano Lavable



## PINTURAS PARA INTERIOR COBERTURA

Pintura Professional Alta Cobertura  
Pintura Total  
Pintura Fondeo



## PINTURAS PARA TECHOS

Pintura Techos Interiores  
Pinturas Tejas de Fibrocemento



## PINTURAS ESPECIALES

Pintura Drywall  
Pintura Antibacterial Semimate y Satinada  
Pintura Impermeabilizante  
Pintura Baños & Cocinas  
Pintura para Concretos & Morteros  
Veladura para Concretos & Morteros  
Pintura Tráfico Señalización y Demarcación  
Pintura Traffic Pro  
Recubrimiento Anti Graffiti



## ESMALTES

Esmalte Epoxy Pisos  
Esmalte Ultra Durex  
Esmalte Secado Rápido  
Anticorrosivo Secado Rápido



## TRATAMIENTO DE MADERAS

Porosil® Masilla para Madera  
Tinte para Madera  
Sellador & Barniz para Madera



# PINTURAS PARA EXTERIOR

## PINTURA COOLGUARD



### COLORES

- Blanco

### USO

Exterior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Pintada al exterior reduce la temperatura al interior.
- Pintada al interior, conserva la temperatura.
- Cubre fisuras y las sella.
- Protege y cubre imperfecciones.

## ACABADO TEXTURIZADO COVER UP



### COLORES

- Blanco
- Rojo Colonial
- Amarillo Oro
- Gris Basalto

### USO

Exterior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Acabado texturizado, también se puede usar en interiores.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Repara paredes dañadas.
- Resistente a rayos UV y a la formación de hongos y algas.

## PINTURA EXTRA BLINDAJE



### GARANTÍA

15 años

### COLORES

- Blanco
- Tintometría 1400 colores

### USO

Exterior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Máxima protección a la intemperie y rayos UV.
- No se decolora con el tiempo.
- Fachadas más limpias.

## PINTURA FACHADA FLEXIBLE



### GARANTÍA

10 años

### COLORES

- Blanco
- Tintometría 1400 colores
- Ready Mix

### USO

Exterior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Pintura flexible que puede absorver microfisuras.
- Con Microesferas Cerámicas.
- Anti hongos y anti algas.

## PINTURA EXTERIORES



### COLORES

- Blanco

### USO

Exterior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Pintura básica para exteriores.
- No tiene garantía en años.
- Buena cobertura.
- Precio económico.

# PINTURAS PARA INTERIOR LAVABLES



BAJO OLOR

## ABRASIÓN

800 ciclos

## LAVABILIDAD

100%

## COLORES

- Blanco
- Tintometría 1400 colores

## USO

Interiores y zonas de tráfico. Cocinas, corredores, puntos fijos, alcobas infantiles.

## ARGUMENTO DE VENTA

- Repele manchas, suciedad y mugre común del hogar.
- Acabado suave y terso, levemente satinado.
- Paredes limpias por más tiempo.



## ABRASIÓN

700 ciclos

## LAVABILIDAD

83%

## COLORES

- Blanco
- Tintometría 1400 colores
- Ready Mix

## USO

Interiores y zonas que necesitan limpieza frecuente.

## ARGUMENTO DE VENTA

- Cero VOC: libre de contaminantes Ultra bajo olor.
- Permite limpiar y lavar la mayoría de manchas comunes del hogar.
- No genera parches brillantes al limpiarse.



BAJO OLOR

## ABRACIÓN

500 ciclos

## LAVABILIDAD

83%

## COLORES

- Blanco
- Tintometría 1400 colores
- Ready Mix

## USO

Interior

## ARGUMENTO DE VENTA

- Efecto antibacterial.
- Se deja limpiar.



BAJO OLOR

## ABRACIÓN

400 ciclos

## LAVABILIDAD

83%

## COLORES

- Blanco

## USO

Interior

## ARGUMENTO DE VENTA

- Se deja limpiar.
- Buena remoción de manchas.
- Buen rendimiento y cobertura.

# PINTURAS PARA INTERIOR COBERTURA

PARA QUIENES BUSCAN RENDIMIENTO, TERMINAR PRONTO, AHORRAR DINERO Y OBTENER UN BUEN ACABADO.

## PINTURA PROFESSIONAL ALTA COBERTURA



BAJO  
OLOR

### COBERTURA

>98%

### LAVABILIDAD

67%

### COLORES

- Blanco
- Ready Mix

### USO

Interior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Alta cobertura.
- Gran blancura.
- Precio económico con el respaldo de la marca Corona.

## PINTURA TOTAL



BAJO  
OLOR

### COBERTURA

>98,8%

### LAVABILIDAD

67%

### COLORES

- Blanco

### USO

Interior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Rinde y cubre.
- Se deja repasar fácilmente.

## PINTURA FONDEO



BAJO  
OLOR

### COBERTURA

>98%

### LAVABILIDAD

0%

### COLORES

- Blanco

### USO

Interior

### ARGUMENTO DE VENTA

- Alto poder cubriente.
- Máxima adherencia del sustrato y de la pintura de acabado.

# PINTURAS ESPECIALES

## PINTURA DRYWALL



### COLORES

- Blanco

### USO

Interior  
Muros y techos  
del sistema liviano.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Especial para muros y techos interiores en sistema liviano.
- Disimula empates y parches de las láminas.
- Secado rápido.
- Excelente nivelación.
- Acabado mate.

## PINTURA ANTIBACTERIAL



### COLORES

- Blanco  
mate y satinado

### USOS

Interior y Exterior.  
Lugares que necesitan máxima asepsia:  
hospitales, laboratorios,  
veterinarias, lugares donde se preparan  
alimentos.  
Hogar: cocinas.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Microesferas cerámicas.
- Elimina el 99,9% de las bacterias.
- Efecto antibacterial permanente en el tiempo.
- Se deja lavar con hipoclorito.
- No se mancha con el yodo.

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE



### COLORES

- Blanco

### USO

Interior y exterior.  
Baños, terrazas,  
paredes expuestas  
a alta humedad y al  
vapor de agua.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Sella, impermeabiliza y pinta
- Partículas hidrofóbicas que penetran en los poros de la superficie.
- Evita embombamientos por la presión del agua y la humedad.
- Resiste la presión hidrostática negativa (adentro hacia afuera).
- Excelente adherencia.

## PINTURA BAÑOS & COCINAS



### COLORES

- Blanco

### USO

Interior.  
Paredes y techos  
de baños que no  
estén en contacto  
directo con agua.  
Paredes de cocina  
libres de salpicaduras.

### ARGUMENTO DE VENTA

- 100% acrílica, con alta resistencia a la humedad.
- Antibacterial, máxima resistencia a los hongos.
- Resiste el vapor de agua.

## PINTURA CONCRETOS & MORTEROS



### COLORES

- Blanco
- Beige
- Gris

### USO

Interior y exterior.  
Columnas,  
estructuras en  
concreto y morteros.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Pintura Mineral que se compenetra con la teja y se vuelve parte de la misma.
- Permite respirar la superficie y mejora la apariencia, conservando su textura original.
- No se descasca ni desprende.
- Evita que se le adhiera el polvo.

# PINTURAS ESPECIALES

## VELADURA CONCRETOS & MORTEROS



Tecnología  
MINERAL



### COLORES

- Transparente

### USO

Interior y exterior.  
Columnas,  
estructuras en  
concreto y morteros.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Se compenetra con la superficie y se vuelve parte de la misma.
- Permite respirar la superficie y mejora la apariencia, conservando su textura original.
- No se descascara ni desprende.
- Evita que se le adhiera el polvo.

## PINTURA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN



### COLORES

- Blanco • Amarillo
- Negro • Azul

### USOS

Demarcación en  
tráfico residencial,  
ciclo rutas,  
parqueaderos,  
centros comerciales  
y columnas.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Flexible.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a las llantas de los carros.
- No es inflamable.

## PINTURA SÚPER TRAFFIC™



### COLORES

- Blanco • Amarillo
- Azul • Verde
- Rojo • Negro

### USOS

Señalización,  
demarcación y  
mantenimiento de  
vías de transporte  
automotriz,  
carreteras y  
parqueaderos.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Excelente resistencia mecánica, química y a la intemperie.
- Adherencia en húmedo.
- Resistente a hongos y rayos UV.
- Secado Rápido.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Estabilidad y solidez del color.

## RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI



### COLORES

- Transparente, acabado brillante

### USOS

Paredes o puertas metálicas que están expuestas a posibles acciones de grafiteros.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Puede aplicarse en sustratos porosos y no porosos.
- Fácil limpieza sólo con agua: hidrolavadora o una esponja, ejerciendo un frote suave.
- Alta resistencia a la intemperie.

# PINTURAS PARA TECHOS

## PINTURA TECHOS INTERIORES



### COBERTURA

>98%

### COLORES

- Blanco

### USO

Techos interiores que no necesitan ser limpiados.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Cielos interiores y techos interiores.
- Para sistema tradicional o sistema liviano.
- Sin salpique.

## PINTURA TEJAS DE FIBROCIMENTO



### COLORES

- Blanco • Rojo
- Verde • Ladrillo

### USO

Interior y Exterior. Tejas de fibrocemento, concreto y arcilla cocida, por ambas caras, según su propósito.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Pintura mineral que se compenetra con la teja y se vuelve parte de la misma.
- No se descascara ni desprende.
- Ingífuga: no trasmite el fuego.
- No requiere sellamiento con la cara opuesta.

## ESMALTE EPOXY PISOS



### COLORES

- Gris

### USO

Diseñada para garajes, marquesinas, sótanos, terrazas, canchas o en cualquier superficie de concreto, asfalto y madera en ambientes exteriores.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Resistente a llantas calientes, grasas y aceites.
- Fácil de limpiar.
- Antihongos y antialgas.
- Soporta rayones, decoloración, agrietamiento y desprendimiento.
- Resistencia al desgaste.
- Rápido secado.
- Óptima adherencia.
- Ideal para dar excelentes acabados y perdurar en el tiempo.

## ESMALTE ULTRA DUREX



### COLORES

- Blanco
- Negro
- + 1400 colores

### USO

Puede aplicarse directamente sobre el metal y es ideal para reparar fácilmente metales oxidados.

### ARGUMENTO DE VENTA

- 3 en 1: Convertidor de óxido, imprimante y acabado final.
- Compatible con todo tipo de metales.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Anti Flash Rust.

## ESMALTE SECADO RÁPIDO



### COLORES

- Blanco
- Negro

### USO

Para la decoración, protección y mantenimiento de superficies nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Secado rápido.
- Resistente a la corrosión.
- No contiene solventes. No es inflamable.
- Resistente al agua.
- No se amarillenta.
- Alto brillo.

## ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO



### COLORES

- Blanco
- Negro

### USO

Para la protección y mantenimiento de superficies metálicas nuevas o previamente pintadas en interiores o exteriores.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Resistente a la corrosión.
- Secado rápido.
- No se amarillenta
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- No contiene solventes.

## MASILLA PARA MADERAS POROSIL®



### COLORES

- Blanco • Zapán
- Cherry • Maple
- Abarco Oscuro
- Abarco Claro

### USO

Para resanar y estucar superficies de maderas naturales o reconstruidas, para mejorar sus imperfecciones.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Listo para usar.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de maderas.
- Puede usarse como acabado final o pintarse con pinturas base agua o solventes.
- Secado rápido.

## TINTE PARA MADERA



### COLORES

- Caoba • Teoma
- Sapelly • Canelo
- Cipres • Anime
- Wengue

### USO

Para tinturar y decorar superficies de madera en interiores y exteriores.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Coloración pareja, que no se decolora con el tiempo.
- Listo para usar.
- No levanta las fibra de la madera por lo que no necesita lijado.
- Diluyible en agua.

## SELLADOR & BARNIZ PARA MADERA



### ACABADO

- Brillante
- y semimate

### USO

Para proteger, sellar y embellecer en un solo paso maderas sólidas, MDF, aglomerados y triplex.

### ARGUMENTO DE VENTA

- Sella, protege y embellece en 1 solo paso.
- Listo para usar, sin diluir.
- Resiste rayones y desgaste.



## CORONA CONSTRUYE

UN FUTURO  
SOSTENIBLE

En la Organización **Corona** tenemos un firme compromiso con el medio ambiente. Todos nuestros productos y procesos de fabricación, desde el diseño inicial hasta el producto terminado reflejan nuestro profundo respeto por el medio ambiente.

Realizamos nuestra gestión empresarial con conciencia ambiental y respeto por el entorno. Se restauran permanentemente los terrenos donde hay explotación minera y se siembran árboles en las cuencas de los ríos.



### PROMESA VERDE CORONA

Es una designación aplicada a los productos CORONA, la cual indica que fueron diseñados y fabricados teniendo en cuenta procedimientos y tecnologías que **reducen el impacto en el medio ambiente**.



El **BAJO OLOR** se logra formulando las pinturas con tecnología de punta y materias primas de última generación, no las convencionales.

Su formulación tiene bajos contenidos de sustancias volátiles que son contaminantes para el medio ambiente y las personas.

- Protege al pintor y a las personas que habitan los espacios que se van a pintar.
- No es necesario desalojar los espacios mientras se está pintando, como se hace con las pinturas que no incorporan esa tecnología.
- La línea completa de pinturas Corona tiene esta tecnología.



El **V.O.C** (compuesto orgánico volátil por sus siglas en inglés), son partículas que están presentes en el aire y en el ambiente en los que permanecemos.

Algunas materias primas comúnmente usadas en la formulación de pinturas contienen elementos que aportan a tener alto grado de V.O.C.

**Las pinturas Corona y los estucos plásticos son todos bajo V.O.C, y no son formulados con ninguno de estos agentes contaminantes.**



## TECNOLOGÍA MICROESFERAS CERÁMICAS

Aprovechando el conocimiento cerámico de Corona, hemos incorporado la tecnología de micro esferas cerámicas a las pinturas. Estas son pequeñas esferas presentes en la fórmula que mejora la resistencia a la intemperie y prolonga la durabilidad de la pintura.

- Facilita la remoción de manchas.
- Alta lavabilidad sin perder el acabado mate.



**El V.O.C** (compuesto orgánico volátil por sus siglas en inglés), son partículas que están presentes en el aire y en el ambiente en los que permanecemos. Algunas materias primas comúnmente usadas en la formulación de pinturas contienen elementos que aportan a tener alto grado de V.O.C.

Las pintura Súper Lavable Corona ahora es Zero V.O.C, protegiéndo al 100% de estos agentes contaminantes y nocivos para la salud.




## REPELE LAS MANCHAS

Tecnología presente en la Pintura Evita Manchas de Corona, diseñada especialmente para facilitar la limpieza y evitar el manchado de superficies en ambientes interiores expuestos a alto tráfico de personas.

Repele las manchas afines al agua como: café, vino, tinta china, bebida cola, salsa de tomate, entre otros.

Buena remoción de suciedades afines a las grasas como: mostaza, lápiz rojo, lápiz labial, lápiz negro No.2, entre otros.



**La tecnología THERMAFLEX** presente en la Pintura Coolguard, permite obtener una reducción en los cambios de temperatura en las superficies por medio de la alta reflectividad y baja conducción térmica. Logrando así, ambientes más confortables y frescos.

- Aislante térmico.
- Ahorro de energía en climas cálidos.
- Ambientes mas confortables en clima frio.



## LA TECNOLOGÍA MINERAL

Normalmente las pinturas tienen resinas derivadas de petróleo, es decir de origen orgánico, pero las pinturas minerales las tienen derivadas de minerales inorgánicos.

- Resistente a los rayos UV, no se decolora con el tiempo.
- No necesitan fungicidas: Lo inorgánico no es atacado por hongos.
- Pintadas al interior, se obtiene más luminosidad por reflejo.
- Pintadas al exterior en color blanco: Disminuye la temperatura interior.

Las imágenes de producto consignadas en este documento,  
son réplicas digitales, los colores y las texturas pueden  
diferir de la realidad.