

Thème : MISE EN PLACE DE NAGIOS

SOMMAIRE

1) OBJECTIF & CONTEXTE	1
a) Objectif	1
b) Contexte.....	1
2) MATERIEL & ENVIRONNEMENT LOGICIEL	1
a) Matériel	2
b) Environnement logiciel	2
3) PREPARATION DU SERVEUR	2
a) Mise à jour du système	2
b) Installation des dépendances	2
4) CRÉATION DE L'ENVIRONNEMENT NAGIOS	4
5) TÉLÉCHARGEMENT DE NAGIOS CORE.....	5
6) COMPILATION ET INSTALLATION DE NAGIOS	7
7) CRÉATION DE L'UTILISATEUR WEB (nagiosadmin)	10
8) ACTIVATION D'APACHE + CGI	10
9) DÉMARRAGE ET ACTIVATION DE NAGIOS.....	11
10) ACCÈS À L'INTERFACE WEB NAGIOS	12

1) OBJECTIF & CONTEXTE

a) Objectif

Installer et configurer **Nagios Core** sur un serveur Linux afin de disposer d'un outil de supervision réseau fonctionnel avec une interface web.

b) Contexte

Dans une infrastructure informatique, il est essentiel de surveiller les systèmes afin de détecter rapidement les pannes (serveurs inaccessibles, services arrêtés, saturation disque, etc.).

Nagios est un outil open source permettant :

- La surveillance des machines
- La surveillance des services
- L'affichage d'un tableau de bord
- L'envoi d'alertes

2) MATERIEL & ENVIRONNEMENT LOGICIEL

a) Matériel

Machine virtuelle Ubuntu : serveur de supervision sur lequel Nagios sera installé.

b) Environnement logiciel

- **Ubuntu** : serveur de supervision Nagios Core avec plugins installés.
- **Nagios Core** : outil de supervision installé sur Ubuntu.
- Plugins Nagios : pour vérifier l'état des services.
- Apache2 : pour l'interface web de Nagios sur Ubuntu.

3) PREPARATION DU SERVEUR

a) Mise à jour du système

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
289 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les
voir.
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

b) Installation des dépendances

- Installer le serveur Apache

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install apache2 php php-gd php-imap php-curl php-mcrypt
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3 libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libc-client2007e
  libmcrypt4 libsodium23 mlock php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common
  php8.3-curl php8.3-gd php8.3-imap php8.3-mcrypt php8.3-openssl
  php8.3-readline
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear
  uw-mailutils libmcrypt-dev mcrypt
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3
  libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  libc-client2007e libmcrypt4 libsodium23 mlock php php-common php-curl php-gd
  php-imap php-mcrypt php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd
  php8.3-imap php8.3-mcrypt php8.3-openssl php8.3-readline
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 265 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 7 820 ko dans les archives.
Après cette opération, 32,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91,9 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 k
B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9 116 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [1 334 kB
]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.10 [163 kB]
```

- Installer les bibliothèques Perl

```

mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libxml-libxml-perl libnet-snmp-perl libperl-dev libnumber-format-perl libconf
ig-inifiles-perl libdatetime-perl libnet-dns-perl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
 libalgorithm-c3-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
 libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl
 libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl
 libclass-singleton-perl libclass-xsaccessor-perl libdata-optlist-perl
 libdatetime-locale-perl libdatetime-timezone-perl libdevel-callchecker-perl
 libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl libdevel-stacktrace-perl
 libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libdynaloader-functions-perl
 libeval-closure-perl libexception-class-perl libfile-sharedir-perl
 libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl
 libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libnet-dns-sec-perl
 libnet-libidn-perl libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl
 libpadwalker-perl libparams-classify-perl libparams-util-perl
 libparams-validationcompiler-perl libperl4-corelibs-perl libreadonly-perl
 libref-util-perl libref-util-xs-perl librole-tiny-perl libspecio-perl
 libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl
 libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl
 libvariable-magic-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-base-perl
 libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libxstring-perl
Paquets suggérés :
 libcrypt-des-perl libio-socket-inet6-perl libscalar-number-perl
 libtest-fatal-perl libxml-sax-expatxs-perl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 libalgorithm-c3-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl

```

- **Installer les librairies Graphiques**

```

mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libpng-dev libgd-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
 bsdxtrautils bsduutils bzip2-doc eject fdisk heif-gdk-pixbuf
 heif-thumbnailer libaom-dev libblkid1 libbrotli-dev libbz2-dev libdavid-dev
 libdavid7 libde265-dev libdeflate-dev libexpat1-dev libfdisk1
 libfontconfig-dev libfreetype-dev libheif-dev libheif-plugin-aomdec
 libheif-plugin-aomenc libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig-dev
 libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev libjpeg8-dev liblerc-dev liblzma-dev
 libmount1 libpkgconf3 libpng-tools libpng16-16t64 libpthread-stubs0-dev
 libsharpuyv-dev libsmartcols1 libtiff-dev libtiffxx6 libuuid1 libvpx-dev
 libwebp-dev libwebpdecoder3 libx11-dev libx265-199 libx265-dev libxau-dev
 libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libzstd-dev mount pkgconf pkgconf-bin
 rfc882 util-linux uuid-dev uuid-runtime x11proto-dev xorg-sgml-doctools
 xtrans-dev zlib1g-dev
Paquets suggérés :
 freetype2-doc libheif-plugin-x265 libheif-plugin-ffmpegdec
 libheif-plugin-jpegdec libheif-plugin-jpegenc libheif-plugin-j2kdec
 libheif-plugin-j2kenc libheif-plugin-rav1e libheif-plugin-svtenc liblzma-doc
 cryptsetup-bin libx11-doc libx265-doc libxcb-doc nfs-common util-linux-extra
 util-linux-locales
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
 bzip2-doc libaom-dev libbrotli-dev libbz2-dev libdavid-dev libdavid7
 libde265-dev libdeflate-dev libexpat1-dev libfontconfig-dev libfreetype-dev
 libgd-dev libheif-dev libjbig-dev libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev
 libjpeg8-dev liblerc-dev liblzma-dev libpkgconf3 libpng-dev libpng-tools
 libpthread-stubs0-dev libsharpuyv-dev libtiff-dev libtiffxx6 libvpx-dev
 libwebp-dev libwebpdecoder3 libx11-dev libx265-199 libx265-dev libxau-dev
 libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libzstd-dev pkgconf pkgconf-bin uuid-dev
 x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev

```

- **Installer les outils de compilation standard**


```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install gcc make autoconf libc6 unzip
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28ubuntu4.1).
unzip passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
  gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6-dbg libc6-dev libcc1-0
  libctf-nobfd0 libctf0 libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libsframe1 libtsan2
  libubsan1 locales m4
Paquets suggérés :
  autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc libtool gettext binutils-doc gprofng-gui gcc-multilib flex bison gcc-doc
  gcc-13-multilib gcc-13-doc gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu glibc-doc libnss-nis libnss-nisplus m4-doc make-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libgcc-13-dev
  libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libsframe1 libtsan2 libubsan1 m4 make
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6 libc6-dbg libc6-dev locales
7 mis à jour, 26 nouvellement installés, 0 à enlever et 238 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 58,0 Mo dans les archives.
Après cette opération, 137 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

4) CRÉATION DE L'ENVIRONNEMENT NAGIOS

- Création d'un utilisateur

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -p $(openssl passwd nagios) nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

- Création d'un groupe et ajout des utilisateurs

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -p $(openssl passwd nagios) nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo groupadd nagcmd
mcm@mcm-VirtualBox:~$ usermod -a -G nagcmd nagios
usermod: Permission denied.
usermod : impossible de verrouiller /etc/passwd ; réessayer plus tard.
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G nagcmd nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G nagcmd www-data
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

- Création d'un répertoire de stockage

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/nagios/downloads
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

Explication


- nagios : utilisateur du service
- nagcmd : groupe pour gérer les commandes web

- **www-data** : Apache (interface web)

5) TÉLÉCHARGEMENT DE NAGIOS CORE

Récupérer les fichiers sources de **Nagios Core** et les préparer pour l'installation.

- **On télécharge Nagios Core :**



```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements$ wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.5.11.tar.gz
--2026-02-09 11:50:28-- https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.5.11.tar.gz
Résolution de assets.nagios.com (assets.nagios.com)... 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fef7:45ce
Connexion à assets.nagios.com (assets.nagios.com)[45.79.49.120]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 2589034 (2,5M) [application/x-gzip]
Enregistre : 'nagios-4.5.11.tar.gz.1'

nagios-4.5.11.tar.gz.1      100%[=====] 2,47M  2,24MB/s  ds 1,1s
2026-02-09 11:50:30 (2,24 MB/s) - 'nagios-4.5.11.tar.gz.1' enregistré [2589034/2589034]

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements$
```

- **Décompresser le fichier**


```
mcn@mcn-VirtualBox:~/Téléchargements$ tar -zxvf nagios-4.5.11.tar.gz
nagios-4.5.11/
nagios-4.5.11/.github/
nagios-4.5.11/.github/workflows/
nagios-4.5.11/.github/workflows/test.yml
nagios-4.5.11/.gitignore
nagios-4.5.11/CONTRIBUTING.md
nagios-4.5.11/Changelog
nagios-4.5.11/INSTALLING
nagios-4.5.11/LLEGAL
nagios-4.5.11/LICENSE
nagios-4.5.11/Makefile.in
nagios-4.5.11/README.md
nagios-4.5.11/THANKS
nagios-4.5.11/UPGRADING
nagios-4.5.11/aclocal.m4
nagios-4.5.11/autoconf-macros/
nagios-4.5.11/autoconf-macros/.gitignore
nagios-4.5.11/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/LICENSE
nagios-4.5.11/autoconf-macros/LICENSE.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/README.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/add_group_user
nagios-4.5.11/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagios-4.5.11/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
```

6) COMPILATION ET INSTALLATION DE NAGIOS

Compiler les fichiers sources de Nagios et installer le système de supervision sur le serveur Linux.

- **Configuration du projet**

```
mcn@mcn-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled --with-comm
and-group=nagcmd
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to enable C11 features... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for stdio.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking forunistd.h... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking for ctype.h... yes
checking for dirent.h... yes
checking for errno.h... yes
checking for fcntl.h... yes
```



👉 Cette étape vérifie ton système et prépare les fichiers d'installation.

- **Compilation**

=> **make all**

👉 Cette commande compile Nagios (peut prendre quelques minutes).

- **Installation de Nagios**

=> **sudo make install**

- **Installation des services système**

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/
system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /us
r/lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

👉 Permet de démarrer Nagios comme un service

- **Installation des commandes externes**


```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-commandmod
e
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

👉 Permet d'utiliser les commandes depuis l'interface web

- **Installation de la configuration**

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/
local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/loc
al/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /us
r/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
```

```

/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$

```

- **Configuration Apache (interface web)**

```

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/n
agios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/
nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$

```

7) CRÉATION DE L'UTILISATEUR WEB (nagiosadmin)

Créer un compte administrateur pour accéder à l'interface web de Nagios de manière sécurisée.

- **Création du compte web**

```

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo htpasswd -cb /usr/local
/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin pass
Adding password for user nagiosadmin

```

Explication

- htpasswd : outil pour gérer l'authentification Apache
- -c : crée un nouveau fichier de mots de passe

- nagiosadmin : utilisateur administrateur Nagios

👉 Le système va te demander un mot de passe :

- Tu dois le choisir et le retenir

8) ACTIVATION D'APACHE + CGI

Activer les modules nécessaires à Apache pour permettre le fonctionnement de l'interface web Nagios, puis redémarrer le service web.

- **Activation des modules Apache**

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

👉 Active la réécriture d'URL (utile pour Nagios)

```
systemctl restart apache2
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

👉 Active les scripts CGI nécessaires à Nagios

- **Redémarrage d'Apache**

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart apache2
```

👉 Applique les modifications

- **Vérification du service Apache**
=> **systemctl status apache2**

👉 Tu dois voir : **active (running)**

Explication simple

Apache est le serveur web qui affiche l'interface Nagios.

Sans CGI et rewrite, Nagios ne peut pas fonctionner correctement.

9) DÉMARRAGE ET ACTIVATION DE NAGIOS

Démarrer le service Nagios et s'assurer qu'il se lance automatiquement à chaque redémarrage du serveur.

- **Démarrer le service Nagios**


```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo systemctl start nagios
```

👉 Cette commande lance Nagios immédiatement.

- **Activer Nagios au démarrage**
=> **sudo systemctl enable nagios**

👉 Permet à Nagios de se lancer automatiquement au boot du serveur.

- **Vérifier le statut du service**

A terminal window titled 'mcm@mcm-VirtualBox: ~' showing the output of the 'systemctl status nagios' command. The output indicates that the 'nagios.service' is 'active (running)' and provides details about its configuration, including the path to the Nagios Core 4.5.11 binaries and the list of active processes (PID 1152 for the main daemon and several worker processes at PIDs 1153-1164). The terminal also shows log messages from the systemd journal indicating the successful start of the service and the registration of query handlers and the wproc module.

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ systemctl status nagios
● nagios.service - Nagios Core 4.5.11
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: e>
   Active: active (running) since Mon 2026-02-09 15:16:46 CET; 6min ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Process: 1085 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagio>
   Process: 1150 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/e>
   Main PID: 1152 (nagios)
    Tasks: 6 (limit: 4604)
   Memory: 5.5M (peak: 6.0M)
      CPU: 437ms
   CGroup: /system.slice/nagios.service
           └─1152 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagio>
             └─1153 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var>
               └─1154 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var>
                 └─1155 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var>
                   └─1156 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var>
                     └─1164 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagio>

févr. 09 15:16:46 mcm-VirtualBox systemd[1]: Started nagios.service - Nagios Co>
févr. 09 15:16:46 mcm-VirtualBox nagios[1152]: qh: core query handler registered
févr. 09 15:16:46 mcm-VirtualBox nagios[1152]: qh: echo service query handler r>
févr. 09 15:16:46 mcm-VirtualBox nagios[1152]: qh: help for the query handler r>
févr. 09 15:16:46 mcm-VirtualBox nagios[1152]: wproc: Successfully registered m>
```

👉 Tu dois voir :

- **active (running)** ✓


Explication simple

- start → lance Nagios maintenant
- enable → lance Nagios au démarrage de la machine
- status → vérifie si tout fonctionne

10) ACCÈS À L'INTERFACE WEB NAGIOS

Vérifier que Nagios est correctement installé et accessible via l'interface web.

- **Accès à l'interface, ouvrir un navigateur et taper :**
<https://192.168.56.102/nagios>



- **Connexion, tu vas arriver sur une page d'authentification.**

Identifiants

=>**Utilisateur** : nagiosadmin

=>**Mot de passe** : celui que tu as défini à l'étape 7



- **Résultat attendu**

Si tout est correct, tu dois voir :

- Dashboard Nagios ✓
- Menu de supervision ✓
- Statut des services ✓
- Vue des hôtes ✓

