

phphone

alembic_version

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|------------------------|-------------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| version_num (Primaria) | varchar(32) | No | | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | version_num | 1 | A | No | |

carrito

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|-----------------------|------------|------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| id_carrito (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| id_usuario | int(11) | Sí | NULL | usuario -> id_usuario | | |
| fecha | datetime | Sí | NULL | | | |
| total | int(11) | No | | | | |
| procesado | tinyint(1) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_carrito | 2 | A | No | |
| id_usuario | BTREE | No | No | id_usuario | 2 | A | Sí | |

carrito_producto

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|--------------------------------|---------|------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| id_carrito_producto (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| id_carrito | int(11) | No | | carrito -> id_carrito | | |
| id_producto | int(11) | No | | producto -> id_producto | | |
| cantidad | int(11) | No | | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_carrito_producto | 3 | A | No | |
| id_carrito | BTREE | No | No | id_carrito | 3 | A | No | |
| id_producto | BTREE | No | No | id_producto | 3 | A | No | |

categoria

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|-------------------------|---------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| id_categoria (Primaria) | int(11) | No | | | | |

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|---------|-------------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| nombre | varchar(50) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_categoria | 5 | A | No | |

detalle_factura

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|-------------------------------|---------|------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| id_detalle_factura (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| id_factura | int(11) | Sí | NULL | factura -> id_factura | | |
| id_producto | int(11) | Sí | NULL | producto -> id_producto | | |
| cantidad | int(11) | No | | | | |
| precio_unitario | int(11) | No | | | | |
| monto_total | int(11) | No | | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_detalle_factura | 3 | A | No | |
| id_factura | BTREE | No | No | id_factura | 3 | A | Sí | |
| id_producto | BTREE | No | No | id_producto | 3 | A | Sí | |

envio

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|---------------------|--------------|------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| id (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| direccion | varchar(255) | No | | | | |
| ciudad | varchar(100) | No | | | | |
| departamento | varchar(100) | No | | | | |
| codigo_postal | varchar(20) | No | | | | |
| pais | varchar(100) | No | | | | |
| estado_envio | varchar(100) | Sí | NULL | | | |
| fecha_creacion | datetime | Sí | NULL | | | |
| fecha_actualizacion | datetime | Sí | NULL | | | |
| usuario_id | int(11) | No | | usuario -> id_usuario | | |
| id_factura | int(11) | No | | factura -> id_factura | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id | 1 | A | No | |
| id_factura | BTREE | No | No | id_factura | 1 | A | No | |
| usuario_id | BTREE | No | No | usuario_id | 1 | A | No | |

factura

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|--------------------------------|----------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| id_factura (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| id_pago | int(11) | Sí | NULL | pago -> id_pago | | |
| factura_fecha | datetime | Sí | NULL | | | |
| total | int(11) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_factura | 1 | A | No | |
| id_pago | BTREE | No | No | id_pago | 1 | A | Sí | |

historial_stock

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|------------------------|--------------|------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| id (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| id_producto | int(11) | No | | producto -> id_producto | | |
| stock_anterior | int(11) | No | | | | |
| cantidad_ajuste | int(11) | No | | | | |
| nuevo_stock | int(11) | No | | | | |
| fecha_ajuste | datetime | Sí | NULL | | | |
| motivo | varchar(255) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id | 1 | A | No | |
| id_producto | BTREE | No | No | id_producto | 1 | A | No | |

orden

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|------------------------------|---|------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| id_orden (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| id_usuario | int(11) | Sí | NULL | usuario -> id_usuario | | |
| id_factura | int(11) | Sí | NULL | factura -> id_factura | | |
| fecha_orden | datetime | Sí | NULL | | | |
| monto_total | int(11) | No | | | | |
| estado | enum('pendiente', 'procesando', 'pagada', 'enviada', 'cancelada') | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_orden | 1 | A | No | |
| id_factura | BTREE | No | No | id_factura | 1 | A | Sí | |
| id_usuario | BTREE | No | No | id_usuario | 1 | A | Sí | |

pago

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|--------------------|--|------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| id_pago (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| id_carrito | int(11) | Sí | NULL | carrito -> id_carrito | | |
| monto | int(11) | No | | | | |
| fecha_pago | datetime | Sí | NULL | | | |
| metodo_pago | enum('tarjeta', 'paypal', 'transferencia') | Sí | NULL | | | |
| estado | enum('pendiente', 'completado', 'rechazado') | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_pago | 1 | A | No | |
| id_carrito | BTREE | No | No | id_carrito | 1 | A | Sí | |

paypal_detalle

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|----------------------|--------------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| id_paypal (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| id_pago | int(11) | Sí | NULL | pago -> id_pago | | |
| email_paypal | varchar(150) | No | | | | |
| confirmacion_id | varchar(255) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_paypal | 0 | A | No | |
| id_pago | BTREE | No | No | id_pago | 0 | A | Sí | |

producto

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|------------------------|--------------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| id_producto (Primaria) | int(11) | No | | | | |
| producto_nombre | varchar(100) | No | | | | |
| producto_precio | int(11) | No | | | | |
| producto_stock | int(11) | No | | | | |
| descripcion | varchar(255) | No | | | | |

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|---------------|--------------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| producto_foto | varchar(100) | No | | | | |
| categoria_id | int(11) | No | | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_producto | 11 | A | No | |

rol

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|----------------------------|-------------|------|----------------|-----------|-------------|---------------|
| rol_id (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| nombre_rol | varchar(50) | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|---------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | rol_id | 2 | A | No | |

tarjeta_detalle

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|--------------------------------|--------------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| id_tarjeta (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| id_pago | int(11) | Sí | NULL | pago -> id_pago | | |
| numero_tarjeta_hash | varchar(255) | No | | | | |
| nombre_en_tarjeta | varchar(100) | No | | | | |
| cvv_hash | varchar(255) | No | | | | |
| fecha_expiracion | varchar(7) | No | | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_tarjeta | 1 | A | No | |
| id_pago | BTREE | No | No | id_pago | 1 | A | Sí | |

transferencia_detalle

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|--------------------------------------|--------------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
| id_transferencia (<i>Primaria</i>) | int(11) | No | | | | |
| id_pago | int(11) | Sí | NULL | pago -> id_pago | | |
| nombre_titular | varchar(100) | No | | | | |
| banco_origen | varchar(100) | No | | | | |
| numero_cuenta | varchar(100) | No | | | | |
| comprobante_url | varchar(255) | Sí | NULL | | | |
| fecha_transferencia | datetime | Sí | NULL | | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_transferencia | 0 | A | No | |
| id_pago | BTREE | No | No | id_pago | 0 | A | Sí | |

usuario

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | Tipo de medio |
|------------------------------|--------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| id_usuario <i>(Primaria)</i> | int(11) | No | | | | |
| nombre | varchar(100) | Sí | NULL | | | |
| numerodoc | int(11) | Sí | NULL | | | |
| correo | varchar(100) | No | | | | |
| contrasena_hash | varchar(255) | Sí | NULL | | | |
| rol_id | int(11) | Sí | NULL | rol -> rol_id | | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_usuario | 1 | A | No | |
| correo | BTREE | Sí | No | correo | 1 | A | No | |
| rol_id | BTREE | No | No | rol_id | 1 | A | Sí | |