

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sip	oariş Tar	18/10/	18/10/2017			No	V17	2 56	Rev	izyon No	2			
Mamul		FİLMAŞİN												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Roto Tipi	
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	10	D		15			1500			BR	
<u>T</u>	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11	D	Å	15	ļ	ā	1500	ļ		BR	
<u>T</u>	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	12	ļ	Å	15		ā	1500			BR	
<u> </u>	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5	ļ		90	ā	ā	2000	ō		BR	
<u>ī</u>	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	5.5			60	ā	ā	1500			BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	Į	D		60	Ī		2000			BR	
<u>ī</u>	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5	4		30	Ī		2000			BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	Į	D		25	Ī		2000			BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	Į	D		23 10	Ī		1500			BR	
	Kangal		20MNB4	10	ļ		10 15	<u> </u>		1500		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	BR	
<u> </u>	,			<u> </u>	ļ			<u> </u>					· •	
<u>T</u>	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11			15	<u> </u>		1500			BR	
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	12	U		15			1500			BR	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAF 1006 B	5.5	D	0	0			2000			BR	
	Kangal		17MNB3	5.5	4		70			1500	I		BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5	ą		90	Ī		2000			BR	
	Kangai	LIV 10203-4	ZUMINDA-I	J.J			J U	ā		2000			DIV	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	6	D		80			2000			BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	Ī	D	Å	60	ļ	ā	2000	ļ		BR	
								g	ā				0	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7	D		10			2000			BR	
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7	D	0	10	Q		2000	0		BR	
				Ī		Ā		7		Ā	Ā		<u></u>	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7.5	D		15			2000			BR	
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5	D		30			2000			BR	
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	8	D		25			2000			BR	
<u>T</u>	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	<u> </u>	D		10			2000	<u>.</u>		BR	
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	9	D		10			1500	A		BR	
	Kangal	ASTM A 510M		Į	D		15	<u> </u>		2000			BR	
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	10	D	ļ	15	g		1500	0		BR	
2	Kangal	ASTM A 510M	CAT 1006 C	10	_		80			2000			BR	
<u>T</u>	Kangal			<u>.</u>			ļ	ā		الله الله الله الله الله الله الله الله	δ <u>.</u>			
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11	D		15	ā	ā	1500	o		BR	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAF 1006 C	11	D	0	20			2000			BR	
	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	Ď	D		20 15	<u> </u>	ā	1500	ģ		BR	
3	milgu	LIV 10203-4	_UIVIIVD+	12			10	ā		1300		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	12	D	<u></u>	25		<u> </u>	2000	<u> </u>		BR	
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	13	D		60			2000			BR	
_		ACTA A 5	CAE 4000 5											
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	14	D		20			2000	<u> </u>		BR	



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	16	D		70			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	22	D		20			2000		BR
	angal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5		0	90	ğ		2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	5.5	D	0	0			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	5.5	D		60			2000		BR
	angal	EN 10263-4	17MNB3	5.5			70	ā		1500		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	6	D		10			2000		BR
2 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	6	D		80			2000		BR
	angal	EN 10263-4	20MNB4-T		D		60	ā		2000		BR
	angal	ASTM A 510M		,	D		15			2000		BR
3 Ka	angal	EN 10263-4	20MNB4-T	7	D		10			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	7	D	0	35	<u></u>		2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7.5	D		15			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAF 1006 C	7.5	D		30			2000		BR
	angal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5			30	ā		2000		BR
	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C		D	0	50	G		2000		BR
3 Ka	angal	EN 10263-4	20MNB4-T	8	D	0	25	0		2000	<u> </u>	BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	8	D	0	10			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	9	D	0	15			2000		BR
3 Ka	angal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	9	D		20			2000		BR
	angal		20MNB4	9	D	0	10	ā		1500		BR
								ā				
Toplam Mik	ktar (MT) r Tol % (Min ,	1765 0/0										
	Tol % (Min)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
Boy Tol (- /												
Ebat Tol (- ,	/ + MM)											
		Lot No=1:201	171001 - 2017	1014	Lot N	lo=2 : 2	20171029	9 - 201711	L18 Lot No	=3 : 2017112	26 - 20171216	
Termin Baş-Bit												
Faturalama		Gerçek										
Paketleme		-										
Etiket		-										
Gözetim		-20mnb4-T ler 2 ton olarak üretilecek ve stokta yanında tel metal olarak belirtilecektir. Tüm verilen kalitelerde 5,5 mm ve 6 mm çaplar içerde stoklanacaktır										
Özel Şartlar Ülke		Türkiye										
		rurkiye										
Ekli Dosya												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boşaltma Limanı	
Boyama (Lot / Ebat)	-

Form No:

05.10.1 -

2/R-3