



Sipariş Tar		20/04/2015		Sipariş No		2015-5028		Revizyon No		8			
Mamul		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D		750						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,9	D		1099						-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	49				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	N	12	199				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	200				-6	-4	-
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D		500						-
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,3	D		900						-
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,9	D		600						-
4A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	190				-6	-4	-
4A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	450				-6	-4	-
4A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	200				-6	-4	-
4B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	260				-6	-4	-
5A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	342				-6	-4	-
5B-1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	308				-6	-4	-
5B-2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	700				-6	-4	-
5B-3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	195				-6	-4	-
5C-1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	470				-6	-4	-
5C-2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	700				-6	-4	-
5C-3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	105				-6	-4	-
5C-4	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	100				-6	-4	-
6	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11,5	N	12	200				-6	-4	-
6	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	1000				-6	-4	-
6	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13,5	N	12	200				-6	-4	-
6	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	500				-6	-4	-
6	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	200				-6	-4	-
7	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D		990						-
7	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,9	D		990						-
8	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D		500						-
8	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,85	D		2500						-
Toplam Miktar (MT)		15397											
Top. Miktar Tol % (Min		-2/0											
Çap. Miktar Tol % (Min		-2/0											
Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)											
Ebat Tol (- / + MM)													



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	Lot No=1 : 20150131 - 20150131 Lot No=2 : 20150131 - 20150131 Lot No=3 : 20150325 - 20150325 Lot No=4A : 20150325 - 20150325 Lot No=4B : 20150325 - 20150325 Lot No=5A : 20150325 - 20150325 Lot No=5B-1 : 20150325 - 20150325 Lot No=5B-2 : 20150325 - 20150325 Lot No=5B-3 : 20150325 - 20150325 Lot No=5C-1 : 20150325 - 20150325 Lot No=5C-2 : 20150325 - 20150325 Lot No=5C-3 : 20150325 - 20150325 Lot No=5C-4 : 20150325 - 20150325 Lot No=6 : 20150424 - 20150424 Lot No=7 : 20150402 - 20150402 Lot No=8 : 20150424 - 20150424
Termin Baş-Bit	
Faturalama	Gerçek
Paketleme	FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECEMEMESİNE DIKKAT EDİLMELİDİR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG
Etiket	FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN? *ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.
Gözetim	SGS



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

-GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

-GEMİYE YAPILAN YÜKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS

10MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

12MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

14MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

11MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

13MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

11.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

13.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

15.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS

16MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

FOR WIRE RODS:

**KANGAL ÜRETİMİDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

**5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

***5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.)

Özel Şartlar

Ülke

Libya

Ekli Dosya



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boşaltma Limanı

Lot1:ALKOMS LIBYA, Lot1:ALKHOMS LIBYA, Lot2:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot3:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot4A:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot4B:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5A:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5B-1:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5B-2:TOBRUK SEA PORT LIBYA, Lot5B-3:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5C-1:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5C-2:TOBRUK SEA PORT LIBYA, Lot5C-3:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot5C-4:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot6:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot7:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot8:ALKHOMS SEA PORT LIBYA

Boyama (Lot / Ebat)

1/5.3 - -, 1/5.9 - -, 2/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 2/16 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 2/10 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 3/5.9 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 3/5.3 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 4A/14 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 4A/12 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 4A/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 4B/12 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5A/11 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5B-1/11 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5B-2/11 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5B-3/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5C-1/13 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5C-2/13 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5C-3/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 5C-4/10 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 6/12 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 6/14 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 6/11.5 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 6/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 6/13.5 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 7/5.9 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 7/5.3 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 8/5.3 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 8/5.85 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.,

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3