

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Lot No  1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	Mamul Tipi  ngal  ngal  ngal  ngal	EN 10263-4	23MNB4	Çap	ND	Boy (M)	Miktar	ΛΑŞİN Çubuk	Birim				
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal ngal ngal ngal	Standart  ASTM A 510M  EN 10263-4  EN 10263-4	Kalite SAE 1006 C 23MNB4		ND			Çubuk	Birim				<u></u>
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal ngal ngal ngal	EN 10263-4 EN 10263-4	23MNB4	10			(Ton)	Sayısı	Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal ngal ngal ngal	EN 10263-4 EN 10263-4	23MNB4		D		15			1500		:	BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal ngal	EN 10263-4		10	<u>.</u>		100			1500	ļ		BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal ngal		17MNB3	12	<u>.</u>		110			1500	ļ		BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal	1	17111100				110			1300			
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan		ASTM A 510M	SAE 1006 C	12	D		90			1500		ı	BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan		EN 10263-4	41Cr4	12	D		40			1500	i		BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan		d		D					ā	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	j		3
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	13	D		15			1500		)	BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal	EN 10263-4	17MNB3	14	D		55			1500		······	BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal	EN 10263-4	27MNB4	14	D		25			1500			BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan													
1 Kan 1 Kan 1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	14	D		70			1500		,	BR
1 Kan 1 Kan 1 Kan		ACTN 4 A 540N 4	CAE 400C C	4.6	_		475			4500		ı	
1 Kan		ASTM A 510M		16	İ	0			Q	1500	<u>.</u>		BR
1 Kan		ā	41Cr4	16	<u>.</u>		40			1500	ļ		BR
			17MNB3	16			175			1500	ļ		BR
1 Kar			17MNB3	18	<u>.</u>		175			1500	<u> </u>	······	BR
=	ngal	EN 10263-4	41Cr4	18	D	······	60		g	1500			BR
1 Vor	ngal	ASTM A 510M	CAT 1006 C	18	_		268			1500		ı	BR
1 Kan				<u> </u>	İ	0			<b>0</b>		<u>.</u>		
1 Kan			27MNB4	18	ļ		75 25		Q	1500	ģ		BR
1 Kan		ā	27MNB4	19	<u> </u>		25			1500	<u> </u>		BR
1 Kan	ngal	EN 10263-4	17MNB3	20	D		60			1500			BR
1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	20	D		105			1500		i	BR
				20	<u>.</u>		100			1500 1500	ļ		Į
1 Kan			41Cr4	Į	į						ļ		BR
1 Kan		.g	41Cr4	22 22	d		25 168			1500 1500	ļ	a	BR BR
1 Kan	ııgaı	EN 10263-4	17MNB3		U		108		ā	1500	j	annumumumum	DK
1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	22	D		200			1500		i	BR
1 Kan		· <u> </u>	17MNB3	24	<u></u>		38		ā	1500	āā.		BR
ı Kalı	041		-/.V/14DJ				30		ā	1300	j		
1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	27	D		175			1500			BR
1 Kan		EN 10263-4	17MNB3	27	D	0	88		ā	1500	)		BR
		ā		ļ	ļ						ļ		<u> </u>
1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	6	D		25			1500		·	BR
				Ĭ									
1 Kan		ASTM A 510M		<u> </u>	D	o	30		<u> </u>	1500		,	BR
1 Kan	ngal	EN 10263-4	17MNB3	7	D		15			1500	ļ	,	BR
1 Kan	ngal	EN 10263-4	23MNB4	8	D	,	25			1500		,	BR
													<u> </u>
1 Kan	ngal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	8	D	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	15			1500	i I	<b></b>	BR
1 Kan	ııkaı		•	=							ļ		·····



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

2	Kangal	EN 10263-4	23MNB4	10	D		100		1500	В	3R
2	Kangal	EN 10263-4	41Cr4	12	D		35		1500	Į B	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	12	D	0	190		1500	В	3R
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	12	D		110		1500	B	3R
2	Kangal	ACTNA A F10NA	CAT 1006 C	12	<u></u>	0	1.5		1500		חח
	Kangal	ASTM A 510M		13		0	15 25		1500		3R
	Kangal	EN 10263-4	27MNB4	14			25		1500		3R
<b>Z</b>	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	14	ט		55		1500		3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	14	D		70		1500	B	3R
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	16	D		175		1500	В	3R
2	Kangal	EN 10263-4	41Cr4	16	D		35		1500	В	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	16	D	0	214		1500	В	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	18	D	0	367		1500	l B	3R
	Kangal	EN 10263-4	41Cr4	18			65		1500		3R
	Kangal	EN 10263-4	27MNB4	18	D		75		1500	В	3R
	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	18			175		1500		3R
	Kangal	EN 10263-4	27MNB4	19	D		25		1500		3R
	Kangal	ASTM A 510M		20		0	0		1500		3R
	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	20			60		1500		3R
	Kangal	EN 10263-4	41Cr4	20			100		1500		3R
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	22	D		167		1500	B	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAF 1006 C	22	D		200		1500	i P	3R
	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	 24			37		1500		3R
	- 0-										
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	27	D		175		1500	B	3R
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	27	D		87		1500	Β	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	6	D		25		1500	В	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	7	D	0	100		1500	P	3R
	Kangal	EN 10263-4	23MNB4		D	· ·	25		1500		3R
	Kungu		ZJIVIIVDŦ	J					1300		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	8	D		15		1500	В	3R
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	9	D		75		1500	В	3R
	/liktar (MT)	5454									
	tar Tol % ( Min	<u> </u>									
	tar Tol % ( Min - / + MM )	0/0									
Ebat Tol (	-/+MM)										
Termin B	aş-Bit	Lot No=1 : 20180501 - 20180531 Lot No=2 : 20180601 - 20180630									
Faturalan	na	Gerçek									
Paketlem	e	-									
Etiket		-									
Gözetim		-									



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	-stokta norm civata olarak belirtilsin					
	-norm şartnamesine göre üretilsin					
	-analiz sertfikasında 41cr4 kalitelerde müşterinin istediği amblemi koyalım					
Özel Şartlar						
Ülke	Türkiye					
Ekli Dosya						
Boşaltma Limanı						
Boyama ( Lot / Ebat )	-					

Form No:

05.10.1 -

2/R-3