



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar		28/11/2017			Sipariş No		V17256		Revizyon No		8		
Mamul		FİLMAŞIN											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	10	D		15			1500			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11	D		15			1500			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	12	D		15			1500			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5	D		90			2000			BR
1	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	5.5	D		60			1500			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	6	D		60			2000			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5	D		30			2000			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	8	D		25			2000			BR
1	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	9	D		10			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	10	D		15			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11	D		15			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	12	D		15			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	12	D	0	20			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	14	D	0	20			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	16	D	0	20			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	20	D	0	20			1500			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5	D		90			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	5.5	D	0	0			1500			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	5.5	D	0	0			2000			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	6	D		80			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	6	D		60			2000			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7	D		10			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7	D		10			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5	D		0			2000			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7.5	D		15			2000			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	8	D		10			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	8	D		25			2000			BR
2	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	9	D		10			1500			BR
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	9	D		15			2000			BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	10	D		15			1500			BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	10	D	0	25			1500			BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	11	D		15			1500			BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	11	D	0	20			1500			BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	12	D		15			1500			BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	12	D	0	0			1500			BR



3	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	12	D	0	20		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	13	D	0	10		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	14	D	0	0		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	14	D	0	20		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	16	D	0	20		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	16	D		70		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	20	D	0	20		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	22	D	0	0		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	5.5	D		90		2000		BR
3	Kangal	EN 10263-4	17MNB3	5.5	D	0	0		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	5.5	D	0	0		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	5.5	D		60		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	6	D		90		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	6	D		80		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	6	D		10		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	7	D	0	0		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7	D		15		2000		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7	D		30		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	7.5	D		30		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	7.5	D		15		2000		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	7.5	D		0		2000		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4-T	8	D		35		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	8	D		10		2000		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	8	D	0	50		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 C	9	D	0	0		1500		BR
3	Kangal	EN 10263-4	20MNB4	9	D	0	10		1500		BR
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006 B	9	D		15		2000		BR
Toplam Miktar (MT)		1560									
Top. Miktar Tol % ( Min		0/0									
Cap. Miktar Tol % ( Min		0/0									
Boy Tol ( - / + MM )											
Ebat Tol ( - / + MM)											
Termin Baş-Bit		Lot No=1 : 20171001 - 20171014 Lot No=2 : 20171029 - 20171118 Lot No=3 : 20171126 - 20171216									
Faturalama		Gerçek									
Paketleme		-									
Etiket		-									



# DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Gözetim	-
	-20mnb4-T ler 2 ton olarak üretilecek ve stokta yanında tel metal olarak belirtilecektir.
	Tüm verilen kalitelerde 5,5 mm ve 6 mm çaplar içerde stoklanacaktır
Özel Şartlar	
Ülke	Türkiye
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	
Boyama ( Lot / Ebat )	-

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3