



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| Sipariş Tar | | 29/11/2016 | | | Sipariş No | | 2016-7419 | | Revizyon No | | 0 | | |
|-------------|------------|---------------------|--------------|------|------------|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Mamul | | deformed steel bars | | | | | | | | | | | |
| Lot No | Mamul Tipi | Mamul Standart | Mamul Kalite | Çap | ND | Boy (M) | Miktar (Ton) | Çubuk Sayısı | Birim Ağırlık (KG) | Paket Ağırlığı (KG) | Hadde Tol Min | Hadde Tol Max | Rotor Tipi |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.3 | N | 40 FEET | 23 | 266 | | | | | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.4 | N | 20 FEET | 23 | 150 | | | | | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.4 | N | 40 FEET | 220 | 150 | | | | | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.6 | N | 40 FEET | 90 | 68 | | | | | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.7 | N | 40 FEET | 90 | 49 | | | | | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.8 | N | 40 FEET | 90 | 38 | | | | | - |
| 2 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.3 | N | 20 FEET | 185 | 266 | | | | | - |
| 2 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.4 | N | 20 FEET | 1094 | 150 | | | | | - |
| 2 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.5 | N | 20 FEET | 95 | 96 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 40 | BN.3 | N | 20 FEET | 260 | 266 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.3 | N | 20 FEET | 1620 | 266 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.3 | N | 40 FEET | 595 | 266 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.4 | N | 40 FEET | 805 | 150 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.4 | N | 20 FEET | 1760 | 150 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 40 | BN.4 | N | 20 FEET | 575 | 150 | | | | | - |
| 3 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | BN.5 | N | 40 FEET | 485 | 96 | | | | | - |



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>*****yükleme bitiminde limana ve ihracat departmanına ayrıca teorik tonajların hesaplanıp geçilmesi gerekmektedir.</p> <p>**TEMPCORE OR ANY OTHER FORM OF WATER QUENCING IS NOT PERMITTED.PATTERN TO BE 100 PCT FISHBONE.</p> <p>***MILL TETST CERTIFICATE MUST SHOW: FULL CHEMISTRY INCLUDING ACTUAL CARBON,MANGANESE,PHOSPHORUS AND SULPHUR LEVELS AS WELL AS MECHANICAL TESTING RESULTS(TENSILE ,YIELD ,ELEONGATION AND BEND TESTS)TENSILE AND YIELD IN PSI PER HEAT</p> <p>****FOR LOT 2:BLOCK STOW</p> <p>***lot toplamalarında miktar toleransı gercek tonajdada +/- 5 pct olacak sekilde üretim yapılacaktır</p> |
| Özel Şartlar | |
| Ülke | ABD |
| Ekli Dosya | |
| Boşaltma Limanı | Lot1:NEW ORLEANS, Lot2:NEW ORLEANS, Lot3:HOUSTON |
| Boyama (Lot / Ebat) | -- -DIFFERENT COLOR MARKING ON BOTH ENDS OF THE BARS FOR EACH SIZE |

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3