



Sipariş Tar		04/08/2015		Sipariş No		2015-5030		Revizyon No		7			
Mamul		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	270				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	180				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	360				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	180				-6	-4	-
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	360				-6	-4	-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		440						-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		2677						-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	50				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	47				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	200				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	700				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	300				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	400				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	800				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	300				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	500				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	N	12	200				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	600				-6	-4	-
4	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		300						-
4	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		500						-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	200				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	700				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	400				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	400				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1000				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	400				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	400				-6	-4	-
5	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	600				-6	-4	-
Toplam Miktar (MT)		13464											
Top. Miktar Tol % (Min		-10/+10											
Çap. Miktar Tol % (Min		-10/+10											
Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)											
Ebat Tol (- / + MM)													
Termin Baş-Bit		Lot No=1A : 20150225 - 20150225 Lot No=1B : 20150225 - 20150225 Lot No=2 : 20150225 - 20150225 Lot No=3 : 20150407 - 20150407 Lot No=4 : 20150407 - 20150407 Lot No=5 : 20150407 - 20150407											
Faturalama		Gerçek											



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Paketleme

Etiket

Gözetim

Özel Şartlar

FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AĞIRLIKTAKİ) OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG İ GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.

FOR WIRE ROD:IN COILS OF ABOUT 1,75 MT

FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"

FOR WIRE ROD: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING DIAMETER / QUALITY / HEAT NO. / WEIGHT OF COIL AND ORIGIN."

*ETİKETTE DİLER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

*5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.

SGS

*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM²

*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM²

*DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

*CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

*NOMİNAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA ÇALIŞILACAKTIR.

*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

*ETİKETTE DİLER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

**GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

**GEMİYE YAPILAN YÜKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS

10MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

11MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

11.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

12MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

13MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

13.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

14MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

16MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

*13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.

***KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.

*** 5.3MM KANGAL(5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT, LIBYA
Boyama (Lot / Ebat)	BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3