

Sipariş Tar S BİL03/10/ EUBWII Mamul Mamul Lot No Mamul Tipi Standart 0 Kutuk Toplam Miktar (MT) 1300 Top. Miktar Tol % (Min \dot{k} 0/0 Çap. Miktar Tol % (Min \dot{k} 0/0 Boy Tol (- / + MM) 12M(- / + MN

Ebat Tol (- / + MM)

Termin Baş-Bit 20180310 - 201



| Faturalama | SGErçek DIRIM |
|---|-----------------------|
| Dalations | 11-1 |
| | -*** KÜTÜK Ü |
| | YAZILMALI. |
| | |
| Etiket | |
| Gözetim | - |
| *************************************** | - KÜTÜKLER C |
| | |
| | - NORM CİVAT <i>ı</i> |
| | |
| | - HEDEF DEĞER |
| | %Cu: 0.15 MAX |
| | |
| | - MÜŞTERİ; |
| | CİVATA-SOMUI |
| | |
| Özel Şartlar | |
| Ülke | TEL CLIBLIK H. |



Ekli Dosya S BILDIRIM Boşaltma Limanı III Boyama (Lot / Ebat) PEMBE

Form No:

05.10.1 -

2/R-3



EODMII

Kütük Demir

| Mamul Kalite | Çap | ND | Boy (M) | Miktar (Ton) | Çubuk Sayısı |
|-----------------|-------------|----|------------|-----------------|-----------------|
| : | 150x 150 | | 12 | 1300 | |

1)

80425



| JZERİNE YAZILAN DÖKÜM NUMARALARI DAHA BE |
|---|
|)ÖKÜM DÖKÜM KARIŞTIRILMADAN SEVK EDİLMEI |
| A MAYIS SİPARİŞLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACA |
| HFR: |

| tLER; |
|------------------------------------|
| N-VİDA ÜRETİMİNDE KULLANILACAKTIR. |
| ADDEHANE |





| | Birim Ağırlık (KG) | Paket Ağırlığı (KG) | Hadde Tol Min | Hadde Tol Max | Rotor Tipi | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| | | 1500 | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



