

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipa	riş Tar	10/03,	/2018	Sip	oariş	No	2018-	8304	Reviz	yon No			0	
Ma	ımul				REIN	IFORCI	NG BAR	AND PR	IME WIR	E ROD IN C	OILS			
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	Boyama
606-607-614	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	6	52	192	0.888	1023				
606-607-614	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	6	104	108	1.58	1024			_	-
606-607-614	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	20	N	6	26	68	2.47	1008				
606-607-614	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	24	N	12	26	48	3.55	2045				
606-607- 614A	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	6	52	108	1.58	1024				-
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	6	27	192	0.888	1023				-
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	12	52	192	0.888	2046				
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	12	52	108	1.58	2048			- -	
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	6	27	108	1.58	1024				
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	24	N	12	26	48	3.55	2045			- -	
616-617-636	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	28	N	12	26	36	4.83	2087				
616-617- 636A	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	6	9	192	0.888	1023				
616-617- 636A	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	6	17	108	1.58	1024				
619	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	6	19	192	0.888	1023			- -	
619	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	16	N	6	7	108	1.58	1024				-
625	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	12	N	6	156	192	0.888	1023			_	



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

<u> </u>				Ī		 E	I I							1
	625	Cubuk	AS/NZS 4671:2001	CDEOON	16	NI	c	156	108	1 50	1024			
	025	Çubuk		GKSUUN	16	IN	6	156	108	1.58	1024		-	_
	625	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	20	N	12	104	68	2.47	2016		-	_
	023	Çabak		GROOM	20		12	104	00	2.77	2010			
	625	Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GRECON	24	N	12	104	48	3.55	2045			
	023	Çubuk	ASTM A	UNJOON	24	IN	12	104	40	3.33	2043			
	626	Kangal		SAE 1015	8.5	D	0	300		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		 	-	-
	626	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1015	9.5	D	0	200					_	
	020	Kangai	JIOIVI	<b>3</b> /L 1013	J.J	<u></u>		200				 		
620 627		6 1 1	AS/NZS	CDECON	42		6	- 4	400	0.000	4022			
628-637		Çubuk	4671:2001	GR500N	12	N	6	54	192	0.888	1023	 	-	-
			AS/NZS											
628-637		Çubuk	4671:2001	GR500N	16	N	6	27	108	1.58	1024	 	-	-
			AS/NZS											
628-637		Çubuk	4671:2001	GR500N	20	N	6	54	68	2.47	1008	 <u></u>	-	-
			AS/NZS											
628-637		Çubuk	4671:2001	GR500N	28	N	12	104	36	4.83	2087		-	-
			AS/NZS											
628-637		Çubuk	4671:2001	GR500N	32	N	12	52	28	6.31	2120		-	_
							0					 Ď		
628-637		Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GR500N	36	N	12	26	22	7.99	2109		_	
020-037		Çabak	4071.2001	GNOON	30	1 N	12	20	22	7.55	2103			
			AS/NZS											
628-637 <i>A</i>	4	Çubuk	4671:2001	GR500N	16	N	6	21	108	1.58	1024	 	-	-
			AS/NZS											
628-637 <i>A</i>	١	Çubuk	4671:2001	GR500N	24	N	6	5	48	3.55	1022		-	-
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GR500N	12	N	6	11	192	0.888	1023	 	-	-
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GR500N	16	N	6	9	108	1.58	1024		-	-
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GR500N	20	N	6	4	68	2.47	1008		-	ļ_
							4					 B		d
629-618		Çubuk	AS/NZS 4671:2001	GREOON	20	N	12	104	68	2.47	2016		_	_
02J-010		Zunuk	70/1.2001	JIJUUN	20	14	14	104	UO	۷.47	2010		D	
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GK500N	24	N	6	2	48	3.55	1022	 	-	-
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GR500N	24	N	12	104	48	3.55	2045	 <u></u>	-	-
			AS/NZS											
629-618		Çubuk	4671:2001	GR500N	28	N	12	104	36	4.83	2087		-	-



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

<del></del>		
		AS/NZS
29-618	Çubuk	4671:2001 GR500N 32 N 12 26 28 6.31 2120 -
		AS/NZS
529-618	Çubuk	4671:2001 GR500N 36 N 12 52 22 7.99 2109 -
029-010	Çubuk	
Foologe NA	: -+ /8/1	2301
	iktar (MT)	
	ar Tol % ( Mir	
	ar Tol % ( Mir	
Boy Tol ( -		6M(40 / + 0 MM), 12M(40 / + 40 MM)
Ebat Tol ( -		
Termin Ba		20181010 - 20181010
Faturalam	a	Teorik
		MILLS STANDARD PACKING SUTABLE FOR OVERSEAS TRANSPORTATION.
		12 METRE LENGTH TIED WITH 7 WIRE ROD TIES
		6 METRE LENGTH TIED WITH 5 WIRE ROD TIES
		LIFTING HOOKS WILL BE PROVIDED
		WOODEN DUNNAGES BETWEEN LAYERS IN CONTANIERS TO BE PROVIDED
Paketleme	•	
		EACH BUNDLE TO HAVE 2 TAGS INDICATING:
		IMPORTER, PRODUCT, QUALITY/GRADE, SIZE LENGTH, PCS COUNT, WEIGTH, HEAT NUMBER,
		MILLS NAME, ORIGIN, P.O.NUMBER, LOT NO, DESTINATION, ACRS LOGO PIECES OER BUNDLE,
Etiket		
Gözetim		VITSAN
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)
Gözetim		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)
		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DILER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)
Özel Şartla	ar	** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR
Özel Şartla Ülke		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR  Avusturalya
Özel Şartla Ülke		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MILL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MIKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AIMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR
Özel Şartla Ülke		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLĞİ VERİLECEKTİR.  ** MİLL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MİKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AİMİNG (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR  AVUSTURALIYA  2018-8304_0_TABLO-1 8304.xİSX  LOT 606-607-614:BRISBANE / AUSTRALIA, LOT 606-607-614A:BRISBANE / AUSTRALIA, LOT 616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, LOT 616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, LOT 616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, LOT 619:ADELAIDE /
Özel Şartla Ülke Ekli Dosya		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLGİ VERİLECEKTİR.  ** MİLL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MİKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AİMİNG (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR  AVUSTURALIYA  2018-8304_0_TABLO-1 8304.xlsx  Lot606-607-614:BRISBANE / AUSTRALIA, Lot606-607-614A:BRISBANE / AUSTRALIA, Lot616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, Lot616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, Lot619:ADELAIDE / AUSTRALIA, Lot625:SYDNEY / AUSTRALIA, Lot628-637:MELBOURNE
Özel Şartla Ülke Ekli Dosya Boşaltma l		** YUKLEME BITISINDE KAMBIYO BOLUMUNE BİLĞİ VERİLECEKTİR.  ** MİLL TESTLER DİLER IRON AND STEEL CO UNVANI ILE HAZIRLANACAKTIR.  ** HEM ACTUALDE HEM TEORIKTE MİKTAR TOLERANSLARINA UYULACAKTIR.  ** LOT 626 ACTUAL OLARAK FATURALANACAKTIR.  6 METRE LENG TOLERANCE (-40/+0 MM) AİMING (-30/+0 MM)  12 METRE LENGTH TOLERANCE (-40/+40 MM)  P.O NUMARALARI İÇİN TABLO EKTEDİR  AVUSTURALIYA  2018-8304_0_TABLO-1 8304.xlsx  LOT606-607-614:BRISBANE / AUSTRALIA, LOT606-607-614A:BRISBANE / AUSTRALIA, LOT616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, LOT616-617-636:FREMANTLE / AUSTRALIA, LOT619:ADELAIDE /

05.10.1 - 2 /

R - 3