---

3. Tables principales à stocker dans la base de données

Table : User

Si le module d'authentification est activé, cette table permet de gérer les utilisateurs du système.

Champ	Type	Description
id	UUID / Integer	Identifiant utilisateur
username	Text	Nom d'utilisateur
email	Text	Email unique
password	Text	Mot de passe haché (bcrypt/argon2 recommandé)
created_at	Timestamp	Date de création du compte
is_active	Boolean	Statut du compte

👉 Cette table permet d'implémenter un système d'authentification simple si nécessaire.

Table : Project

Stocke les informations du projet analysé.

Champ	Type	Description
id	UUID / Integer	Identifiant projet
repo_url	Text	URL du repository Git
language_detected	Text	Langage détecté
scan_status	Text	Statut du scan (running, finished, error)
score_global	Integer	Score sécurité global
scan_date	Timestamp	Date du scan

Table : Finding (Table centrale du projet ⭐)

Cette table est très importante car elle stocke les vulnérabilités détectées.

Champ	Type	Description
id	UUID / Integer	Identifiant vulnérabilité
project_id	Foreign Key	Référence projet
file_path	Text	Fichier concerné

line_number	Integer	Ligne du code
severity	Text	Criticité (Critical, High, Medium, Low)
owasp_category	Text	Catégorie OWASP
description	Text	Description vulnérabilité
tool_source	Text	Outil ayant détecté la vulnérabilité
fix_suggestion	Text	Proposition de correction
fix_status	Text	Statut correction (pending, approved, rejected)

👉 Cette table est le cœur du système Dashboard + Correction.

Table : ScanJob

Permet de gérer l'exécution asynchrone des scanners.

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant du job scan
project_id	Foreign Key	Projet associé

tool_name	Text	Nom du scanner (Semgrep, Bandit, TruffleHog)
status	Text	Running / Pending / Completed
progress	Integer	Pourcentage progression
result_json_path	Text	Chemin stockage résultat JSON

Table : CorrectionSuggestion

Stocke les propositions de correction.

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant suggestion
finding_id	Foreign Key	Vulnérabilité associée
before_code	Text	Code vulnérable
after_code	Text	Code corrigé proposé
approved	Boolean	Validation utilisateur