

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE QUÍMICA REAL LTDA

Procedimento Sistema de Gestão

Desenvolvimento Projeto Produto Líquido

Anexo 1

Nome do produto:	Solicitante:	Aberto por:	Data Inicial do Projeto:	Data Final do Projeto:
HJ Emulsão Base	Alta Direção	Pollyanna	14/04/2016	31/07/2016

Desenvolvimento da Fase 2 do projeto

1) Composição:

Kamoran Intermediário Amida 90 Cloreto de Benzalcônio

2) Testes no Produto Base:

O produto permaneceu durante 45 dias na estufa a temperatura de 45 °C e 45 dias a temperatura ambiente.

3) Relatório conclusivo:

Conforme Registro 1 do projeto.

Desenvolvimento da Fase 3 do projeto

4) Transformação do produto Base em produto Líquido

Após testes realizados no produto base e aprovação do mesmo, foi adicionado água potável em quantidade suficiente para se obter 1,000 Kg de produto na forma líquida.

5) Testes no produto líquido

Conforme registro 2 do projeto.

6) Relatório Conclusivo

Após estudos realizados durante a fase 3, o produto será reprovado, pois, não obteve estabilidade na emulsão.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE QUÍMICA REAL LTDA

Procedimento Sistema de Gestão Desenvolvimento Projeto Produto Líquido

Desenvolvimento da Fase 4 do projeto

7) Aplicação em Escala

Não será possível, pois, o produto não alcançou a estabilidade esperada.

Desenvolvimento da Fase 5 do projeto

8) Finalização do Projeto:

Projeto reprovado, pois, não alcançou os resultados esperados.



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE QUÍMICA REAL LTDA

Procedimento Sistema de Gestão

Desenvolvimento Projeto Produto Líquido

Responsáveis envolvidos

	ento de novas formulações de produto e ensaios In Vitro, gerando relatório dos ultados e reportando-os a alta direção]. Este profissional responderá pelas fases 2 e 5 deste projeto.
	Assinatura Pesquisador I
Pesquisador II: Ricardo Ventura [Responsável pelas pesquisas e aplicaçõe	s das formulações em escala industrial, gerando um relatório dos resultados e reportando-os a alta direção]. Este profissional responderá pela fase 3 deste projeto.
	Assinatura Pesquisador III
	áo de todas as fases deste projeto bem como do cancelamento do mesmo, ças nas fases neste projeto, este profissional deverá dar seu aval].
	Diretora