

TESTE DE ESTABILIDADE - ESTUFA (PASTA) - REGISTRO 1

TEMPO : Final do teste de estabilidade

HJ EMULSÃO PASTA Lote: 024/16 FABRICAÇÃO : 14/04/2016

Matéria Prima		
	Lote	Quantidade (Kg)
Água Potável	**	0,200
Amida 90	16023	0,160
Cloreto de Benzalcônio	SQ5160101738	0,010
Kamoran Intermediário/ 899	C476705	0,334

	Semanas	Fermentação	Separação	Fungos/ bactérias	Observação
1°	14/04/2016 a 17/04/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
2°	18/04/2016 a 24/04/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
3°	25/04/2016 a 01/05/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
4°	02/05/2016 a 08/05/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
5°	09/05/2016 a 15/05/2015	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
6°	16/05/2016 a 22/05/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
7°	23/05/2016 a 29/05/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal
8°	30/05/2016 a 31/05/2016	Não fermentou	Não separou	Não	Produto apresenta aspecto normal



Teste do produto-acabado fora dos parâmetros