

DEUTSCH

Was ist zu tun, wenn vor Antritt der Fahrt nicht feststeht, wer Schiffsführer ist?

- A. Der verantwortliche Schiffsführer muss bestimmt werden.
- B. Ein Inhaber eines Sportbootführerscheins muss die Fahrzeugführung übernehmen.
- C. Ein Inhaber eines Sportbootführerscheins muss die Verantwortung übernehmen.
- D. Der verantwortliche Schiffsführer muss gewählt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 1: Что следует сделать, если перед началом плавания не ясно, кто является капитаном?

- A. Ответственный капитан должен быть определён.
- B. Владелец удостоверения на управление прогулочным судном должен взять на себя командование судном.
- C. Владелец удостоверения на управление прогулочным судном должен взять на себя ответственность.
- D. Ответственный капитан должен быть избран.

DEUTSCH

In welchen Fällen darf weder ein Sportboot geführt noch dessen Kurs oder Geschwindigkeit selbstständig bestimmt werden?

A. Wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine **Blutalkoholkonzentration von 0,5 ‰** oder mehr im Körper vorhanden ist.

B. Wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 1,0 ‰ oder mehr im Körper vorhanden ist.

C. Wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,3 ‰ oder mehr im Körper vorhanden ist.

D. Wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 ‰ oder mehr im Körper vorhanden ist.

РУССКИЙ

В каких случаях запрещено управлять прогулочным судном или самостоятельно определять его курс или скорость?

A. Когда безопасное управление затруднено из-за физических или психических недостатков, или из-за употребления алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, или когда **концентрация алкоголя в крови составляет 0,5 ‰** или более.

B. Когда безопасное управление затруднено из-за физических или психических недостатков, или из-за употребления алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, или когда концентрация алкоголя в крови составляет 1,0 ‰ или более.

C. Когда безопасное управление затруднено из-за физических или психических недостатков, или из-за употребления алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, или когда концентрация алкоголя в крови составляет 0,3 ‰ или более.

D. Когда безопасное управление затруднено из-за физических или психических недостатков, или из-за употребления алкогольных напитков или других опьяняющих веществ, или когда концентрация алкоголя в крови составляет 0,8 ‰ или более.

DEUTSCH

Wann ist ein Fahrzeug in Fahrt?

- A. Wenn es weder auf Grund sitzt noch vor Anker liegt noch manövrierbehindert oder manövrierunfähig ist.
- B. Wenn es weder an Land festgemacht ist noch vor Anker liegt noch Fahrt durchs Wasser macht.
- C. Wenn es weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch auf Grund sitzt.**
- D. Wenn es weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch Fahrt über Grund macht.

РУССКИЙ

Вопрос 3: Когда судно находится в движении?

- A. Когда оно не село на мель, не стоит на якоре и не ограничено в возможности маневрировать или не способно маневрировать.
- B. Когда оно не пришвартовано к берегу, не стоит на якоре и не имеет скорости относительно воды.
- C. Когда оно не стоит на якоре, не пришвартовано к берегу и не село на мель.**
- D. Когда оно не стоит на якоре, не пришвартовано к берегу и не имеет скорости относительно грунта.

DEUTSCH

Wie lang ist die Dauer eines kurzen Tons (

- A. Etwa 2 Sekunden.
- B. Weniger als 4 Sekunden.
- C. **Etwa 1 Sekunde.**
- D. Weniger als 1 Sekunde.

РУССКИЙ

Вопрос 4: Какова продолжительность короткого сигнала?

- A. Примерно 2 секунды.
- B. Менее 4 секунд.
- C. **Примерно 1 секунда.**
- D. Менее 1 секунды.

DEUTSCH

Wie lang ist die Dauer eines langen Tons (

- A. Etwa 4 - 6 Sekunden.
- B. Etwa 1 - 2 Sekunden.
- C. Etwa 2 - 6 Sekunden.
- D. Etwa 6 - 8 Sekunden.

РУССКИЙ

Вопрос 5: Какова продолжительность продолжительного сигнала?

- A. Примерно 4 - 6 секунд.
- B. Примерно 1 - 2 секунды.
- C. Примерно 2 - 6 секунд.
- D. Примерно 6 - 8 секунд.

DEUTSCH

Wann gilt ein Fahrzeug unter Segel als Maschinenfahrzeug?

- A. Wenn es mit einer Antriebsmaschine ausgerüstet ist.
- B. Wenn es durch das Segeln keine Fahrt durchs Wasser macht.
- C. Wenn es gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt.**
- D. Wenn es durch das Segeln keine Fahrt über Grund macht.

РУССКИЙ

Вопрос 6: Когда судно под парусом считается моторным судном?

- A. Когда оно оснащено двигателем.
- B. Когда оно не развивает скорость относительно воды под парусом.
- C. Когда оно одновременно движется с использованием механической силы.**
- D. Когда оно не развивает скорость относительно грунта под парусом.

DEUTSCH

Welches Signal führt ein Fahrzeug unter Segel, das als Maschinenfahrzeug gilt, zusätzlich am Tage?

- A. Einen schwarzen Rhombus.
- B. Einen schwarzen Kegel, Spitze oben.
- C. Zwei schwarze Bälle senkrecht übereinander.
- D. Einen schwarzen Kegel, Spitze unten.**

РУССКИЙ

Вопрос 7: Какой сигнал дополнительно выставляет парусное судно, считающееся моторным судном, в дневное время?

- A. Черный ромб.
- B. Черный конус, вершиной вверх.
- C. Два черных шара, расположенные вертикально друг над другом.
- D. Черный конус, вершиной вниз.**

DEUTSCH

Welche Seite wird als Luvseite bezeichnet?

- A. Die Seite in Fahrtrichtung links.
- B. Die dem Wind zugekehrte Seite.**
- C. Die Seite in Fahrtrichtung rechts.
- D. Die dem Wind abgewandte Seite.

РУССКИЙ

Вопрос 8: Какая сторона называется наветренным бортом?

- A. Сторона слева по направлению движения.
- B. Сторона, обращённая к ветру.**
- C. Сторона справа по направлению движения.
- D. Сторона, отведённая от ветра.

DEUTSCH

Welche Seite wird als Leeseite bezeichnet?

- A. Die dem Wind abgewandte Seite.
- B. Die dem Wind zugekehrte Seite.
- C. Die Seite in Fahrtrichtung rechts.
- D. Die Seite in Fahrtrichtung links.

РУССКИЙ

Вопрос 9: Какая сторона называется подветренным бортом?

- A. Сторона, обращённая от ветра.
- B. Сторона, обращённая к ветру.
- C. Сторона справа по направлению движения.
- D. Сторона слева по направлению движения.

DEUTSCH

Wann müssen die Lichter von Fahrzeugen geführt oder gezeigt werden?

- A. Von abends 18:00 Uhr bis morgens 06:00 Uhr und bei verminderter Sicht.
- B. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei verminderter Sicht.**
- C. Bei Dunkelheit, schlechtem Wetter und verminderter Sicht.
- D. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und bei verminderter Sicht.

РУССКИЙ

Вопрос 10: Когда должны быть включены или показаны огни судов?

- A. С 18:00 вечера до 06:00 утра и при ограниченной видимости.
- B. От заката до восхода солнца и при ограниченной видимости.**
- C. В темноте, при плохой погоде и ограниченной видимости.
- D. От восхода до заката солнца и при ограниченной видимости.

DEUTSCH

Wozu dient die Lichterführung?

- A. Sie zeigt Kurs und Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an.
- B. Sie zeigt Fahrtrichtung und Lage eines Fahrzeugs an.**
- C. Sie zeigt Fahrtrichtung und Position eines Fahrzeugs an.
- D. Sie zeigt Fahrtrichtung und Kurs eines Fahrzeugs an.

РУССКИЙ

Вопрос 11: Каково назначение навигационных огней?

- A. Они указывают курс и скорость судна.
- B. Они указывают направление движения и положение судна.**
- C. Они указывают направление движения и позицию судна.
- D. Они указывают направление движения и курс судна.

DEUTSCH

Was für eine Laterne kann ein Segelfahrzeug von weniger als 20m Länge anstelle der Seitenlichter und des Hecklichtes führen?

- A. Eine Zweifarbenlaterne an oder nahe der Mastspitze.
- B. Eine Dreifarbenlaterne an gut sichtbarer Stelle.
- C. Eine Zweifarbenlaterne an gut sichtbarer Stelle.

D. Eine Dreifarbenlaterne an oder nahe der Mastspitze.

РУССКИЙ

Вопрос 12: Какой тип фонаря может использовать парусное судно длиной менее 20 метров вместо бортовых огней и кормового огня?

- A. Двухцветный фонарь на или около вершины мачты.
- B. Трёхцветный фонарь в хорошо видимом месте.
- C. Двухцветный фонарь в хорошо видимом месте.

D. Трёхцветный фонарь на или около вершины мачты.

DEUTSCH

Welche Lichter muss ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt, führen?

- A.** Die für ein Maschinenfahrzeug vorgeschriebenen Lichter.
- B. Die für ein Segelfahrzeug vorgeschriebenen Lichter.
- C. Seitenlichter rot und grün und ein rotes Rundumlicht.
- D. Zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander.

РУССКИЙ

Вопрос 13: Какие огни должно нести судно под парусом, которое одновременно движется с помощью двигателя?

- A.** Огни, предписанные для моторного судна.
- B. Огни, предписанные для парусного судна.
- C. Бортовые огни красный и зелёный и один красный круговой огонь.
- D. Два красных круговых огня, расположенных вертикально друг над другом.

DEUTSCH

Wie weichen zwei Motorboote aus, die sich auf entgegengesetzten Kursen nähern?

- A. Es muss das luvwärtige Fahrzeug dem leewärtigen Fahrzeug ausweichen.
- B. Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern.**
- C. Jedes Fahrzeug muss seinen Kurs nach Backbord ändern.
- D. Es muss das leewärtige Fahrzeug dem luvwärtigen Fahrzeug ausweichen.

РУССКИЙ

Вопрос 14: Как два моторных судна уступают дорогу, когда приближаются на противоположных курсах?

- A. Наветренное судно должно уступить дорогу подветренному судну.
- B. Каждое судно должно изменить свой курс на правый борт.**
- C. Каждое судно должно изменить свой курс на левый борт.
- D. Подветренное судно должно уступить дорогу наветренному судну.

DEUTSCH

Zwei Motorboote nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig?

- A.** Es muss das luvwärtige Fahrzeug dem leewärtigen Fahrzeug ausweichen.
- B.** Es muss das leewärtige Fahrzeug dem luvwärtigen Fahrzeug ausweichen.
- C.** Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das Andere an seiner Backbordseite hat.

D. Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das Andere an seiner **Steuerbordseite** hat.

РУССКИЙ

Вопрос 15: Два моторных судна приближаются на пересекающихся курсах. Существует опасность столкновения. Какое судно обязано уступить дорогу?

- A.** Наветренное судно должно уступить дорогу подветренному судну.
- B.** Подветренное судно должно уступить дорогу наветренному судну.
- C.** Судно, у которого другое судно находится с левого борта, должно уступить дорогу.

D. Судно, у которого другое судно находится с **правого борта**, должно уступить дорогу.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal?

- A. **Bleib-weg-Signal, Gefahrenbereich sofort verlassen.**
- B. Allgemeines Gefahr- und Warnsignal.
- C. Manövrierbehinderter Schleppverband über 200 m Länge.
- D. Ankerlieger über 100 m Länge.

РУССКИЙ

Вопрос 16: Каково значение следующего звукового сигнала?

- A. **Сигнал "Держитесь в стороне", немедленно покиньте опасную зону.**
- B. Общий сигнал опасности и предупреждения.
- C. Буксировочная сцепка с ограниченной маневренностью длиной более 200 м.
- D. Судно на якорю длиной более 100 м.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Begegnungsverbot für Fahrzeuge über 20 m Länge.
- B. Überholverbot für Fahrzeuge unter 20 m Länge.
- C. Begegnungsverbot.

D. **Überholverbot.**

РУССКИЙ

Вопрос 17: Какое значение имеет следующий навигационный знак?

- A. Запрет расхождения для судов длиной более 20 м.
- B. Запрет обгона для судов длиной менее 20 м.
- C. Запрет расхождения.

D. **Запрет обгона.**



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. **Begegnungsverbot** an einer **Engstelle**.
- B. Begegnungsverbot für Fahrzeuge über 12 m Länge.
- C. Überholverbot; mit Gegenverkehr muss gerechnet werden.
- D. Überholverbot für alle Fahrzeuge.

РУССКИЙ

Вопрос 18: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. **Запрет расхождения** на **узком участке**.
- B. Запрет расхождения для судов длиной более 12 м.
- C. Запрет обгона; следует ожидать встречного движения.
- D. Запрет обгона для всех судов.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. **Sog** und **Wellenschlag vermeiden**.
- B. Wasserstraße, die jederzeit sicher befahren werden kann; keine Gefahr durch Seegang.
- C. Gefährdeter Strandbereich, Überspülungsgefahr; Mindestpassierabstand 100 m.
- D. Wasserstraße, die nicht jederzeit sicher befahren werden kann; Gefahr durch Seegang.

РУССКИЙ

Вопрос 19: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. Избегать попутной **волны** и засасывания.
- B. Водный путь, который можно безопасно проходить в любое время; нет опасности от морских условий.
- C. Опасная пляжная зона, риск затопления; минимальное расстояние для прохода 100 м.
- D. Водный путь, который нельзя безопасно проходить в любое время; опасность от морских условий.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Maximalabstand in Metern, der in der nachfolgenden Strecke vom Aufstellungsort der Tafel an eingehalten werden muss.
- B. Maximalgeschwindigkeit in km/h, die auf der in Fahrtrichtung rechten Fahrwasserseite nicht überschritten werden darf.
- C. Verengung des Fahrwassers auf 40 m.

D. **Mindestabstand** in Metern, der in der nachfolgenden Strecke vom Aufstellungsort der Tafel an **eingehalten werden muss**.

РУССКИЙ

Вопрос 20: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. Максимальное расстояние в метрах, которое должно соблюдаться от места установки знака на последующем участке.
- B. Максимальная скорость в км/ч, которую нельзя превышать на правой стороне фарватера по направлению движения.
- C. Сужение фарватера до 40 м.

D. **Минимальное расстояние** в метрах, которое **должно соблюдаться** от места установки знака на последующем участке.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Haltegebot vor beweglichen Brücken, Sperrwerken und Schleusen.
- B. Gebot zur Abgabe eines langen Signaltons.
- C. Dauernde Sperrung einer Teilstrecke der Wasserstraße.
- D. Weiterfahrt für Sportfahrzeuge verboten.

РУССКИЙ

Вопрос 21: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. Обязательная остановка перед подвижными мостами, плотинами и шлюзами.
- B. Обязательство подачи одного продолжительного звукового сигнала.
- C. Постоянное закрытие участка водного пути.
- D. Продолжение движения для прогулочных судов запрещено.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Ankern und Festmachen verboten.
- B. Ankern verboten für Kleinfahrzeuge unter 12 m Länge.
- C. Ankern verboten für alle Fahrzeuge.**
- D. Ankern verboten für Kleinfahrzeuge ab 12 m Länge.

РУССКИЙ

Вопрос 22: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. Якорная стоянка и швартовка запрещены.
- B. Якорная стоянка запрещена для малых судов длиной менее 12 м.
- C. Якорная стоянка запрещена для всех судов.**
- D. Якорная стоянка запрещена для малых судов длиной от 12 м.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen?

- A. Festmache- und Liegeverbot für gewerbliche Schiffe.
- B. Festmache- und Liegeverbot.**
- C. Festmache- und Liegeverbot für Sportboote über 12 m Länge.
- D. Festmache- und Liegeverbot für Sportboote.

РУССКИЙ

Вопрос 23: Какое значение имеет следующий навигационный знак?

- A. Запрещена швартовка и стоянка для коммерческих судов.
- B. Запрещена швартовка и стоянка.**
- C. Запрещена швартовка и стоянка для прогулочных судов длиной более 12 м.
- D. Запрещена швартовка и стоянка для прогулочных судов.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Abgabe eines kurzen Tons.
- B. Abgabe eines langen Tons.**
- C. Abgabe eines kurzen und eines langen Tons.
- D. Abgabe von zwei langen Tönen.

РУССКИЙ

Вопрос 24: Какое значение имеет следующий навигационный знак?

- A. Подача одного короткого сигнала.
- B. Подача одного продолжительного сигнала.**
- C. Подача одного короткого и одного продолжительного сигнала.
- D. Подача двух продолжительных сигналов.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben folgende Tafelzeichen?

- A. Genehmigungsfreie Übungsstrecke für das Fahren mit Wasserski oder Wassermotorrädern.
- B. Genehmigungspflichtige Übungsstrecke für das Fahren mit Wasserski oder Wassermotorrädern.
- C. **Wasserflächen**, auf denen mit Wasserski oder Wassermotorrädern **gefahren werden darf**.
- D. Fahren mit Wasserski oder Wassermotorrädern erlaubt. Wasserskiläufer und Wassermotorräder haben Vorfahrt.

РУССКИЙ

Вопрос 25: Какое значение имеют следующие навигационные знаки?

- A. Учебный участок для катания на водных лыжах или гидроциклах, не требующий разрешения.
- B. Учебный участок для катания на водных лыжах или гидроциклах, требующий разрешения.
- C. **Водные участки**, на которых **разрешено катание** на водных лыжах или гидроциклах.
- D. Катание на водных лыжах или гидроциклах разрешено. Воднолыжники и гидроциклы имеют преимущество.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Ende einer Gebots- oder Verbotsstrecke.
- B. Wechseln der Fahrwasserseite ist gestattet.
- C. Queren des Fahrwassers ist gestattet.
- D. Streckenabschnitt für eine nicht frei fahrende Fähre.

РУССКИЙ

Вопрос 26: Какое значение имеет следующий навигационный знак?

- A. Конец участка обязательного или запрещённого движения.
- B. Смена стороны фарватера разрешена.
- C. Пересечение фарватера разрешено.
- D. Участок для паромов, не движущегося свободно.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat folgendes Tafelzeichen?

- A. Verbot der Durchfahrt, jedoch für Kleinfahrzeuge ohne laufende Antriebsmaschine befahrbar.
- B. Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt.**
- C. Verbot der Durchfahrt und Sperrung für Kleinfahrzeuge.
- D. Verbot der Durchfahrt, jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine befahrbar.

РУССКИЙ

Вопрос 27: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. Запрет прохода, однако проходимо для малых судов без работающего двигателя.
- B. Запрет прохода и закрытие судоходства.**
- C. Запрет прохода и закрытие для малых судов.
- D. Запрет прохода, однако проходимо для малых судов без двигателя.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen?

- A. Anlage dauerhaft gesperrt.
- B. Außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung.
- C. **Brücke, Sperrwerk oder Schleuse geschlossen.**
- D. Stoppsignal für alle Fahrzeuge.

РУССКИЙ

Вопрос 28: Какое значение имеют следующие навигационные знаки?

- A. Объект постоянно закрыт.
- B. Исключительное препятствие для судоходства.
- C. **Мост, дамба или шлюз закрыты.**
- D. Сигнал остановки для всех судов.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtszeichen?

- A. Außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung.
- B. Anlage dauerhaft gesperrt.**
- C. Stoppsignal für alle Fahrzeuge.
- D. Brücke, Sperrwerk oder Schleuse geschlossen.

РУССКИЙ

Вопрос 29: Какое значение имеют следующие навигационные знаки?

- A. Исключительное препятствие для судоходства.
- B. Сооружение постоянно закрыто.**
- C. Сигнал остановки для всех судов.
- D. Мост, барьер или шлюз закрыт.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter vor einer Schleuse?

- A. **Einfahrt frei, Gegenverkehr gesperrt.**
- B. Einfahrt frei, Schleusentor öffnet.
- C. Schleuse in Betrieb, auf Ausfahrtsignal gemäß Reihenfolge warten.
- D. Schleuse in Betrieb, auf Einfahrtsignal gemäß Reihenfolge warten.

РУССКИЙ

Вопрос 30: Что означают эти огни перед шлюзом?

- A. **Вход разрешен, встречное движение запрещено.**
- B. Вход разрешен, шлюзовые ворота открываются.
- C. Шлюз в эксплуатации, ожидайте сигнала на выход в соответствии с очередностью.
- D. Шлюз в эксплуатации, ожидайте сигнала на вход в соответствии с очередностью.

DEUTSCH

Welches Merkblatt enthält Hinweise für das Verhalten zum Schutz seltener Tiere und Pflanzen sowie zur Reinhaltung der Gewässer?

- A. Die 15 Verhaltensregeln für Wassersportler.
- B. Die 15 goldenen Regeln für Wassersportler.
- C. Die 10 goldenen Regeln für Wassersportler.**
- D. Die 10 Grundregeln für Wassersportler.

РУССКИЙ

Вопрос 31: Какой информационный лист содержит указания по поведению для защиты редких животных и растений, а также для поддержания чистоты водоёмов?

- A. 15 правил поведения для любителей водного спорта.
- B. 15 золотых правил для любителей водного спорта.
- C. 10 золотых правил для любителей водного спорта.**
- D. 10 основных правил для любителей водного спорта.

DEUTSCH

Wie kann mitgeholfen werden, die Lebensmöglichkeiten der Pflanzen- und Tierwelt in Gewässern und Feuchtgebieten zu bewahren und zu fördern?

- A. Durch umweltbewusstes Verhalten und Beachtung der "Zehn Grundregeln für den Wassersport".
- B. Durch umsichtiges Verhalten und Beachtung der Verkehrsvorschriften.
- C. Durch vorausschauendes Fahren und Ausweichen entsprechend der Verkehrsvorschriften.

D. Durch **umweltbewusstes Verhalten** und Beachtung der **"Zehn goldenen Regeln"** für das **Verhalten von Wassersportlern in der Natur**".

РУССКИЙ

Вопрос 32: Как можно помочь сохранить и улучшить условия жизни растительного и животного мира в водоёмах и водно-болотных угодьях?

- A. Экологически сознательным поведением и соблюдением «Десяти основных правил для водных видов спорта».
- B. Осторожным поведением и соблюдением правил дорожного движения.
- C. Предусмотрительным вождением и уступкой в соответствии с правилами дорожного движения.

D. Экологически сознательным поведением и соблюдением «Десяти золотых правил поведения любителей водных видов спорта на природе».

DEUTSCH

Warum sollte man sich von Schilf- und Röhrichtzonen sowie von dicht bewachsenen Uferzonen möglichst weit fernhalten?

- A. Weil durch die Pflanzen der Propeller blockiert werden könnte.
- B. Weil in diesen Zonen die Gefahr von Grundberührungen besteht.
- C. Weil in diesen Zonen badende Personen schwer zu erkennen sind.
- D. Weil diese Zonen vielfach Rast- und Brutplätze besonders schutzwürdiger Vögel oder Fischlaichplätze sind.**

РУССКИЙ

Вопрос 33: Почему следует держаться как можно дальше от зон тростника и камыша, а также густо заросших береговых зон?

- A. Потому что растения могут заблокировать винт.
- B. Потому что в этих зонах существует опасность касания дна.
- C. Потому что в этих зонах купающихся трудно заметить.
- D. Потому что эти зоны часто являются местами отдыха и гнездования особо охраняемых птиц или нерестилищами рыб.**

DEUTSCH

Warum soll ein kleines Fahrzeug nicht dicht an ein großes in Fahrt befindliches Fahrzeug heranfahren?

- A. Es kann durch dessen Bug- oder Heckwelle Seeschlag erleiden.
- B. Es kann durch dessen Bug- oder Heckwelle kentern oder durch den Sog mit dem Fahrzeug kollidieren.**
- C. Dichtes Heranfahren ist ein Verstoß gegen die Grundregeln für das Verhalten im Verkehr.
- D. Da es dem großen in Fahrt befindlichen Fahrzeug sonst nicht ausweichen kann.

РУССКИЙ

Вопрос 34: Почему малое судно не должно приближаться вплотную к большому судну, находящемуся в движении?

- A. Оно может пострадать от морских брызг из-за его носовой или кормовой волны.
- B. Оно может опрокинуться из-за его носовой или кормовой волны или столкнуться с судном из-за всасывания.**
- C. Близкое приближение является нарушением основных правил поведения на воде.
- D. Потому что иначе оно не сможет уступить дорогу большому судну, находящемуся в движении.

DEUTSCH

Warum soll man möglichst gegen Strom und Wind anlegen?

- A. Weil dies die Steuerwirkung der Schraube erhöht.
- B. Weil dadurch Sog und Wellenschlag vermieden wird.
- C. Weil sich das Fahrzeug dabei **sicherer manövrieren** lässt.**
- D. Weil dadurch Einflüsse von Wellen und Wassertiefe ausgeglichen werden.

РУССКИЙ

Вопрос 35: Почему следует швартоваться против течения и ветра, если это возможно?

- A. Потому что это увеличивает рулевое действие винта.
- B. Потому что это избегает всасывания и ударов волн.
- C. Потому что это позволяет более безопасно маневрировать судном.**
- D. Потому что это уравнивает влияние волн и глубины воды.

DEUTSCH

Wie verhält man sich beim Begegnen mit anderen Fahrzeugen in einem engen Fahrwasser?

- A. Geschwindigkeit herabsetzen und ausreichenden Passierabstand halten.**
- B. Geschwindigkeit erhöhen, um das Begegnungsmanöver zügig durchzuführen.
- C. Das gegen den Strom fahrende Fahrzeug ist ausweichpflichtig.
- D. Das mit dem Strom fahrende Fahrzeug hat aufzustoppen.

РУССКИЙ

Вопрос 36: Как следует вести себя при встрече с другими судами в узком фарватере?

- A. Снизить скорость и держать достаточное расстояние для прохода.**
- B. Увеличить скорость, чтобы быстро выполнить манёвр расхождения.
- C. Судно, идущее против течения, обязано уступить дорогу.
- D. Судно, идущее по течению, должно остановиться.

DEUTSCH

Welche Gefahren können entstehen, wenn ein kleines von einem größeren Fahrzeug überholt wird?

A. Das größere Fahrzeug kann durch Wellenbildung aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen.

B. Das **kleinere Fahrzeug** kann durch **Stau, Sog oder Schwell** aus dem Kurs laufen und **kollidieren oder querschlagen**, in flachen Gewässern **auf Grund laufen**.

C. Das größere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder querschlagen, in flachen Gewässern auf Grund laufen.

D. Das kleinere Fahrzeug kann durch Stau, Sog oder Schwell aus dem Kurs laufen und kollidieren oder kentern, in flachen Gewässern extrem versetzt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 37: Какие опасности могут возникнуть, когда малое судно обгоняется более крупным судном?

A. Большее судно может быть сбито с курса из-за образования волн, что может привести к столкновению или развороту боком, а на мелководье — к посадке на мель.

B. Малое судно может быть сбито с курса из-за обратного течения, всасывания или волнения, что может привести к столкновению или развороту боком, а на мелководье — к посадке на мель.

C. Большее судно может быть сбито с курса из-за обратного течения, всасывания или волнения, что может привести к столкновению или развороту боком, а на мелководье — к посадке на мель.

D. Малое судно может быть сбито с курса из-за обратного течения, всасывания или волнения, что может привести к столкновению или опрокидыванию, а на мелководье — к значительному смещению.

DEUTSCH

Wo finden Sie Informationen über umweltfreundliche Farben, Lacke und Antifouling-Beschichtungen für Ihr Boot?

- A. Beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
- B. In der Sportbootführerscheinverordnung.
- C. Beim Umweltbundesamt.**
- D. In der Sportbootvermietungsverordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 38: Где можно найти информацию об экологически чистых красках, лаках и противообрастающих покрытиях для вашей лодки?

- A. В Федеральном министерстве цифровизации и транспорта.
- B. В Положении об удостоверении на управление прогулочным судном.
- C. В Федеральном агентстве по охране окружающей среды.**
- D. В Положении об аренде прогулочных судов.

DEUTSCH

Woran kann man erkennen, ob der Anker hält?

- A. Wenn Ankerkette oder -leine nicht vibrieren und sich der anliegende Magnetkompasskurs nicht verändert.
- B. Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -leine kein Rucken zu verspüren ist und sich die Ankerpeilung ändert.
- C. Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -leine kein Rucken zu verspüren ist und das Fahrzeug nicht schwimmt.

D. Wenn beim Handauflegen auf die Ankerkette oder -leine **kein Rucken zu verspüren** ist und sich die **Ankerpeilung nicht ändert**.

РУССКИЙ

Вопрос 39: Как определить, держит ли якорь?

- A. Если якорная цепь или канат не вибрируют и курс по магнитному компасу не изменяется.
- B. Если при прикосновении к якорной цепи или канату не ощущается рывок и пеленг на якорь изменяется.
- C. Если при прикосновении к якорной цепи или канату не ощущается рывок и судно не рыскает на якоре.

D. Если при прикосновении к якорной цепи или канату не ощущается рывок и пеленг на якорь не изменяется.

DEUTSCH

Welches ist der günstigste Anlaufwinkel beim Anlegen?

- A. Ein Winkel von 60° bis 70°.
- B. Ein Winkel von 90° bis 100°.
- C. Ein möglichst stumpfer Winkel.
- D. Ein **möglichst spitzer Winkel**.

РУССКИЙ

Вопрос 40: Какой угол подхода наиболее благоприятен при швартовке?

- A. Угол от 60° до 70°.
- B. Угол от 90° до 100°.
- C. Как можно более тупой угол.
- D. Как можно более острый угол.

DEUTSCH

Wie verhält sich im Allgemeinen das Schiff im Rückwärtsgang bei einem rechtsdrehenden Propeller?

- A. Das Heck dreht nach Backbord.
- B. Der Bug dreht nach Backbord.
- C. Der Kurs des Schiffes ändert sich nicht.
- D. Das Heck dreht nach Steuerbord.

РУССКИЙ

Вопрос 41: Как обычно ведет себя судно на заднем ходу с правым вращением винта?

- A. Корма поворачивает на левый борт.
- B. Нос поворачивает на левый борт.
- C. Курс судна не изменяется.
- D. Корма поворачивает на правый борт.

DEUTSCH

Was bewirkt der Quickstopp?

- A. Kurze Unterbrechung des Motorlaufs.
- B. Automatische Schubumkehr.
- C. Automatisches Anlassen des Motors.

D. **Unterbrechung von Zündkontakt** bzw. **Kraftstoffzufuhr**.

РУССКИЙ

Вопрос 42: Что делает система быстрого останова?

- A. Кратковременное прерывание работы двигателя.
- B. Автоматическое реверсирование тяги.
- C. Автоматический запуск двигателя.

D. Прерывание контакта зажигания или **подачи топлива**.

DEUTSCH

Was ist zu unternehmen, wenn Treibstoff oder Öl in die Bilge gelangt?

- A. Gleichmäßig verteilen.
- B. Räume lüften und abwarten.
- C. Mit entsprechendem Mittel neutralisieren.

D. Mit Lappen aufnehmen und umweltgerecht entsorgen.

РУССКИЙ

Вопрос 43: Что следует предпринять, если топливо или масло попадает в льяло?

- A. Равномерно распределить.
- B. Проветрить помещение и подождать.
- C. Нейтрализовать соответствующим средством.

D. Собрать тряпками и утилизировать экологически безопасным способом.

DEUTSCH

Was ist unter einem rechtsdrehenden Propeller zu verstehen?

- A. Von vorne gesehen in Rückwärtsfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn.
- B. Von vorne gesehen in Vorfahrt Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn.
- C. Von achtern gesehen in Vorfahrt Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn.**
- D. Von achtern gesehen in Rückwärtsfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn.

РУССКИЙ

Вопрос 44: Что подразумевается под правосторонним винтом?

- A. С носа при движении назад винт вращается против часовой стрелки.
- B. С носа при движении вперёд винт вращается по часовой стрелке.
- C. С кормы при движении вперёд винт вращается по часовой стрелке.**
- D. С кормы при движении вперёд винт вращается против часовой стрелки.

DEUTSCH

Was ist unter einem linksdrehenden Propeller zu verstehen?

A. Von achtern gesehen in Vorfahrt Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn.

B. Von achtern gesehen in Vorfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn.

C. Von vorne gesehen in Rückwärtsfahrt Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn.

D. Von vorne gesehen in Vorfahrt Drehung des Propellers gegen den Uhrzeigersinn.

РУССКИЙ

Вопрос 45: Что подразумевается под левосторонним винтом?

A. С кормы при движении вперёд винт вращается по часовой стрелке.

B. С кормы при движении вперёд винт вращается против часовой стрелки.

C. С носа при движении назад винт вращается по часовой стрелке.

D. С носа при движении вперёд винт вращается против часовой стрелки.

DEUTSCH

Was ist unter der indirekten Ruderwirkung (Radeffekt) des Propellers zu verstehen?

A. Das seitliche Versetzen des Hecks.

B. Das seitliche Versetzen des Bugs.

C. Das Versetzen nach hinten.

D. Das Versetzen nach vorne.

РУССКИЙ

Вопрос 46: Что подразумевается под косвенным рулевым эффектом (эффектом винта) гребного винта?

A. Боковое смещение кормы.

B. Боковое смещение носа.

C. Смещение назад.

D. Смещение вперёд.

DEUTSCH

Weshalb ist die Kenntnis der Propellerdrehrichtung von Bedeutung?

A. Sie hilft **beim Manövrieren**.

B. Sie hilft beim Kurshalten.

C. Sie hilft beim Überholen.

D. Sie hilft beim Begegnen.

РУССКИЙ

Вопрос 47: Почему знание направления вращения винта имеет значение?

A. Это помогает **при маневрировании**.

B. Это помогает при удержании курса.

C. Это помогает при обгоне.

D. Это помогает при встрече.

DEUTSCH

Welche Anlegeseite ist mit rechtsdrehendem Propeller empfehlenswert und warum?

- A. Die Steuerbordseite - der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.
- B. Die Steuerbord- oder Backbordseite je nach Ruderlage.
- C. Es gibt keine empfehlenswerte Anlegeseite.
- D. Die Backbordseite - der Radeffekt zieht das Fahrzeug an die Pier.**

РУССКИЙ

Вопрос 48: Какая сторона для швартовки рекомендуется при правостороннем вращении винта и почему?

- A. Правый борт - эффект винта притягивает судно к пирсу.
- B. Правый или левый борт в зависимости от положения руля.
- C. Нет рекомендуемой стороны для швартовки.
- D. Левый борт - эффект винта притягивает судно к пирсу.**

DEUTSCH

Was muss beim Tanken beachtet werden?

- A. Motor in Leerlaufstellung, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.
- B. Fenster schließen, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.
- C. **Motor abstellen, keine elektrischen Schalter betätigen, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.**
- D. Motor abstellen, Feuerlöscher bereithalten, Vorbereitung gegen das Überlaufen von Kraftstoff treffen, kein offenes Feuer.

РУССКИЙ

Вопрос 49: Что необходимо учитывать при заправке топливом?

- A. Двигатель в положении холостого хода, не включать электрические переключатели, принять меры против перелива топлива, не использовать открытый огонь.
- B. Закрыть окна, не включать электрические переключатели, принять меры против перелива топлива, не использовать открытый огонь.
- C. **Выключить двигатель, не включать электрические переключатели, принять меры против перелива топлива, не использовать открытый огонь.**
- D. Выключить двигатель, держать огнетушитель наготове, принять меры против перелива топлива, не использовать открытый огонь.

DEUTSCH

Wodurch wird bei einem Fahrzeug mit Außenbordmotor und ohne Ruderanlage die Ruderwirkung erzielt?

- A. Durch den Schraubenwiderstand und Anstellwinkel des Propellers.
- B. Durch Schraubenstrom und Anstellwinkel des Propellers.
- C. Durch den Schraubenwiderstand und Richtung des Propellers.
- D. Durch Schraubenstrom und Richtung des Propellers.**

РУССКИЙ

Вопрос 50: Каким образом достигается рулевое воздействие на судне с подвесным мотором и без рулевой системы?

- A. За счёт сопротивления винта и угла атаки винта.
- B. За счёт потока от винта и угла атаки винта.
- C. За счёт сопротивления винта и направления винта.
- D. За счёт потока от винта и направления винта.**

DEUTSCH

Weshalb setzt bei einem Fahrzeug mit Einbaumaschine und starrer Welle bei Aufnahme der Rückwärtsfahrt die Ruderwirkung erst relativ spät ein?

- A. Durch den Abstand von Propeller und Ruderblatt.
- B. Weil sie erst mit Anströmung des Ruderblattes einsetzt.**
- C. Weil sich durch den Radeffekt ein Unterdruck am Propeller entwickelt.
- D. Weil sich durch den Radeffekt ein Unterdruck am Ruder entwickelt.

РУССКИЙ

Вопрос 51: Почему у судна с встроенным двигателем и неподвижным валом рулевое действие начинается относительно поздно при включении заднего хода?

- A. Из-за расстояния между винтом и пером руля.
- B. Потому что оно начинается только с обтеканием пера руля.**
- C. Потому что эффект гребного колеса создает вакуум у винта.
- D. Потому что эффект гребного колеса создает вакуум у руля.

DEUTSCH

Während der Fahrt sollte die Maschinenanlage ständig überwacht werden. Worauf muss besonders geachtet werden?

- A. Kühlwasseraustritt, Drehzahlmesser, Keilriemenspannung.
- B. Druck der Einspritzpumpe, Impellerpumpe, Ölpumpe.
- C. Motortemperatur, Öldruck, Ladekontrolle.**
- D. Schraubendrehzahl, Getriebeöltemperatur, Öldruck.

РУССКИЙ

Вопрос 52: Во время плавания следует постоянно контролировать работу двигательной установки. На что следует обращать особое внимание?

- A. Выход охлаждающей воды, тахометр, натяжение клинового ремня.
- B. Давление топливного насоса, импеллерный насос, масляный насос.
- C. Температура двигателя, давление масла, контроль зарядки.**
- D. Скорость вращения винта, температура масла в коробке передач, давление масла.

DEUTSCH

Die Temperatur der Antriebsmaschine überschreitet die zulässigen Grenzwerte. Was könnte die mögliche Ursache sein?

- A. Defektes Thermostat, defekte Kupplung, geschlossenes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.
- B. Defektes Thermostat, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, zu hohe Batteriespannung.
- C. Zu viel Motoröl, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, zu niedriger Kühlwasserstand.

D. **Defektes Thermostat**, defekte Impellerpumpe, geschlossenes Seeventil, **zu niedriger Kühlwasserstand**.

РУССКИЙ

Вопрос 53: Температура двигателя превышает допустимые пределы. Какова может быть возможная причина?

- A. Неисправный термостат, неисправная муфта, закрытый заборный клапан, низкий уровень охлаждающей жидкости.
- B. Неисправный термостат, неисправная импеллерная помпа, закрытый заборный клапан, высокое напряжение батареи.
- C. Слишком много моторного масла, неисправная импеллерная помпа, закрытый заборный клапан, низкий уровень охлаждающей жидкости.

D. **Неисправный термостат**, неисправная импеллерная помпа, закрытый заборный клапан, **низкий уровень охлаждающей жидкости**.

DEUTSCH

Die Ladekontrolllampe erlischt nach dem Starten nicht. Was könnte die mögliche Ursache sein?

- A. Keilriemen gerissen und hoher Stromverbrauch.
- B. Lichtmaschine bzw. Regler der Lichtmaschine defekt.**
- C. Anlasser ist nach dem Starten ausgefallen.
- D. Zu hohe Motordrehzahl.

РУССКИЙ

Вопрос 54: Индикатор зарядки не гаснет после запуска. Какова может быть возможная причина?

- A. Ремень привода генератора порвался и высокий расход электроэнергии.
- B. Неисправен генератор или регулятор генератора.**
- C. Стартер вышел из строя после запуска.
- D. Слишком высокая частота вращения двигателя.

DEUTSCH

Die Ölkontrollleuchte leuchtet nach dem Starten weiter. Was könnte die mögliche Ursache sein?

A. Druckschalter bzw. Öldruckpumpe defekt.

B. FI-Schalterdefekt.

C. Zu viel Motoröl im Motor.

D. Zu hohe Motordrehzahl.

РУССКИЙ

Вопрос 55: Индикатор масла продолжает гореть после запуска. Какова может быть возможная причина?

A. Неисправен датчик давления или масляный насос.

B. Неисправность FI-переключателя.

C. Слишком много моторного масла в двигателе.

D. Слишком высокая скорость двигателя.

DEUTSCH

Der Motor ist gestartet worden. Was kann die Ursache sein, wenn nach dem Einkuppeln der Antriebswelle der Motor stehenbleibt?

- A. **Blockierter Propeller.**
- B. Verschmutzter ÖlfILTER.
- C. Verschmutzter Luftfilter.
- D. Blockierte Kraftstoffzufuhr.

РУССКИЙ

Вопрос 56: Двигатель запущен. Какова может быть причина, если двигатель останавливается после включения приводного вала?

- A. **Заблокированный винт.**
- B. Загрязнённый масляный фильтр.
- C. Загрязнённый воздушный фильтр.
- D. Заблокированная подача топлива.

DEUTSCH

Ein Außenborder mit gefülltem Tank bleibt während der Fahrt stehen. Was könnten die Ursachen sein?

- A. Tankdeckel ist offen.
- B. Belüftungsschraube geschlossen; verstopfte Kraftstoffleitung.**
- C. Ansaugdüsen zu groß bzw. zu klein.
- D. Schraube an der Welle lose.

РУССКИЙ

Вопрос 57: Подвесной мотор с полным баком останавливается во время работы. Каковы могут быть причины?

- A. Крышка бака открыта.
- B. Вентиляционный винт закрыт; засорена топливная линия.**
- C. Слишком большие или слишком маленькие впускные сопла.
- D. Винт на валу ослаблен.

DEUTSCH

Welche Veröffentlichungen enthalten wichtige Regeln und Tipps für Wassersportler, Empfehlungen zur Ausrüstung von Sportbooten sowie Hinweise zu umweltgerechtem Verhalten auf dem Wasser?

A. Nautische Publikationen wie „Sicherheit auf dem Wasser“ und „Sicher auf See“.

B. Verordnung über die Sicherung der Seefahrt und nautische Publikationen wie „Sicher auf See“.

C. Internationales Signalbuch und Verordnung über die Sicherung der Seefahrt.

D. Nautische Publikation wie „Sicherheit auf dem Wasser“ und Internationales Signalbuch.

РУССКИЙ

Вопрос 58: Какие публикации содержат важные правила и советы для любителей водного спорта, рекомендации по оснащению прогулочных судов, а также указания по экологически безопасному поведению на воде?

A. Навигационные публикации, такие как «Безопасность на воде» и «Безопасность в море».

B. Постановление о безопасности судоходства и навигационные публикации, такие как «Безопасность в море».

C. Международный свод сигналов и Постановление о безопасности судоходства.

D. Навигационная публикация, такая как «Безопасность на воде», и Международный свод сигналов.

DEUTSCH

Unter welchen Voraussetzungen darf ein Sportboot mit Elektromotor ohne Fahrerlaubnis geführt werden?

- A.** Die Antriebsleistung beträgt **höchstens 7,5 Kilowatt Betriebsart S1 (Dauerbetrieb)**.
- B.** Bis zu einer Antriebsleistung von 11,03 Kilowatt Betriebsart S1 (Dauerbetrieb).
- C.** Es darf immer ohne Fahrerlaubnis geführt werden, unabhängig von der Antriebsleistung.
- D.** Es darf nie ohne Fahrerlaubnis geführt werden, unabhängig von der Antriebsleistung.

РУССКИЙ

Вопрос 59: При каких условиях прогулочное судно с электродвигателем может управляться без удостоверения?

- A.** Мощность двигателя не превышает 7,5 киловатт в режиме S1 (непрерывная работа).
- B.** До мощности двигателя 11,03 киловатт в режиме S1 (непрерывная работа).
- C.** Оно всегда может управляться без удостоверения, независимо от мощности двигателя.
- D.** Оно никогда не может управляться без удостоверения, независимо от мощности двигателя.

DEUTSCH

Welche Vorkehrungen sind für das längere Verlassen des Fahrzeugs zu treffen?

- A. Kraftstoff- und Wassertank auffüllen und das Bordnetz aufladen.
- B. Fahrzeug seefest hinterlassen und den Hafenmeister verständigen.
- C. Tagestank schließen und Kraftstofffilter entwässern.

D. **Alle Seeventile schließen** und den **Hauptschalter des Bordnetzes ausschalten**.

РУССКИЙ

Вопрос 60: Какие меры предосторожности следует принять при длительном оставлении судна?

- A. Заполнить топливные и водяные баки и зарядить бортовую сеть.
- B. Оставить судно в мореходном состоянии и уведомить начальника порта.
- C. Закрыть дневной бак и слить топливный фильтр.

D. **Закрыть все кингстоны** и **выключить главный выключатель бортовой сети**.

DEUTSCH

Wie ist ein enges Gewässer zu befahren, wenn man sich am Ufer festgemachten Fahrzeugen nähert?

- A. Auf Höhe der festgemachten Fahrzeuge aufstoppen und überprüfen, dass kein Dritter behindert oder geschädigt wird.
- B. Beibehaltung der Geschwindigkeit, um durch Gleitfahrt schädlichen Sog und Wellenschlag auszuschließen.
- C. Verringerung der Geschwindigkeit, um schädlichen Sog und Wellenschlag zu vermeiden.**
- D. Verringerung der Geschwindigkeit und nötigenfalls vom Rechtsfahrgebot abweichen.

РУССКИЙ

Вопрос 61: Как следует проходить узкий водный путь, приближаясь к судам, пришвартованным к берегу?

- A. Остановиться на уровне пришвартованных судов и убедиться, что никакая третья сторона не будет затруднена или повреждена.
- B. Сохранить скорость, чтобы исключить вредное воздействие от волн и струй за счёт глиссирования.
- C. Уменьшить скорость, чтобы избежать вредного воздействия от волн и струй.**
- D. Уменьшить скорость и при необходимости отклониться от правила держаться правой стороны.

DEUTSCH

Wo sollen die Gasbehälter einer Flüssiggasanlage gelagert werden?

A. Möglichst auf dem Vorschiff, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach außenbords hat.

B. Möglichst unten im Schiff, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der in Bodenhöhe eine Öffnung nach außenbords hat.

C. Möglichst **an Deck**, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der **in Bodenhöhe** eine **Öffnung nach außenbords** hat.

D. Möglichst an Deck, geschützt vor Sonneneinstrahlung, sonst in einem besonders abgeschlossenen Raum für Gasbehälter, der oben belüftet ist.

РУССКИЙ

Вопрос 62: Где должны храниться газовые баллоны системы сжиженного газа?

A. Предпочтительно на носу судна, защищённые от солнечного света, в противном случае в специально закрытом помещении для газовых баллонов, которое имеет отверстие наружу на уровне пола.

B. Предпочтительно внизу судна, защищённые от солнечного света, в противном случае в специально закрытом помещении для газовых баллонов, которое имеет отверстие наружу на уровне пола.

C. Предпочтительно **на палубе**, защищённые от солнечного света, в противном случае в специально закрытом помещении для газовых баллонов, которое имеет **отверстие наружу на уровне пола**.

D. Предпочтительно на палубе, защищённые от солнечного света, в противном случае в специально закрытом помещении для газовых баллонов, которое вентилируется сверху.

DEUTSCH

Warum sind die Flüssiggase Propan und Butan an Bord besonders gefährlich?

- A.** Beide Gase sind **schwerer als Luft** und bilden mit Luft ein explosives Gemisch.
- B.** Beide Gase sind schwerer als Wasser und bilden mit Wasser ein explosives Gemisch.
- C.** Beide Gase sind leichter als Luft und bilden mit Luft ein explosives Gemisch.
- D.** Beide Gase sind schwerer als Luft und bilden mit Wasser ein explosives Gemisch.

РУССКИЙ

Вопрос 63: Почему сжиженные газы пропан и бутан особенно опасны на борту?

- A.** Оба газа **тяжелее воздуха** и образуют с воздухом взрывоопасную смесь.
- B.** Оба газа тяжелее воды и образуют с водой взрывоопасную смесь.
- C.** Оба газа легче воздуха и образуют с воздухом взрывоопасную смесь.
- D.** Оба газа тяжелее воздуха и образуют с водой взрывоопасную смесь.

DEUTSCH

Was ist zu tun, wenn Flüssiggas in das Innere des Bootes gelangt?

- A. Gasleitung entleeren und die Gasfreiheit mit dem Feuerzeug prüfen sowie über Funk oder Mobiltelefon Hilfe anfordern.
- B. Gasleitung entleeren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keine Telefone benutzen.
- C. Gaszuführung absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und per Telefon Hilfe holen.
- D. **Gaszuführung absperren** und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und **keinen Funk und keine Mobiltelefone benutzen**.

РУССКИЙ

Вопрос 64: Что следует делать, если сжиженный газ попал внутрь лодки?

- A. Опорожнить газопровод и проверить отсутствие газа с помощью зажигалки, а также запросить помощь по радио или мобильному телефону.
- B. Опорожнить газопровод и обеспечить вентиляцию. Кроме того, не включать электрические выключатели и не использовать телефоны.
- C. Перекрыть подачу газа и обеспечить вентиляцию. Кроме того, не включать электрические выключатели и вызвать помощь по телефону.
- D. **Перекрыть подачу газа и обеспечить вентиляцию. Кроме того, не включать электрические выключатели и не использовать радио и мобильные телефоны.**

DEUTSCH

Was ist vor Inbetriebnahme einer Flüssiggasanlage zu prüfen?

- A. Die Anlage muss abgenommen sein, die Inbetriebnahme darf nur durch eine besonders geprüfte Person erfolgen.
- B. Die Anlage muss abgenommen sein und jährlich überprüft werden. Die Inbetriebnahme darf nur durch eine besonders geprüfte Person erfolgen.
- C. Die Anlage muss abgenommen sein, Leitungen und Anschlüsse müssen dicht sein. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.**
- D. Die Abnahme der Anlage darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Haupthahn und andere Absperrventile sind zu öffnen.

РУССКИЙ

Вопрос 65: Что необходимо проверить перед вводом в эксплуатацию установки сжиженного газа?

- A. Установка должна быть принята, ввод в эксплуатацию может осуществляться только специально аттестованным лицом.
- B. Установка должна быть принята и ежегодно проверяться. Ввод в эксплуатацию может осуществляться только специально аттестованным лицом.
- C. Установка должна быть принята, трубопроводы и соединения должны быть герметичными. Главный кран и другие запорные клапаны должны быть открыты.**
- D. Приемка установки не должна быть старше трех лет. Главный кран и другие запорные клапаны должны быть открыты.

DEUTSCH

Was ist zu beachten, wenn eine Flüssiggasanlage außer Betrieb gesetzt wird?

- A. Die Anlage ist gasfrei zu machen.
- B. Der Flüssiggasbehälter ist vollständig zu entleeren.
- C. **Hauptthahn** und **Absperrventile** sind **zu schließen**.
- D. Gasflasche fachgerecht entsorgen.

РУССКИЙ

Вопрос 66: Что необходимо учитывать при выводе из эксплуатации системы сжиженного газа?

- A. Система должна быть освобождена от газа.
- B. Контейнер для сжиженного газа должен быть полностью опорожнён.
- C. Основной кран и **запорные клапаны** должны быть **закрыты**.
- D. Газовый баллон должен быть утилизирован надлежащим образом.

DEUTSCH

Wie oft muss man aufblasbare Rettungsmittel warten lassen?

- A. Jährlich, jeweils vor Beginn der Wassersportsaison.
- B. Jährlich und nach jedem Einsatz oder Übungsgebrauch.
- C. Entsprechend der Herstellerangabe, mindestens alle 3 Jahre.

D. Entsprechend der **Herstellerangabe**, **mindestens alle 2 Jahre**.

РУССКИЙ

Вопрос 67: Как часто необходимо обслуживать надувные спасательные средства?

- A. Ежегодно, перед началом сезона водных видов спорта.
- B. Ежегодно и после каждого использования или тренировки.
- C. Согласно указаниям производителя, не реже одного раза в 3 года.

D. Согласно **указаниям производителя**, **не реже одного раза в 2 года**.

DEUTSCH

Welcher Feuerlöscher ist für Sportboote zweckmäßig und wie oft muss man einen Feuerlöscher überprüfen lassen?

- A. CO2-Feuerlöscher, mindestens alle 2 Jahre.
- B. Feuerlöscher mit Löschschaum, mindestens einmal pro Jahr.
- C. ABC-Pulver- und Schaumlöscher, mindestens alle 2 Jahre.**
- D. ABC-Pulverlöscher, mindestens einmal pro Jahr.

РУССКИЙ

Вопрос 68: Какой огнетушитель подходит для прогулочных судов и как часто необходимо проверять огнетушитель?

- A. Огнетушитель с CO2, не реже одного раза в 2 года.
- B. Огнетушитель с пеной, не реже одного раза в год.
- C. Огнетушитель с порошком ABC и пеной, не реже одного раза в 2 года.**
- D. Огнетушитель с порошком ABC, не реже одного раза в год.

DEUTSCH

Welche Maßnahmen muss man ergreifen, um einen Brand mit dem Feuerlöscher wirksam zu bekämpfen?

- A. Handhabungshinweise durchlesen und den Feuerlöscher sofort einsetzen, dabei das Feuer möglichst von unten bekämpfen.
- B. Luftzufuhr verhindern und den Feuerlöscher mit sparsamen Löschstrahlstößen einsetzen, dabei das Feuer möglichst von oben bekämpfen.
- C. Luftzufuhr verhindern, Feuerlöscher erst am Brandherd einsetzen und das Feuer möglichst von unten bekämpfen.**
- D. Rauchabzug sicherstellen und Feuerlöscher rechtzeitig einsetzen, dabei den Löschstrahl möglichst in die lodernden Flammen halten.

РУССКИЙ

Вопрос 69: Какие меры необходимо предпринять для эффективной борьбы с пожаром с помощью огнетушителя?

- A. Прочитать инструкции по эксплуатации и немедленно использовать огнетушитель, бороться с огнем по возможности снизу.
- B. Предотвратить поступление воздуха и использовать огнетушитель с экономными выбросами струи тушения, бороться с огнем по возможности сверху.
- C. Предотвратить поступление воздуха, использовать огнетушитель только у очага пожара и бороться с огнем по возможности снизу.**
- D. Обеспечить отвод дыма и своевременно использовать огнетушитель, направляя струю тушения по возможности в пылающие языки пламени.

DEUTSCH

Wie hat man sich nach einem Zusammenstoß zu verhalten?

- A. Hilfe leisten und so lange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist; Notsignal geben.
- B. Hilfe leisten und so lange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist; **alle erforderlichen Daten austauschen**.
- C. Hilfe leisten und so lange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist; Verschlusszustand herstellen.
- D. Hilfe leisten und so lange am Unfallort bleiben, bis ein weiterer Beistand nicht mehr erforderlich ist; die Wasserschutzpolizei benachrichtigen.

РУССКИЙ

Вопрос 70: Как следует действовать после столкновения?

- A. Оказать помощь и оставаться на месте происшествия до тех пор, пока дальнейшая помощь не будет больше необходима; подать сигнал бедствия.
- B. Оказать помощь и оставаться на месте происшествия до тех пор, пока дальнейшая помощь не будет больше необходима; **обменяться всей необходимой информацией**.
- C. Оказать помощь и оставаться на месте происшествия до тех пор, пока дальнейшая помощь не будет больше необходима; установить состояние закрытия.
- D. Оказать помощь и оставаться на месте происшествия до тех пор, пока дальнейшая помощь не будет больше необходима; уведомить водную полицию.

DEUTSCH

Welche Faktoren sind hauptsächlich für das Wettergeschehen, also für Wind und Niederschläge, ausschlaggebend?

- A.** Luftdruckänderung, **Luftfeuchtigkeit** und **Temperatur**.
- B.** Luftdruckänderung, Sonneneinstrahlung und Höhenlage.
- C.** Luftdruckänderung, Luftfeuchtigkeit und Jahreszeit.
- D.** Luftdruckänderung, Tageszeit und Temperatur.

РУССКИЙ

Вопрос 71: Какие факторы в основном определяют погодные явления, такие как ветер и осадки?

- A.** Изменение атмосферного давления, **влажность** и **температура**.
- B.** Изменение атмосферного давления, солнечная радиация и высота.
- C.** Изменение атмосферного давления, влажность и время года.
- D.** Изменение атмосферного давления, время суток и температура.

DEUTSCH

In welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden?

- A. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen oder erhebliche Sachwerte besteht und daher Hilfe benötigt wird.
- B. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht oder das Schiff nicht mehr sicher manövriert werden kann.
- C. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird.**
- D. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen, erhebliche Sachwerte oder die maritime Umwelt besteht.

РУССКИЙ

Вопрос 72: В какой ситуации разрешается подавать сигналы бедствия?

- A. Когда существует опасность для жизни или здоровья людей или значительного имущества, и поэтому требуется помощь.
- B. Когда существует опасность для жизни или здоровья людей, или судно больше не может безопасно маневрировать.
- C. Когда существует опасность для жизни или здоровья людей, и поэтому требуется помощь.**
- D. Когда существует опасность для жизни или здоровья людей, значительного имущества или морской среды.

DEUTSCH

Für welche Sportboote ist der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschiffahrtsstraßen vorgeschrieben?

A. Für Sportboote von weniger als 11,03 kW (15 PS) Nutzleistung bei Verwendung eines Verbrennungsmotors bzw. 7,5 kW bei Verwendung eines Elektromotors Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) und weniger als 20 m Länge.

B. Für Sportboote von **mehr als 11,03kW(15PS)** Nutzleistung bei Verwendung eines Verbrennungsmotors bzw. 7,5 kW bei Verwendung eines Elektromotors Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) und **weniger als 20 m Länge**.

C. Für Sportboote von mehr als 11,03 kW (15 PS) Nutzleistung bei Verwendung eines Verbrennungsmotors bzw. 7,5 kW bei Verwendung eines Elektromotors Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) und mehr als 20 m Länge.

D. Für Sportboote von weniger als 11,03 kW (15 PS) Nutzleistung bei Verwendung eines Verbrennungsmotors bzw. 7,5 kW bei Verwendung eines Elektromotors Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) und mehr als 20 m Länge.

РУССКИЙ

Вопрос 73: Для каких прогулочных судов требуется удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях?

A. Для прогулочных судов с полезной мощностью менее 11,03 кВт (15 л.с.) при использовании двигателя внутреннего сгорания или 7,5 кВт при использовании электродвигателя в режиме S1 (непрерывная работа) и длиной менее 20 м.

B. Для прогулочных судов с полезной мощностью **более 11,03 кВт (15 л.с.)** при использовании двигателя внутреннего сгорания или 7,5 кВт при использовании электродвигателя в режиме S1 (непрерывная работа) и длиной менее 20 м.

C. Для прогулочных судов с полезной мощностью более 11,03 кВт (15 л.с.) при использовании двигателя внутреннего сгорания или 7,5 кВт при использовании электродвигателя в режиме S1 (непрерывная работа) и длиной более 20 м.

D. Для прогулочных судов с полезной мощностью менее 11,03 кВт (15 л.с.) при использовании двигателя внутреннего сгорания или 7,5 кВт при использовании электродвигателя в режиме S1 (непрерывная работа) и длиной более 20 м.

DEUTSCH

Auf welchen Gewässern gilt der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschiffahrtsstraßen?

- A. Auf allen Seewasserstraßen.
- B. Auf allen Landesgewässern.
- C. Auf den Bundeswasserstraßen im Binnenbereich.**
- D. Auf den Bundeswasserstraßen und allen Landesgewässern.

РУССКИЙ

Вопрос 74: На каких водах действует удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях?

- A. На всех морских водных путях.
- B. На всех государственных водах.
- C. На федеральных водных путях во внутренней области.**
- D. На федеральных водных путях и всех государственных водах.

DEUTSCH

Aus welchen Gründen muss der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen entzogen werden?

- A. Bei zweifelhafter Tauglichkeit wegen Alkoholmissbrauch.
- B. Bei fehlender Zuverlässigkeit nach einer begangener Ordnungswidrigkeit.
- C. Bei zweifelhafter Zuverlässigkeit aus Altersgründen.
- D. Bei **fehlender Tauglichkeit** oder **fehlender Zuverlässigkeit**.

РУССКИЙ

Вопрос 75: По каким причинам должно быть отозвано удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях?

- A. В случае сомнительной пригодности из-за злоупотребления алкоголем.
- B. В случае ненадежности после совершенного административного правонарушения.
- C. В случае сомнительной надежности по возрастным причинам.
- D. В случае отсутствия пригодности или ненадежности.

DEUTSCH

Was beinhaltet die allgemeine Sorgfaltspflicht?

- A.** Vermeidung der Gefährdung von Menschenleben, von Beschädigungen an Fahrzeugen, Anlagen oder Ufern, Behinderung der Schifffahrt und Beeinträchtigung der Umwelt.
- B.** Es ist alles zu tun, was zur Vermeidung von Beschädigungen an Fahrzeugen, Anlagen oder Ufern, Behinderung der Schifffahrt und Beeinträchtigung der Umwelt nötig ist.
- C.** Gefährdung von Menschenleben, Beschädigungen an Fahrzeugen, Anlagen oder Ufern und Beeinträchtigung der Umwelt.
- D.** Es ist alles zu tun, was zur Vermeidung der Gefährdung von Menschenleben, Behinderung der Schifffahrt und Beeinträchtigung der Umwelt nötig ist.

РУССКИЙ

Вопрос 76: Что включает в себя общая обязанность заботы?

- A.** Избегание угрозы жизни людей, повреждений судов, сооружений или берегов, препятствий для судоходства и ухудшения состояния окружающей среды.
- B.** Необходимо сделать всё, что нужно для предотвращения повреждений судов, сооружений или берегов, препятствий для судоходства и ухудшения состояния окружающей среды.
- C.** Угроза жизни людей, повреждения судов, сооружений или берегов и ухудшение состояния окружающей среды.
- D.** Необходимо сделать всё, что нужно для предотвращения угрозы жизни людей, препятствий для судоходства и ухудшения состояния окружающей среды.

DEUTSCH

Unter welchen Umständen darf von den geltenden Bestimmungen über das Verhalten im Verkehr auf den Binnenschifffahrtsstraßen abgewichen werden?

- A.** Bei **unmittelbar drohender Gefahr für sich oder andere**.
- B.** Bei mittelbar drohender Gefahr für sich oder andere.
- C.** Bei unmittelbar bevorstehender Begegnung.
- D.** Bei unmittelbar bevorstehendem Überholvorgang.

РУССКИЙ

В каких случаях допускается отклонение от действующих правил поведения на внутренних водных путях?

- A.** При непосредственной угрозе **для себя или других**.
- B.** При косвенной угрозе для себя или других.
- C.** При неминуемой встрече.
- D.** При неминуемом обгоне.

DEUTSCH

Welche Anforderungen neben der körperlichen und geistigen Tauglichkeit und fachlichen Eignung muss der Führer eines Sportbootes auf Binnenschiffahrtsstraßen erfüllen, wenn die größte Nutzleistung der Antriebsmaschine 11,03 kW bei Verbrennungsmotoren bzw. 7,5 kW bei Elektromotoren Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) oder weniger beträgt?

- A. Mindestalter 14 Jahre.
- B. Besitz eines Sportbootführerscheins mit dem Geltungsbereich Binnenschiffahrtsstraßen für Sportboote mit Antriebsmaschine oder eines gleichgestellten Befähigungszeugnisses.
- C. Nachweis der Zuverlässigkeit.

D. **Mindestalter 16 Jahre.**

РУССКИЙ

Вопрос 78: Какие требования, помимо физической и психической пригодности и профессиональной компетентности, должен выполнять оператор прогулочного судна на внутренних водных путях, если максимальная полезная мощность двигателя составляет 11,03 кВт для двигателей внутреннего сгорания или 7,5 кВт для электродвигателей в режиме S1 (непрерывная работа) или менее?

- A. Минимальный возраст 14 лет.
- B. Наличие удостоверения на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях для прогулочных судов с двигателем или эквивалентного свидетельства о квалификации.
- C. Подтверждение надежности.

D. **Минимальный возраст 16 лет.**

DEUTSCH

Welche Anforderungen neben der körperlichen und geistigen Tauglichkeit und fachlichen Eignung muss der Führer eines Sportbootes auf dem Rhein erfüllen, wenn die Nutzleistung der Antriebsmaschine mehr als 11,03 kW bei Verbrennungsmotoren bzw. 7,5 kW bei Elektromotoren Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) beträgt?

A. Nachweis der Zuverlässigkeit.

B. Besitz eines **Sportbootführerscheins** mit dem Geltungsbereich **Binnenschifffahrtsstraßen** für Sportboote mit **Antriebsmaschine** oder eines **gleichgestellten Befähigungszeugnisses**.

C. Mindestens 14 Jahre.

D. Mindestalter 16 Jahre.

РУССКИЙ

Вопрос 79: Какие требования, помимо физической и психической пригодности и профессиональной квалификации, должен выполнять оператор прогулочного судна на Рейне, если мощность двигателя превышает 11,03 кВт для двигателей внутреннего сгорания или 7,5 кВт для электродвигателей в режиме работы S1 (непрерывная работа)?

A. Подтверждение надежности.

B. Наличие удостоверения на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях для прогулочных судов с **двигателем** или эквивалентного свидетельства о компетентности.

C. Не менее 14 лет.

D. Минимальный возраст 16 лет.

DEUTSCH

Welche Anforderungen werden an die Person gestellt, mit der der Schiffführer das Ruder eines Sportbootes mit Antriebsmaschine auf Binnenschifffahrtstraßen besetzen will?

A. Sie muss **mindestens 16 Jahre alt** und **körperlich, geistig und fachlich geeignet** sein.

B. Sie muss mindestens 18 Jahre alt und körperlich, geistig und fachlich geeignet sein.

C. Sie muss mindestens 14 Jahre alt und körperlich, geistig und fachlich geeignet sein.

D. Sie muss mindestens 16 Jahre alt und Inhaber des Sportbootführerscheins mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen für Sportboote mit Antriebsmaschine sein.

РУССКИЙ

Вопрос 80: Какие требования предъявляются к лицу, с которым капитан хочет укомплектовать руль прогулочного судна с двигателем на внутренних водных путях?

A. Он должен быть не моложе 16 лет и **физически, умственно и технически пригоден**.

B. Он должен быть не моложе 18 лет и физически, умственно и технически пригоден.

C. Он должен быть не моложе 14 лет и физически, умственно и технически пригоден.

D. Он должен быть не моложе 16 лет и обладать удостоверением на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях для прогулочных судов с двигателем.

DEUTSCH

Wo erhält man Auskünfte über Verkehrsbeschränkungen und aktuelle Informationen über Binnenschifffahrtsstraßen?

- A. In der Binnenschiffsuntersuchungsordnung.
- B. Bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, im Internet unter www.elwis.de und bei der Wasserschutzpolizei.**
- C. Bei einem Wasserwirtschaftsamt und bei der Wasserschutzpolizei.
- D. In der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung Teil II.

РУССКИЙ

Вопрос 81: Где можно получить информацию о транспортных ограничениях и актуальную информацию о внутренних водных путях?

- A. В Правилах осмотра внутренних судов.
- B. В Управлении водных путей и судоходства, в интернете на сайте www.elwis.de и у водной полиции.**
- C. В управлении водного хозяйства и у водной полиции.
- D. В Правилах внутреннего судоходства, часть II.

DEUTSCH

Wozu muss der Rudergänger eines Sportbootes zur sicheren Steuerung in der Lage sein?

- A. Alle Schallzeichen wahrnehmen zu können und nach allen Seiten genügend freie Sicht zu haben.
- B. Alle Informationen und Weisungen zu empfangen und zu geben.
- C. Alle Informationen und Weisungen zu empfangen und zu geben und nach allen Seiten genügend freie Sicht zu haben.
- D. Alle Informationen und Weisungen zu empfangen und zu geben, **alle Schallzeichen wahrzunehmen** und **nach allen Seiten genügend freie Sicht** zu haben.

РУССКИЙ

Вопрос 82: Что должен уметь рулевой прогулочного судна для безопасного управления?

- A. Воспринимать все звуковые сигналы и иметь достаточную видимость во всех направлениях.
- B. Принимать и передавать всю информацию и указания.
- C. Принимать и передавать всю информацию и указания и иметь достаточную видимость во всех направлениях.
- D. Принимать и передавать **всю информацию и указания**, воспринимать **все звуковые сигналы** и иметь достаточную видимость во всех направлениях.

DEUTSCH

Bis zu welcher Schiffslänge berechtigt der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschiffahrtsstraßen zum Führen eines Sportbootes auf Binnenschiffahrtsstraßen?

- A. Bis zu einer Länge von weniger als 25 m (ohne Ruder und Bugspriet).
- B. Bis zu einer Länge von weniger als 25 m (mit Ruder und Bugspriet).
- C. Bis zu einer Länge von weniger als 15 m (mit Ruder und Bugspriet).
- D. Bis zu einer Länge von weniger als 20 m (ohne Ruder und Bugspriet).**

РУССКИЙ

Вопрос 83: До какой длины судна удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях разрешает управление прогулочным судном на внутренних водных путях?

- A. До длины менее 25 м (без учета руля и бушприта).
- B. До длины менее 25 м (с учетом руля и бушприта).
- C. До длины менее 15 м (с учетом руля и бушприта).
- D. До длины менее 20 м (без учета руля и бушприта).**

DEUTSCH

Wo findet man die allgemeinen Verkehrsregeln für die Binnenschifffahrtsstraßen und den Rhein?

- A. Binnenschiffsuntersuchungsordnung, Rheinschifffahrtspolizeiverordnung.
- B. Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung, Rheinschifffahrtspolizeiverordnung.**
- C. Moselschifffahrtspolizeiverordnung, Donauschifffahrtspolizeiverordnung.
- D. Wassermotorräderverordnung, Wasserskiverordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 84: Где можно найти общие правила движения для внутренних водных путей и Рейна?

- A. Положение о проверке внутренних судов, Положение о полиции судоходства на Рейне.
- B. Правила внутренних водных путей, Положение о полиции судоходства на Рейне.**
- C. Положение о полиции судоходства на Мозеле, Положение о полиции судоходства на Дунае.
- D. Положение о водных мотоциклах, Положение о водных лыжах.

DEUTSCH

Wo findet man die allgemeinen Verkehrsregeln für die Mosel und die Donau?

- A. Moselschiffahrtspolizeiverordnung, Donauschiffahrtspolizeiverordnung.**
- B. Wassermotorräderverordnung, Wasserskiverordnung.
- C. Moselschiffahrtspolizeiverordnung, Binnenschiffsuntersuchungsordnung.
- D. Donauschiffahrtspolizeiverordnung, Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 85: Где можно найти общие правила движения для Мозеля и Дуная?

- A. Постановление о полиции судоходства на Мозеле, Постановление о полиции судоходства на Дунае.**
- B. Постановление о водных мотоциклах, Постановление о водных лыжах.
- C. Постановление о полиции судоходства на Мозеле, Положение о проверке внутренних судов.
- D. Постановление о полиции судоходства на Дунае, Правила внутреннего водного пути.

DEUTSCH

Wo findet man Regeln für den Verkehr von Wassermotorrädern und für das Wasserskilaufen?

A. Wassermotorräderverordnung, Wasserskiverordnung.

B. Moselschiffahrtspolizeiverordnung, Donauschiffahrtspolizeiverordnung.

C. Moselschiffahrtspolizeiverordnung, Binnenschiffsuntersuchungsordnung.

D. Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung, Rheinschiffahrtspolizeiverordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 86: Где можно найти правила для эксплуатации водных мотоциклов и катания на водных лыжах?

A. Положение о водных мотоциклах, Положение о водных лыжах.

B. Положение о полиции судоходства на Мозеле, Положение о полиции судоходства на Дунае.

C. Положение о полиции судоходства на Мозеле, Положение о проверке внутренних судов.

D. Правила внутреннего судоходства, Положение о полиции судоходства на Рейне.

DEUTSCH

Welche Maßnahmen sind zu treffen, wenn das Fahrzeug innerhalb des Fahrwassers bzw der Fahrrinne Grundberührung hat?

- A.** Ein Baggerunternehmen ist zu verständigen, damit das Hindernis beseitigt wird.
- B.** Die Wasserschutzpolizei oder die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist mit genauer Angabe der Schiffsdaten zu informieren.
- C.** Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung oder die Wasserschutzpolizei ist mit **genauer Angabe der Hindernisstelle** zu benachrichtigen.
- D.** Das Fahrzeug verbleibt vor Ort bis die Wasserschutzpolizei eintrifft.

РУССКИЙ

Вопрос 87: Какие меры следует предпринять, если судно касается грунта внутри фарватера или канала?

- A.** Необходимо связаться с дноуглубительной компанией для устранения препятствия.
- B.** Необходимо проинформировать водную полицию или администрацию водных путей и судоходства с точным указанием данных судна.
- C.** Необходимо уведомить администрацию водных путей и судоходства или водную полицию с точным указанием места нахождения препятствия.
- D.** Судно остается на месте до прибытия водной полиции.

DEUTSCH

Was versteht man unter "Fahrwasser"?

- A. Es ist der Teil der Wasserstraße, deren Tiefe bei 2,50 m und mehr beginnt.
- B. Den Teil der Wasserstraße, in dem für den durchgehenden Schiffsverkehr bestimmte Breiten und Tiefen vorgehalten bzw. angestrebt werden.
- C. Es ist der Teil der Wasserstraße, der durch die Ufer begrenzt ist.
- D. Den Teil der Wasserstraße, der den örtlichen Umständen nach vom durchgehenden Schiffsverkehr benutzt wird.

РУССКИЙ

Вопрос 88: Что подразумевается под 'фарватером'?

- A. Это часть водного пути, где глубина начинается от 2,50 м и более.
- B. Часть водного пути, в которой для сквозного судоходства поддерживаются или стремятся к определённым ширинам и глубинам.
- C. Это часть водного пути, ограниченная берегами.
- D. Часть водного пути, которая используется сквозным судоходством в соответствии с местными условиями.

DEUTSCH

Was versteht man unter "Fahrrinne"?

- A. Es ist der Teil der Wasserstraße, deren Breite mindestens 150 m und deren Tiefe mindestens 3,00 m beträgt.
- B. Den Teil der Wasserstraße, der den örtlichen Umständen nach vom durchgehenden Schiffsverkehr benutzt wird.
- C. Es ist der Teil der Wasserstraße, deren Breite mindestens 88 m und deren Tiefe mindestens 2,50 m beträgt.
- D. Es ist der Teil der Wasserstraße, in dem **für den durchgehenden Schiffsverkehr bestimmte Breiten und Tiefen vorgehalten bzw. angestrebt** werden.

РУССКИЙ

Вопрос 89: Что понимается под термином 'фарватер'?

- A. Это часть водного пути, ширина которой составляет не менее 150 м, а глубина не менее 3,00 м.
- B. Часть водного пути, которая используется для непрерывного судоходства в соответствии с местными условиями.
- C. Это часть водного пути, ширина которой составляет не менее 88 м, а глубина не менее 2,50 м.
- D. Это часть водного пути, в которой **поддерживаются или стремятся** к определённым ширинам и глубинам **для непрерывного судоходства**.

DEUTSCH

Wie wird die Schifffahrt vom Erreichen bestimmter Wasserstände und Hochwassermarken informiert?

- A. Durch Aushang bei Wasserschutzpolizei-Stationen.
- B. Durch Nautischen Informationsfunk, Information im Rundfunk, im Fernsehen und im Internet.**
- C. Durch Aushang bei Hafenämtern und Schleusen.
- D. Durch Bekanntgaben der Hochwasserschutzzentrale.

РУССКИЙ

Вопрос 90: Как судоходство информируется о достижении определённых уровней воды и отметок паводка?

- A. Через объявления, размещённые на станциях водной полиции.
- B. Через радиовещание с навигационной информацией, информацию по радио, телевидению и в интернете.**
- C. Через объявления, размещённые в портовых управлениях и шлюзах.
- D. Через объявления центра защиты от паводков.

DEUTSCH

Wo kann der Sportbootfahrer vor Ort das Erreichen bestimmter Wasserstände und Hochwassermarken feststellen?

- A. An den Pegeln und ausgewiesenen Hochwassermarken.**
- B. An den Pegeln und den Einsenkungsmarken der Fahrzeuge.
- C. An den Aushängen bei Hafenämtern und Schleusen.
- D. An den Aushängen bei Wasserschutzpolizei-Stationen.

РУССКИЙ

Вопрос 91: Где оператор прогулочного судна может на месте определить достижение определённых уровней воды и отметок наводнения?

- A. На водомерных постах и обозначенных отметках наводнения.**
- B. На водомерных постах и осадочных отметках судов.
- C. На вывешенных объявлениях в портовых управлениях и шлюзах.
- D. На вывешенных объявлениях в станциях водной полиции.

DEUTSCH

Welche Auswirkungen kann das Erreichen der Hochwassermarke I für die Sportschifffahrt haben?

- A. Geschwindigkeitsbeschränkung und Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Sprechfunk.**
- B. Einstellung der Schifffahrt.
- C. Verbot der Schifffahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter.
- D. Überholverbot und Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Sprechfunk.

РУССКИЙ

Вопрос 92: Какие последствия может иметь достижение отметки высокого уровня воды I для прогулочного судоходства?

- A. Ограничение скорости и запрет на плавание для судов без радиосвязи.**
- B. Приостановка судоходства.
- C. Запрет на плавание ночью и в условиях плохой видимости.
- D. Запрет обгона и запрет на плавание для судов без радиосвязи.

DEUTSCH

Welche Auswirkungen hat das Erreichen der Hochwassermarke II für die Sportschifffahrt?

- A. Überholverbot und Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Sprechfunk.
- B. Verbot der Schifffahrt bei Nacht und unsichtigem Wetter.
- C. Geschwindigkeitsbeschränkung und Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Sprechfunk.
- D. **Einstellung der Schifffahrt.**

РУССКИЙ

Вопрос 93: Какие последствия имеет достижение отметки высокого уровня воды II для прогулочного судоходства?

- A. Запрет обгона и запрет на плавание для судов без радиосвязи.
- B. Запрет судоходства ночью и в условиях плохой видимости.
- C. Ограничение скорости и запрет на плавание для судов без радиосвязи.
- D. **Прекращение судоходства.**

DEUTSCH

In welche Richtung werden bei Flüssen die Uferseiten als rechtes bzw. linkes Ufer bezeichnet?

- A. Bei der Bergfahrt liegt die rechte Uferseite rechts.
- B. Bei der Talfahrt liegt die rechte Uferseite links.
- C. Von der Mündung bis zur Quelle.
- D. Von der Quelle bis zur Mündung.**

РУССКИЙ

В каком направлении берега рек обозначаются как правый или левый берег?

- A. При движении вверх по течению правый берег находится справа.
- B. При движении вниз по течению правый берег находится слева.
- C. От устья к истоку.
- D. От истока к устью.**

DEUTSCH

Was bedeutet "zu Berg" oder "Bergfahrt" auf Flüssen?

- A. Die Fahrt in Richtung Mündung.
- B. Die Fahrt mit der Strömung.
- C. Die Fahrt in Richtung Quelle.**
- D. Die Fahrt über Grund.

РУССКИЙ

Вопрос 95: Что означает 'вверх по течению' или 'вверх по реке' на реках?

- A. Путешествие в направлении устья.
- B. Путешествие по течению.
- C. Путешествие в направлении истока.**
- D. Скорость относительно грунта.

DEUTSCH

Was bedeutet "zu Berg" oder "Bergfahrt" auf Kanälen?

- A.** Die Fahrt, die in **Teil II** der **Binnenschiffverkehrsstraßen-Ordnung** als Fahrt "zu Berg" oder "Bergfahrt" festgelegt ist.
- B.** Die Fahrt, die in Teil I der Binnenschiffverkehrsstraßen-Ordnung als Fahrt "zu Berg" oder "Bergfahrt" festgelegt ist.
- C.** Die Fahrt in Richtung Quelle.
- D.** Die Fahrt gegen die Strömung.

РУССКИЙ

Вопрос 96: Что означает «вверх по течению» или «вверх по каналу» на каналах?

- A.** Плавание, определённое как «вверх по течению» или «вверх по каналу» в части II Правил внутреннего водного пути.
- B.** Плавание, определённое как «вверх по течению» или «вверх по каналу» в части I Правил внутреннего водного пути.
- C.** Плавание в направлении к истоку.
- D.** Плавание против течения.

DEUTSCH

Welche Zeichen begrenzen die Fahrrinne zum rechten Ufer?

- A. Grüne Spierentonnen oder Schwimmstangen.
- B. Rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.**
- C. Rote Spierentonnen oder Schwimmstangen.
- D. Grüne Spitztonnen oder Schwimmstangen.

РУССКИЙ

Вопрос 97: Какие знаки ограничивают фарватер у правого берега?

- A. Зелёные столбовые буи или плавучие вежи.
- B. Красные цилиндрические буи или плавучие вежи.**
- C. Красные столбовые буи или плавучие вежи.
- D. Зелёные конусные буи или плавучие вежи.

DEUTSCH

Welche Zeichen begrenzen die Fahrrinne zum linken Ufer?

- A. Rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.
- B. Grüne Spitztonnen oder Schwimmstangen.**
- C. Grüne Spierentonnen oder Schwimmstangen.
- D. Rote Spierentonnen oder Schwimmstangen.

РУССКИЙ

Вопрос 98: Какие знаки ограничивают фарватер к левому берегу?

- A. Красные цилиндрические буи или плавучие вежи.
- B. Зелёные конические буи или плавучие вежи.**
- C. Зелёные веховые буи или плавучие вежи.
- D. Красные веховые буи или плавучие вежи.

DEUTSCH

Welche Fahrinnenseite hat ein Bergfahrer an seiner Steuerbordseite und wie ist diese gekennzeichnet?

- A. Die rechte Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.
- B. Die linke Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.
- C. Die rechte Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch grüne Spitztonnen oder Schwimmstangen.
- D. Die **linke Fahrinnenseite**, gekennzeichnet durch **grüne Spitztonnen** oder Schwimmstangen.

РУССКИЙ

Вопрос 99: Какая сторона фарватера находится на правом борту у судна, идущего вверх по течению, и как она обозначена?

- A. Правая сторона фарватера, обозначенная красными цилиндрическими буями или плавучими вехами.
- B. Левая сторона фарватера, обозначенная красными цилиндрическими буями или плавучими вехами.
- C. Правая сторона фарватера, обозначенная зелёными коническими буями или плавучими вехами.
- D. Левая сторона фарватера, обозначенная зелёными коническими буями или плавучими вехами.

DEUTSCH

Was bedeutet eine rot-grün gestreifte Tonne oder Schwimmstange und was ist zu beachten?

- A. Fahrrinnenspaltung. Vorbeifahrt nur an Steuerbord möglich.
- B. Fahrrinnenspaltung. In Fahrtrichtung rechts halten.
- C. Fahrrinnenspaltung. In Fahrtrichtung links halten.
- D. Fahrrinnenspaltung. Vorbeifahrt an beiden Seiten möglich.**

РУССКИЙ

Вопрос 100: Что означает красно-зелёный полосатый буй или плавучий шест и на что следует обратить внимание?

- A. Разделение фарватера. Проход возможен только по правому борту.
- B. Разделение фарватера. Держитесь справа по направлению движения.
- C. Разделение фарватера. Держитесь слева по направлению движения.
- D. Разделение фарватера. Проход возможен с обеих сторон.**

DEUTSCH

Mit welchen Zeichen werden Hindernisse wie zum Beispiel Buhnen und Kribben an der rechten Seite der Wasserstraße bezeichnet?

- A. Stangen mit Toppzeichen: roter Kegel, Spitze nach oben, oder rot-weiß gestreifte Schwimmstange mit rotem Zylinder.
- B. Stangen mit Toppzeichen: grüner Kegel, Spitze nach unten, oder grün-weiß gestreifte Schwimmstange mit grünem Kegel.
- C. Stangen mit Toppzeichen: grüner Kegel, Spitze nach oben, oder grün-weiß gestreifte Schwimmstange mit grünem Kegel.
- D. Stangen mit Toppzeichen: roter Kegel, Spitze nach unten, oder rot-weiß gestreifte Schwimmstange mit rotem Zylinder.**

РУССКИЙ

Вопрос 101: Какими знаками обозначаются препятствия, такие как буны и дамбы, на правой стороне водного пути?

- A. Шесты с топовыми знаками: красный конус, вершина вверх, или красно-белая полосатая плавучая штанга с красным цилиндром.
- B. Шесты с топовыми знаками: зелёный конус, вершина вниз, или зелёно-белая полосатая плавучая штанга с зелёным конусом.
- C. Шесты с топовыми знаками: зелёный конус, вершина вверх, или зелёно-белая полосатая плавучая штанга с зелёным конусом.
- D. Шесты с топовыми знаками: красный конус, вершина вниз, или красно-белая полосатая плавучая штанга с красным цилиндром.**

DEUTSCH

Was kennzeichnet eine grün-weiß gestreifte Schwimmstange mit grünem Kegel, Spitze nach oben, oder eine grüne Tonne mit grün-weiß gestreiftem Aufsatz mit grünem Kegel, Spitze nach oben?

- A. **Hindernis** an der **linken Seite** der Wasserstraße.
- B. Fahrrinnenrand an der linken Seite der Wasserstraße.
- C. Hindernis an der rechten Seite der Wasserstraße.
- D. Fahrrinnenrand an der rechten Seite der Wasserstraße.

РУССКИЙ

Вопрос 102: Что обозначает зелёно-белая полосатая плавучая вежа с зелёным конусом, вершиной вверх, или зелёный буй с зелёно-белым полосатым верхним знаком с зелёным конусом, вершиной вверх?

- A. **Препятствие** на **левой стороне** водного пути.
- B. Край фарватера на левой стороне водного пути.
- C. Препятствие на правой стороне водного пути.
- D. Край фарватера на правой стороне водного пути.

DEUTSCH

Was ist in Kanälen verboten?

- A. Wenden.
- B. **Ankern.**
- C. Überholen.
- D. Begegnen.

РУССКИЙ

Вопрос 103: Что запрещено в каналах?

- A. Поворот оверштаг.
- B. **Якорение.**
- C. Обгон.
- D. Расхождение.

DEUTSCH

Was bedeuten auf einem stillliegenden Fahrzeug zwei weiße Lichter übereinander?

- A. Ein stillliegender Schubverband.
- B. Ein Fahrzeug über 135 m.
- C. Ein Ankerlieger, dessen Anker die Schifffahrt gefährden kann.**
- D. Ein Ankerlieger, der zwei Anker ausgelegt hat.

РУССКИЙ

Вопрос 104: Что означают два белых огня, расположенные один над другим, на неподвижном судне?

- A. Неподвижный толкаемый состав.
- B. Судно длиной более 135 метров.
- C. Судно на якоре, чей якорь может представлять опасность для судоходства.**
- D. Судно на якоре с двумя выставленными якорями.

DEUTSCH

Welches Licht setzt ein stillliegendes Fahrzeug?

- A. Ein weißes Topplight und ein weißes Hecklicht.
- B. Ein von allen Seiten sichtbares weißes Blinklicht auf der Fahrwasserseite.
- C. Ein von allen Seiten sichtbares weißes Rundumlicht auf der Fahrwasserseite.**
- D. Die Seitenlichter und ein sichtbares weißes Rundumlicht.

РУССКИЙ

Вопрос 105: Какой огонь выставляет неподвижное судно?

- A. Белый топовый огонь и белый кормовой огонь.
- B. Круговой белый проблесковый огонь, видимый со всех сторон, на стороне фарватера.
- C. Круговой белый огонь, видимый со всех сторон, на стороне фарватера.**
- D. Бортовые огни и видимый круговой белый огонь.

DEUTSCH

Wie sind Anker am Tage bezeichnet, die die Schifffahrt behindern können?

- A. Mit einem grünen Döpper.
- B. Mit einem gelben Döpper.**
- C. Mit einem weißen Döpper.
- D. Mit einem roten Döpper.

РУССКИЙ

Вопрос 106: Как обозначаются якоря в дневное время, которые могут препятствовать судоходству?

- A. Зелёным буйком.
- B. Жёлтым буйком.**
- C. Белым буйком.
- D. Красным буйком.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Liegestelle für Fahrzeuge mit gesundheitsgefährdeten Stoffen, für Kleinfahrzeuge verboten.
- B. Liegestelle für alle Fahrzeuge, für Kleinfahrzeuge verboten.
- C. Liegestelle für Fahrzeuge mit **explosiven Stoffen**, für Kleinfahrzeuge verboten.
- D. Liegestelle für Fahrzeuge mit brennbaren Stoffen, für Kleinfahrzeuge verboten.

РУССКИЙ

Вопрос 107: Что означает этот навигационный знак?

- A. Стоянка для судов с опасными для здоровья веществами, для малых судов запрещено.
- B. Стоянка для всех судов, для малых судов запрещено.
- C. Стоянка для судов с взрывоопасными веществами, для малых судов запрещено.
- D. Стоянка для судов с легковоспламеняющимися веществами, для малых судов запрещено.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Tafelzeichen?

- A. Liegestelle für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, nicht für Kleinfahrzeuge.
- B. Liegestelle für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern, auch für Kleinfahrzeuge.
- C. Liegestelle für Fahrzeuge ohne gefährliche Güter, nicht für Kleinfahrzeuge.
- D. Liegestelle für Fahrzeuge ohne gefährliche Güter, auch für Kleinfahrzeuge.**

РУССКИЙ

Вопрос 108: Что означают эти навигационные знаки?

- A. Стоянка для судов с опасными грузами, не для малых судов.
- B. Стоянка для судов с опасными грузами, также для малых судов.
- C. Стоянка для судов без опасных грузов, не для малых судов.
- D. Стоянка для судов без опасных грузов, также для малых судов.**

DEUTSCH


Wo besteht ohne besondere Bezeichnung der Stellen bzw. Strecken ein allgemeines Liegeverbot?

- A. Auf **Schifffahrtskanälen** und **Schleusenkanälen**.
- B. Vor Brücken und Hochspannungsleitungen.
- C. Vor Brücken und nach Hochspannungsleitungen.
- D. Auf Schifffahrtskanälen und vor Schleusenkanälen.

РУССКИЙ

Вопрос 109: Где существует общее запрещение стоянки без специального обозначения мест или участков?

- A. На **судоходных каналах** и **шлюзовых каналах**.
- B. Перед мостами и линиями высокого напряжения.
- C. Перед мостами и после линий высокого напряжения.
- D. На судоходных каналах и перед шлюзовыми каналами.



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat das nachstehende Tafelzeichen?

- A. **Empfohlene Durchfahrtsöffnung**, Durchfahrt **in beide Richtungen erlaubt**.
- B. Die Durchfahrt ist nur durch diese Brückenöffnung und nur in eine Richtung gestattet.
- C. Empfohlene Durchfahrt, Durchfahrt in Gegenrichtung verboten.
- D. Die Durchfahrt ist nur durch diese Brückenöffnung und in beide Richtungen gestattet.

РУССКИЙ

Вопрос 110: Каково значение следующего навигационного знака?

- A. **Рекомендуемый проход**, проход разрешён в обоих направлениях.
- B. Проход разрешён только через этот пролёт моста и только в одном направлении.
- C. Рекомендуемый проход, проход в противоположном направлении запрещён.
- D. Проход разрешён только через этот пролёт моста и в обоих направлениях.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben die nachstehenden Tafelzeichen?

A. Die Durchfahrt ist nur durch diese Brückenöffnung und in beide Richtungen gestattet.

B. **Empfohlene Durchfahrt**, Durchfahrt in **Gegenrichtung verboten**.

C. Empfohlene Durchfahrtsöffnung, Durchfahrt in beide Richtungen erlaubt.

D. Die Durchfahrt ist nur durch diese Brückenöffnung und nur in eine Richtung gestattet.

РУССКИЙ


Вопрос 111: Каково значение следующих навигационных знаков?

A. Проход разрешён только через этот пролёт моста и в обоих направлениях.

B. **Рекомендуемый проход**, проход в противоположном направлении запрещён.

C. Рекомендуемый проход, проход в обоих направлениях разрешён.

D. Проход разрешён только через этот пролёт моста и только в одном направлении.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Tafelzeichen an Brücken?

- A. Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr.
- B. Durchfahrt nur außerhalb der beiden Tafeln erlaubt.
- C. Empfohlene Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln.
- D. Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln erlaubt.**

РУССКИЙ

Вопрос 112: Что означают эти навигационные знаки на мостах?

- A. Рекомендуемый проход с встречным движением.
- B. Проход разрешён только вне двух знаков.
- C. Рекомендуемый проход только между двумя знаками.
- D. Проход разрешён только между двумя знаками.**



DEUTSCH


Was bedeuten diese Tafelzeichen an Brücken?

- A. Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr.
- B. Empfohlene Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln.**
- C. Durchfahrt nur außerhalb der beiden Tafeln erlaubt.
- D. Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln erlaubt.

РУССКИЙ

Вопрос 113: Что означают эти навигационные знаки на мостах?

- A. Рекомендуемый проход с встречным движением.
- B. Рекомендуемый проход только между двумя знаками.**
- C. Проход разрешён только вне двух знаков.
- D. Проход разрешён только между двумя знаками.



DEUTSCH


Was bedeutet dieses Tafelzeichen an Brücken?

- A. Empfohlene Durchfahrt nur in eine Richtung.
- B. **Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr.**
- C. Empfohlene Durchfahrt ohne Gegenverkehr.
- D. Durchfahrt nur neben der Tafel erlaubt.

РУССКИЙ

Вопрос 114: Что означает этот навигационный знак на мостах?

- A. Рекомендуемый проход только в одном направлении.
- B. **Рекомендуемый проход с встречным движением.**
- C. Рекомендуемый проход без встречного движения.
- D. Проход разрешён только рядом с знаком.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Tafelzeichen an Brücken?

- A. Empfohlene Durchfahrt in beide Richtungen.
- B. Durchfahrt nur außerhalb der beiden Tafeln erlaubt.
- C. Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr.
- D. Empfohlene Durchfahrt **ohne Gegenverkehr**.

РУССКИЙ

Вопрос 115: Что означают эти навигационные знаки на мостах?

- A. Рекомендуемый проход в обоих направлениях.
- B. Проход разрешён только вне двух знаков.
- C. Рекомендуемый проход с встречным движением.
- D. Рекомендуемый проход **без встречного движения**.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen im Bereich eines Wehres?

- A. **Verbot der Durchfahrt** und **Sperrung der Schifffahrt**.
- B. Gesperrte Wasserfläche, jedoch für Kleinfahrzeuge mit Antriebsmaschine befahrbar.
- C. Schutzbedürftige Anlage.
- D. Gesperrte Wasserfläche, jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine befahrbar.

РУССКИЙ

Вопрос 116: Что означает этот навигационный знак в районе плотины?

- A. **Запрет прохода** и **закрытие судоходства**.
- B. Закрытая акватория, но доступна для малых судов с двигателем.
- C. Объект, требующий защиты.
- D. Закрытая акватория, но доступна для малых судов без двигателя.

DEUTSCH

Welche Bedeutung haben vor einer Schleuse ein rotes oder ein rotes und ein grünes Licht?

- A. Ausfahrt verboten, Öffnen der Schleuse wird vorbereitet.
- B. Einfahrt verboten, Schließen der Schleuse wird vorbereitet.
- C. Einfahrt verboten, Öffnen der Schleuse wird vorbereitet.**
- D. Ausfahrt verboten, Schließen der Schleuse wird vorbereitet.

РУССКИЙ

Вопрос 117: Какое значение имеют красный свет или красный и зелёный свет перед шлюзом?

- A. Выход запрещён, открытие шлюза готовится.
- B. Вход запрещён, закрытие шлюза готовится.
- C. Вход запрещён, открытие шлюза готовится.**
- D. Выход запрещён, закрытие шлюза готовится.

DEUTSCH

In welcher Reihenfolge fahren Fahrzeuge, die nicht Kleinfahrzeuge sind, und Kleinfahrzeuge, die gemeinsam geschleust werden sollen, in die Schleuse ein?

- A. Kleinfahrzeuge fahren vor den Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind und vor Aufforderung durch die Schleusenaufsicht in die Schleuse ein.
- B. Kleinfahrzeuge fahren vor den Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind und ohne Aufforderung durch die Schleusenaufsicht in die Schleuse ein.
- C. Kleinfahrzeuge fahren erst **nach den Fahrzeugen**, die nicht Kleinfahrzeuge sind und **nach Aufforderung durch die Schleusenaufsicht** in die Schleuse ein.**
- D. Kleinfahrzeuge fahren nach den Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind und ohne Aufforderung durch die Schleusenaufsicht in die Schleuse ein.

РУССКИЙ

Вопрос 118: В каком порядке суда, которые не являются малыми судами, и малые суда, которые должны быть шлюзованы вместе, входят в шлюз?

- A. Малые суда входят в шлюз перед судами, которые не являются малыми судами, и до указания надзора за шлюзом.
- B. Малые суда входят в шлюз перед судами, которые не являются малыми судами, и без указания надзора за шлюзом.
- C. Малые суда входят в шлюз **после судов**, которые не являются малыми судами, и по указанию надзора за шлюзом.**
- D. Малые суда входят в шлюз после судов, которые не являются малыми судами, и без указания надзора за шлюзом.

DEUTSCH

Mehrere Kleinfahrzeuge sollen gemeinsam vom Oberwasser in das Unterwasser geschleust werden. Worauf ist bei deren Einfahrt in die Schleuse und während des Schleusens besonders zu achten?

A. Das erste Kleinfahrzeug muss so weit einfahren, dass es beim Leeren der Schleuse nicht auf den Drempel aufsetzen kann. Die Festmacherleinen sind so zu bedienen, dass Stöße gegen Schleusenwände, Schleusentore, andere Fahrzeuge vermieden werden und ein sicheres Fieren der Leinen möglich ist.

B. **Das letzte Kleinfahrzeug** muss so weit einfahren, dass es **beim Leeren der Schleuse** nicht auf den Drempel aufsetzen kann. Die Festmacherleinen sind so zu bedienen, dass Stöße gegen Schleusenwände, Schleusentore, andere Fahrzeuge vermieden werden und ein sicheres Fieren der Leinen möglich ist.

C. Das erste Kleinfahrzeug muss so weit einfahren, dass es beim Füllen der Schleuse nicht auf den Drempel aufsetzen kann. Die Festmacherleinen sind so zu bedienen, dass Stöße gegen Schleusenwände, Schleusentore, andere Fahrzeuge vermieden werden und ein sicheres Fieren der Leinen möglich ist.

D. Das letzte Kleinfahrzeug muss so weit einfahren, dass es beim Füllen der Schleuse nicht auf den Drempel aufsetzen kann. Die Festmacherleinen sind so zu bedienen, dass Stöße gegen Schleusenwände, Schleusentore, andere Fahrzeuge vermieden werden und ein sicheres Fieren der Leinen möglich ist.

РУССКИЙ


Вопрос 119: Несколько малых судов должны быть вместе пропущены через шлюз из верхнего бьефа в нижний. На что следует особенно обратить внимание при входе в шлюз и во время шлюзования?

A. Первое малое судно должно войти настолько далеко, чтобы при опорожнении шлюза оно не могло сесть на порог. Швартовые концы должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать ударов о стены шлюза, ворота шлюза и другие суда, и обеспечить безопасное травление концов.

B. **Последнее малое судно** должно войти настолько далеко, чтобы **при опорожнении шлюза** оно не могло сесть на порог. Швартовые концы должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать ударов о стены шлюза, ворота шлюза и другие суда, и обеспечить безопасное травление концов.

C. Первое малое судно должно войти настолько далеко, чтобы при заполнении шлюза оно не могло сесть на порог. Швартовые концы должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать ударов о стены шлюза, ворота шлюза и другие суда, и обеспечить безопасное травление концов.

D. Последнее малое судно должно войти настолько далеко, чтобы при заполнении шлюза оно не могло сесть на порог. Швартовые концы должны быть обработаны таким образом, чтобы избежать ударов о стены шлюза, ворота шлюза и другие суда, и обеспечить безопасное травление концов.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter?

- A. Schubverband länger als 110 m.
- B. Schubverband kürzer als 110 m.
- C. Fahrzeug ohne Maschinenantrieb länger als 110 m.


D. Fahrzeug mit Maschinenantrieb länger als 110 m.

РУССКИЙ

Вопрос 120: Что означают эти огни?

- A. Толкаемый состав длиной более 110 м.
- B. Толкаемый состав длиной менее 110 м.
- C. Судно без двигателя длиной более 110 м.

D. Моторное судно длиной более 110 м.



DEUTSCH


Was bedeutet dieses Sichtzeichen?

- A. **Schleppfahrzeug an der Spitze** eines Schleppverbandes.
- B. Fahrzeug eines Schleppverbandes.
- C. Fahrzeug, das vor Anker liegt.
- D. Fahrzeuge mit Vorrang an einer Schleuse.

РУССКИЙ

Вопрос 121: Что означает этот визуальный сигнал?

- A. **Буксирное судно во главе** буксирного состава.
- B. Судно в составе буксирного состава.
- C. Судно на якоре.
- D. Суда с приоритетом в шлюзе.



DEUTSCH


Was bedeutet dieses Sichtzeichen?

- A. Schleppfahrzeug an der Spitze eines Schleppverbandes.
- B. Fahrzeug eines Schleppverbandes.**
- C. Fahrzeug, das vor Anker liegt.
- D. Fahrzeuge mit Vorrang an einer Schleuse.

РУССКИЙ

Вопрос 122: Что означает этот визуальный сигнал?

- A. Буксирное судно во главе буксирного каравана.
- B. Судно в составе буксирного каравана.**
- C. Судно на якоре.
- D. Суда с приоритетом в шлюзе.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter?

- A. Schubverband **in Fahrt von vorne.**
- B. Schubverband unter 110 m Länge.
- C. Schubverband in Fahrt von achtern.
- D. Schubverband vor Anker liegend.

РУССКИЙ

Вопрос 123: Что означают эти огни?

- A. Толкаемый состав **на ходу спереди.**
- B. Толкаемый состав длиной менее 110 м.
- C. Толкаемый состав на ходу сзади.
- D. Толкаемый состав на якоре.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter?

- A. Frei fahrende Fähre.
- B. Schubverband von Steuerbordseite.
- C. **Nicht frei fahrende Fähre.**
- D. Schubverband von achtern.

РУССКИЙ

Вопрос 124: Что означают эти огни?

- A. Паром, находящийся под управлением.
- B. Толкаемый состав с правого борта.
- C. **Паром, не находящийся под управлением.**
- D. Толкаемый состав с кормы.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter?

- A. Schubverband von achtern.
- B. Schubverband von Steuerbordseite.
- C. Frei fahrende Fähre.**
- D. Nicht frei fahrende Fähre.

РУССКИЙ

Вопрос 125: Что означают эти огни?

- A. Толкаемый состав с кормы.
- B. Толкаемый состав с правого борта.
- C. Паром на ходу.**
- D. Паром не на ходу.

DEUTSCH

Was bedeutet auf einem Fahrzeug ein blaues Licht?

- A. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.
- B. Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen. Abstand beim Stillliegen 100 m.
- C. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen. Abstand beim Stillliegen 50 m.


D. Fahrzeug hat **brennbare Stoffe** geladen. **Abstand beim Stillliegen 10 m.**

РУССКИЙ

Вопрос 126: Что означает синий огонь на судне?

- A. Судно надзорных органов в эксплуатации.
- B. Судно перевозит взрывчатые вещества. Держитесь на расстоянии 100 м при стоянке.
- C. Судно перевозит вредные для здоровья вещества. Держитесь на расстоянии 50 м при стоянке.

D. Судно перевозит **легковоспламеняющиеся вещества**. Держитесь на расстоянии 10 м при стоянке.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Sichtzeichen?

- A. Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen. Abstand beim Stillliegen 100 m.
- B. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 50 m.
- C. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.
- D. Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 10 m.**

РУССКИЙ

Вопрос 127: Что означает этот визуальный сигнал?

- A. Судно перевозит взрывчатые вещества, держитесь на расстоянии 100 м при стоянке.
- B. Судно перевозит вредные для здоровья вещества, держитесь на расстоянии 50 м при стоянке.
- C. Судно надзорных органов в эксплуатации.
- D. Судно перевозит легковоспламеняющиеся вещества, держитесь на расстоянии 10 м при стоянке.**

DEUTSCH


Was bedeuten auf einem Fahrzeug zwei blaue Lichter übereinander?

- A. Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 10 m.
- B. Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 100 m.
- C. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 50 m.**
- D. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.

РУССКИЙ

Вопрос 128: Что означают два синих огня, расположенные один над другим, на судне?

- A. Судно перевозит легковоспламеняющиеся вещества, держитесь на расстоянии 10 м при остановке.
- B. Судно перевозит взрывчатые вещества, держитесь на расстоянии 100 м при остановке.
- C. Судно перевозит вредные для здоровья вещества, держитесь на расстоянии 50 м при остановке.**
- D. Судно надзорных органов в работе.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Sichtzeichen?

- A. Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 100 m.
- B. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 50 m.**
- C. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.
- D. Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 10 m.

РУССКИЙ

Вопрос 129: Что означает этот визуальный сигнал?

- A. Судно перевозит взрывчатые вещества, держитесь на расстоянии 100 м при остановке.
- B. Судно перевозит вредные для здоровья вещества, держитесь на расстоянии 50 м при остановке.**
- C. Судно надзорных органов в эксплуатации.
- D. Судно перевозит легковоспламеняющиеся вещества, держитесь на расстоянии 10 м при остановке.

DEUTSCH

Was bedeuten auf einem Fahrzeug drei blaue Lichter übereinander?

- A. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 50 m.
- B. Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 10 m.
- C. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.


D. Fahrzeug hat **explosive Stoffe** geladen, **Abstand beim Stillliegen 100 m**.

РУССКИЙ

Вопрос 130: Что означают три синих огня, расположенные друг над другом, на судне?

- A. Судно перевозит вредные для здоровья вещества, держитесь на расстоянии 50 м при стоянке.
- B. Судно перевозит легковоспламеняющиеся вещества, держитесь на расстоянии 10 м при стоянке.
- C. Судно надзорных органов в эксплуатации.

D. Судно перевозит **взрывчатые вещества**, держитесь на расстоянии 100 м при стоянке.



DEUTSCH


Was bedeutet dieses Sichtzeichen?

- A. Fahrzeug der Überwachungsbehörden im Einsatz.
- B. Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 100 m.**
- C. Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 10 m.
- D. Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim Stillliegen 50 m.

РУССКИЙ

Вопрос 131: Что означает этот визуальный сигнал?

- A. Судно надзорных органов в эксплуатации.
- B. Судно перевозит взрывчатые вещества, держитесь на расстоянии 100 м при стоянке.**
- C. Судно перевозит легковоспламеняющиеся вещества, держитесь на расстоянии 10 м при стоянке.
- D. Судно перевозит вредные для здоровья вещества, держитесь на расстоянии 50 м при стоянке.



DEUTSCH

Welches Fahrzeug führt die nachstehende Tagbezeichnung?

- A. Geschlepptes Fahrzeug eines Schleppverbandes.
- B. Fahrzeug unter 20 m Länge, für mehr als 12 Fahrgäste zugelassen.
- C. Ein Fahrzeug, dem die zuständige Behörde einen Vorrang zur Durchfahrt durch Stellen an denen eine bestimmte Reihenfolge gilt eingeräumt hat.**
- D. Festgefahrenes Fahrzeug, das einseitig nicht passierbar ist.

РУССКИЙ

Вопрос 132: Какое судно выставляет следующий дневной знак?

- A. Буксируемое судно буксирного каравана.
- B. Судно длиной менее 20 м, допущенное для перевозки более 12 пассажиров.
- C. Судно, которому компетентный орган предоставил приоритет для прохода через участки, где действует определённый порядок.**
- D. Севшее на мель судно, которое с одной стороны непроходимо.

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel fährt nachts auf einer Binnenschiffahrtsstraße und führt ein weißes Rundumlicht im Topp. Wie wird zweckmäßigerweise die weiße Handlampe, die bei Annäherung anderer Fahrzeuge gezeigt werden muss, benutzt?

- A.** Die eigenen Segel anleuchten.
- B.** Das heranfahrende Fahrzeug anleuchten.
- C.** Das Wasser anleuchten.
- D.** Die Handlampe nach oben halten.

РУССКИЙ

Вопрос 133: Малое судно под парусом движется ночью по внутреннему водному пути и несет белый круговой огонь на топе мачты. Как следует использовать белый ручной фонарь, который необходимо показывать при приближении других судов?

- A.** Осветить свои паруса.
- B.** Осветить приближающееся судно.
- C.** Осветить воду.
- D.** Держать ручной фонарь вверх.

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel fährt nachts auf einer Binnenschiffahrtsstraße und führt ein weißes Rundumlicht im Topp. Welche zusätzlichen Lichter müssen gesetzt werden, wenn der Motor angeworfen wird?

A. Seitenlichter unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne.

- B. Es muss ein zweites weißes Topplight geführt werden.
- C. Es muss ein weißes Funkellicht geführt werden.
- D. Es muss kein weiteres Licht geführt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 134: Малое судно под парусом движется ночью по внутреннему водному пути и выставляет белый круговой огонь на топе мачты. Какие дополнительные огни должны быть выставлены, когда запускается двигатель?

A. Бортовые огни, расположенные непосредственно рядом друг с другом или в одном фонаре.

- B. Должен быть выставлен второй белый топовый огонь.
- C. Должен быть выставлен белый проблесковый огонь.
- D. Дополнительные огни выставлять не нужно.

DEUTSCH

Welche Lichter muss ein Kleinfahrzeug unter Motor führen, wenn es ein anderes Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb schleppt?

- A. Lichter eines Kleinfahrzeugs mit Maschinenantrieb.**
- B. Lichter eines Kleinfahrzeugs mit Maschinenantrieb und ein zweites weißes Topplicht.
- C. Weißes Rundumlicht.
- D. Zwei weiße Lichter übereinander.

РУССКИЙ

Вопрос 135: Какие огни должно нести малое судно под мотором, если оно буксирует другое малое судно без механического привода?

- A. Огни малого судна с механическим приводом.**
- B. Огни малого судна с механическим приводом и второй белый топовый огонь.
- C. Белый круговой огонь.
- D. Два белых огня один над другим.

DEUTSCH

Welche Lichter muss ein geschlepptes Kleinfahrzeug führen?

- A. Zwei weiße Lichter übereinander.
- B. Weißes Funkellicht.
- C. **Weißes Rundumlicht.**
- D. Lichter eines Kleinfahrzeugs mit Maschinenantrieb.

РУССКИЙ

Вопрос 136: Какие огни должно нести буксируемое малое судно?

- A. Два белых огня, один над другим.
- B. Белый проблесковый огонь.
- C. **Белый круговой огонь.**
- D. Огни малого судна с двигателем.

DEUTSCH

Wann gilt ein Sportboot auf den Binnenschifffahrtsstraßen nicht mehr als Kleinfahrzeug?

- A. Wenn es 10 m oder länger ist.
- B. Wenn es 20 m oder länger ist.**
- C. Wenn es 18 m oder länger ist.
- D. Wenn es 15 m oder länger ist.

РУССКИЙ

Вопрос 137: Когда прогулочное судно на внутренних водных путях больше не считается малым судном?

- A. Когда его длина составляет 10 м или более.
- B. Когда его длина составляет 20 м или более.**
- C. Когда его длина составляет 18 м или более.
- D. Когда его длина составляет 15 м или более.

DEUTSCH

Welchen Sichtwinkel und welche Farben haben die vorgeschriebenen Lichter an Bord?

- A. Toplicht: weiß 135°, Hecklicht 225° weiß, Seitenlichter: Backbord rot und Steuerbord grün, jeweils 112,5°
- B. Toplicht: weiß 112,5°, Hecklicht 225° weiß, Seitenlichter: Backbord rot und Steuerbord grün, jeweils 112,5°
- C. Toplicht: weiß 225°, Hecklicht 112,5° weiß, Seitenlichter: Backbord rot und Steuerbord grün, jeweils 135°

D. Toplicht: weiß 225°, Hecklicht 135° weiß, Seitenlichter: Backbord rot und Steuerbord grün, jeweils 112,5°.

РУССКИЙ

Вопрос 138: Какие углы видимости и цвета предписаны для огней на борту?

- A. Топовый огонь: белый 135°, кормовой огонь 225° белый, бортовые огни: левый борт красный и правый борт зелёный, каждый по 112,5°.
- B. Топовый огонь: белый 112,5°, кормовой огонь 225° белый, бортовые огни: левый борт красный и правый борт зелёный, каждый по 112,5°.
- C. Топовый огонь: белый 225°, кормовой огонь 112,5° белый, бортовые огни: левый борт красный и правый борт зелёный, каждый по 135°.

D. Топовый огонь: белый 225°, кормовой огонь 135° белый, бортовые огни: левый борт красный и правый борт зелёный, каждый по 112,5°.

DEUTSCH

Welches Licht muss ein Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb mindestens führen?

- A. Dreifarbenlaterne im Topp.
- B. Topp- und Hecklicht.
- C. Seitenlichter.
- D. Ein von allen Seiten sichtbares weißes Licht.**

РУССКИЙ

Вопрос 139: Какой огонь должно нести малое судно без механического привода как минимум?

- A. Трёхцветный фонарь на топе мачты.
- B. Топовый огонь и кормовой огонь.
- C. Бортовые огни.
- D. Круговой белый огонь.**

DEUTSCH

Wie muss sich ein Segelfahrzeug auf einer Binnenschiffahrtsstraße, welches sich auf Kollisionskurs mit einem Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb befindet, verhalten?

- A. Es wechselt den Kurs nach Steuerbord und reduziert die Geschwindigkeit.
- B. Es wechselt den Kurs nach Steuerbord und hält die Geschwindigkeit.
- C. Es hält Kurs und Geschwindigkeit bei.**
- D. Es hält Kurs und reduziert die Geschwindigkeit.

РУССКИЙ

Вопрос 140: Как должно вести себя парусное судно на внутреннем водном пути, если оно находится на курсе столкновения с малым судном с моторным приводом?

- A. Оно меняет курс на правый борт и снижает скорость.
- B. Оно меняет курс на правый борт и сохраняет скорость.
- C. Оно сохраняет курс и скорость.**
- D. Оно сохраняет курс и снижает скорость.

DEUTSCH

Wie muss sich ein Fahrzeug mit Topplicht und Seitenlichtern gegenüber einem Kleinfahrzeug mit Seitenlichtern, welches sich auf Kollisionskurs befindet, verhalten?

- A. Es wechselt den Kurs nach Steuerbord und reduziert die Geschwindigkeit.
- B. Es hält Kurs und Geschwindigkeit bei.**
- C. Es muss ausweichen.
- D. Es hält Kurs und reduziert die Geschwindigkeit.

РУССКИЙ

Вопрос 141: Как должно вести себя судно с топовым огнём и бортовыми огнями по отношению к малому судну с бортовыми огнями, находящемуся на курсе столкновения?

- A. Оно меняет курс на правый борт и снижает скорость.
- B. Оно сохраняет курс и скорость.**
- C. Оно должно уступить дорогу.
- D. Оно сохраняет курс и снижает скорость.

DEUTSCH

Wie muss sich ein Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb gegenüber einem Segelsurfer, der auf Kollisionskurs liegt, verhalten?

- A. Es muss nicht ausweichen.
- B. Es hält Kurs und reduziert die Geschwindigkeit.
- C. Es **muss ausweichen**.
- D. Es hält Kurs und Geschwindigkeit bei.

РУССКИЙ

Вопрос 142: Как должно вести себя малое судно с двигателем по отношению к виндсерферу, находящемуся на курсе столкновения?

- A. Оно не обязано уступать дорогу.
- B. Оно сохраняет курс и снижает скорость.
- C. Оно **должно уступить** дорогу.
- D. Оно сохраняет курс и скорость.

DEUTSCH

Wer ist ausweichpflichtig, wenn ein Segler mit Wind von Backbord einer Segelyacht mit Wind von Steuerbord und einem schwarzen Kegel auf Kollisionskurs begegnet?

- A. Die Segelyacht mit Wind von Steuerbord, weil sie als Kleinfahrzeug unter Segel gilt.
- B. Die Segelyacht mit Wind von Steuerbord, weil sie als Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb gilt.**
- C. Die Segelyacht mit Wind von Backbord, weil sie als Kleinfahrzeug unter Segel gilt.
- D. Beide Segelyachten, weil eines als Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb gilt und das andere den Wind von Backbord hat.

РУССКИЙ

Вопрос 143: Кто является судном, обязанным уступить дорогу, если яхтсмен с ветром с левого борта встречает парусную яхту с ветром с правого борта и черным конусом на курсе столкновения?

- A. Парусная яхта с ветром с правого борта, потому что она считается малым судном под парусом.
- B. Парусная яхта с ветром с правого борта, потому что она считается малым судном с моторным приводом.**
- C. Парусная яхта с ветром с левого борта, потому что она считается малым судном под парусом.
- D. Обе парусные яхты, потому что одна считается малым судном с моторным приводом, а другая имеет ветер с левого борта.

DEUTSCH


Wie lautet eine der drei Grundregeln der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung, nach denen Kleinfahrzeuge unter Segel einander ausweichen?

- A. Wenn sie den Wind nicht von derselben Seite haben, muss das Segelfahrzeug mit Wind von Steuerbord dem Segelfahrzeug mit Wind von Backbord ausweichen.
- B. Wenn sie den Wind von derselben Seite haben, muss das leeseitige dem luvseitigen ausweichen.
- C. Wenn sie den **Wind nicht von derselben Seite** haben, muss das Segelfahrzeug mit Wind von **Backbord** dem Segelfahrzeug mit Wind von **Steuerbord** ausweichen.
- D. Wenn sie den Wind von derselben Seite haben, müssen beide Fahrzeuge ausweichen.

РУССКИЙ

Вопрос 144: Каково одно из трёх основных правил Правил внутреннего водного пути, по которому малые суда под парусом должны уступать друг другу?

- A. Если ветер дует не с одной и той же стороны, парусное судно с ветром с правого борта должно уступить парусному судну с ветром с левого борта.
- B. Если ветер дует с одной и той же стороны, судно на подветренном борту должно уступить судну на наветренном борту.
- C. Если ветер дует не с одной и той же стороны, парусное судно с ветром с **левого борта** должно уступить парусному судну с ветром с **правого борта**.
- D. Если ветер дует с одной и той же стороны, оба судна должны уступить.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Lichter?

- A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- B. **Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet.** Sog und Wellenschlag vermeiden.
- C. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- D. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Steuerbordseite gestattet. Sog und Wellenschlag vermeiden.

РУССКИЙ

Вопрос 145: Что означают эти огни?

- A. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- B. **Плавучее оборудование в работе.** Проход разрешён с любой стороны. Избегайте попутной волны и засасывания.
- C. Плавучее оборудование в работе. Проход не разрешён.
- D. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход разрешён с правого борта. Избегайте попутной волны и засасывания.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Sichtzeichen?

- A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- B. **Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet.** Sog und Wellenschlag vermeiden.
- C. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Steuerbordseite gestattet. Sog und Wellenschlag vermeiden.
- D. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt nicht gestattet.

РУССКИЙ

Вопрос 146: Что означают эти визуальные сигналы?

- A. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- B. **Плавучее оборудование на работе. Проход разрешён с любой стороны. Избегайте попутной волны и засасывания.**
- C. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход разрешён с правого борта. Избегайте попутной волны и засасывания.
- D. Плавучее оборудование на работе. Проход не разрешён.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Lichter?

- A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; rot-weiße Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.
- B. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; rot-weiße Seite gesperrt. Vorbeifahrt mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.
- C. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der rot-weißen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Vorbeifahrt mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.


D. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der **rot-weißen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.**

РУССКИЙ

Вопрос 147: Что означают эти огни?

- A. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с красной стороны разрешён; красно-белая сторона запрещена. Избегать волн и зыби.
- B. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с красной стороны разрешён; красно-белая сторона запрещена. Проход на неуменьшенной скорости возможен.
- C. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с красно-белой стороны разрешён; красная сторона запрещена. Проход на неуменьшенной скорости возможен.

D. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с красно-белой стороны разрешён; красная сторона запрещена. Избегать волн и зыби.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Sichtzeichen?

A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; rot-weiße Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.

B. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der **rot-weißen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.**

C. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; rot-weiße Seite gesperrt. Vorbeifahrt mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.

D. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der rot-weißen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Vorbeifahrt mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.

РУССКИЙ


Вопрос 148: Что означают эти визуальные сигналы?

A. Судно село на мель или затонуло. Проход по красной стороне разрешён; красно-белая сторона закрыта. Избегайте попутной волны и засасывания.

B. Судно село на мель или затонуло. Проход по красно-белой стороне разрешён; красная сторона закрыта. Избегайте попутной волны и засасывания.

C. Судно село на мель или затонуло. Проход по красной стороне разрешён; красно-белая сторона закрыта. Проход на полной скорости возможен.

D. Судно село на мель или затонуло. Проход по красно-белой стороне разрешён; красная сторона закрыта. Проход на полной скорости возможен.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Lichter?

- A. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; grüne Seite gesperrt.
- B. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet. Vorbeifahrt an der roten Seite mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.
- C. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet; rote Seite gesperrt.**
- D. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.

РУССКИЙ

Вопрос 149: Что означают эти огни?

- A. Плавучее оборудование в работе. Проход с красной стороны разрешён; зелёная сторона закрыта.
- B. Плавучее оборудование в работе. Проход с зелёной стороны разрешён. Проход с красной стороны возможен на полной скорости.
- C. Плавучее оборудование в работе. Проход с зелёной стороны разрешён; красная сторона закрыта.**
- D. Плавучее оборудование в работе. Проход с зелёной стороны разрешён; красная сторона закрыта. Избегайте волн и зыби.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Sichtzeichen?

- A. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet. Vorbeifahrt an der roten Seite mit unverminderter Geschwindigkeit möglich.
- B. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet; rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.
- C. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der roten Seite gestattet; grüne Seite gesperrt.
- D. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet; rote Seite gesperrt.**

РУССКИЙ

Вопрос 150: Что означают эти визуальные сигналы?

- A. Плавающее оборудование в работе. Проход с зеленой стороны разрешен. Проход с красной стороны возможен на неуменьшенной скорости.
- B. Плавающее оборудование в работе. Проход с зеленой стороны разрешен; красная сторона закрыта. Избегайте попутной волны и засасывания.
- C. Плавающее оборудование в работе. Проход с красной стороны разрешен; зеленая сторона закрыта.
- D. Плавающее оборудование в работе. Проход с зеленой стороны разрешен; красная сторона закрыта.**



DEUTSCH


Was bedeuten im Fahrwasser nachstehende Zeichen?

- A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Seite mit dem rot-weiß-roten Tafelzeichen gestattet; grün-weiß-grüne Seite gesperrt.
- B. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der Seite mit dem grün-weiß-grünen Tafelzeichen gestattet; rot-weiß-rote Seite gesperrt.
- C. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Seite mit dem grün-weiß-grünen Tafelzeichen gestattet; rot-weiß-rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.
- D. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt an der Seite mit dem grün-weiß-grünen Tafelzeichen gestattet; rot-weiß-rote Seite gesperrt. Sog und Wellenschlag vermeiden.

РУССКИЙ

Вопрос 151: Что означают следующие знаки на фарватере?

- A. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с стороны с красно-бело-красным навигационным знаком разрешён; зелёно-бело-зелёная сторона закрыта.
- B. Плавучее устройство на работе. Проход с стороны с зелёно-бело-зелёным навигационным знаком разрешён; красно-бело-красная сторона закрыта.
- C. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с стороны с зелёно-бело-зелёным навигационным знаком разрешён; красно-бело-красная сторона закрыта. Избегать засасывания и волн.
- D. Плавучее устройство на работе. Проход с стороны с зелёно-бело-зелёным навигационным знаком разрешён; красно-бело-красная сторона закрыта. Избегать засасывания и волн.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Lichter?

- A. Schwimmendes Gerät** bei der Arbeit. **Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet.**
- B. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- C. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- D. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Steuerbordseite gestattet.

РУССКИЙ

Вопрос 152: Что означают эти огни?

- A. Плавучее оборудование** в работе. Проход разрешён с любой стороны.
- B. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- C. Плавучее оборудование в работе. Проход не разрешён.
- D. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход разрешён с правого борта.



DEUTSCH

Was bedeuten diese Sichtzeichen?

- A. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- B. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- C. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Steuerbordseite gestattet.


D. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. **Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet.**

РУССКИЙ

Вопрос 153: Что означают эти визуальные сигналы?

- A. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- B. Плавучее оборудование на работе. Проход не разрешён.
- C. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход разрешён с правого борта.

D. Плавучее оборудование на работе. Проход разрешён с любой стороны.



DEUTSCH


Was bedeuten diese Sichtzeichen?

- A. **Schwimmendes Gerät** bei der Arbeit. **Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet.**
- B. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- C. Schwimmendes Gerät bei der Arbeit. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- D. Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an der Steuerbordseite gestattet. Sog und Wellenschlag vermeiden.

РУССКИЙ

Вопрос 154: Что означают эти визуальные сигналы?

- A. **Плавучее оборудование** на работе. Проход разрешён с любой стороны.
- B. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- C. Плавучее оборудование на работе. Проход не разрешён.
- D. Севшее на мель или затонувшее судно. Проход разрешён с правого борта. Избегайте волн и зыби.



DEUTSCH

Was bedeutet diese Tag- und Nachtbezeichnung?

- A.** Schutzbedürftiges Fahrzeug, Vorbeifahrt in möglichst weitem Abstand, Geschwindigkeit vermindern, Sog und Wellenschlag vermeiden.
- B.** Schwimmende Anlage / Schwimmkörper. Vorbeifahrt in möglichst weitem Abstand, Geschwindigkeit vermindern, Sog und Wellenschlag vermeiden.
- C.** Ein festgefahrener oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt nicht gestattet.
- D.** Ein festgefahrener oder gesunkenes Fahrzeug. Vorbeifahrt an jeder Seite mit unverminderter Geschwindigkeit gestattet.

РУССКИЙ

Вопрос 155: Что означает это обозначение днём и ночью?

- A.** Судно, требующее защиты, проходите на максимально возможном расстоянии, уменьшите скорость, избегайте попутной волны и засасывания.
- B.** Плавающая установка / плавучее тело. Проходите на максимально возможном расстоянии, уменьшите скорость, избегайте попутной волны и засасывания.
- C.** Севшее на мель или затонувшее судно. Проход не разрешён.
- D.** Севшее на мель или затонувшее судно. Проход с любой стороны разрешён на полной скорости.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Gesperrte Wasserfläche, für Kleinfahrzeuge nicht befahrbar.
- B. Gesperrte Wasserfläche, jedoch für Kleinfahrzeuge ohne laufende Antriebsmaschine befahrbar.
- C. Gesperrte Wasserfläche, Verbot der Durchfahrt und Sperrung der Schifffahrt.
- D. Gesperrte Wasserfläche, jedoch für **Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine** befahrbar.

РУССКИЙ

Вопрос 156: Что означает этот навигационный знак?

- A. Закрытая акватория, для малых судов недоступна.
- B. Закрытая акватория, но доступна для малых судов без работающего двигателя.
- C. Закрытая акватория, запрет прохода и блокировка судоходства.
- D. Закрытая акватория, но доступна для малых судов без двигателя.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Antriebsmaschine.
- B. Fahrverbot für Kleinfahrzeuge ohne laufende Antriebsmaschine.
- C. **Fahrverbot für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb.**
- D. Fahrverbot für Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb.

РУССКИЙ

Вопрос 157: Что означает этот навигационный знак?

- A. Запрет движения для судов без двигателя.
- B. Запрет движения для малых судов без работающего двигателя.
- C. **Запрет движения для моторных судов.**
- D. Запрет движения для малых судов с механическим двигателем.

DEUTSCH

Wie ist eine geschützte Badezone gekennzeichnet?

- A.** Durch **gelbe Tonnen**.
- B.** Durch rot-grün gestreifte Tonnen.
- C.** Durch grüne Tonnen.
- D.** Durch rote Tonnen.

РУССКИЙ

Вопрос 158: Как обозначается защищённая зона для купания?

- A.** Жёлтыми буюми.
- B.** Красно-зелёными полосатыми буюми.
- C.** Зелёными буюми.
- D.** Красными буюми.

DEUTSCH

Was bedeutet ein langer Ton?

- A. Überholen nicht möglich.
- B. **Achtung!**
- C. Maschine geht rückwärts.
- D. Fahrzeug ist manövrierunfähig.

РУССКИЙ

Вопрос 159: Что означает продолжительный сигнал?

- A. Обгон невозможен.
- B. **Внимание!**
- C. Машина идет назад.
- D. Судно не управляется.

DEUTSCH

Was bedeuten vier kurze Töne?

- A. Maschine geht rückwärts.
- B. Achtung!
- C. Überholen nicht möglich.

D. Fahrzeug ist **manövrierunfähig**.

РУССКИЙ

Вопрос 160: Что означают четыре коротких сигнала?

- A. Машина идет задним ходом.
- B. Внимание!
- C. Обгон невозможен.

D. Судно **не управляется**.

DEUTSCH

Was bedeuten fünf kurze Töne?

- A. Fahrzeug ist manövrierunfähig.
- B. Überholen nicht möglich.**
- C. Maschine geht rückwärts.
- D. Achtung!

РУССКИЙ

Вопрос 161: Что означают пять коротких сигналов?

- A. Судно не управляется.
- B. Обгон невозможен.**
- C. Машина идет назад.
- D. Внимание!



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

- A. Kursänderung nach Backbord.
- B. Wenden über Backbord.
- C. **Wenden** über **Steuerbord**.
- D. Kursänderung über Steuerbord.

РУССКИЙ

Вопрос 162: Что означает этот звуковой сигнал?

- A. Изменение курса на левый борт.
- B. Поворот оверштаг на левый борт.
- C. **Поворот** оверштаг на правый борт.
- D. Изменение курса на правый борт.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

- A. Kursänderung nach Backbord.
- B. Wenden über Backbord.**
- C. Wenden über Steuerbord.
- D. Kursänderung nach Steuerbord.

РУССКИЙ

Вопрос 163: Что означает этот звуковой сигнал?

- A. Изменение курса на левый борт.
- B. Поворот оверштаг на левый борт.**
- C. Поворот оверштаг на правый борт.
- D. Изменение курса на правый борт.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

- A. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Backbord.
- B. Überholen an der Backbordseite des Vorfahrenden.
- C. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Steuerbord.


D. **Überholen** an der **Steuerbordseite** des Vorfahrenden.

РУССКИЙ

Вопрос 164: Что означает этот звуковой сигнал?

- A. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на левый борт.
- B. Обгон по левому борту впереди идущего судна.
- C. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на правый борт.

D. **Обгон** по **правому борту** впереди идущего судна.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

A. Überholen an der Steuerbordseite des Vorausfahrenden.

B. **Überholen** an der **Backbordseite** des Vorausfahrenden.

C. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Steuerbord.

D. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Backbord.

РУССКИЙ

Вопрос 165: Что означает этот звуковой сигнал?

A. Обгон по правому борту впереди идущего судна.

B. **Обгон** по **левому борту** впереди идущего судна.

C. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на правый борт.

D. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на левый борт.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

- A. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Steuerbord.**
- B. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Backbord.
- C. Überholen an der Steuerbordseite des Vorfahrenden.
- D. Überholen an der Backbordseite des Vorfahrenden.

РУССКИЙ

Вопрос 166: Что означает этот звуковой сигнал?

- A. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на правый борт.**
- B. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на левый борт.
- C. Обгон по правому борту впереди идущего судна.
- D. Обгон по левому борту впереди идущего судна.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Schallsignal?

- A. Überholen an der Steuerbordseite des Vorfahrenden.
- B. Überholen an der Backbordseite des Vorfahrenden.
- C. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Steuerbord.

D. Hafen oder Nebenwasserstraße; Ein- oder Ausfahrt mit Kursänderung nach Backbord.

РУССКИЙ

Вопрос 167: Что означает этот звуковой сигнал?

- A. Обгон по правому борту впереди идущего судна.
- B. Обгон по левому борту впереди идущего судна.
- C. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на правый борт.

D. Порт или второстепенный водный путь; вход или выход с изменением курса на левый борт.

DEUTSCH

Was ist eine Folge sehr kurzer Töne?

- A.** Eine Folge von **mindestens 6 Tönen**, von je etwa einer viertel Sekunde Dauer und mit je einer viertel Sekunde Pause.
- B.** Eine Folge von mindestens 8 Tönen von je etwa einer viertel Sekunde Dauer und mit je einer viertel Sekunde Pause.
- C.** Eine Folge von mindestens 2 Tönen von je etwa einer viertel Sekunde Dauer und mit je einer viertel Sekunde Pause.
- D.** Eine Folge von mindestens 4 Tönen von je etwa einer viertel Sekunde Dauer und mit je einer viertel Sekunde Pause.

РУССКИЙ

Вопрос 168: Что такое серия очень коротких сигналов?

- A.** Серия из как минимум 6 сигналов, каждый длительностью около четверти секунды с паузой в четверть секунды между ними.
- B.** Серия из как минимум 8 сигналов, каждый длительностью около четверти секунды с паузой в четверть секунды между ними.
- C.** Серия из как минимум 2 сигналов, каждый длительностью около четверти секунды с паузой в четверть секунды между ними.
- D.** Серия из как минимум 4 сигналов, каждый длительностью около четверти секунды с паузой в четверть секунды между ними.

DEUTSCH

Was bedeutet eine Folge sehr kurzer Töne?

A. **Gefahr** eines **Zusammenstoßes**.

B. Überholen nicht möglich.

C. Achtung!

D. Fahrzeug ist manövrierunfähig.

РУССКИЙ

Вопрос 169: Что означает серия очень коротких сигналов?

A. **Опасность** **столкновения**.

B. Обгон невозможен.

C. Внимание!

D. Судно не управляется.

DEUTSCH

Welche Schallsignale bzw. Zeichen sind zu geben, wenn das Boot manövrierunfähig geworden ist?

A. Eine Gruppe von kurzen und langen Tönen im Intervall geben. Bei Nacht ein rotes Blinklicht einschalten.

B. **Vier kurze Töne.** Bei Tag eine **rote Flagge**, bei Nacht ein **rotes Licht im unteren Halbkreis schwenken.**

C. Fünf kurze Töne. Bei Tag eine rote Flagge, bei Nacht ein rotes Licht im oberen Halbkreis schwenken.

D. Ein langer, vier kurze Töne. Bei Tag eine rote Flagge, bei Nacht ein rotes Licht setzen.

РУССКИЙ

Вопрос 170: Какие звуковые сигналы или знаки следует подавать, если судно стало неуправляемым?

A. Подавать группу коротких и длинных сигналов с интервалами. Ночью включить красный мигающий огонь.

B. **Четыре коротких сигнала.** Днём махать красным флагом, ночью махать красным огнём в нижней полусфере.

C. Пять коротких сигналов. Днём махать красным флагом, ночью махать красным огнём в верхней полусфере.

D. Один продолжительный, четыре коротких сигнала. Днём поднять красный флаг, ночью поднять красный огонь.

DEUTSCH

Ein Fahrzeug zeigt an der Steuerbordseite seines Ruderhauses eine blaue Tafel mit weißem Funkellicht. Welche Bedeutung hat dieses Zeichen?

A. Fahrzeuge begegnen sich an Steuerbord. Dieses Zeichen gilt nur für Kleinfahrzeuge.

B. Fahrzeuge begegnen sich an Steuerbord. Dieses Zeichen braucht gar nicht beachtet zu werden.

C. Fahrzeuge begegnen sich an Steuerbord. Dieses Zeichen **gilt nicht für Kleinfahrzeuge**, **verpflichtet aber zu erhöhter Aufmerksamkeit**.

D. Fahrzeuge begegnen sich an Steuerbord. Dieses Zeichen gilt auch für alle Kleinfahrzeuge.

РУССКИЙ

Вопрос 171: Судно показывает синюю доску с белым мигающим светом на правом борту своей рулевой рубки. Каково значение этого знака?

A. Суда встречаются на правом борту. Этот знак применяется только к малым судам.

B. Суда встречаются на правом борту. На этот знак вообще не нужно обращать внимание.

C. Суда встречаются на правом борту. Этот знак **не применяется к малым судам**, но **требует повышенного внимания**.

D. Суда встречаются на правом борту. Этот знак также применяется ко всем малым судам.

DEUTSCH

Ein Sportfahrzeug fährt hinter einem Fahrzeug, das nicht Kleinfahrzeug ist, in den Schleusenvorhafen ein. Aus der Schleusenkammer kommt ein Fahrzeug, das an Steuerbord eine blaue Tafel mit einem weißen Funkellicht zeigt. Was bedeutet dieses Zeichen?

- A. Das aus- und die einfahrenden Fahrzeuge passieren sich an der **Steuerbordseite**, das Kleinfahrzeug ist nur zu **erhöhter Aufmerksamkeit** verpflichtet.
- B. Das aus- und die einfahrenden Fahrzeuge passieren sich an der Backbordseite, das Kleinfahrzeug ist nur zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.
- C. Das aus- und die einfahrenden Fahrzeuge passieren sich an der Backbordseite, das Kleinfahrzeug hat Vorrang.
- D. Das aus- und die einfahrenden Fahrzeuge passieren sich an der Steuerbordseite, das Kleinfahrzeug ist wartepflichtig.

РУССКИЙ

Вопрос 172: Прогулочное судно входит в предшлюзовую гавань за судном, которое не является малым судном. Из шлюзовой камеры выходит судно, показывающее на правом борту синюю доску с белым мигающим огнём. Что означает этот знак?

- A. Выходящее и входящее суда проходят друг друга по **правому борту**, малое судно обязано лишь проявлять **повышенное внимание**.
- B. Выходящее и входящее суда проходят друг друга по левому борту, малое судно обязано лишь проявлять повышенное внимание.
- C. Выходящее и входящее суда проходят друг друга по левому борту, малое судно имеет приоритет.
- D. Выходящее и входящее суда проходят друг друга по правому борту, малое судно обязано ждать.

DEUTSCH

Wo kann man von bestehenden Höchstgeschwindigkeiten auf den Binnenschiffahrtsstraßen Kenntnis erhalten?

- A. In der Sportbootführerscheinverordnung, bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und der Wasserschutzpolizei.
- B. In der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung, bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und der Wasserschutzpolizei.**
- C. In der Binnenschifferpatentverordnung, bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und der Wasserschutzpolizei.
- D. In der Binnenschiffsuntersuchungsordnung, bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und der Wasserschutzpolizei.

РУССКИЙ

Вопрос 173: Где можно получить информацию о существующих ограничениях скорости на внутренних водных путях?

- A. В Правилах получения удостоверения на управление прогулочным судном, в Управлении водных путей и судоходства и в водной полиции.
- B. В Правилах внутреннего судоходства, в Управлении водных путей и судоходства и в водной полиции.**
- C. В Правилах получения патента внутреннего судоводителя, в Управлении водных путей и судоходства и в водной полиции.
- D. В Правилах осмотра внутренних судов, в Управлении водных путей и судоходства и в водной полиции.

DEUTSCH

Wie ist ein Überholmanöver durchzuführen?

- A. Zügig überholen. Dicht am Ufer entlang fahren, eventuelle Schallzeichen müssen von Kleinfahrzeugen beachtet werden.
- B. Zügig überholen; überholen nur auf der Steuerbordseite erlaubt, ausreichend Abstand halten.
- C. Zügig überholen. Gegebenenfalls das Fahrzeug stark beschleunigen, um schnell passieren zu können.

D. Zügig überholen. Beteiligte Fahrzeuge nicht behindern. Verkehrslage und eventuelle Schallzeichen beachten. Ausreichend Abstand halten.

РУССКИЙ

Вопрос 174: Как следует выполнять манёвр обгона?

- A. Быстро обгонять. Двигаться близко к берегу, малые суда должны учитывать возможные звуковые сигналы.
- B. Быстро обгонять; обгон разрешён только с правого борта, соблюдать достаточную дистанцию.
- C. Быстро обгонять. При необходимости сильно ускорить судно, чтобы быстро пройти.

D. Быстро обгонять. Не мешать участвующим судам. Учитывать дорожную обстановку и возможные звуковые сигналы. Соблюдать достаточную дистанцию.

DEUTSCH

Wann besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes?

- A. Wenn sich zwei Fahrzeuge einander nähern und sich der Kurs der Fahrzeuge nicht ändert.
- B. Wenn sich zwei Fahrzeuge einander nähern und sich der Kurs eines Fahrzeuges ändert.
- C. Wenn sich zwei Fahrzeuge einander nähern und beide Fahrzeuge ihren Kurs nach steuerbord ändern.
- D. Wenn sich zwei Fahrzeuge bei **gleichbleibender Peilung** einander nähern.

РУССКИЙ

Вопрос 175: Когда существует опасность столкновения?

- A. Когда два судна приближаются друг к другу, и курс судов не изменяется.
- B. Когда два судна приближаются друг к другу, и курс одного из судов изменяется.
- C. Когда два судна приближаются друг к другу, и оба судна изменяют курс на правый борт.
- D. Когда два судна приближаются друг к другу при **постоянном пеленге**.

DEUTSCH

Wie müssen Ausweichmanöver durchgeführt werden?

- A. Rechtzeitig, klar erkennbar und vorsichtig.
- B. Rechtzeitig, klar erkennbar und nach Backbord.
- C. Rechtzeitig, klar erkennbar und entschlossen.**
- D. Rechtzeitig, klar erkennbar und nach Steuerbord.

РУССКИЙ

Вопрос 176: Как должны выполняться маневры уклонения?

- A. Своевременно, ясно различимо и осторожно.
- B. Своевременно, ясно различимо и влево.
- C. Своевременно, ясно различимо и решительно.**
- D. Своевременно, ясно различимо и вправо.

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug und ein Fahrzeug über 20 m Länge nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig?

- A.** Ausweichpflichtig ist das **Kleinfahrzeug**.
- B.** Ausweichpflichtig ist das Fahrzeug über 20 m Länge.
- C.** Ausweichpflichtig ist das Fahrzeug, welches das andere an seiner Backbordseite sieht.
- D.** Ausweichpflichtig ist das Fahrzeug, welches das andere an seiner Steuerbordseite sieht.

РУССКИЙ

Вопрос 177: Малое судно и судно длиной более 20 метров приближаются на пересекающихся курсах. Существует опасность столкновения. Какое судно обязано уступить дорогу?

- A.** Судно, обязанное уступить дорогу, — это малое судно.
- B.** Судно, обязанное уступить дорогу, — это судно длиной более 20 метров.
- C.** Судно, обязанное уступить дорогу, — это судно, которое видит другое судно с левого борта.
- D.** Судно, обязанное уступить дорогу, — это судно, которое видит другое судно с правого борта.

DEUTSCH

Welche Fahrzeuge in Fahrt führen nachts nur ein weißes Rundumlicht?

- A. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb unter 20 m Länge.
- B. Fahrzeuge die geschoben werden.
- C. Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb und geschleppte Fahrzeuge.
- D. **Geschleppte** oder **längsseits gekuppelte Kleinfahrzeuge**.

РУССКИЙ

Вопрос 178: Какие суда на ходу ночью показывают только белый круговой огонь?

- A. Малые суда с двигателем длиной менее 20 м.
- B. Суда, которые толкаются.
- C. Малые суда с двигателем и буксируемые суда.
- D. **Буксируемые** или **сцепленные борт о борт малые суда**.

DEUTSCH

Wie muss sich ein kreuzendes Kleinfahrzeug unter Segel am Wind in der Nähe eines Ufers gegenüber einem anderen Kleinfahrzeug verhalten?

- A.** Es darf ein anderes Kleinfahrzeug, das sein steuerbordseitiges Ufer verlässt, nicht zum Ausweichen zwingen.
- B.** Es darf ein anderes Kleinfahrzeug, das sein steuerbordseitiges Ufer anhält, zum Ausweichen zwingen.
- C.** Es darf ein anderes Kleinfahrzeug, das sein backbordseitiges Ufer verlässt, zum Ausweichen zwingen.


D. Es darf ein anderes Kleinfahrzeug, das sein **steuerbordseitiges Ufer** anhält, **nicht zum Ausweichen zwingen**.

РУССКИЙ

Вопрос 179: Как должно вести себя пересекающееся малое судно под парусом на крутой бейдевинд вблизи берега по отношению к другому малому судну?

- A.** Оно не должно заставлять другое малое судно, которое покидает правый борт у берега, уступать дорогу.
- B.** Оно может заставить другое малое судно, которое держится правого борта у берега, уступать дорогу.
- C.** Оно может заставить другое малое судно, которое покидает левый борт у берега, уступать дорогу.

D. Оно не должно заставлять другое малое судно, которое держится **правого борта** у берега, **уступать дорогу**.



DEUTSCH

Wer ist ausweichpflichtig bzw. wer ist nicht ausweichpflichtig?

- A.** Das Fahrzeug unter Segel ist ausweichpflichtig.
- B.** Das Fahrzeug unter Segel ist nicht ausweichpflichtig.
- C.** Beide Fahrzeuge sind ausweichpflichtig.
- D.** Das Fahrzeug unter Maschinenantrieb ist ausweichpflichtig.

РУССКИЙ

Вопрос 180: Кто является судном, обязанным уступить дорогу, а кто не является?

- A.** Судно под парусом является судном, обязанным уступить дорогу.
- B.** Судно под парусом не является судном, обязанным уступить дорогу.
- C.** Оба судна обязаны уступить дорогу.
- D.** Судно под мотором является судном, обязанным уступить дорогу.

DEUTSCH

Was hat der Schiffsführer eines Kleinfahrzeugs beim Begegnen mit Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, zu beachten?

- A.** Kleinfahrzeuge sind gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, **ausweichpflichtig**. Sie müssen für deren Kurs und zum Manövrieren notwendigen **Raum lassen**.
- B.** Kleinfahrzeuge sind gegenüber anderen Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, nicht ausweichpflichtig.
- C.** Kleinfahrzeuge sind gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, ausweichpflichtig. Sie brauchen aber keinen besonderen Raum zum Manövrieren frei zu geben.
- D.** Kleinfahrzeuge sind gegenüber Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, bei der Begegnung gleichgestellt.

РУССКИЙ

Вопрос 181: Что должен учитывать капитан малого судна при встрече с судами, которые не являются малыми судами?

- A.** Малые суда обязаны уступить дорогу судам, которые не являются малыми судами. Они должны оставить место для их курса и маневрирования.
- B.** Малые суда не обязаны уступать дорогу другим судам, которые не являются малыми судами.
- C.** Малые суда обязаны уступить дорогу судам, которые не являются малыми судами. Однако, они не обязаны оставлять специальное место для маневрирования.
- D.** Малые суда равны судам, которые не являются малыми судами, при встрече.

DEUTSCH

Von Backbord kommend kreuzt ein Fahrzeug unter Segel mit einem schwarzen Kegel, Spitze nach unten, den Kurs eines Fahrzeuges mit Maschinenantrieb. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. Das Fahrzeug unter Segel mit einem schwarzen Kegel ist nicht ausweichpflichtig.
- B. Das Fahrzeug unter Segel mit einem schwarzen Kegel ist ausweichpflichtig.**
- C. Das Fahrzeug ohne Segel ist ausweichpflichtig.
- D. Beide Fahrzeuge sind ausweichpflichtig.

РУССКИЙ

Вопрос 182: Подходя с левого борта, парусное судно с чёрным конусом, вершиной вниз, пересекает курс моторного судна. Какое судно обязано уступить дорогу?

- A. Парусное судно с чёрным конусом не обязано уступить дорогу.
- B. Парусное судно с чёрным конусом обязано уступить дорогу.**
- C. Судно без парусов обязано уступить дорогу.
- D. Оба судна обязаны уступить дорогу.



DEUTSCH

Zwei Kleinfahrzeuge unter Segel A und B liegen auf Kollisionskurs; A führt einen schwarzen Kegel. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. Fahrzeug B ist ausweichpflichtig.
- B. Ausweichpflichtig ist das Fahrzeug, welches das Andere an seiner Backbordseite sieht.
- C. Fahrzeug A ist ausweichpflichtig.**
- D. Ausweichpflichtig ist das Fahrzeug, welches den Wind von Backbord hat.

РУССКИЙ

Вопрос 183: Два малых судна под парусом A и B находятся на курсе столкновения; A выставляет чёрный конус. Какое судно обязано уступить дорогу?

- A. Судно B обязано уступить дорогу.
- B. Судно, обязанное уступить дорогу, это то, которое видит другое судно с левого борта.
- C. Судно A обязано уступить дорогу.**
- D. Судно, обязанное уступить дорогу, это то, у которого ветер с левого борта.

DEUTSCH

Ein Fahrzeug unter Segel kreuzt eine Binnenschifffahrtsstraße. In der Fahrwassermitte kommt ihm ein Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb zu Berg entgegen. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. Fahrzeug in der Talfahrt.
- B. Fahrzeug unter Segel.
- C. Beide sind ausweichpflichtig.


D. Fahrzeug mit Maschinenantrieb.

РУССКИЙ

Вопрос 184: Судно под парусом пересекает внутренний водный путь. В середине фарватера ему навстречу поднимается малое судно с двигателем. Кто обязан уступить дорогу?

- A. Судно, идущее вниз по течению.
- B. Судно под парусом.
- C. Оба обязаны уступить дорогу.

D. Судно с двигателем.



DEUTSCH

Zwei Kleinfahrzeuge A und B unter Segel liegen auf Kollisionskurs (Skizze). Wer ist ausweichpflichtig?

- A. B ist ausweichpflichtig. Segelfahrzeuge mit Wind von Backbord müssen Segelfahrzeugen mit Wind von Steuerbord ausweichen.
- B. B ist ausweichpflichtig. Segelfahrzeuge mit Wind von Steuerbord müssen Segelfahrzeugen mit Wind von Backbord ausweichen.
- C. A ist ausweichpflichtig. Segelfahrzeuge mit Wind von Backbord müssen Segelfahrzeugen mit Wind von Steuerbord ausweichen.**
- D. A ist ausweichpflichtig. Segelfahrzeuge mit Wind von Steuerbord müssen Segelfahrzeugen mit Wind von Backbord ausweichen.

РУССКИЙ

Вопрос 185: Два малых судна А и В под парусом находятся на курсе столкновения (схема). Какое судно обязано уступить дорогу?

- A. В обязано уступить дорогу. Парусные суда с ветром с левого борта должны уступать дорогу парусным судам с ветром с правого борта.
- B. В обязано уступить дорогу. Парусные суда с ветром с правого борта должны уступать дорогу парусным судам с ветром с левого борта.
- C. А обязано уступить дорогу. Парусные суда с ветром с левого борта должны уступать дорогу парусным судам с ветром с правого борта.**
- D. А обязано уступить дорогу. Парусные суда с ветром с правого борта должны уступать дорогу парусным судам с ветром с левого борта.



DEUTSCH

Zwei Kleinfahrzeuge unter Segel liegen auf Kollisionskurs. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. A ist ausweichpflichtig. Das luvseitige Boot muss dem leeseitigen ausweichen.
- B. A ist ausweichpflichtig. Das leeseitige Boot muss dem luvseitigen ausweichen.
- C. B ist ausweichpflichtig. Das leeseitige Boot muss dem luvseitigen ausweichen.
- D. B ist ausweichpflichtig. Das luvseitige Boot muss dem leeseitigen ausweichen.**

РУССКИЙ

Вопрос 186: Два малых судна под парусом находятся на курсе столкновения. Какое судно обязано уступить дорогу?

- A. А обязано уступить дорогу. Наветренное судно должно уступить дорогу подветренному судну.
- B. А обязано уступить дорогу. Подветренное судно должно уступить дорогу наветренному судну.
- C. В обязано уступить дорогу. Подветренное судно должно уступить дорогу наветренному судну.
- D. В обязано уступить дорогу. Наветренное судно должно уступить дорогу подветренному судну.**

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug A segelt nachts auf Vorwindkurs stromab, Großsegel an Steuerbord. Backbord querab kommt ein grünes Seitenlicht eines Bootes B immer näher, das kein Topplicht führt. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. Boot B ist ausweichpflichtig, weil es sich bei Fahrzeug A um ein Kleinfahrzeug unter Segel handelt, das den Wind von Backbord hat.
- B. Boot B ist ausweichpflichtig, weil es sich um ein Kleinfahrzeug handelt und Kleinfahrzeuge anderen Kleinfahrzeugen unter Segel ausweichen müssen.
- C. Das Kleinfahrzeug A ist ausweichpflichtig. Ein Boot mit Wind von Steuerbord muss ausweichen, wenn es nicht klar ausmachen kann, ob das luvseitige Boot den Wind von Backbord hat.


D. Das Kleinfahrzeug A ist ausweichpflichtig. Ein Boot mit **Wind von Backbord** muss ausweichen, wenn es **nicht klar ausmachen** kann, ob das **luvseitige Boot den Wind von Steuerbord** hat.

РУССКИЙ

Вопрос 187: Малое судно А идет под парусом по ветру ночью, грот на правом борту. С левого борта приближается зеленый бортовой огонь судна В, которое не имеет топового огня. Кто обязан уступить дорогу?

- A. Судно В обязано уступить дорогу, потому что судно А является малым судном под парусом с ветром с левого борта.
- B. Судно В обязано уступить дорогу, потому что оно является малым судном, и малые суда должны уступать дорогу другим малым судам под парусом.
- C. Малое судно А обязано уступить дорогу. Судно с ветром с правого борта должно уступить дорогу, если оно не может ясно определить, имеет ли наветренное судно ветер с левого борта.

D. Малое судно А обязано уступить дорогу. Судно с ветром с левого борта должно уступить дорогу, если оно **не может ясно определить**, имеет ли наветренное судно ветер с правого борта.



DEUTSCH


Der seitliche Abstand zwischen den Booten A, B und C verringert sich ständig. Welches Boot kann seinen Kurs beibehalten?

- A. Boot A, weil luvseitig.
- B. Boot C, weil leeseitig.
- C. Boot B, weil leeseitig.
- D. **Boot A, weil leeseitig.**

РУССКИЙ

Вопрос 188: Боковое расстояние между лодками A, B и C постоянно уменьшается. Какая лодка может сохранять свой курс?

- A. Лодка A, потому что на наветренном борту.
- B. Лодка C, потому что на подветренном борту.
- C. Лодка B, потому что на подветренном борту.
- D. **Лодка A, потому что на подветренном борту.**



DEUTSCH

Wer ist wem gegenüber kurshaltepflichtig?

A. C gegenüber A und B, B gegenüber A.

B. A gegenüber B und C, B gegenüber C.

C. B gegenüber C und A, A gegenüber C.

D. A gegenüber B und C, C gegenüber B.

РУССКИЙ

Вопрос 189: Кто является судном, обязанным сохранять курс, по отношению к кому?

A. C по отношению к A и B, B по отношению к A.

B. A по отношению к B и C, B по отношению к C.

C. B по отношению к C и A, A по отношению к C.

D. A по отношению к B и C, C по отношению к B.

DEUTSCH

Was ist vorrangig zu beachten, wenn eine Jolle gekentert ist und sie nicht wieder aufgerichtet werden kann?

A. **Vollständigkeit der Crew überprüfen**, gegebenenfalls Hilfe leisten. **Am Boot festhalten** oder gegebenenfalls aufs Boot legen, **Hilfe abwarten**.

B. Sofort vorgeschriebene Notsignale geben, mit allen Mitteln versuchen, das Fahrzeug aus dem Fahrwasser zu bringen.

C. Rettungswesten anlegen und mit geeigneten Mitteln Hilfe herbeiholen. Gegebenenfalls Segel bergen.

D. Auf das gekenterte Boot steigen und sich ruhig verhalten, um Wärmeverlust zu minimieren. Sollte das nicht möglich sein, ans benachbarte Ufer schwimmen und Hilfe holen.

РУССКИЙ

Вопрос 190: Что является первоочередным, если швертбот опрокинулся и его невозможно поставить на ровный киль?

A. Проверить наличие всех членов экипажа, при необходимости оказать помощь. Держаться за лодку или, при необходимости, лечь на лодку и **ждать помощи**.

B. Немедленно подать предписанные сигналы бедствия, всеми средствами попытаться вывести судно из фарватера.

C. Надеть спасательные жилеты и вызвать помощь подходящими средствами. При необходимости убрать паруса.

D. Забраться на опрокинувшуюся лодку и оставаться спокойным, чтобы минимизировать потерю тепла. Если это невозможно, плыть к ближайшему берегу и искать помощь.

DEUTSCH

Ein Segelboot gerät in das Feld einer Segelregatta, ohne selbst Teilnehmer zu sein. Welche Ausweichregeln sind zu beachten?

- A. Fahrzeuge, die an einer Regatta teilnehmen, müssen unbeteiligten Fahrzeugen ausweichen.
- B. Die der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung.**
- C. Die der Wettsegelbestimmungen.
- D. Gegenüber Regattateilnehmern, die der Wettfahrtregeln, gegenüber anderen Fahrzeugen die der Binnenschiffahrtsstraßen-Ordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 191: Парусное судно попадает в зону парусной регаты, не будучи её участником. Какие правила расхождения необходимо соблюдать?

- A. Суда, участвующие в регате, должны уступать дорогу судам, не участвующим в ней.
- B. Правила внутреннего водного пути.**
- C. Правила парусных гонок.
- D. Для участников регаты применяются правила гонок, для других судов — правила внутреннего водного пути.



DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel kreuzt nachts das Fahrwasser. An Backbord tauchen die nachstehenden Lichter eines Fahrzeugs auf, das in spitzem Winkel den Kurs des Kleinfahrzeugs unter Segel kreuzen will. Was bedeuten diese Lichter?

A. Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb.

B. Geschlepptes Kleinfahrzeug.

C. Frei fahrende Fähre.

D. Schubverband von vorne.

РУССКИЙ

Вопрос 192: Малое судно под парусом пересекает фарватер ночью. С левого борта появляются следующие огни судна, которое хочет пересечь курс малого судна под парусом под острым углом. Что означают эти огни?

A. Малое судно с моторным приводом.

B. Буксируемое малое судно.

C. Свободно идущий паром.

D. Толкаемый состав спереди.



DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel kreuzt nachts das Fahrwasser. An Backbord tauchen die nachstehenden Lichter eines Fahrzeugs auf, das in spitzem Winkel den Kurs des Kleinfahrzeugs unter Segel kreuzen will. Wer ist ausweichpflichtig?

- A. Beide sind ausweichpflichtig.
- B. Kleinfahrzeug unter Segel.
- C. **Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb.**
- D. Kleinfahrzeug, welches das Andere auf der Backbordseite hat.

РУССКИЙ

Вопрос 193: Малое судно под парусом пересекает фарватер ночью. С левого борта появляются следующие огни судна, которое хочет пересечь курс малого судна под парусом под острым углом. Кто обязан уступить дорогу?

- A. Оба обязаны уступить дорогу.
- B. Малое судно под парусом.
- C. **Малое судно с двигателем.**
- D. Малое судно, у которого другое судно находится с левого борта.

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel und mit Maschinenantrieb kreuzt nachts stromauf. Ein Fahrzeug kommt entgegen, das nur ein weißes Licht führt. Was bedeutet dieses Licht?

- A. Kleinfahrzeug **ohne Maschinenantrieb**.
- B. Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb.
- C. Kleinfahrzeug unter Segel mit Maschinenantrieb.
- D. Kleinfahrzeug unter Segel.

РУССКИЙ

Вопрос 194: Малое судно под парусом и с машинным двигателем пересекает фарватер вверх по течению ночью. Навстречу идет судно, показывающее только белый огонь. Что означает этот огонь?

- A. Малое судно без машинного двигателя.
- B. Малое судно с машинным двигателем.
- C. Малое судно под парусом с машинным двигателем.
- D. Малое судно под парусом.

DEUTSCH

Ein Kleinfahrzeug unter Segel kreuzt nachts im Fahrwasser. Von achtern kommt ein Fahrzeug, das eine Zweifarbenlaterne und ein Topplicht führt. Was bedeuten diese Lichter?

- A. Kleinfahrzeug unter Segel.
- B. Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb.**
- C. Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb.
- D. Kleinfahrzeug unter Segel mit Maschinenantrieb.

РУССКИЙ

Вопрос 195: Малое судно под парусом ночью выполняет поворот оверштаг на фарватере. С кормы приближается судно, на котором установлены двухцветный фонарь и топовый огонь. Что означают эти огни?

- A. Малое судно под парусом.
- B. Малое судно с механическим двигателем.**
- C. Малое судно без механического двигателя.
- D. Малое судно под парусом с механическим двигателем.



DEUTSCH

Was bedeuten nachts auf einer Binnenschifffahrtsstraße die nachstehenden Lichter?

- A. Keine Durchfahrt für Kleinfahrzeuge.
- B. **Sog** und **Wellenschlag vermeiden**.
- C. Durchfahrt für Kleinfahrzeuge.
- D. Sperrung der Schifffahrt.

РУССКИЙ

Вопрос 196: Что означают следующие огни ночью на внутреннем водном пути?

- A. Нет прохода для малых судов.
- B. **Избегать волн и зыби**.
- C. Проход для малых судов.
- D. Закрытие судоходства.

DEUTSCH

Wo ist die Geschwindigkeit zu vermindern, um Sog und Wellenschlag zu vermeiden?

A. Vor Einmündungen, an Lade-, Lösch- und Liegeplätzen, in der Nähe nicht frei fahrender Fähren, auf gekennzeichneten Strecken, in der Nähe schwimmender Geräte bei der Arbeit.

B. Vor **Hafeneinmündungen**, an Lade-, Lösch- und Liegeplätzen, in der Nähe **nicht frei fahrender Fähren**, auf gekennzeichneten Strecken, in der Nähe **schwimmender Geräte bei der Arbeit**.

C. Vor Hafeneinmündungen, an Lade-, Lösch- und Liegeplätzen, in der Nähe frei fahrender Fähren, auf gekennzeichneten Strecken, in der Nähe schwimmender Geräte bei der Arbeit.

D. Vor Hafeneinmündungen, an Lade-, Lösch- und Liegeplätzen, in der Nähe nicht frei fahrender Fähren, auf gekennzeichneten Strecken, in der Nähe schwimmender Schifffahrtszeichen.

РУССКИЙ

Вопрос 197: Где следует уменьшить скорость, чтобы избежать образования волн и ударов волн?

A. Перед перекрёстками, на местах погрузки, разгрузки и стоянки, вблизи несамостоятельно движущихся паромов, на обозначенных маршрутах, вблизи работающего плавучего оборудования.

B. Перед входами в гавань, на местах погрузки, разгрузки и стоянки, вблизи несамостоятельно движущихся паромов, на обозначенных маршрутах, вблизи работающего плавучего оборудования.

C. Перед входами в гавань, на местах погрузки, разгрузки и стоянки, вблизи самостоятельно движущихся паромов, на обозначенных маршрутах, вблизи работающего плавучего оборудования.

D. Перед входами в гавань, на местах погрузки, разгрузки и стоянки, вблизи несамостоятельно движущихся паромов, на обозначенных маршрутах, вблизи плавучих навигационных знаков.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Empfohlene Fahrtrichtung.
- B. Vorgeschriebene Fahrtrichtung nur für Kleinfahrzeuge.
- C. Fahrtrichtung nach links verboten.
- D. **Vorgeschriebene Fahrtrichtung.**

РУССКИЙ

Вопрос 198: Что означает этот навигационный знак?

- A. Рекомендуемое направление движения.
- B. Предписанное направление движения только для малых судов.
- C. Запрещено движение влево.
- D. **Предписанное направление движения.**



DEUTSCH

Welche Bedeutung hat das nachstehende Tafelzeichen, wenn das rote Licht leuchtet?

- A. Verbot des Überholens auf dem Streckenabschnitt.
- B. Achtung Doppelschleuse, linke Kammer gesperrt.
- C. Achtung Ausfahrt aus Hafen oder Nebenfahrwasser.

D. Verbot der Einfahrt in einen Hafen oder eine Nebengewasserstraße.

РУССКИЙ

Вопрос 199: Какое значение имеет следующий навигационный знак, когда горит красный свет?

- A. Запрет обгона на участке.
- B. Внимание, двойной шлюз, левая камера закрыта.
- C. Внимание, выход из порта или второстепенного фарватера.

D. Запрет входа в порт или на второстепенный водный путь.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. 10 km/h für größere Fahrzeuge.
- B. 10 km/h Höchstgeschwindigkeit gegenüber der Strömung.
- C. 10km/hHöchstgeschwindigkeit gegenüber dem Ufer.**
- D. 10 km/h Höchstgeschwindigkeit für Kleinfahrzeuge.

РУССКИЙ

Вопрос 200: Что означает этот навигационный знак?

- A. 10 км/ч для крупных судов.
- B. 10 км/ч максимальная скорость против течения.
- C. 10 км/ч максимальная скорость относительно берега.**
- D. 10 км/ч максимальная скорость для малых судов.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Gebot: Vor dem Schild anhalten.
- B. Gebot: **Besondere Vorsicht** walten lassen.
- C. Gebot: Achtungssignal geben.
- D. Gebot: Geradeaus zu fahren.

РУССКИЙ

Вопрос 201: Что означает этот навигационный знак?

- A. Требование: Остановиться перед знаком.
- B. Требование: Проявлять **особую осторожность**.
- C. Требование: Подать предупреждающий сигнал.
- D. Требование: Двигаться прямо.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. **Wendeverbot.**
- B. Wendeverbot in der Mitte des Fahrwassers.
- C. Verbotene Fahrtrichtung rechts oder links.
- D. Verbote in beiden angezeigten Richtungen zu fahren.

РУССКИЙ

Вопрос 202: Что означает этот навигационный знак?

- A. **Запрет поворота** оверштаг.
- B. Запрет поворота оверштаг в середине фарватера.
- C. Запрещено движение направо или налево.
- D. Запрещено движение в обоих указанных направлениях.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Empfohlener Wendeplatz. Stillliegen für alle Fahrzeuge verboten.**
- B. Vorgeschriebener Wendeplatz. Stillliegen von Kleinfahrzeugen erlaubt.
- C. Empfohlener Wendeplatz. Stillliegen von Kleinfahrzeugen erlaubt.
- D. Vorgeschriebener Wendeplatz. Stillliegen für alle Fahrzeuge verboten.

РУССКИЙ

Вопрос 203: Что означает этот навигационный знак?

- A. Рекомендуемое место для разворота. Стоянка всех судов запрещена.**
- B. Обязательное место для разворота. Стоянка малых судов разрешена.
- C. Рекомендуемое место для разворота. Стоянка малых судов разрешена.
- D. Обязательное место для разворота. Стоянка всех судов запрещена.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen?

- A. Sicherheitstor.
- B. Schleuse.
- C. Hubbrücke.
- D. **Wehr.**

РУССКИЙ

Вопрос 204: Что означает этот навигационный знак?

- A. Предохранительные ворота.
- B. Шлюз.
- C. Подъёмный мост.
- D. **Плотина.**

DEUTSCH

Welche Sichtbeeinträchtigungen führen zu unsichtigem Wetter?

- A. Nacht, Schneefall, starker Regen.
- B. Dunkelheit, Nebel, Schneefall, starker Regen.
- C. Nebel, Schneefall, starker Regen.**
- D. Dämmerung, Nebel, Schneefall, starker Regen.

РУССКИЙ

Вопрос 205: Какие ухудшения видимости приводят к ограниченной видимости?

- A. Ночь, снегопад, сильный дождь.
- B. Темнота, туман, снегопад, сильный дождь.
- C. Туман, снегопад, сильный дождь.**
- D. Сумерки, туман, снегопад, сильный дождь.

DEUTSCH

Wie muss ein Fahrzeug ausgerüstet sein, um bei unsichtigem Wetter zu fahren?

- A.** Mit einer für die Binnenschifffahrt zugelassenen funktionsfähigen Radaranlage und einer Sprechfunkanlage für den Binnenschifffahrtsfunk.
- B.** Mit einer für die Binnenschifffahrt zugelassenen funktionsfähigen Radaranlage und einer Sprechfunkanlage für den Seefunkdienst.
- C.** Mit einer Radaranlage ohne Wendeanzeiger und einer Sprechfunkanlage für den Binnenschifffahrtsfunk.
- D.** Mit einer für die Binnenschifffahrt zugelassenen funktionsfähigen Radaranlage und einer Sprechfunkanlage ohne ATIS.

РУССКИЙ

Вопрос 206: Как должно быть оборудовано судно для плавания в условиях ограниченной видимости?

- A.** С радарной системой, одобренной для внутреннего судоходства, и радиосвязной системой для внутреннего водного пути.
- B.** С радарной системой, одобренной для внутреннего судоходства, и радиосвязной системой для морской связи.
- C.** С радарной системой без указателя поворота и радиосвязной системой для внутреннего водного пути.
- D.** С радарной системой, одобренной для внутреннего судоходства, и радиосвязной системой без ATIS.

DEUTSCH

Was ist zu beachten, wenn während der Fahrt unsichtiges Wetter eintritt?

A. Auf allen Wasserstraßen ist ohne Radar und ECDIS die Fahrt unverzüglich einzustellen.

B. Auf bestimmten Wasserstraßen ist ohne Radar und Sprechfunk die Fahrt unverzüglich einzustellen.

C. Auf bestimmten Wasserstraßen ist ohne Radar und AIS-- die Fahrt unverzüglich einzustellen.

D. Auf allen Wasserstraßen ist ohne Radar und Sprechfunk die Fahrt unverzüglich einzustellen.

РУССКИЙ

Вопрос 207: Что необходимо учитывать при возникновении ограниченной видимости во время плавания?

A. На всех водных путях плавание должно быть немедленно прекращено без радара и ECDIS.

B. На определённых водных путях плавание должно быть немедленно прекращено без радара и радиосвязи.

C. На определённых водных путях плавание должно быть немедленно прекращено без радара и AIS.

D. На всех водных путях плавание должно быть немедленно прекращено без радара и радиосвязи.

DEUTSCH

Welchen Vorteil bietet ein Radarreflektor auf einem Sportboot?

- A. Bessere Erkennbarkeit des Sportbootes bei Taglicht.
- B. Bessere Erkennbarkeit des Sportbootes bei Nacht.
- C. Bessere Erkennbarkeit des Sportbootes auf Radarbildschirmen.**
- D. Bessere Erkennbarkeit des Sportbootes bei unsichtigem Wetter.

РУССКИЙ

Вопрос 208: Какое преимущество даёт радарный отражатель на прогулочном судне?

- A. Лучшая заметность прогулочного судна при дневном свете.
- B. Лучшая заметность прогулочного судна ночью.
- C. Лучшая заметность прогулочного судна на радарных экранах.**
- D. Лучшая заметность прогулочного судна в условиях плохой видимости.

DEUTSCH

Welche technische Einrichtung gegen einen Stromschlag muss in der Landstromversorgung unbedingt installiert sein?

- A. Ein Überspannungsschutz.
- B. Ein Fehlerstromschutzschalter.**
- C. Ein Schutzkleinspannungsschalter.
- D. Ein geringer Ladungsstrom ist ungefährlich.

РУССКИЙ

Вопрос 209: Какое техническое устройство должно быть обязательно установлено в береговом электроснабжении для защиты от электрического удара?

- A. Устройство защиты от перенапряжения.
- B. Устройство защитного отключения.**
- C. Выключатель защитного сверхнизкого напряжения.
- D. Низкий зарядный ток безвреден.

DEUTSCH

Welches Schallsignal ist zu geben, wenn in einer Notsituation Hilfe gebraucht wird?

- A. Wiederholte lange Töne** geben oder **Gruppen von Glockenschlägen**.
- B. Drei kurze Töne geben, keine Glockenschläge.
- C. Wiederholte kurze Töne geben, keine Glockenschläge.
- D. Einen langen Ton geben, vereinzelt Glockenschläge.

РУССКИЙ

Вопрос 210: Какой звуковой сигнал следует подавать, если в чрезвычайной ситуации требуется помощь?

- A. Подавать повторяющиеся продолжительные сигналы или группы ударов колокола.**
- B. Подать три коротких сигнала, без ударов колокола.
- C. Подавать повторяющиеся короткие сигналы, без ударов колокола.
- D. Подать один продолжительный сигнал, изредка удары колокола.

DEUTSCH

Welche Bedeutung hat am Tag das Kreisen einer roten Flagge auf einem Wasserfahrzeug?

- A. Schützenswertes Fahrzeug, Vermeidung von Sog und Wellenschlag.
- B. Keine Bedeutung für den durchgehenden Schiffsverkehr.

C. Ein in Not befindliches Fahrzeug, das durch Sichtzeichen Hilfe herbeirufen will.

D. Ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das durch Sichtzeichen Hilfe herbeirufen will.

РУССКИЙ

Вопрос 211: Каково значение размахивания красным флагом по кругу на водном судне в дневное время?

- A. Судно, подлежащее защите, избегать волн и зыби.
- B. Не имеет значения для проходящего судоходного движения.

C. Судно в бедственном положении, которое хочет вызвать помощь с помощью визуальных сигналов.

D. Судно, ограниченное в маневренности, которое хочет вызвать помощь с помощью визуальных сигналов.

DEUTSCH

Welche Notsignale kann ein Segelsurfer auf Binnenschifffahrtsstraßen geben?

- A. Kreisförmiges Schwenken einer grünen Flagge, die mit anderen Zeichen nicht verwechselt werden kann.
- B. Kreisförmiges Schwenken der Arme ist zu vermeiden, das Surfsegel ist möglichst senkrecht zu stellen.
- C. Kreisförmiges Schwenken der Arme oder eines Gegenstandes.**
- D. Wiederholt lange Gruppen von Glockenschlägen.

РУССКИЙ

Вопрос 212: Какие сигналы бедствия может подать виндсерфер на внутренних водных путях?

- A. Круговое размахивание зелёным флагом, который нельзя спутать с другими сигналами.
- B. Круговое размахивание руками следует избегать, парус следует установить как можно более вертикально.
- C. Круговое размахивание руками или предметом.**
- D. Повторяющиеся длинные группы ударов колокола.

DEUTSCH

Was ist mit Abfällen jeglicher Art zu tun, die an Bord anfallen?

- A. An Bord sammeln und bei einer Liegestelle an Land stellen.
- B. An Bord sammeln. Die Abgabe ist an jeder Schleuse möglich.
- C. An Bord sammeln und nur in geschlossenen Behältern über Bord werfen.

D. An Bord sammeln und an Land in den entsprechenden Abfallsammelbehältern umweltgerecht entsorgen.

РУССКИЙ

Вопрос 213: Что следует делать с любыми отходами, образующимися на борту?

- A. Сбирать на борту и оставлять на берегу у причала.
- B. Сбирать на борту. Сдача возможна у каждого шлюза.
- C. Сбирать на борту и выбрасывать за борт только в закрытых контейнерах.

D. Сбирать на борту и утилизировать экологически безопасным способом в соответствующих контейнерах для сбора отходов на берегу.

DEUTSCH

Wem darf der Schiffsführer das Ruder eines motorisierten Sportbootes überlassen?

- A. Einer Person, die mindestens 14 Jahre alt, sowie körperlich und geistig geeignet ist.
- B. Einer Person, die mindestens 16 Jahre alt, sowie körperlich und geistig geeignet ist.**
- C. Einer Person, die mindestens 18 Jahre alt, sowie körperlich und geistig geeignet ist.
- D. Einer Person jeden Alters, die körperlich und geistig geeignet ist.

РУССКИЙ

Вопрос 214: Кому капитан может доверить руль моторного прогулочного судна?

- A. Лицу, которому исполнилось не менее 14 лет и которое физически и психически подходит.
- B. Лицу, которому исполнилось не менее 16 лет и которое физически и психически подходит.**
- C. Лицу, которому исполнилось не менее 18 лет и которое физически и психически подходит.
- D. Лицу любого возраста, которое физически и психически подходит.

DEUTSCH

Wie müssen Abfälle entsorgt werden?

- A. Auf Seen dürfen keine Abfälle ins Wasser gelangen, auf Binnenschiffahrtsstraßen gibt es Sonderregelungen.
- B. Alle Schiffe müssen mit Fäkalientanks ausgerüstet sein und geeignete Behältnisse für die getrennte Aufnahme von Abfällen an Bord haben.
- C. Nur Abfälle, die die Umwelt nicht gefährden, dürfen 300 m vom Ufer ins Wasser eingeleitet werden.
- D. Es dürfen **keinerlei Abfälle ins Wasser** gelangen, **Fäkalien und Öle** sind **an Land zu entsorgen**.

РУССКИЙ

Вопрос 215: Как должны утилизироваться отходы?

- A. На озёрах никакие отходы не должны попадать в воду; на внутренних водных путях существуют особые правила.
- B. Все суда должны быть оборудованы фекальными танками и подходящими контейнерами для раздельного сбора отходов на борту.
- C. Только отходы, не представляющие опасности для окружающей среды, могут сбрасываться в воду на расстоянии 300 м от берега.
- D. Никакие отходы не должны попадать в воду; **фекалии и масла** должны утилизироваться на берегу.

DEUTSCH

Was ist beim Neuanstrich des Unterwasserschiffs und bei der Entfernung des alten Anstrichs zu beachten?

- A. Es dürfen nur Unterwasseranstriche verwendet werden, deren Umweltverträglichkeit an der EU-Kennzeichnung erkenntlich ist.
- B. Es sind bei Arbeiten mit Unterwasseranstrichen die Richtlinien der Schiffsuntersuchungskommission zu beachten.
- C. Der Arbeitsbereich ist **großzügig abzudecken** und der anfallende Abfall ist als **Sondermüll** zu behandeln und **entsprechend zu entsorgen**.
- D. Unterwasserarbeiten dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben, nach den Bestimmungen des Umweltschutzes ausgeführt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 216: Что следует учитывать при перекраске подводной части судна и удалении старой краски?

- A. Можно использовать только те подводные краски, экологическая совместимость которых указана на маркировке ЕС.
- B. При работе с подводными красками необходимо соблюдать руководящие принципы комиссии по инспекции судов.
- C. Рабочая зона должна быть щедро укрыта, а образовавшиеся отходы должны рассматриваться как опасные и утилизироваться соответствующим образом.
- D. Подводные работы могут выполняться только сертифицированными специализированными компаниями в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

DEUTSCH

Was ist bei Sturmwarnung vom Schiffsführer eines Sportbootes unter Segel auf einem größeren Gewässer zu veranlassen?

- A. Rettungsweste anlegen. Segel setzen, versuchen die Gewässermitte anzulaufen.
- B. Rettungsweste anlegen. Alle Segel setzen, versuchen, einen Hafen oder eine geschützte Bucht anzulaufen.
- C. **Rettungsweste anlegen. Segel bergen**, versuchen einen Hafen oder eine geschützte Bucht anzulaufen.
- D. Rettungsweste bereit halten. Segel bergen, versuchen, einen Hafen oder eine geschützte Bucht anzulaufen.

РУССКИЙ

Вопрос 217: Что должен предпринять капитан прогулочного судна под парусом на большом водоеме при объявлении шторма?

- A. Надеть спасательный жилет. Поставить паруса, попытаться дойти до середины водоема.
- B. Надеть спасательный жилет. Поставить все паруса, попытаться дойти до порта или защищенной бухты.
- C. **Надеть спасательный жилет**. Убрать паруса, попытаться дойти до порта или защищенной бухты.
- D. Держать спасательный жилет наготове. Убрать паруса, попытаться дойти до порта или защищенной бухты.

DEUTSCH

Welche Fahrinnenseite hat ein Talfahrer an seiner Backbordseite?

A. Die rechte Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch grüne Spitztonnen oder Schwimmstangen.

B. Die **linke Fahrinnenseite**, gekennzeichnet durch **grüne Spitztonnen** oder Schwimmstangen.

C. Die linke Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.

D. Die rechte Fahrinnenseite, gekennzeichnet durch rote Stumpftonnen oder Schwimmstangen.

РУССКИЙ

Вопрос 218: Какая сторона фарватера находится у судна, следующего вниз по течению на левом борту?

A. Правая сторона фарватера, обозначенная зелёными коническими буями или плавучими вехами.

B. Левая сторона фарватера, обозначенная зелёными коническими буями или плавучими вехами.

C. Левая сторона фарватера, обозначенная красными цилиндрическими буями или плавучими вехами.

D. Правая сторона фарватера, обозначенная красными цилиндрическими буями или плавучими вехами.

DEUTSCH

Mit welcher Wetterentwicklung ist bei schnellem und stetig fallendem Luftdruck zu rechnen?

- A. Besseres Wetter, steigende Temperatur.
- B. Schlechtes Wetter ist nicht zu erwarten.
- C. Besseres Wetter, Sonne.

D. Schlechtes Wetter, Starkwind oder Sturm.

РУССКИЙ

Вопрос 219: Какого развития погоды можно ожидать при быстром и постоянном падении атмосферного давления?

- A. Улучшение погоды, повышение температуры.
- B. Плохая погода не ожидается.
- C. Улучшение погоды, солнечно.

D. Плохая погода, сильный ветер или шторм.

DEUTSCH

Welches Wetter ist zu erwarten, wenn der Luftdruck langsam aber stetig steigt?

- A. **Besseres Wetter, Sonne.**
- B. Schlechtes Wetter, Starkwind oder Sturm.
- C. Besseres Wetter, steigende Temperatur.
- D. Schlechtes Wetter ist nicht zu erwarten.

РУССКИЙ

Вопрос 220: Какую погоду следует ожидать, если атмосферное давление медленно, но неуклонно растет?

- A. **Улучшение погоды, солнце.**
- B. Плохая погода, сильный ветер или шторм.
- C. Улучшение погоды, повышение температуры.
- D. Плохая погода не ожидается.

DEUTSCH

Wo darf auf Binnenschifffahrtsstraßen Wasserski gelaufen werden?

- A. Außerhalb der Fahrrinne.
- B. Nur in durch Tafelzeichen freigegebenen Bereichen.**
- C. Überall, ohne die Schifffahrt zu gefährden.
- D. Außerhalb des Fahrwassers.

РУССКИЙ

Вопрос 221: Где разрешено катание на водных лыжах на внутренних водных путях?

- A. Вне судоходного канала.
- B. Только в зонах, обозначенных навигационными знаками.**
- C. Везде, не подвергая опасности судоходство.
- D. Вне фарватера.

DEUTSCH

Zu welcher Tageszeit und bei welchen Sichtweiten darf auf den erlaubten Gewässerabschnitten Wasserski gelaufen werden?

- A. Sonnenaufgang bis -untergang, Sicht 500 m und mehr.
- B. Sonnenaufgang bis -untergang, Sicht 1 000 m und mehr.**
- C. Sonnenaufgang bis -untergang, Sicht 1 500 m und mehr.
- D. Sonnenaufgang bis -untergang, Sicht 300 m und mehr.

РУССКИЙ

Вопрос 222: В какое время суток и при какой видимости разрешено катание на водных лыжах на разрешённых участках водоёмов?

- A. От восхода до заката, видимость 500 м и более.
- B. От восхода до заката, видимость 1 000 м и более.**
- C. От восхода до заката, видимость 1 500 м и более.
- D. От восхода до заката, видимость 300 м и более.

DEUTSCH

Wie muss sich der Wasserskiläufer bei der Vorbeifahrt an Fahrzeugen, Schwimmkörpern oder Badenden verhalten?

- A. Er darf bis zu 5 m beiderseits außerhalb des Kielwassers fahren.
- B. Er muss uferseitig des Kielwassers fahren.
- C. Er muss im Kielwasser des Zugbootes bleiben.**
- D. Er darf bis zu 10 m beiderseits außerhalb des Kielwassers fahren.

РУССКИЙ

Вопрос 223: Как должен вести себя воднолыжник при прохождении мимо судов, плавучих объектов или купающихся?

- A. Он может двигаться до 5 м по обе стороны вне кильватерной струи.
- B. Он должен двигаться по береговой стороне кильватерной струи.
- C. Он должен оставаться в кильватерной струе буксирующего судна.**
- D. Он может двигаться до 10 м по обе стороны вне кильватерной струи.

DEUTSCH

Unter welchen Voraussetzungen darf außerhalb der ausgewiesenen Strecken/Wasserflächen Wassermotorrad gefahren werden?

- A. Wenn kein anderer Verkehrsteilnehmer behindert wird.
- B. Bei großen Sonderveranstaltungen außerhalb der Fahrrinne.
- C. Bei Touren- und Wanderfahrten mit klarem Geradeauskurs.**
- D. Ab Hochwassermarke I nur im Fahrwasser.

РУССКИЙ

Вопрос 224: При каких условиях разрешено использовать водный мотоцикл вне обозначенных маршрутов/водных зон?

- A. Когда не создается препятствий для других участников движения.
- B. Во время крупных специальных мероприятий вне фарватера.
- C. Во время туристических и прогулочных поездок с ясным прямым курсом.**
- D. От отметки высокого уровня воды I только в судоходном канале.

DEUTSCH

Wie hat sich der Führer eines Wassermotorrades außerhalb der ausgewiesenen Strecken/Wasserflächen zu verhalten?

- A. Im Abstand von 10 m außerhalb des Tonnenstrichs fahren.
- B. Klaren Geradeauskurs fahren.**
- C. Am Rande der Fahrrinne fahren.
- D. Im Abstand von 10 m zum Ufer fahren.

РУССКИЙ

Вопрос 225: Как должен вести себя оператор водного мотоцикла за пределами обозначенных маршрутов/водных зон?

- A. Двигаться на расстоянии 10 м за пределами линии буйков.
- B. Держать ясный прямой курс.**
- C. Двигаться по краю фарватера.
- D. Двигаться на расстоянии 10 м от берега.

DEUTSCH

Auf welchen Gewässern ist die Fahrerlaubnis für Sportboote unter Segeln erforderlich?

- A. Auf den Binnenschifffahrtsstraßen und allen Landesgewässern.
- B. Auf bestimmten Wasserstraßen in Berlin und Brandenburg.**
- C. Auf allen Landesgewässern.
- D. Auf allen deutschen Wasserstraßen.

РУССКИЙ

В каких водах требуется удостоверение на управление прогулочным судном под парусом?

- A. На внутренних водных путях и всех внутренних водах.
- B. На определённых водных путях в Берлине и Бранденбурге.**
- C. На всех внутренних водах.
- D. На всех немецких водных путях.

DEUTSCH

Weshalb muss sich der Schiffsführer vor dem Befahren fremder Gewässer über die dort geltenden Vorschriften informieren?

- A.** Da diese auf Landesgewässern grundsätzlich inhaltlich abweichen.
- B.** Da diese auf Bundesgewässern grundsätzlich inhaltlich abweichen.
- C.** Weil die jeweils geltenden Vorschriften wichtige Informationen über die Brückendurchfahrtshöhen enthalten.

D. Um die **jeweils geltenden Vorschriften** **einhalten zu können**.

РУССКИЙ

Вопрос 227: Почему капитан должен ознакомиться с правилами в незнакомых водах перед их плаванием?

- A.** Потому что они принципиально отличаются по содержанию на внутренних водах.
- B.** Потому что они принципиально отличаются по содержанию на федеральных водах.
- C.** Потому что применимые правила содержат важную информацию о высоте прохода под мостами.

D. Чтобы иметь возможность **соблюдать** применимые правила.

DEUTSCH

Welcher Befähigungsnachweis berechtigt zum Führen eines Sportbootes bis zu einer Länge von 25 m auf dem Rhein?

- A.** Das Sportpatent.
- B.** Das Sportschifferzeugnis.
- C.** Der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschiffahrtsstraßen.
- D.** Der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Seeschiffahrtsstraßen.

РУССКИЙ

Вопрос 228: Какой документ о квалификации дает право управлять прогулочным судном длиной до 25 м на Рейне?

- A.** Спортпатент.
- B.** Свидетельство спортивного шкипера.
- C.** Удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях.
- D.** Удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на морских водных путях.

DEUTSCH

Welcher Befähigungsnachweis berechtigt zum Führen eines Sportbootes mit einer Länge von 20 m bis 25 m auf den Binnenschifffahrtsstraßen außerhalb des Rheins?

- A. Der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen zum Führen von Sportbooten mit Antriebsmaschine oder das Sportpatent.
- B. Der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen.
- C. Der Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen.
- D. Das Sportschifferzeugnis oder das Sportpatent.**

РУССКИЙ

Вопрос 229: Какое свидетельство о квалификации дает право управлять прогулочным судном длиной от 20 м до 25 м на внутренних водных путях за пределами Рейна?

- A. Удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях для управления прогулочными судами с двигателем или спортивный патент.
- B. Удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на морских водных путях.
- C. Удостоверение на управление прогулочным судном с областью действия на внутренних водных путях.
- D. Свидетельство спортивного шкипера или спортивный патент.**

DEUTSCH

Wo sind umfangreiche Hinweise auf die Binnenschifffahrtsstraßen und deren Grenzen zu finden?

- A. Im Teil II der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.
- B. In der Binnenschiffsuntersuchungsordnung.
- C. Im Teil I der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung.
- D. In der Kleinfahrzeugkennzeichenverordnung.

РУССКИЙ

Вопрос 230: Где можно найти обширную информацию о внутренних водных путях и их границах?

- A. В части II Правил внутренних водных путей.
- B. В Правилах осмотра внутренних судов.
- C. В части I Правил внутренних водных путей.
- D. В Правилах идентификации малых судов.

DEUTSCH

Was ist bei der Ausübung des Wassersports auf Gewässern außerhalb der Bundeswasserstraßen (z. B. Landeswasserstraßen, kommunale und private Gewässer) zu beachten?

A. Es ist **gegebenenfalls** die **Genehmigung des Eigentümers** einzuholen sowie die **jeweilige Befahrensordnung** zu beachten.

B. Es ist immer die Genehmigung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes einzuholen sowie die jeweilige Befahrensordnung zu beachten.

C. Es ist gegebenenfalls die Genehmigung des Eigentümers einzuholen sowie die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung zu beachten.

D. Es ist immer die Genehmigung des Eigentümers einzuholen sowie die jeweilige Befahrensordnung zu beachten.

РУССКИЙ

Вопрос 231: Что необходимо учитывать при занятии водными видами спорта на водоемах за пределами федеральных водных путей (например, на региональных водных путях, муниципальных и частных водоемах)?

A. При необходимости получить **разрешение владельца** и соблюдать соответствующие правила плавания.

B. Всегда получать разрешение от управления водных путей и судоходства и соблюдать соответствующие правила плавания.

C. При необходимости получить разрешение владельца и соблюдать правила внутреннего водного пути.

D. Всегда получать разрешение владельца и соблюдать соответствующие правила плавания.

DEUTSCH

Welche Kennzeichnungsarten für Sportboote gibt es?

A. Amtliche Kennzeichen und amtlich anerkannte Kennzeichen.

B. Nur amtliche Kennzeichen.

C. Kennzeichen gemäß Konformitätserklärung (CE-Zeichen).

D. Nur amtlich anerkannte Kennzeichen.

РУССКИЙ

Вопрос 232: Какие существуют виды идентификации для прогулочных судов?

A. Официальные идентификационные знаки и официально признанные идентификационные знаки.

B. Только официальные идентификационные знаки.

C. Идентификационные знаки в соответствии с декларацией о соответствии (знак CE).

D. Только официально признанные идентификационные знаки.

DEUTSCH

Welche Stelle ist für die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens für Sportboote zuständig?

- A. Der Deutsche Motoryachtverband.
- B. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub.
- C. Der Deutsche Segler-Verband.
- D. Jedes Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.**

РУССКИЙ

Вопрос 233: Какой орган отвечает за присвоение официального регистрационного номера прогулочным судам?

- A. Немецкая ассоциация моторных яхт.
- B. Общй немецкий автомобильный клуб.
- C. Немецкая ассоциация парусного спорта.
- D. Каждое управление водных путей и судоходства.**

DEUTSCH

Woraus bestehen die amtlich anerkannten Kennzeichen?

- A. Nummer des Binnenschiffsregisters, gefolgt vom Kennbuchstaben für die ausstellende Organisation.
- B. Nummer des Seeschiffsregisters, gefolgt vom Kennbuchstaben für die ausstellende Organisation.
- C. Die europäische Schiffsnummer, gefolgt vom Kennbuchstaben für die ausstellende Organisation.
- D. **Nummer des Internationalen Bootsscheins**, gefolgt vom Kennbuchstaben für die ausstellende Organisation.

РУССКИЙ

Вопрос 234: Из чего состоят официально признанные идентификационные знаки?

- A. Номер внутреннего судового реестра, за которым следует идентификационная буква для выдающей организации.
- B. Номер морского судового реестра, за которым следует идентификационная буква для выдающей организации.
- C. Европейский судовой номер, за которым следует идентификационная буква для выдающей организации.
- D. **Номер Международного свидетельства на управление прогулочным судном**, за которым следует идентификационная буква для выдающей организации.

DEUTSCH

Welche Stellen sind für die Zuteilung eines amtlich anerkannten Kennzeichens für Sportboote zuständig?

- A. Die Wasserschutzpolizei.
- B. Der Deutsche Motoryachtverband, der Deutsche Segler-Verband, der Allgemeine Deutsche Automobilclub.**
- C. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter.
- D. Amtsgerichte, bei denen ein Schiffsregister geführt wird.

РУССКИЙ

Вопрос 235: Какие органы ответственны за выдачу официально признанного регистрационного номера для прогулочных судов?

- A. Водная полиция.
- B. Немецкая ассоциация моторных яхт, Немецкая ассоциация парусного спорта, Общий немецкий автомобильный клуб.**
- C. Управления водных путей и судоходства.
- D. Районные суды, которые ведут судовой регистр.

DEUTSCH

Wann muss ein Wassersportfahrzeug in das Binnenschiffsregister eingetragen werden?

- A. Ab 15 cbm Wasserverdrängung.
- B. Ab 10cbmWasserverdrängung.**
- C. Ab 15 m Schiffslänge.
- D. Ab 10 m Schiffslänge.

РУССКИЙ

Вопрос 236: Когда водноспортивное судно должно быть зарегистрировано в реестре внутреннего судоходства?

- A. От 15 кубических метров водоизмещения.
- B. От 10 кубических метров водоизмещения.**
- C. От 15 метров длины судна.
- D. От 10 метров длины судна.

DEUTSCH

Wie hat sich ein Schiffsführer bei Hochwasser zu verhalten?

A. Er muss die Geschwindigkeit anpassen und soweit wie möglich in der Fahrwassermitte bleiben, besondere Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrtbeschränkungen sind nicht zu beachten.

B. Er muss die Geschwindigkeit anpassen und soweit wie möglich in seiner Fahrtrichtung rechts fahren, gegebenenfalls besondere Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrtbeschränkungen beachten.

C. Er muss die Geschwindigkeit anpassen und soweit wie möglich in der **Fahrwassermitte** bleiben, gegebenenfalls **besondere Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrtbeschränkungen beachten**.

D. Er muss die Geschwindigkeit anpassen und soweit wie möglich in seiner Fahrtrichtung links fahren, gegebenenfalls besondere Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrtbeschränkungen beachten.

РУССКИЙ

Вопрос 237: Как должен вести себя судоводитель при высоком уровне воды?

A. Он должен скорректировать скорость и оставаться как можно ближе к середине фарватера, особые ограничения скорости и ограничения движения не нужно соблюдать.

B. Он должен скорректировать скорость и оставаться как можно ближе к правой стороне в направлении движения, при необходимости соблюдая особые ограничения скорости и ограничения движения.

C. Он должен скорректировать скорость и оставаться как можно ближе к **середине фарватера**, при необходимости соблюдая особые ограничения скорости и ограничения движения.

D. Он должен скорректировать скорость и оставаться как можно ближе к левой стороне в направлении движения, при необходимости соблюдая особые ограничения скорости и ограничения движения.

DEUTSCH

Wie hat sich ein Schiffsführer bei Erreichen der Hochwassermarke II zu verhalten?

- A. Er hat das Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Sprechfunk zu beachten.
- B. Er hat die Fahrt unverzüglich einzustellen.**
- C. Er hat das Verbot der Schifffahrt bei Nacht zu beachten.
- D. Er hat die Geschwindigkeit anzupassen.

РУССКИЙ

Вопрос 238: Как должен действовать судоводитель при достижении отметки высокого уровня воды II?

- A. Он должен соблюдать запрет на плавание для судов без радиосвязи.
- B. Он должен немедленно прекратить плавание.**
- C. Он должен соблюдать запрет на плавание ночью.
- D. Он должен скорректировать скорость.

DEUTSCH

Ein Fahrzeug fährt zu Tal. Voraus liegt eine rote Tonne. Auf welcher Fahrinnenseite befindet sich diese Tonne und an welcher Schiffsseite muss diese Tonne passiert werden?

- A. Sie befindet sich auf der linken Fahrinnenseite und muss an Backbordseite des Schiffes passiert werden.
- B. Sie befindet sich auf der rechten Fahrinnenseite und muss an der Steuerbordseite des Schiffes passiert werden.**
- C. Sie befindet sich auf der rechten Fahrinnenseite und muss an der Backbordseite des Schiffes passiert werden.
- D. Sie befindet sich auf der linken Fahrinnenseite und muss an der Steuerbordseite des Schiffes passiert werden.

РУССКИЙ

Вопрос 239: Судно движется вниз по течению. Впереди находится красный буй. На какой стороне фарватера расположен этот буй и с какой стороны судна его следует обойти?

- A. Он расположен на левой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.
- B. Он расположен на правой стороне фарватера и должен быть обойден с правого борта судна.**
- C. Он расположен на правой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.
- D. Он расположен на левой стороне фарватера и должен быть обойден с правого борта судна.

DEUTSCH

Ein Fahrzeug fährt zu Berg. Voraus liegt eine rote Tonne. Auf welcher Fahrinnenseite befindet sich diese Tonne und an welcher Schiffsseite muss diese Tonne passiert werden?

- A. Sie befindet sich auf der linken Fahrinnenseite und muss an der Backbordseite des Schiffes passiert werden.
- B. Sie befindet sich auf der rechten Fahrinnenseite und muss an der Steuerbordseite des Schiffes passiert werden.
- C. Sie befindet sich auf der rechten Fahrinnenseite und muss an der Backbordseite des Schiffes passiert werden.**
- D. Sie befindet sich auf der linken Fahrinnenseite und muss an der Steuerbordseite des Schiffes passiert werden.

РУССКИЙ

Вопрос 240: Судно движется вверх по течению. Впереди находится красный буй. На какой стороне фарватера расположен этот буй и с какой стороны судна его следует обойти?

- A. Он расположен на левой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.
- B. Он расположен на правой стороне фарватера и должен быть обойден с правого борта судна.
- C. Он расположен на правой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.**
- D. Он расположен на левой стороне фарватера и должен быть обойден с правого борта судна.

DEUTSCH

Ein Fahrzeug fährt in der Fahrrinne gegen den Strom. Voraus liegt eine grüne Tonne. Auf welcher Fahrrinnenseite befindet sich diese Tonne und an welcher Schiffsseite muss diese Tonne passiert werden?

- A.** Sie befindet sich auf der **linken Fahrrinnenseite** und muss an der **Steuerbordseite des Schiffes** passiert werden.
- B.** Sie befindet sich auf der rechten Fahrrinnenseite und muss an der Steuerbordseite des Schiffes passiert werden.
- C.** Sie befindet sich auf der rechten Fahrrinnenseite und muss an der Backbordseite des Schiffes passiert werden.
- D.** Sie befindet sich auf der linken Fahrrinnenseite und muss an der Backbordseite des Schiffes passiert werden.

РУССКИЙ

Вопрос 241: Судно движется по фарватеру против течения. Впереди находится зелёный буй. На какой стороне фарватера находится этот буй и с какой стороны судна его следует обойти?

- A.** Он находится на **левой стороне фарватера** и должен быть обойден с правого борта судна.
- B.** Он находится на правой стороне фарватера и должен быть обойден с правого борта судна.
- C.** Он находится на правой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.
- D.** Он находится на левой стороне фарватера и должен быть обойден с левого борта судна.

DEUTSCH

Welche Funktion haben gelbe Tonnen mit einem Radarreflektor vor Brückenpfeilern?

- A. Kenntlichmachung einer gesperrten Brückendurchfahrt.
- B. Kenntlichmachung einer Untiefe im Brückenbereich.
- C. Kenntlichmachung der Höhe der Brückenpfeiler.


D. Kenntlichmachung der **Brückenpfeiler auf dem **Radarschirm**.**

РУССКИЙ

Вопрос 242: Какова функция жёлтых буёв с радиолокационным отражателем перед мостовыми опорами?

- A. Обозначение закрытого прохода под мостом.
- B. Обозначение мелководья в районе моста.
- C. Обозначение высоты мостовых опор.

D. Обозначение мостовых опор на экране радара.



DEUTSCH

Welche Bedeutung haben diese Tafeln an der nachstehenden gekennzeichneten Brücke?

- A. Empfohlene Durchfahrt ohne Gegenverkehr und seitlicher Begrenzung der erlaubten Brückendurchfahrt.
- B. Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr ohne seitliche Begrenzung der erlaubten Brückendurchfahrt.
- C. Vorgeschriebene Durchfahrt mit Gegenverkehr und seitlicher Begrenzung der erlaubten Brückendurchfahrt.

D. Empfohlene Durchfahrt mit Gegenverkehr und seitlicher Begrenzung der erlaubten Brückendurchfahrt.

РУССКИЙ

Вопрос 243: Какое значение имеют эти знаки на отмеченном ниже мосту?

- A. Рекомендуемый проход без встречного движения и боковым ограничением разрешенного прохода под мостом.
- B. Рекомендуемый проход с встречным движением без бокового ограничения разрешенного прохода под мостом.
- C. Обязательный проход с встречным движением и боковым ограничением разрешенного прохода под мостом.

D. Рекомендуемый проход с встречным движением и боковым ограничением разрешенного прохода под мостом.



DEUTSCH

Was bedeutet dieses Tafelzeichen an einer Brückendurchfahrt?

- A. Schutzbedürftige Anlage.
- B. Gesperrte Durchfahrt, jedoch für Kleinfahrzeuge ohne Antriebsmaschine befahrbar.
- C. Gesperrte Durchfahrt, jedoch für Kleinfahrzeuge mit Antriebsmaschine befahrbar.

D. **Verbot der Durchfahrt** und **Sperrung der Schifffahrt**.

РУССКИЙ

Вопрос 244: Что означает этот навигационный знак на проходе под мостом?

- A. Чувствительное сооружение.
- B. Закрытый проход, но проходимый для малых судов без двигателя.
- C. Закрытый проход, но проходимый для малых судов с двигателем.

D. **Запрет прохода** и **закрытие судоходства**.

DEUTSCH

Warum ist es bei der Schleusendurchfahrt verboten, Autoreifen als Fender zu benutzen?

- A.** Autoreifen sind **nicht schwimmfähig** und können in den Schleusen zu **erheblichen Störungen** führen.
- B.** Autoreifen erzeugen eine zu hohe Reibung.
- C.** Autoreifen erzeugen schwarze Farbspuren am Boot und an der Schleusenmauer.
- D.** Autoreifen sind schwimmfähig und können in der Schleuse zu erheblichen Störungen führen.

РУССКИЙ

Вопрос 245: Почему запрещено использовать автомобильные шины в качестве кранцев при прохождении через шлюз?

- A.** Автомобильные шины **не плавучие** и могут вызвать значительные помехи в шлюзах.
- B.** Автомобильные шины создают слишком большое трение.
- C.** Автомобильные шины оставляют черные следы на лодке и стенке шлюза.
- D.** Автомобильные шины плавучие и могут вызвать значительные помехи в шлюзе.

DEUTSCH

Welche Lichter führt ein Schubverband?

- A. Drei weiße Topplichter waagrecht nebeneinander, die Seitenlichter und drei weiße Hecklichter waagrecht nebeneinander.
- B. Drei weiße Topplichter senkrecht untereinander angebracht, die Seitenlichter und drei weiße Hecklichter waagrecht nebeneinander.
- C. Drei weiße Topplichter in einem Dreieck angebracht, die Seitenlichter und zwei weiße Hecklichter waagrecht nebeneinander.
- D. Drei weiße Topplichter **in einem Dreieck** angebracht, die Seitenlichter und **drei weiße Hecklichter** waagrecht nebeneinander.

РУССКИЙ

Вопрос 246: Какие огни выставляет толкаемый состав?

- A. Три белых топовых огня, расположенных горизонтально рядом друг с другом, бортовые огни и три белых кормовых огня, расположенных горизонтально рядом друг с другом.
- B. Три белых топовых огня, расположенных вертикально один над другим, бортовые огни и три белых кормовых огня, расположенных горизонтально рядом друг с другом.
- C. Три белых топовых огня, расположенных в треугольнике, бортовые огни и два белых кормовых огня, расположенных горизонтально рядом друг с другом.
- D. Три белых топовых огня, расположенных **в треугольнике**, бортовые огни и **три белых кормовых огня**, расположенных горизонтально рядом друг с другом.

DEUTSCH

Welches Fahrzeug führt am Bug einen roten Wimpel?

- A. Ein Fahrzeug mit Vorrang beim Be- und Entladen.
- B. Ein Fahrzeug, das brennbare Stoffe geladen hat.
- C. Ein Fahrzeug, das explosive Stoffe geladen hat.

D. Ein Fahrzeug mit **Vorrang beim Schleusen**.

РУССКИЙ

Вопрос 247: Какое судно несет на носу красный вымпел?

- A. Судно с приоритетом при погрузке и разгрузке.
- B. Судно, перевозящее легковоспламеняющиеся вещества.
- C. Судно, перевозящее взрывчатые вещества.

D. Судно с приоритетом при шлюзовании.

DEUTSCH

Wann gilt ein Sportboot auf den Binnenschifffahrtsstraßen als Kleinfahrzeug?

- A. Wenn das Fahrzeug eine Länge von 25 m hat.
- B. Wenn das Fahrzeug eine Länge von mehr als 20 m hat.
- C. Wenn das Fahrzeug eine Länge von weniger als 20 m hat.**
- D. Wenn das Fahrzeug eine Länge von 20 m hat.

РУССКИЙ

Вопрос 248: Когда прогулочное судно считается малым судном на внутренних водных путях?

- A. Если судно имеет длину 25 м.
- B. Если судно имеет длину более 20 м.
- C. Если судно имеет длину менее 20 м.**
- D. Если судно имеет длину 20 м.

DEUTSCH

Welche Bedeutung hat die Bezeichnung eines Fahrzeuges mit einer rot-weißen Flagge und was ist zu beachten?

- A. Schutzbedürftiges Fahrzeug, Geschwindigkeit vermindern.
- B. Schutzbedürftiges Fahrzeug, Geschwindigkeit vermindern und Sog und Wellenschlag vermeiden.**
- C. Schutzbedürftiges Fahrzeug, Sog und Wellenschlag vermeiden.
- D. Schutzbedürftiges Fahrzeug, Geschwindigkeit beibehalten und Sog und Wellenschlag vermeiden.

РУССКИЙ

Вопрос 249: Каково значение судна, обозначенного красно-белым флагом, и что следует учитывать?

- A. Судно, требующее защиты, уменьшить скорость.
- B. Судно, требующее защиты, уменьшить скорость и избегать волн и кильватерного следа.**
- C. Судно, требующее защиты, избегать волн и кильватерного следа.
- D. Судно, требующее защиты, сохранять скорость и избегать волн и кильватерного следа.

DEUTSCH

Welches optische Zeichen kann am Tage anstelle von vier kurzen Tönen gegeben werden?

- A. Eine rote Flagge im oberen Halbkreis schwenken.
- B. Eine rote Flagge im Kreis schwenken.
- C. Eine rote Flagge zeigen.
- D. Eine rote Flagge im **unteren Halbkreis** schwenken.

РУССКИЙ

Вопрос 250: Какой визуальный сигнал может быть подан днем вместо четырех коротких сигналов?

- A. Размахивать красным флагом в верхнем полукруге.
- B. Размахивать красным флагом по кругу.
- C. Показать красный флаг.
- D. Размахивать красным флагом в нижнем полукруге.

DEUTSCH

Welches optische Zeichen kann in der Nacht oder bei verminderter Sicht anstelle von vier kurzen Tönen gegeben werden?

- A. Ein rotes Licht im oberen Halbkreis schwenken.
- B. Ein rotes Licht zeigen.
- C. Ein rotes Licht im unteren Halbkreis schwenken.**
- D. Ein rotes Licht im Kreis schwenken.

РУССКИЙ

Вопрос 251: Какой визуальный сигнал может быть подан ночью или при ограниченной видимости вместо четырёх коротких сигналов?

- A. Размахивать красным огнём в верхней полусфере.
- B. Показать красный огонь.
- C. Размахивать красным огнём в нижней полусфере.**
- D. Размахивать красным огнём по кругу.

DEUTSCH

Welcher Befähigungsnachweis ist zur Teilnahme am Binnenschiffahrtfunk erforderlich?

- A. Das Seefunkzeugnis für den Binnenschiffahrtfunk.
- B. Das UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiffahrtfunk.**
- C. Das SRC-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiffahrtfunk.
- D. Das CB-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiffahrtfunk.

РУССКИЙ

Вопрос 252: Какое свидетельство о компетентности требуется для участия в радиосвязи на внутренних водных путях?

- A. Морское радиосвидетельство для радиосвязи на внутренних водных путях.
- B. УКВ-радиотелефонное свидетельство для радиосвязи на внутренних водных путях.**
- C. SRC-радиотелефонное свидетельство для радиосвязи на внутренних водных путях.
- D. СВ-радиотелефонное свидетельство для радиосвязи на внутренних водных путях.

DEUTSCH

Was bedeutet Radarfahrt?

- A. Eine Fahrt mit Radar.
- B. Eine Fahrt bei Nacht mit Radar.
- C. Eine Fahrt bei unsichtigem Wetter mit Radar.**
- D. Eine Fahrt am Tage mit Radar.

РУССКИЙ

Вопрос 253: Что означает радарная навигация?

- A. Плавание с использованием радара.
- B. Плавание ночью с использованием радара.
- C. Плавание в условиях плохой видимости с использованием радара.**
- D. Плавание днём с использованием радара.

DEUTSCH

Was wird unter einem "Kimmkieler" verstanden?

- A. Eine Yacht mit zwei Seitenschwertern.
- B. Eine Yacht mit zwei Seitenkielen.**
- C. Eine Yacht mit einem Kielschwert.
- D. Eine Yacht mit zwei Kielen hintereinander.

РУССКИЙ

Вопрос 254: Что понимается под 'киммкилем'?

- A. Яхта с двумя боковыми швертами.
- B. Яхта с двумя боковыми киями.**
- C. Яхта с килевым швертом.
- D. Яхта с двумя киями, расположенными друг за другом.

DEUTSCH

Worin besteht der Vorteil eines Kimmkielers gegenüber anderen Kielbooten?

A. Er kann problemlos **aufrecht trocken fallen**.

B. Die Abdrift ist geringer als bei anderen Kielbooten.

C. Sein Tiefgang ist größer.

D. Der Kiel lässt sich aufholen.

РУССКИЙ

Вопрос 255: В чем преимущество килевого судна с кильсонами по сравнению с другими килевыми судами?

A. Он может легко **оставаться в вертикальном положении на мели**.

B. Снос меньше, чем у других килевых судов.

C. Его осадка больше.

D. Киль можно убрать.

DEUTSCH

Was wird unter einer "Kielschwertyacht" verstanden?

- A. Eine Yacht mit einem Ballastkiel und einem zusätzlichen Schwert.
- B. Eine Yacht mit einem aufholbaren Ballastkiel.
- C. Eine Yacht mit flach gehendem Ballastkiel und zusätzlichem aufholbarem Schwert.**
- D. Eine Yacht mit zwei Seitenkielen.

РУССКИЙ

Вопрос 256: Что понимается под «килевой швертовой яхтой»?

- A. Яхта с балластным килем и дополнительным швертом.
- B. Яхта с убирающимся балластным килем.
- C. Яхта с плоским балластным килем и дополнительным убирающимся швертом.**
- D. Яхта с двумя боковыми килями.

DEUTSCH

Wodurch wirken die Bodenlenzventile einer Jolle, die unterhalb der Wasserlinie liegen?

- A.** Durch den **Sog**, der bei **Fahrt durchs Wasser** entsteht.
- B.** Durch die Massenträgheit, die das Boot besitzt.
- C.** Durch das Druckgefälle zwischen Luft- und Wasserdruck.
- D.** Durch die Schwerkraft fließt das Wasser außenbords.

РУССКИЙ

Вопрос 257: Каким образом работают донные клапаны самоотлива на шлюпке, расположенные ниже ватерлинии?

- A.** За счёт всасывания, создаваемого скоростью относительно воды.
- B.** За счёт инерции, которой обладает лодка.
- C.** За счёт перепада давления между воздушным и водяным давлением.
- D.** Под действием силы тяжести вода вытекает за борт.

DEUTSCH

Was wird unter "Formstabilität" verstanden?

- A. Die Fähigkeit eines Schiffes über Jahre die Rumpfform auch bei starker Beanspruchung beizubehalten.
- B. Die Fähigkeit eines Schiffes, durch seine Rumpfform der Krängung entgegenzuwirken.**
- C. Die Fähigkeit eines Schiffes beim Loslassen der Pinne den Kurs beizubehalten.
- D. Die Fähigkeit eines Schiffes, sich nach einer Kenterung wieder von selbst aufzurichten.

РУССКИЙ

Вопрос 258: Что понимается под 'формостабильностью'?

- A. Способность судна сохранять форму корпуса на протяжении многих лет даже при сильных нагрузках.
- B. Способность судна противодействовать крену за счет формы корпуса.**
- C. Способность судна сохранять курс при отпуске румпеля.
- D. Способность судна самостоятельно выпрямляться после опрокидывания.

DEUTSCH

Was wird unter "Gewichtsstabilität" verstanden?

- A. Die Möglichkeit durch ein hohes Crewgewicht der Krängung entgegenzuwirken.
- B. Die Fähigkeit eines Schiffes, durch seine Rumpfform der Krängung entgegenzuwirken.
- C. Die Möglichkeit durch zusätzlichen Innenballast die Krängung zu verringern.

D. Die Fähigkeit eines Schiffes, durch seinen tief liegenden Ballast der Krängung entgegenzuwirken.

РУССКИЙ

Вопрос 259: Что понимается под 'весовой устойчивостью'?

- A. Возможность противодействовать крену за счет большого веса экипажа.
- B. Способность судна противодействовать крену за счет формы корпуса.
- C. Возможность уменьшить крен за счет дополнительного внутреннего балласта.

D. Способность судна противодействовать крену за счет низко расположенного балласта.

DEUTSCH

Welche Boote sind vorwiegend "gewichtsstabil"?

- A. Kielyachten** sind vorwiegend "gewichtsstabil".
- B. Trimarane sind vorwiegend "gewichtsstabil".
- C. Jollen sind vorwiegend "gewichtsstabil".
- D. Katamarane sind vorwiegend "gewichtsstabil".

РУССКИЙ

Вопрос 260: Какие лодки преимущественно обладают "весовой устойчивостью"?

- A. Килевые яхты** преимущественно обладают "весовой устойчивостью".
- B. Тримараны преимущественно обладают "весовой устойчивостью".
- C. Швертботы преимущественно обладают "весовой устойчивостью".
- D. Катамараны преимущественно обладают "весовой устойчивостью".

DEUTSCH

Welche Boote sind vorwiegend "formstabil"?

- A. **Jollen** sind vorwiegend "formstabil".
- B. Kielschwertyachten sind vorwiegend "formstabil".
- C. Kielyachten sind vorwiegend "formstabil".
- D. Kimmkieler sind vorwiegend "formstabil".

РУССКИЙ

Вопрос 261: Какие лодки преимущественно 'формоустойчивы'?

- A. Швертботы преимущественно 'формоустойчивы'.
- B. Килево-швертовые яхты преимущественно 'формоустойчивы'.
- C. Килевые яхты преимущественно 'формоустойчивы'.
- D. Киммкилеры преимущественно 'формоустойчивы'.

DEUTSCH

Wodurch kann bei formstabilen Booten bei viel Wind die Stabilität erhöht werden?

- A. Durch Ausfahren von sogenannten Trimmklappen oder eines Zusatzschwertes.
- B. Durch Ausreiten bzw. durch Benutzung der Trapezeinrichtung.**
- C. Durch Verlagerung von Innenballast.
- D. Durch Umpumpen von Wasserballast.

РУССКИЙ

Вопрос 262: Как можно увеличить устойчивость формоустойчивых лодок при сильном ветре?

- A. Путём выдвижения так называемых триммерных пластин или дополнительного шверта.
- B. Путём откренивания или использования трапеции.**
- C. Путём перемещения внутреннего балласта.
- D. Путём перекачки водяного балласта.

DEUTSCH

Wie verändert sich das aufrichtende Kraftmoment einer Jolle bei Krängung?

- A.** Es nimmt anfangs zu bis zu einem Maximum, von da wieder ab, bis Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt übereinander liegen, anschließend kentert die Jolle.
- B.** Es nimmt anfangs ab und erreicht ein Maximum, wenn Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt übereinander liegen, anschließend kentert die Jolle.
- C.** Es nimmt anfangs ab bis zu einem Minimum, von da wieder zu, bis Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt übereinander liegen, anschließend kentert die Jolle.
- D.** Es nimmt anfangs ab und erreicht sein Minimum, bis Auftriebs- und Gewichtsschwerpunkt übereinander liegen, anschließend kentert die Jolle.

РУССКИЙ

Вопрос 263: Как изменяется восстанавливающий момент у швертбота при крене?

- A.** Сначала он увеличивается до максимума, затем уменьшается, пока центр плавучести и центр тяжести не совпадут, после чего швертбот опрокидывается.
- B.** Сначала он уменьшается и достигает максимума, когда центр плавучести и центр тяжести совпадают, после чего швертбот опрокидывается.
- C.** Сначала он уменьшается до минимума, затем увеличивается, пока центр плавучести и центр тяжести не совпадут, после чего швертбот опрокидывается.
- D.** Сначала он уменьшается и достигает минимума, пока центр плавучести и центр тяжести не совпадут, после чего швертбот опрокидывается.

DEUTSCH

Wie verändert sich das aufrichtende Kraftmoment einer Kielyacht bei stetig zunehmender Krängung?

- A. Es nimmt bis zum Erreichen des kritischen Winkels zu, der bei etwa 70° liegt.
- B. Es **nimmt zu** und erreicht nach Überschreitung des Maximums seinen **kritischen Winkel** erst bei **über 90°**.
- C. Es nimmt bis 90° Krängung ab und dann stetig zu.
- D. Es nimmt bis zum Erreichen des kritischen Winkels von 90° ab.

РУССКИЙ

Вопрос 264: Как изменяется восстанавливающий момент килевой яхты при постоянно увеличивающемся крене?

- A. Он увеличивается до достижения критического угла, который составляет около 70°.
- B. Он **увеличивается** и достигает своего критического угла только после превышения максимума более чем на 90°.
- C. Он уменьшается до 90° крена, а затем постоянно увеличивается.
- D. Он уменьшается до достижения критического угла в 90°.

DEUTSCH

Welche Maßnahme ist bei Ruderbruch auf einer Jolle zu treffen?

A. Sofort ankern und einen Notruf absetzen, Signalkörper (blauer Kegel) setzen.

B. **Notruder oder Paddel** als Ersatz nehmen, **Fahrwasser verlassen**, sich als **manövrierunfähig zu erkennen geben**.

C. Rote Flagge kreisförmig schwenken, Schleppleine bereithalten.

D. Segel bergen, Motor starten und in Rückwärtsfahrt das Ufer ansteuern.

РУССКИЙ

Вопрос 265: Какие меры следует предпринять в случае поломки руля на шлюпке?

A. Немедленно бросить якорь и отправить сигнал бедствия, установить сигнальный знак (синий конус).

B. Использовать **аварийный руль или весло** в качестве замены, **покинуть фарватер**, подать сигнал о невозможности управления.

C. Круговыми движениями размахивать красным флагом, подготовить буксирный трос.

D. Убрать паруса, запустить двигатель и направиться к берегу задним ходом.

DEUTSCH

Wodurch kann eine Pinnensteuerung auch bei Krängung des Bootes sicher erreicht und bedient werden?

- A. Durch Verstellen des Travellers.
- B. Durch einen Pinnenausleger.**
- C. Durch Ersetzen der Pinne durch ein Rad.
- D. Durch das Ausreiten mit Hilfe des Trapezes.

РУССКИЙ

Вопрос 266: Как можно безопасно достичь и управлять рулевым управлением с румпелем даже при крене судна?

- A. С помощью регулировки траверса.
- B. С помощью удлинителя румпеля.**
- C. С помощью замены румпеля на штурвал.
- D. С помощью выхода на трапеции.

DEUTSCH

Warum sollte Tauwerk an Bord stets ordentlich aufgeschossen werden?

- A. Damit es nicht durch UV-Strahlung beschädigt wird.
- B. Damit es trocknen kann und nicht verrottet.
- C. Damit es im Gebrauchsfall klar liegt.**
- D. Damit die Reißfestigkeit erhalten bleibt.

РУССКИЙ

Вопрос 267: Почему верёвки на борту всегда должны быть аккуратно смотаны?

- A. Чтобы они не повреждались ультрафиолетовым излучением.
- B. Чтобы они могли высохнуть и не гнили.
- C. Чтобы они были готовы к использованию при необходимости.**
- D. Чтобы сохранялась их разрывная прочность.

DEUTSCH

Warum sollten Fallen stets ordentlich aufgeschossen werden?

- A. Damit sie nicht durch UV-Strahlung beschädigt werden.
- B. Damit sie im Gebrauchsfall schnell und sicher gefiert werden können.**
- C. Damit sie nicht mit den Schoten verwechselt werden können.
- D. Damit sie trocknen können und nicht verrotten.

РУССКИЙ

Вопрос 268: Почему фалы всегда должны быть аккуратно смотаны?

- A. Чтобы они не были повреждены ультрафиолетовым излучением.
- B. Чтобы их можно было быстро и безопасно ослабить при необходимости.**
- C. Чтобы их нельзя было перепутать с шкотами.
- D. Чтобы они могли высохнуть и не гнили.

DEUTSCH

Wie heißen die Ecken eines Segels?

- A. Vorliek, Unterliek, Achterliek.
- B. Kopf, Hals, Schothorn.**
- C. Kopf, Hals, Nock.
- D. Vorstag, Unterwant, Achterstag.

РУССКИЙ

Вопрос 269: Как называются углы паруса?

- A. Передняя шкаторина, нижняя шкаторина, задняя шкаторина.
- B. Головка, галсовый угол, шкотовый угол.**
- C. Головка, галсовый угол, нок.
- D. Форштаг, нижний вант, ахтерштаг.

DEUTSCH

Wie heißen die Kanten eines Segels?

A. Vorliek, Unterliek, Achterliek.

B. Vorstag, Unterwant, Achterstag.

C. Kopf, Hals, Schothorn.

D. Kopf, Hals, Nock.

РУССКИЙ

Вопрос 270: Как называются кромки паруса?

A. Передняя шкаторина, нижняя шкаторина, задняя шкаторина.

B. Форштаг, нижний вант, ахтерштаг.

C. Голова, галсовый угол, шкотовый угол с люверсом.

D. Голова, галсовый угол, шкотовый угол.

DEUTSCH

Wozu dienen Segellatten?

- A.** Der **Formgebung** und **Aussteifung des Segels**.
- B. Der Erleichterung des Reffens.
- C. Der Verhinderung des Killens von Segeln.
- D. Der Möglichkeit das Segel auch bei Starkwind nutzen zu können.

РУССКИЙ

Вопрос 271: Каково назначение лат в парусе?

- A.** Для придания формы и жесткости парусу.
- B. Для облегчения рифления.
- C. Для предотвращения хлопания паруса.
- D. Для возможности использования паруса даже при сильном ветре.

DEUTSCH

Weshalb dürfen Segel nicht über einen längeren Zeitraum killen?

- A. Killen führt zu Beschädigungen an nebeneinander liegenden Schiffen.
- B. Killen lässt das Boot bei stärkerem Wind kentern.
- C. Killen führt zu Verletzungen der Besatzung.
- D. Killen schädigt das Tuch und lässt Nähte aufgehen.**

РУССКИЙ

Вопрос 272: Почему парусам не следует позволять трепетать в течение длительного времени?

- A. Трепетание приводит к повреждению соседних судов.
- B. Трепетание приводит к опрокидыванию судна при сильном ветре.
- C. Трепетание приводит к травмам экипажа.
- D. Трепетание повреждает ткань и приводит к разрыву швов.**

DEUTSCH

Warum müssen auch kleine Schäden an den Segeln sofort repariert werden?

- A. Weil Feuchtigkeit in das Segel eindringen kann.
- B. Weil dadurch der Vortrieb des Segels leidet.
- C. Weil unter Winddruck daraus schnell große Schäden werden.**
- D. Weil es nur noch bei Flaute eingesetzt werden kann.

РУССКИЙ

Вопрос 273: Почему даже небольшие повреждения парусов должны быть немедленно отремонтированы?

- A. Потому что в парус может проникнуть влага.
- B. Потому что из-за этого страдает тяга паруса.
- C. Потому что под давлением ветра они могут быстро превратиться в большие повреждения.**
- D. Потому что его можно использовать только в штиль.

DEUTSCH

Woran kann während der Fahrt die Richtung des wahren Windes erkannt werden?

- A. An der Nationalflagge am Heck.
- B. An den Trimmfäden im Großsegel.
- C. An der Zugrichtung von Wolken.

D. An **Flaggen** oder anderen Anzeichen **an Land**.

РУССКИЙ

Вопрос 274: Как можно определить направление истинного ветра во время движения?

- A. По национальному флагу на корме.
- B. По триммерам в гроте.
- C. По направлению движения облаков.

D. По **флагам** или другим признакам **на берегу**.

DEUTSCH

Welcher Wind wird in Fahrt von Standern bzw. Verklickern angezeigt?

- A. Die Windrichtung.
- B. Der wahre Wind.
- C. Der **scheinbare Wind**.**
- D. Der Fahrtwind.

РУССКИЙ

Вопрос 275: Какой ветер показывают флюгеры или индикаторы ветра во время движения?

- A. Направление ветра.
- B. Истинный ветер.
- C. Кажущийся ветер.**
- D. Встречный ветер.

DEUTSCH

Wann kommen wahrer Wind und scheinbarer Wind auf einem segelnden Boot aus der gleichen Richtung?

- A.** Auf **Vorwindkurs**.
- B.** Auf Halbwindkurs.
- C.** Auf Amwindkurs.
- D.** Auf Raumschotkurs.

РУССКИЙ

Вопрос 276: Когда истинный ветер и кажущийся ветер на парусном судне дуют из одного и того же направления?

- A.** На попутном курсе.
- B.** На галфвинд.
- C.** На крутом бейдевинде.
- D.** На бакштаг.

DEUTSCH

Warum ist der scheinbare Wind auf einem Vorwindkurs schwächer als der wahre Wind?

- A. Der wahre Wind wird durch den Fahrtwind abgebremst.
- B. Der scheinbare Wind ist unabhängig von der Windrichtung immer schwächer als der wahre Wind.
- C. Der wahre Wind vermindert sich um den entgegenstehenden Fahrtwind.**
- D. Der scheinbare Wind wird durch den Unterdruck am Segel entlang abgebremst.

РУССКИЙ

Вопрос 277: Почему кажущийся ветер на курсе по ветру слабее истинного ветра?

- A. Истинный ветер замедляется встречным ветром.
- B. Кажущийся ветер всегда слабее истинного ветра, независимо от направления ветра.
- C. Истинный ветер уменьшается за счет встречного ветра.**
- D. Кажущийся ветер замедляется из-за разрежения вдоль паруса.

DEUTSCH

Warum ist der scheinbare Wind auf einem Kurs hoch am Wind stärker als der wahre Wind?

- A.** Da sich auf diesem Kurs der **wahre Wind** und der **Fahrtwind** in **Richtung und Stärke addieren**.
- B.** Da sich auf diesem Kurs eine Düse zwischen Fock- und Großsegel bildet, die den Wind verstärkt.
- C.** Da der scheinbare Wind unabhängig von der Windrichtung immer stärker als der wahre Wind ist.
- D.** Da der wahre Wind beim Amwindkurs stärker ist als bei raumen Kursen.

РУССКИЙ

Вопрос 278: Почему кажущийся ветер на курсе крутой бейдевинд сильнее истинного ветра?

- A.** Потому что на этом курсе **истинный ветер** и **встречный ветер** **складываются по направлению и силе**.
- B.** Потому что на этом курсе между стакселем и гротом образуется эффект Вентури, который усиливает ветер.
- C.** Потому что кажущийся ветер всегда сильнее истинного ветра, независимо от направления ветра.
- D.** Потому что истинный ветер на курсе крутой бейдевинд сильнее, чем на полных курсах.

DEUTSCH

Auf einem Amwindkurs wurde gerefft. Ein entgegenkommendes Boot gleichen Typs segelt ungerefft. Wie lässt sich das erklären?

A. Der wahre Wind staut sich am Segel bei Raumschotkurs und ist deshalb schwächer.

B. Der **scheinbare Wind** ist auf **Amwindkursen stärker**, auf **Raumschot- und Vorwindkursen schwächer** als der wahre Wind.

C. Bei Amwindkurs streicht der Wind am tragflächenartig gewölbten Segel entlang und wird dadurch beschleunigt.

D. Boote sind stabiler, wenn der Wind achterlicher einfällt.

РУССКИЙ

Вопрос 279: На крутом бейдевинде был взят риф. Встречное судно того же типа идет без рифа. Как это можно объяснить?

A. Истинный ветер накапливается на парусе при бакштаге и поэтому слабее.

B. Кажущийся ветер на крутом бейдевинде сильнее, на бакштаге и фордевинде слабее, чем истинный ветер.

C. На крутом бейдевинде ветер обтекает парус, имеющий форму аэродинамического профиля, и поэтому ускоряется.

D. Суда более устойчивы, когда ветер дует с кормы.

DEUTSCH

Warum raumt beim Einfallen einer Bö auf Amwindkurs der scheinbare Wind?

- A. Da durch die Korioliskraft der Wind auch seine Richtung ändert, wenn er stärker wird.
- B. Da die Windrichtung durch die Segelstellung beeinflusst wird, verändert sich auch der scheinbare Wind.
- C. Da der **Fahrtwind zunächst gleich bleibt**, der **wahre Wind jedoch zunimmt**, kommt der daraus resultierende **scheinbare Wind raumer**.
- D. Da durch den Trimm des Bootes sich der Kurs automatisch ändert, wenn der Wind zunimmt.

РУССКИЙ

Вопрос 280: Почему при порыве ветра на курсе крутой бейдевинд кажущийся ветер смещается назад?

- A. Потому что сила Кориолиса также изменяет направление ветра, когда он становится сильнее.
- B. Потому что направление ветра зависит от положения парусов, изменяется и кажущийся ветер.
- C. Так как встречный ветер сначала остается постоянным, а **истинный ветер увеличивается**, результирующий **кажущийся ветер смещается назад**.
- D. Потому что из-за трима лодки курс автоматически изменяется, когда ветер усиливается.

DEUTSCH

Beim Einfallen einer Bö auf Amwindkurs raumt der scheinbare Wind. Welchen Nutzen kann auf der Kreuz daraus gezogen werden?

- A. Mitluven, um weitere Höhe zu gewinnen.
- B. Ein Spinnacker kann gesetzt werden.
- C. Segel etwas fieren, um die Bö in Krängung umzusetzen.
- D. Abfallen, um maximale Höhe zu segeln.

РУССКИЙ

Вопрос 281: При попадании порыва ветра на курсе крутой бейдевинд кажущийся ветер смещается назад. Какое преимущество можно извлечь из этого при лавировке против ветра?

- A. Привестись, чтобы набрать больше высоты.
- B. Можно поставить спинакер.
- C. Немного ослабить паруса, чтобы преобразовать порыв в крен.
- D. Упасть, чтобы идти на максимальной высоте.

DEUTSCH

Wie sollte das Schwert einer Jolle auf Vorwindkurs gefahren werden und warum?

- A. Es sollte nie ganz aufgeholt werden, da es sonst bei einer Kenterung zum Aufrichten der Jolle nicht mehr greifbar ist.
- B. Es sollte gefiert werden. Dadurch wird das Boot stabiler und die Gefahr der Kenterung bei einer unfreiwilligen Halse reduziert.
- C. Es sollte **aufgeholt** werden. Dadurch vermindert sich der **Reibungswiderstand**, aber auch die **Gefahr der Kenterung** bei einer **unfreiwilligen Halse**.**
- D. Es sollte bei stärkerem Wind ganz aufgeholt werden, um die Steuerfähigkeit der Jolle zu verbessern.

РУССКИЙ

Вопрос 282: Как следует управлять швертом на швертботе на попутном курсе и почему?

- A. Его никогда не следует полностью поднимать, так как в случае опрокидывания он будет недоступен для выпрямления швертбота.
- B. Его следует ослабить. Это делает лодку более устойчивой и снижает риск опрокидывания при непреднамеренном фордевинде.
- C. Его следует поднять. Это уменьшает **сопротивление** трения, но также снижает **риск опрокидывания** при непреднамеренном фордевинде.**
- D. Его следует полностью поднять при сильном ветре, чтобы улучшить управляемость швертбота.

DEUTSCH

Wie verändern sich Abdrift und Krängung, wenn das Schwert einer Jolle auf einem Amwindkurs etwas aufgeholt wird?

- A. Die Abdrift nimmt ab, das Boot wird aufgrund des geringeren Wasserwiderstandes schneller.
- B. Die Abdrift wird kleiner, die Krängung nimmt ab.
- C. Die Abdrift wird größer, die Krängung nimmt zu.
- D. Die **Abdrift wird größer**, die **Krängung nimmt ab**.

РУССКИЙ

Вопрос 283: Как изменяются дрейф и крен, если шверт швербота немного поднят на крутом курсе?

- A. Дрейф уменьшается, лодка становится быстрее из-за уменьшенного сопротивления воды.
- B. Дрейф уменьшается, крен уменьшается.
- C. Дрейф увеличивается, крен увеличивается.
- D. Дрейф увеличивается, **крен уменьшается**.

DEUTSCH

Mit welcher Krängung sollte eine Jolle üblicherweise gesegelt werden und weshalb?

- A. Möglichst aufrecht**, da sonst **Abdrift** und **Luvgerigkeit zunehmen**.
- B.** Möglichst aufrecht, weil sonst Abdrift und Leegerigkeit zunehmen.
- C.** Leicht nach Lee geneigt, da sonst die Segel leicht nach Luv überkommen können.
- D.** Möglichst nach Luv geneigt, weil dadurch die Abdrift und die Luvgerigkeit abnehmen.

РУССКИЙ

Вопрос 284: С каким креном обычно следует управлять швертботом и почему?

- A. Как можно более прямо**, так как в противном случае увеличиваются **дрейф** и наветренное управление.
- B.** Как можно более прямо, потому что в противном случае увеличиваются дрейф и подветренное управление.
- C.** Слегка наклонённым к подветренному борту, так как в противном случае паруса могут легко перейти на наветренный борт.
- D.** Как можно более наклонённым к наветренному борту, потому что это уменьшает дрейф и наветренное управление.

DEUTSCH

Wie wirkt sich auf einem Halbwindkurs ein zu dicht geholtes Großsegel auf die Geschwindigkeit des Bootes aus?

- A. Die Geschwindigkeit nimmt zu, da dadurch die Windkräfte optimaler genutzt werden.
- B. Die Krängung und die Geschwindigkeit nehmen bis zum kritischen Punkt zu, darüber hinaus schnell ab.
- C. Das Boot bleibt stehen, da die Strömung abreißt.

D. Die **Krängung nimmt zu**, die **Geschwindigkeit nimmt ab**.

РУССКИЙ

Вопрос 285: Как чрезмерно подтянутый грот-парус влияет на скорость лодки на галфвинде?

- A. Скорость увеличивается, так как ветровые силы используются более оптимально.
- B. Крен и скорость увеличиваются до критической точки, после чего быстро уменьшаются.
- C. Лодка останавливается, так как поток срывается.

D. Крен увеличивается, **скорость уменьшается**.

DEUTSCH

Wie wirkt sich ein Holepunkt, der zu weit vorne liegt, auf Stand und Beanspruchung des Vorsegels aus?

- A. Das Vorliek killt, das Unterliek wird übermäßig gereckt.
- B. Das Vorliek killt, das Achterliek wird übermäßig gereckt.
- C. Das Unterliek killt, das Achterliek wird übermäßig gereckt.**
- D. Das Achterliek killt, das Vorliek wird übermäßig gereckt.

РУССКИЙ

Вопрос 286: Как влияет положение каретки шкота, расположенного слишком далеко впереди, на настройку и нагрузку стакселя?

- A. Передняя шкаторина трепещет, нижняя шкаторина чрезмерно натянута.
- B. Передняя шкаторина трепещет, задняя шкаторина чрезмерно натянута.
- C. Нижняя шкаторина трепещет, задняя шкаторина чрезмерно натянута.**
- D. Задняя шкаторина трепещет, передняя шкаторина чрезмерно натянута.

DEUTSCH

Wie wirkt sich ein Holepunkt, der zu weit achtern liegt, auf Stand und Beanspruchung des Vorsegels aus?

- A. Das **Achterliek killt**, das **Unterliek wird übermäßig gereckt**.
- B. Das Vorliek killt, das Unterliek wird übermäßig gereckt.
- C. Das Achterliek killt, das Vorliek wird übermäßig gereckt.
- D. Das Unterliek killt, das Achterliek wird übermäßig gereckt.

РУССКИЙ

Вопрос 287: Как влияет положение шкот-пункта, расположенного слишком далеко к корме, на настройку и нагрузку стакселя?

- A. Задняя шкаторина трепещет, нижняя **шкаторина чрезмерно натянута**.
- B. Передняя шкаторина трепещет, нижняя шкаторина чрезмерно натянута.
- C. Задняя шкаторина трепещет, передняя шкаторина чрезмерно натянута.
- D. Нижняя шкаторина трепещет, задняя шкаторина чрезмерно натянута.

DEUTSCH

Wie muss ein Segel bei leichtem Wind getrimmt werden?

- A. Die Schoten müssen gefiert werden.
- B. Die Schoten müssen dicht geholt werden.
- C. Das Segel soll **bauchig stehen**.
- D. Das Segel soll flach getrimmt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 288: Как следует настроить парус при слабом ветре?

- A. Шкоты должны быть ослаблены.
- B. Шкоты должны быть натянуты.
- C. Парус должен быть установлен с полным профилем.
- D. Парус должен быть настроен плоско.

DEUTSCH

Wie muss ein Segel bei starkem Wind getrimmt werden?

- A. Es soll bauchig getrimmt werden.
- B. Das Segel soll flach getrimmt werden.**
- C. Die Schoten müssen gefiert werden.
- D. Die Schoten müssen dicht geholt werden.

РУССКИЙ

Вопрос 289: Как следует настроить парус при сильном ветре?

- A. Он должен быть настроен с выпуклой формой.
- B. Парус должен быть настроен плоско.**
- C. Шкоты должны быть ослаблены.
- D. Шкоты должны быть подтянуты.

DEUTSCH

Wie beeinflusst ein Unterliekstrecker den Trimm des Segels?

- A. Je nach Zugkraft wird der achtere Teil des Großsegels bauchiger oder flacher.
- B. Je nach Zugkraft wird der untere Teil des Vorsegels bauchiger oder flacher.
- C. Je nach Zugkraft wird der untere Teil des Großsegels bauchiger oder flacher.**
- D. Je nach Zugkraft wird der achtere Teil des Vorsegels bauchiger oder flacher.

РУССКИЙ

Вопрос 290: Как натяжение нижней шкаторины влияет на настройку паруса?

- A. В зависимости от натяжения, задняя часть грота становится более выпуклой или более плоской.
- B. В зависимости от натяжения, нижняя часть стакселя становится более выпуклой или более плоской.
- C. В зависимости от натяжения, нижняя часть грота становится более выпуклой или более плоской.**
- D. В зависимости от натяжения, задняя часть стакселя становится более выпуклой или более плоской.

DEUTSCH

Um auf Amwindkursen eine Jolle auf Kurs zu halten, muss die Pinne stets stark von der Seite der Segel weggezogen werden. Wie kann der Trimmfehler behoben werden?

- A. Vorsegel flacher trimmen; Gewichtsverlagerung nach achtern.
- B. Großsegel flacher trimmen; Gewichtsverlagerung nach vorne.
- C. Großsegel flacher trimmen; Gewichtsverlagerung nach achtern.**
- D. Vorsegel flacher trimmen; Gewichtsverlagerung nach vorne.

РУССКИЙ

Вопрос 291: Чтобы удерживать швертбот на курсе при плавании круто к ветру, румпель всегда нужно сильно отводить от стороны парусов. Как можно исправить эту ошибку в настройке парусов?

- A. Фок сделать более плоским; переместить вес на корму.
- B. Грот сделать более плоским; переместить вес вперёд.
- C. Грот сделать более плоским; переместить вес на корму.**
- D. Фок сделать более плоским; переместить вес вперёд.

DEUTSCH

Um auf Amwindkursen eine Jolle auf Kurs zu halten, muss die Pinne stets stark zur Seite der Segel hingedrückt werden. Wie kann der Trimmfehler behoben werden?

- A. Großsegel bauchiger trimmen, Gewichtsverlagerung nach hinten.
- B. Großsegel flacher trimmen, Gewichtsverlagerung nach vorn.
- C. Großsegel bauchiger trimmen, Gewichtsverlagerung nach vorn.**
- D. Großsegel flacher trimmen, Gewichtsverlagerung nach hinten.

РУССКИЙ

Вопрос 292: Чтобы удерживать швертбот на курсе при плавании круто к ветру, румпель всегда нужно сильно отклонять в сторону парусов. Как можно исправить эту ошибку тримминга?

- A. Грот сделать более выпуклым, сместить вес назад.
- B. Грот сделать более плоским, сместить вес вперёд.
- C. Грот сделать более выпуклым, сместить вес вперёд.**
- D. Грот сделать более плоским, сместить вес назад.

DEUTSCH

Warum soll ein gut getrimmtes Segelboot leicht luvgerig sein?

- A. Weil es so weniger Höhe läuft.
- B. Weil es im Notfall von selbst in den Wind schießt.**
- C. Weil es auf Raumschotkurs mehr Geschwindigkeit läuft.
- D. Weil es sich so anspruchsvoller steuern lässt.

РУССКИЙ

Вопрос 293: Почему хорошо отрегулированное парусное судно должно быть слегка наветренным?

- A. Потому что так оно меньше идет против ветра.
- B. Потому что в экстренной ситуации оно само повернется к ветру.**
- C. Потому что на полном курсе оно развивает большую скорость.
- D. Потому что так им сложнее управлять.

DEUTSCH


Welchen Einfluss hat zunehmende Krängung auf den Trimm des Bootes?

- A. Die Leegierigkeit nimmt zu.
- B. Bis 45° Krängung nimmt die Luvgerigkeit zu, dann wieder ab.
- C. Keinen.
- D. Die Luvgerigkeit nimmt zu.**

РУССКИЙ

Вопрос 294: Какое влияние оказывает увеличение крена на триммирование судна?

- A. Склонность к повороту на подветренный борт увеличивается.
- B. До 45° крена склонность к повороту на наветренный борт увеличивается, затем снова уменьшается.
- C. Никакого.
- D. Склонность к повороту на наветренный борт увеличивается.**



DEUTSCH

Welche Manöver hat das Boot auf dem eingezeichneten Kurs an den Punkten 1, 2 und 3 gefahren?

- A. 1 Halse, 2 Wende, 3 Q-Wende.
- B. 1 Wende, 2 Q-Wende, 3 Halse.
- C. 1 Q-Wende, 2 Halse, 3 Wende.
- D. 1 Wende, 2 Halse, 3 Q-Wende.**

РУССКИЙ

Вопрос 295: Какие манёвры выполнило судно на указанном курсе в точках 1, 2 и 3?

- A. 1 фордевинд, 2 поворот оверштаг, 3 Q-поворот оверштаг.
- B. 1 поворот оверштаг, 2 Q-поворот оверштаг, 3 фордевинд.
- C. 1 Q-поворот оверштаг, 2 фордевинд, 3 поворот оверштаг.
- D. 1 поворот оверштаг, 2 фордевинд, 3 Q-поворот оверштаг.**

DEUTSCH

Was ist mit Schwert und Ruder einer Jolle zu tun, wenn das Boot an einer Boje liegen gelassen wird?

- A. Schwert und Ruder absenken, damit das Boot frei schwojen kann.
- B. Schwert aufholen, Ruder absenken, damit das Boot frei schwojen kann.
- C. Schwert absenken, Ruder aufholen, damit das Boot frei schwojen kann.
- D. **Schwert und Ruderblatt aufholen**, damit das Boot frei schwojen kann.

РУССКИЙ

Вопрос 296: Что следует сделать с швертом и рулём шлюпки, когда лодка оставлена на швартовке к буйку?

- A. Опустить шверт и руль, чтобы лодка могла свободно разворачиваться на швартове.
- B. Поднять шверт, опустить руль, чтобы лодка могла свободно разворачиваться на швартове.
- C. Опустить шверт, поднять руль, чтобы лодка могла свободно разворачиваться на швартове.
- D. Поднять шверт и руль, чтобы лодка могла свободно разворачиваться на швартове.

DEUTSCH

Warum ist eine Patenthalse gefährlich?

- A.** Es kann zu **Verletzungen der Crew**, zu **Riggschäden** und zur **Kenterung** führen.
- B.** Es kann zur plötzlichen Änderung der Ausweichpflicht kommen.
- C.** Es kann erneut eine Patenthalse folgen, wenn nicht sofort abgefallen wird.
- D.** Es kann zum Verlust der Steuerfähigkeit des Fahrzeuges führen.

РУССКИЙ

Вопрос 297: Почему случайный фордевинд опасен?

- A.** Это может привести к травмам экипажа, повреждению такелажа и опрокидыванию.
- B.** Это может привести к внезапному изменению обязанности уступить дорогу.
- C.** Может последовать ещё один случайный фордевинд, если судно не сразу отвернёт.
- D.** Это может привести к потере управляемости судна.

DEUTSCH

Ein Segelboot segelt am Wind, plötzlich bricht das Luvwant. Welches Manöver ist sinnvoll?

- A. **Wende.**
- B. Q-Wende.
- C. Aufschießer.
- D. Halse.

РУССКИЙ

Вопрос 298: Парусное судно идет круто к ветру, и внезапно ломается наветренный вант. Какой манёвр целесообразен?

- A. Поворот оверштаг.
- B. Q-поворот.
- C. Ложиться в дрейф.
- D. Фордевинд.

DEUTSCH

Ein Segelboot segelt bei starkem Wind nur unter Großsegel auf Amwindkurs. Plötzlich bricht das Vorstag. Was ist sofort zu unternehmen?

- A. Eine Halse fahren.
- B. Einen Aufschießer fahren.
- C. **Abfallen** auf **Vorwindkurs**.
- D. Dichtholen und Anluven.

РУССКИЙ

Вопрос 299: Парусное судно идёт при сильном ветре только под гротом на крутом бейдевинде. Внезапно ломается форштаг. Что следует предпринять немедленно?

- A. Выполнить фордевинд.
- B. Выполнить манёвр остановки.
- C. **Уйти на попутный курс.**
- D. Подтянуть парус и привести к ветру.

DEUTSCH

Ein Segelboot segelt bei starkem Wind nur unter Großsegel auf Amwindkurs. Plötzlich bricht das Vorstag. Womit kann das gebrochene Vorstag schnell provisorisch ersetzt werden?

- A. Durch die Fockschot oder das Großfall.
- B. Durch die Fock oder ein Fall.**
- C. Durch die Fockschot oder eine Reffleine.
- D. Durch die Vor- oder die Achterleine.

РУССКИЙ

Вопрос 300: Парусное судно идет под сильным ветром только под гротом на крутом бейдевинде. Внезапно ломается форштаг. Чем можно быстро временно заменить сломанный форштаг?

- A. Фок-шкотом или грота-фалом.
- B. Фоком или фалом.**
- C. Фок-шкотом или риф-шкотом.
- D. Носовым или кормовым концом.