НУРОФЕН[®] ДЛЯ ДЕТЕЙ





Анна Афонина

младший бренд-менеджер Нурофен для детей

Нурофен для детей:

- О препарате
- Рынок и конкуренты
- Поддержка

Нурофен для детей и Нурофен для взрослых: общее и отличия



	Нурофен	Нурофен для детей
Действующее вещество	ибупрофен	ибупрофен
Действие		
Лекарственная форма		

Механизм действия ибупрофена

Ибупрофен блокирует фермент *циклооксигеназа*, а, следовательно, угнетает синтез *простогландинов* – источников боли, жара и воспаления.



3 действия:

- жаропонижающее
- обезболивающее
- противовоспалительное

Нурофен для детей и Нурофен для взрослых: общее и отличия




	Нурофен	Нурофен для детей
Действующее вещество	ибупрофен	ибупрофен
Действие	обезболивающее жаропонижающее противовоспалительное	обезболивающее жаропонижающее противовоспалительное
Лекарственная форма		




















У детей 0-12 лет самым частым симптомом при заболеваниях является <u>лихорадка</u>



Нурофен для детей и Нурофен для взрослых: общее и отличия



	Нурофен	Нурофен для детей
Действующее вещество	ибупрофен	ибупрофен
Действие	обезболивающее жаропонижающее противовоспалительное	обезболивающее жаропонижающее противовоспалительное
Лекарственная форма	таблетки капсулы	ректальные суппозитории суспензия таблетки

Удобство лекарственных форм Нурофен для детей:







Суппозитории (60 мг):

- для детей с 3 мес. до 2 лет
- для детей, у которых затруднен пероральный прием (срыгивание, плохой аппетит, отказ от приема, ребенок спит или без сознания и т.д.)
- маленький размер свечи
- условия хранения: до 25°С, срок годности 2 года


Суспензия (100 мг/5 мл):

- для детей с 3 мес. до 12 лет
- приятный вкус (апельсиновый, клубничный)
- удобство дозирования (мерный шприц)
- не содержит сахара, спирта, красителей
- условия хранения: до 25°С, срок годности 3 года

Таблетки (200 мг):

- для детей с 6 лет
- оптимальная доза ибупрофена в 1 таблетке (для детей с 6 лет, с массой тела более 20 кг)
- маленькие гладкие таблетки легко глотать
- условия хранения: до 25°C, срок годности 3 года

Родители отдают предпочтение таблеткам для лечения детей с 6-летнего возраста



Таблетки Нурофен для детей — «мост» к Нурофену для взрослых







0-5 лет 6-12 лет 12+ лет



ЖАР и БОЛЬ

Нурофен для детей:

- жаропонижающий и обезболивающий препарат для детей на основе ибупрофена
- представлен в 3-х лекарственных формах: суппозитории, суспензия и таблетки
- разрешен к применению у детей с 3 месяцев (таблетки с 6 лет)
- Показан при:
 - лихорадке различного генеза, в том числе постиммунизационная
 - боли и лихорадке при прорезывании зубов
 - боли в ушах
 - боли в горле
 - ОРВИ, гриппе
 - головной боли, мигрени
 - боли при воспалениях и травмах
- Дозировка:

5-10 мг/кг массы тела 3-4 раза/сут. (не более 30 мг/кг в сутки)



Портфель Нурофен для детей



суппозитории 60 мг *105 руб*.



суспензия 100 мл клубничная 131 руб.



суспензия 100 мл апельсиновая 109 руб.

запуск – декабрь 2012



таблетки 200 мг для детей с 6 лет 103 руб.

запуск – декабрь **2013**




суспензия 150 мл клубничная 185 руб.




суспензия 150 мл апельсиновая 185 руб. запуск – май 2014

Место бренда в портфеле компании




Нурофен для детей в чистой выручке составляет **34%** от всего бренда Нурофен



Нурофен для детей:

- О препарате
- Рынок и конкуренты
- Поддержка

Нурофен для детей — абсолютный лидер рынка детских жаропонижающих (доля рынка **61%**)



Конкуренты Нурофена для детей



Ибупрофен и парацетамол – главные игроки на рынке детских жаропонижающих



В настоящее время только **ибупрофен** и **парацетамол** официально рекомендованы **ВОЗ** в качестве жаропонижающих средств в педиатрической практике.

Сравнение ибупрофена с парацетамолом


Критерий/ препарат	Ибупрофен	Парацетамол		
Жаропонижающее действие	+	+		
длительность	8-12 ч	4-6 ч		
Обезболивающее действие				
центральное	+	+		
Ибупрофен превосходит парацетамол по уровню				
эффективности и безопасности				
центральное	+	+		
переферическое	+			
Образование токсичных метаболитов		+		
Риск приступов бронхиальной астмы	не увеличивает	увеличивает		
Риск нежелательных эффектов в отношении ЖКТ, почек, анафилаксии	сопоставим			

Нурофен для детей:

- О препарате
- Рынок и конкуренты
- Поддержка

Нурофен для детей – сезональный препарат

Динамика заболеваемости гриппом в России



Поддержка Нурофен для детей круглый год



ТВ ролик:

Нурофен для детей – от симптомов гриппа и простуды







Интернет-проект – весь год на сайте



Интерактивная детская комната

Детство – это зд⊙рово!

Нурофен Стрепсилс

Статьи

Конкурсы Игры

Видео

Аптечка

Консультация педиатра



Работа с врачами

Нурофен для детей - №1 в рекомендации педиатров России

Медицинский детейлинг

Янв-Апр

1 сообщение: безопасность ибупрофена при аллергии и

астме



Медицинская пресса



Национальные и региональные конгрессы

Сотрудничество с КОЛами

- публикации, монографии, учебные пособия
- выступления на конференциях
- ФУВы
- международные конгрессы

Работа с фармацевтами

Фармацевтический детейлинг

Мар-Апр

2 сообщение: Новая лучшая форма выпуска от Нурофен для детей –

суспензия 150 мл

2014 год – фокус на суспензии 150 мл!



Новинка!

Преимущества суспензии 150 мл





В среднем за год потребители покупают 4-5 упаковок Нурофен для детей

Большая упаковка позволяет создать запас продукта у потребителя

Удобный объем для семей с 2-мя и более детьми

Увеличение среднего чека продаж в аптеках

150 мл – рекомендация №1 у фармацевтов







Летнее промо

«Раскрась свое лето!»

Подарок за покупку – акварельные краски

- Продукты-участники **Нурофен для детей** и **Стрепсилс для детей**
- Поддержка:
 - поддержка в интернете на Baby.ru
 - анонс на Парадах колясок
 - материалы в аптеках
 - детейлинг для фармацевтов





Задачи на 1 полугодие 2014

Новинка! Большая упаковка

Успешный запуск суспензии 150 мл (клубника и апельсин)

- построение дистрибуции
- №1 в рекомендации фармацевтов



Поддержание доли рынка как в сезон, так и вне сезона

Успешный старт летней промо акции

Спасибо за внимание!

Back-up








Жаропонижающий эффект

Ибупрофен снижает лихорадку у детей на срок до 8 часов, на 2 часа дольше чем парацетамол. (в дозе 6 мг/кг)*

Исследование фармакокинетики ибупрофена и парацетамола у детей с лихорадкой показало более значительное и продолжительное снижение температуры у детей, принимавших ибупрофен*









Обезбо∧ивающий эффект

Ибупрофен оказывает более выраженное обезболивающее <u>лействие</u>, чем парацетамол*



Рандомизированное сравнительное исследование 336 детей от 6 до 17 лет

Потребность в дополнительных обезболивающих средствах после мышечно-скелетной травмы в группе ибупрофена была минимальной*



Ибупрофен 10 мг/ кг оказывает более выраженное обезболивающее действие у детей, чем парацетамол 15 мг/кг и кодеин 1 мг/кг *










Ибупрофен значительно превосходит парацетамол по обезболивающему действию при головной боли*



Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое перекрестное исследование лечения мигрени у детей в возрасте от 4 до 16 лет, 88 пациентов



Ибупрофен 10 мг/кг показал в 2 раза большую эффективность при купировании приступов мигрени у детей по сравнению с парацетамолом 15 мг/кг*

Согласно рекомендациям Европейской федерации по головной боли, ибупрофен – препарат первой линии при мигрени у детей**



[&]quot;Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E, Santavuori P. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology. 1997 Jan;48(1):103–7.

^{**}Steiner TJ, et al. J Headache Pain 2007;8 Suppl 1:S3-47.






Обезбо∧ивающий эффект

При боли в горле у детей ибупрофен оказывает более выраженное обезболивающее действие по сравнению с парацетамолом



Сравнительное рандомизированное двойное слепое мультицентровое исследование у 231 ребенка с тонзиллитами и фарингитами. Ибупрофен более эффективно купирует боль в горле, чем парацетамол.*

Препарат	Купирование спонтанной боли, % пациентов	Купирование боли при глотании, % пациентов
Ибупрофен 10 мг/кг	80%	76%
Парацетамол 10 мг/кг	70%	64%
Плацебо	55%	43%



^{*} Bertin L., Pons G., d'Athis P et al. Randomized, double-blined, multicenter, controlled trial of ibuprofen versus acetaminothen (paracetamol) and placebo for treatment of symptoms of tonsillitis and pharyngitis in children, J. Pediatrics, 1991 (119);5:811–814.







Противовоспалительный эффект


Сравнительное открытое исследование по изучению эффективности ибупрофена и парацетамола при ОРЗ со стенозирующим ларинготрахеитом у 50 детей от 6 месяцев до 12 лет.*

- О Симтомы стеноза гортани
 - в группе детей, принимавших ибупрофен, симптомы полностью исчезли к 4 дню у 100% пациентов
 - в группе детей, принимавших парацетамол, симптомы на 4 день исчезли только у 90% пациентов
- О Ибупрофен обеспечил более высокую суммарную эффективность, чем парацетамол
 - в группе детей, принимавших ибупрофен, эффективность «отличная+хорошая» у 80% детей
 - в группе детей, принимавших парацетамол, эффективность «отличная+хорошая» только у 67%

Суммарная эффективность:

- динамика лихорадки и симптомов интоксикации
- динамика симптомов стеноза
- динамика болевого синдрома
- динамика показателей сухого кашля и кашля с продукцией мокроты







Нурофен для детей – №1 в рекомендации педиатров

