# Лемсип

# Надо при простуде принимать!





# Грипп и ОРЗ

Острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа

Включает заболевания с поражением органов дыхания, возникающие остро в период сезонного роста заболеваемости

Симптом	грипп	OP3		
Начало заболевания	Резкое, в несколько часов очень быстро поднимается температура	Плавное, температура растет постепенно, в течении нескольких дней, с суточными колебаниями		
Температура	Выше 38,5°C	До 38,5°С		
Кашель	Редкий, сухой. Часто дает осложнения в виде бронхитов	Более мягкий, обычно уже спустя день-два начинается отделение мокроты		
Головная боль	Сильная	Нет, или умеренная		
Покраснение глаз	Обычно	Редко		
Катаральные явления	Заложенность носа, осиплый голос бывают редко	Заложенность носа, осиплый голос бывают часто		
Увеличение лимфоузлов	Практически никогда	Часто		
Боль в грудной клетке	Часто, сильная	Редко, слабая		
Период астении после болезни	До 1 недели	До 1 месяца		

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но его выделяют из группы OP3 в виду особой значимости этой инфекции: распространение в виде эпидемий и пандемий, более тяжелое течение, риск летальных исходов в группах риска.



# Этиология ОРЗ и Гриппа



Вирусы: Неживые организмы, которые могут размножаться только внутри живых клеток

Местная реакция: чихание, насморк, боль в горле


Общая реакция: повышение температуры, слабость

### Виды вирусов:

- Всего описано более 200 респираторных вирусов
- Наиболее распространены: грипп, парагрипп, респираторносинтициальная\_инфекция, риновирусная и аденовирусная инфекции.
- Вирус гриппа может быть трех серотипов А, В и С.



# Виды лечения



# Этиотропное



Лечение причины

# Симптоматическое



Лечение симптомов



# Лечение ОРЗ и гриппа

Этиотропное лечение- помогут противовирусные препараты?










Существует несколько сотен видов вирусов, и мы не всегда можем узнать, какой именно вызвал заболевание.





Пока не существует противовирусного препарата, который бы гарантированно мог подействовать на все вирусы



Организм с большинством из них может справиться сам, благодаря иммунитету!



# Симптоматическое лечение

Симптоматическое лечение направлено на:

- Снижение повышенной температуры тела
- Облегчение насморка (заложенности носа)
- Облегчение сопутствующего болевого синдрома (например, головная боль или боль в горле)



Комбинированные препараты (таблетки для приема внутрь, растворимые таблетки,порошки)



## Лемсип

• комбинированный безрецептурный препарат для симптоматического лечения простуды и гриппа

### Показания к применению

- •повышенная температура тела
- •головная боль
- •озноб
- •заложенность носа, насморк
- •боли в горле и носовых пазухах





# Состав комбинированных препаратов (на примере Лемсипа)

Жаропонижающее+ Обезболивающее действие

Парацетомол



Снижение повышенной температуры Облегчение болевого синдрома ( головная боль, боль в горле)



Сосудосуживающее действие

Фенилэфрин



Облегчение насморка (заложенности носа)



Фенирамин



Хлорфенирамин

Дополнительные эффекты

Витамин С



восполнение повышенной потребности в витамине С при простуде и гриппе



Сонливость!



# Линейка Лемсип

### Первые симптомы





#### Активные вещества:

Парацетамол- 650 мг Фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг





#### Активные вещества:

Парацетамол- 650 мг Фенилэфрина гидрохлорид — 10 мг Аскорбиновая кислота — 50 мг

#### Выраженные симптомы





#### Активные вещества:

Парацетамол- 1000 мг Фенилэфрина гидрохлорид – 12,2 мг



# Отличительные особенности Лемсип®:

**V** 

содержит только те действующие вещества, которые необходимы для облегчения состояния пациента при ОРЗ и гриппе;



содержит оптимальные с точки зрения профиля эффективности и безопасности дозы [1,2,3];



обладает высоким профилем эффективности в отношении лихорадки, облегчения головной боли, заложенности носа и боли в носовых пазухах [1,4,5];



отличается хорошей переносимостью (6) лечения при отсутствии риска сонливости и снижения концентрации внимания [7];



эффект наступает уже через 15 - 20 минут после приема и продолжается 4-6 часов [7];



препарат европейского качества (страна производства: Великобритания).

Pain or Fever Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158:521-526.

Sperber S.et al, Effectiveness of Pseudoephedrine Plus Acetaminophen for Treatment of Symptoms Attributed to the Paranasal Sinuses Associated With the Common Cold. Arch Fam Med. 2000;9:979-985

Eccles D.R. Current best treatments for inflammation-based cold symptoms. Int. Pharm J, 1995;6:7-10.

<sup>3.</sup> Kollar C. et al. Clinical Therapeutics, 2007 (29):1057-1070.

<sup>4.</sup> Perrott D.A. Efficacy and Safety of Acetaminophen vs Ibuprofen for Treating Children's

Jackson C.H. et al. Acetaminophen: a practical pharmacologic overview. Can Med. Assoc. J, VOL. 131, JULY 1, 1984:25-37

Hatton R.C.et al. Efficacy and safety of oral phenylephrine. Systematic review and meta-analysis. Annals of Pharmacotherapy. 2007(41):381-390.

<sup>7.</sup> Инструкция по медицинскому применению препарата Лемсип.

# Конкуренты

#### Сегменты

Премиум >30 руб









Дорогие 20-30 руб















Средние 10-20 уруб

























Цена за сашет

# **Лемсип содержит стандартный набор активных компонентов по более низкой цене**











Наименование препарата	ЛЕМСИП®		ТЕРА ФЛЮ		ФЕРВЕКС	колдрекс		
	Лимон	Черная смородина	Макс	Основная линейка, первые симптомы	Экстра		Хот рем Максиколд	Макс грипп
Разовая доза парацетамола в составе, мг	650	650	1000	325	650	500	750	1000
Соответствмие минимальной разовой дозе парацетамола, рекомендованной ВОЗ	да	да	да	нет	да	да	да	да
Суточная доза парацетамола, мг	2600	2600	4000	975	1950	1000-1500	3000	4000
Соответствие минимальной эффективной суточной дозе парацетамола, рекомендованной ВОЗ (в случае наличия болевого синдрома)	да	да	да	нет	нет	нет	да	да
Средство от заложенности носа, мг	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 12,2	Фенирамин 20 Фенилэфрин 10	Фенирамин 20 Фенилэфрин 10	Фенирамин 25	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 10
Аскорбиновая кислота, мг	-	50	-	50	-	200	60	40
Кофеин, мг	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость, руб (10 пакетов)*	171,09	170,46	203,21	342,04	421,58	242	256,58	294,69

<sup>\*</sup> Средние розничные цены в 59-ти субъектах РФ за период с января по август 2013 года, по данным аудита IMS



# Лемсип Цены

Лемсип Лимон 5	97,66		
Лемсип Лимон 10	152,53		
Лемсип Черная смородина 5	98,29		
Лемсип Черная смородина 10	156,83		
Лемсип Макс 5	123,37		
Лемсип Макс 10	186,42		



### Позиционирование и коммуникация 2013:

"Европейское качество по справедливой цене"

ТВ ролик: Январь-Март,Окт-Нояб



Новые рекламные материалы

Новая упаковка с более удобной навигацией




Интернет проект «Аптечка»






# Доля рынка Лемсип выросла в 2 раза!





# Лемсип- один из самых высокомаржинальных брендов РБ!



Янв-Фев'14




# **Цель:** Растить долю рынка!



1. Растить осведомленность потребителей



2. Растить осведомленность фармацевтов



3. Активная поддержка в аптеках+удержание места на полке!





# <u>Цель:</u> Растить долю рынка!




1. Растить осведомленность потребителей



### Большие новости!







### Продолжаем размещение на medi.ru!





# <u>Цель:</u> Растить долю рынка!



2. Растить осведомленность фармацевтов



## Мастер-план на Цикл 1 2014

Активность

Январь

Февраль

Март

Апрель

TB

Новый ролик!

Интернет

Он-лайн видео

Vidal.ru, Medi,ru,Baby.ru: Aptechka

Фарм дитейлинг

Второе сообщение





# <u>Цель:</u> Растить долю рынка!



3. Активная поддержка в аптеках + удержание места на полке!




# Конкуренты очень активны в аптеках!





# Поэтому нам очень важно удерживать место на полке и быть заметными!



# <u>Цель:</u> Растить долю рынка!





3. Активная поддержка в аптеках + удержание места на полке!



