

**НУРОФЕН®**  
для детей



ИБУПРОФЕН



## Нурофен® для детей суспензия 2% 150мл

# Торговая аргументация

РЕГ. УДОСТОВЕРЕНИЯ: НДД суппозитории - ЛСР-006017/08, НДД суспензия - П N014745/01, НДД таблетки - П N013012/01  
Информация предназначена для работников Рекитт Бенкизер Хэлскэр

**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



## Нурофен для детей №1



**№1 выбор**  
при лечении жара и боли \*



**№1 выбор**  
в рекомендации педиатров \*\*

\* № 1 в группе Анальгетики – Антипиретики для детей по объему розничных продаж в натуральном выражении за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Источник: Фармэксперт – аудит розничных продаж ЛС в РФ. Симптомы – жар и боль. НПВС

\*\* по данным Synovate Comcon, 2013


# НУРОФЕН<sup>®</sup>

## ДЛЯ ДЕТЕЙ



ИБУПРОФЕН

### Нурофен для детей – лидер в своей категории с долей рынка 68,1%\*



\* в рублях, по данным IMS Health 2013

**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



## Нурофен для детей – выбор №1 в рекомендации педиатров

При лечении лихорадки или боли у детей младшего возраста  
87% педиатров назначают “Нурофен для детей” чаще всего



<b>Нурофен для детей</b>	Рекитт Бенкизер	<b>87%</b>	<b>98%</b>
Детский панадол	ГлаксоСмитКляйн	4%	65%
Цефекон Д	Штада\Нижфарм	2%	65%
Эффералган для детей	Санофи	2%	62%
Ибуфен	Медана	2%	45%
Нурофен (в табл., для детей от 6 лет)	Рекитт Бенкизер	2%	41%
Калпол	ГлаксоСмитКляйн	0%	29%
Фервекс для детей	Санофи	0%	25%
Ибуклин	Д-р. Редди'с	1%	25%
Колдрекс	ГлаксоСмитКляйн		18%
Антифлу Кидс	Байер		13%
ТераФлю	Новартис		13%
Антигриппин Максимум	АнвиЛаб		10%

Источник: Synovate Comcon, 2013



Рекомендуют чаще всего



Рекомендуют время от времени



**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



ИБУПРОФЕН

## Жар и головная боль – наиболее часто встречающиеся жалобы у детей\*



\*Исследование U&A 2007, IMCA

**НУРОФЕН**  
для ДЕТЕЙ



**Нурофен для детей обладает высоким профилем эффективности\* и безопасности\*\***



✓ Выраженное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие

✓ Высокий профиль безопасности в отношении ЖКТ, печени и почек

\* Perrott D.A. Efficacy and Safety of Acetaminophen vs Ibuprofen for Treating Children's Pain or Fever Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158:521-526

\*\* Southey ER. et al. Systematic review and meta-analysis of the clinical safety and tolerability of ibuprofen compared with paracetamol in paediatric pain and fever.Curr Med Res Opin. 2009 Sep;25(9):2207-22

**НУРОФЕН<sup>®</sup>**  
**ДЛЯ ДЕТЕЙ**




## Жаропонижающий эффект

Ибупрофен начинает снижать температуру при лихорадке уже через 15 мин (в дозе 10 мг/кг) \*

Ибупрофен снижает температуру при лихорадке на срок до 12 часов (в дозе 10 мг/кг)\*

Многоцентровое исследование, дети в возрасте от 6 мес до 15 лет\*

Прием ибупрофена  
10мг/кг в качестве  
жаропонижающего



\* Pelen F. Verriere F. et al. Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. Multicentre acceptability study conducted in hospital. Annales de P diatrie 1998;45(10):719-728.

**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ




## Обезболивающий эффект

**Ибупрофен значительно превосходит парацетамол по обезболивающему действию при головной боли\***

Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое перекрестное исследование лечения мигрени у детей в возрасте от 4 до 16 лет, 88 пациентов

Динамика в баллах по  
5-тибалльной шкале боли  
(после лечения)



Ибупрофен 10 мг/кг показал в 2 раза большую эффективность при купировании приступов мигрени у детей по сравнению с парацетамолом 15 мг/кг\*

**Согласно рекомендациям Европейской федерации по головной боли, ибупрофен – препарат первой линии при мигрени у детей\*\***

\*Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E, Santavuori P. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology. 1997 Jan;48(1):103-7.

\*\*Steiner TJ, et al. J Headache Pain 2007;8 Suppl 1:S3-47.



**НУРОФЕН<sup>®</sup>**  
для детей



ИБУПРОФЕН

## Суспензия – наиболее предпочтительный формат детских анальгетиков



\*Исследование U&A 2007, IMCA

# НУРОФЕН<sup>®</sup>

## ДЛЯ ДЕТЕЙ




## Существует потребность в увеличенном объеме суспензии

1

В сезон гриппа и простуды возникает потребность в увеличенном объеме суспензии Нурофен для детей


Увеличение продаж суспензии Нурофен для детей\* в сезон гриппа и простуды



2

В семьях с двумя и более детьми увеличенный формат более удобен

Количество женщин, имеющих детей\*\*\*



\* IMS Health, штуки

\*\* Google Flu trends: <http://www.google.org/flutrends/ru/#RU>

\*\*\* Данные ФСГС, отчет об обследовании «семья и рождаемость» 2010 г [http://www.gks.ru/free\\_doc/2010/family.htm](http://www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm)

**НУРОФЕН**  
для детей



ИБУПРОФЕН

**НОВИНКА!**



Суспензия Нурофен для детей 150 мл

**НУРОФЕН®**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



ИБУПРОФЕН

## Цель запуска суспензии Нурофен для детей 150 мл



удовлетворить потребность в большом  
объеме препарата в сезон гриппа  
и простуды



предложить удобный объем препарата  
для использования в семье,  
где более 1 ребенка



**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



## Информация о продукте

Нурофен для детей суспензия 2% 150мл  
с клубничным вкусом

- ✓ Помогает избавиться от таких симптомов гриппа и простуды, как жар и боль
- ✓ Начинает действовать через 15 минут\*
- ✓ Действует до 12 часов\*
- ✓ Значительно превосходит парацетамол по жаропонижающему и обезболивающему эффектам\*\*
- ✓ Подходит для использования у детей с 3 месяцев
- ✓ Не содержит сахара, спирта и красителей
- ✓ Обладает приятным клубничным вкусом



\* Pelen F, Verriere F. et al. Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. Multicentre acceptability study conducted in hospital. Annales de P diatrie 1998;45(10):719-728.

\*\* Kelley M.T., Walson P.D., Edge J.H. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children. Clin pharmacol Ther, 1992 (52);2:181-189

**НУРОФЕН<sup>®</sup>**  
**ДЛЯ ДЕТЕЙ**



ИБУПРОФЕН

## Логистическая информация

Старт отгрузок	1 декабря 2013
Рег. удостоверение	П № 014745/01
Штрих код	5000158068032
Размер упаковки	55x132x55
Срок годности	3 года
Условия хранения	При температуре не выше 25 °С

**НУРОФЕН**  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



ИБУПРОФЕН

**Поддержка**

ТВ ролик



**НОВИНКА!**



детейлинг  
для педиатров



пресса



**НУРОФЕН<sup>®</sup>**  
**ДЛЯ ДЕТЕЙ**



## Преимущества для потребителей

- ✓ Помогает избавиться от таких симптомов гриппа и простуды, как жар и боль у детей;
- ✓ Начинает действовать через 15 минут\* и продолжает действовать до 8-12 часов\*;
- ✓ Значительно превосходит парацетамол по жаропонижающему и обезболивающему эффектам\*\*;
- ✓ Подходит для использования у детей с 3 месяцев;
- ✓ Не содержит сахара, спирта и красителей;
- ✓ Обладает приятным клубничным вкусом;
- ✓ Высокий профиль безопасности в отношении ЖКТ;
- ✓ Удовлетворяет потребность покупки большего объема препарата в сезон гриппа и простуды;
- ✓ Подходит для семей, в которых более 1 ребенка;
- ✓ Позволяет экономить (в расчете стоимости на 1 мл).

\* Pelen F, Verriere F. et al. Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. Multicentre acceptability study conducted in hospital. Annales de P diatrie 1998;45(10):719-728.

\*\* Kelley M.T., Walson P.D., Edge J.H. et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ibuprofen isomers and acetaminophen in febrile children. Clin pharmacol Ther, 1992 (52);2:181-189



**НУРОФЕН<sup>®</sup>**  
**ДЛЯ ДЕТЕЙ**



ИБУПРОФЕН

## Преимущества для фармацевтов

- ✓ Новинка от Нурофен для детей - бренда №1 в выборе при лечении жара и боли у детей, бренда №1 в рекомендации педиатров – залог лояльности к аптеке
- ✓ Препарат отвечает требованиям потребителей: помогает при лечении жара и боли у детей, начинает действовать через 15 минут и действует до 8-12 часов, подходит для использования у детей с 3 месяцев, удобный объем для семей, где более 1 ребенка. Удовлетворенность потребителя – залог лояльности к аптеке
- ✓ Активная маркетинг поддержка: ТВ, пресса, интернет - узнаваемость новинки, повышение знания о препарате среди целевой аудитории
- ✓ Повышение среднего чека: новинка по более высокой отпускной цене по сравнению с Нурофен для детей 100 мл.



**НУРОФЕН**  
для детей



**NUROFEN**  
for Children



с 3 месяцев



ОТ ЖАРА И БОЛИ  
Действует до 8 часов  
с повышенной температурой



с 6 лет

\* На 14 грудня Аудиторський Комітет зняв з обліку рішення про продаж інтелектуальних прав на період з 1 січня до 31 грудня 2012 року. Фактичний аудиторський продаж ПК в РФ. Словенія – жодя в США. НБС

**ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.**