

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

лекарственного препарата для медицинского применения

П N015151/02
15.07.2009
Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, United Kingdom Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, United Kingdom
Стрепсилс®

Лекарственная форма:	таблетки для рассасывания	Дозировка:	
----------------------	------------------------------	------------	--

EALING HER MUNICIPAL (UNITO HER MATOR), processes Act-office from the Committee of the Comm

Перечень веществ, входящих в состав лекарственного препарата, с указанием количества каждого из них:

Состав:

Действующие вещества:

- 2,4-Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг
- Амилметакрезол 0,6 мг

Вспомогательные вещества:

- Винная кислота 26,0 мг
- Левоментол (природный) 4,49 мг
- Мяты перечной листьев масло 0,48 мг
- Аниса обыкновенного семян масло 2,3 мг
- Краситель пунцовый [Понсо 4R]
 (Эдикол СІ 16255, Е124) 0,32 мг
- Краситель азорубин (Эдикол (Д44720),

Страница 2 регистрационного удостоверения № П N015151/02

Е122) 0,05 мг

• Сахарный сироп [сахароза, вода], декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] до получения таблетки массой 2,6 г

Лекарственная форма:	таблетки для рассасывания [медово-лимонные]	Дозировка:
Перечень вещести количества каждо	з, входящих в состав лек ого из них:	арственного препарата, с указанием
Состав:		
Действующие вещества:		Вспомогательные вещества:
• 2,4 - Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг		• Винная кислота 26,0 мг
• Амилметакрезол 0,6 мг		• Мед 125,6 мг
		• Мяты перечной листьев масло 0,62 мг
		 Лимона масло (не содержащее терпенов) 2,03 мг
		 Краситель хинолиновый желтый (Е104) 0,099 мг
		 Сахарный сироп [сахароза, вода], декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] до получения таблетки массой 2,6 г

Первичная упаковка:	блистер, туба
Объем/ количество лекарственного препарата в первичной упаковке:	
Количество доз в упаковке:	
Комплектность:	По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистере. По 1, 2 или 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке, металлической коробке, в пакете из фольги или в картонной обложке. По 10 таблеток в тубе с инструкцией по применению под этикеткой.

