

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гевискон® форте

наименование лекарственного препарата

суспензия для приема внутрь [анисовая], [мятная]

лекарственная форма, дозировка	
--------------------------------	--

Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Великобритания

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « 25 10 13 » 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска	Форма выпуска
<i>Суспензия для приема внутрь [анисовая], суспензия для приема внутрь [мятная].</i>	<i>Суспензия для приема внутрь [анисовая], суспензия для приема внутрь [мятная].</i>
По 80 мл, 150 мл или 250 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.	По 80 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл или 300 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.
<i>Суспензия для приема внутрь [мятная]:</i> По 10 мл суспензии в многослойных пакетиках (полиэстер, алюминий, полиэтилен). По 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	<i>Суспензия для приема внутрь [мятная]:</i> По 10 мл суспензии в многослойных пакетиках (полиэстер, алюминий, полиэтилен). По 4, 8, 12, 16 или 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Менеджер по регистрации
ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова