МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Стрепсилс[®] Интенсив

таблетки для рассасывания медово-лимонные

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» ______20 12 11 ___20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав:	Состав:
Одна таблетка содержит:	Одна таблетка содержит:
активный ингредиент - флурбипрофен -	активный ингредиент - флурбипрофен
8,75 мг;	8,75 мг;
вспомогательные компоненты: макрогол	вспомогательные компоненты: макрогол
300, калия гидроксид, ароматизатор	300 5,47 мг, калия гидроксид 2,19 мг,
лимонный 502904А, левоментол, мед,	лимонный ароматизатор (502904 А)
жидкая сахароза, декстроза.	3,6 мг, левоментол 2 мг, мед 50,4 мг,
	сахароза жидкая 1407 мг, декстроза 1069 мг.
Условия отпуска из аптек:	Условия отпуска из аптек:
По рецепту	Без рецепта.

Специалист по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



Бондаренко В.А.