Отчет по git и взаимодействие с github

Работа с git


```
orks> git init
```

Инициализируем git. Создаётся новая пустая скрытая дериктория. Она хранит всю историю веток и коммитов.

```
> git add .
```

add – команда для отслеживания состояния файлов
« . » - указывает что следить за файлами необходимо в данной дериктории

Команда git add “конкретный файл” - заставит git следить за конкретным файлом.



Для того чтобы при настройке отслеживания файлов сделать исключение (чтобы git не следил за машинным кодом и просто файлами которые нам не нужны)
Можно создать файл «.gitignore» и записать в него исключения
В данном примере: «*» - все файлы, «.exe» - все файлы типа exe

```
git commit -am "описание"
```

commit – команда «заметка». С помощью этой команды сохраняется версия и можно указать комментарий для понимания что изменилось относительно предыдущей версии.
„-am” – это две разные команды:
1. “-a” — команда сохранить все файлы за которыми следит git в дериктории;
2. “-m” — указать комментарий к данному commit-у;

```
git log --oneline
```

- позволяет просмотреть историю commit-ов

```
git rm --cahed -r <папка или файл>
```

```
git rm --cached -r .
```


*rm – команда для удаления файлов из под контроля git-а
*--cached – флаг, который указывает Git удалить файлы *только из индекса*
**-r – позволяется взаимодействовать не только с файлами, но и с папками*
**“ . “ - указывает на данный репозиторий*

```
git show
```

Эта команда позволяется посмотреть что именно случилось с кодом при предыдущем commit-е

Работа с github

Необходимо создать виртуальный репозиторий на https://github.com



`git remote add origin <ссылка>` *git remote – команда для управления сетевыми репозиториями

*add – указывает git-у новое подключение

*origin – это краткое название/псевдоним для удаленного репозитория (может быть другим)

После названия удаленного репозитория указывается ссылка на репозиторий „http/.../.git“ (.git в конце указывать обязательно)

`egit push -u origin main` - Первое отправление commit-ов локального репохитория

-u — флаг соединяющий онлайн и локль репозитории

origit — онлайн репощиторий который мы назвали так командой remote add

main — локальный репозиторий

`git push` - Повседневная отправка commit-ов в онлайн репозиторий

`git pull` - команда синхронизирует онлайн изменения с локальным репозиторием (если были внесены push изменения с другого пк, то этой командой можно их перенести)