Домедична допомога

11 клас · Захист України
Самостійне опрацювання · Уроки 5–8
Зупинка кровотечі, тампонування та пов’язки

ЗАВДАННЯ Цей блок продовжує попередні теми TCCC і MARCH.

САМОПЕРЕВІРКА Матеріал навчає розпізнавати ситуації та пояснювати дії. Практичні навички перевіряє інструктор очно.

Безпека самостійної роботи

Під час тривоги припини навчання й дій за правилами безпеки.
Удома не затягуй турнікет на собі чи іншій людині. Не тампонуй справжні рани для тренування.
Працюй із письмовими ситуаціями. Дозволена лише модель із рушника, тканини та поролону.

ЗАВДАННЯ Якщо немає обладнання чи відео, достатньо письмових відповідей.

САМОПЕРЕВІРКА У реальній події спершу оціни безпеку та виклич екстрену допомогу 103 або 112.

Масивна зовнішня кровотеча

Ознаки небезпеки: кров швидко витікає, утворює калюжу, рясно просочує одяг чи пов’язку, є травматична ампутація.
Не витрачай час на визначення кольору крові. Масивну кровотечу потрібно зупиняти негайно.

ЗАВДАННЯ Назви 2 ознаки, які потребують термінового контролю кровотечі.

Вибір способу допомоги

У безпечному місці застосовують прямий тиск на рану.
За життєзагрозливої кровотечі з кінцівки застосовують турнікет.
У глибокій рані, придатній до стискання, де турнікет неможливий, навчений рятувальник може застосувати тампонування та тиск.

ЗАВДАННЯ Чому для рани в пахвинній ділянці не підходить звичайний турнікет для кінцівки?

САМОПЕРЕВІРКА Його неможливо правильно розмістити вище рани на цій кінцівці. Потрібний інший спосіб контролю кровотечі.

Турнікет: основні правила

У безпечній обстановці при видимій рані його розміщують на кінцівці приблизно на 5–8 см вище рани, ближче до тулуба, поза суглобом.
Під прямою загрозою у TCCC можливе високе накладання, коли рану швидко не визначити.
Результат — повне припинення кровотечі. Час накладання фіксують.

ЗАВДАННЯ Поясни, чому правило «завжди на суглоб» є помилковим.

Контроль після накладання

Якщо кровотеча триває, турнікет неефективний. Навчений рятувальник перевіряє затягування та за потреби застосовує другий поруч, ближче до тулуба.
Не закривай турнікет одягом або пов’язкою. Самостійно не послаблюй і не знімай його.

ЗАВДАННЯ Чи достатньо того, що біль з’явився, а кров і далі тече?

САМОПЕРЕВІРКА Ні. Критерій ефективності — припинення кровотечі. Біль не підтверджує результат.

Відеодемонстрація турнікета

Відео з посібника: накладання турнікета петлею.
Дивись для розуміння послідовності. Удома не повторюй затягування на людині.
Без відео: запиши місце накладання, критерій ефективності та інформацію про час.



ЗАВДАННЯ **Зверни увагу на фіксацію турнікета та перевірку результату.**

Відкрити оригінал відео ↗

Огляд і пріоритети MARCH

M — масивна кровотеча.
A — прохідність дихальних шляхів.
R — дихання.
C — кровообіг.
H — переохолодження та травма голови.
Це послідовність оцінки прямих загроз життю в тактичній допомозі.

ЗАВДАННЯ Яка літера нагадує про першочерговий контроль масивної кровотечі?

САМОПЕРЕВІРКА M. Виявлену життєзагрозливу кровотечу зупиняють одразу.

Письмовий розбір огляду

Навчальна ситуація: місце безпечне, постраждалий при свідомості. Із рани стегна швидко витікає кров. Поруч є рукавички й турнікет.

ЗАВДАННЯ Опиши: безпека, виклик допомоги, пріоритет, спосіб зупинки та контроль результату.

САМОПЕРЕВІРКА Захисти себе, організуй виклик допомоги, негайно контролюй кровотечу з кінцівки. Перевір результат, зафіксуй час і продовж оцінку.

Повторний огляд

Після контролю кровотечі продовжують оцінювати стан. Шукають інші джерела крововтрати, стежать за свідомістю й диханням.
Після переміщення знову перевіряють кровотечу та засоби її зупинки.
Захищають від холоду й ізолюють від землі.

ЗАВДАННЯ Чому один успішний огляд не завершує допомогу?

САМОПЕРЕВІРКА Стан може змінитися, а кровотеча — відновитися. Переміщення може змістити пов’язку.

Помилки в описі допомоги

Вигаданий опис: «Кровотечу зупинили. Час не записали. Турнікет закрили курткою. Через деякий час вирішили послабити його».

ЗАВДАННЯ Визнач 3 помилки й напиши виправлення.

САМОПЕРЕВІРКА Час слід зафіксувати. Турнікет має залишатися видимим. Самостійно послаблювати його не можна.

Тампонування глибокої рани

Тампонування — щільне заповнення придатної до цього рани перев’язувальним матеріалом із тиском на джерело кровотечі.
Метод застосовує навчена людина. Він може врятувати життя, зокрема коли турнікет для кінцівки не підходить.

ЗАВДАННЯ Яку функцію виконує щільне заповнення рани?

САМОПЕРЕВІРКА Допомагає створити й утримати тиск на джерело кровотечі.

Межі тампонування

Не тампонують грудну або черевну порожнину.
Не витягають предмет, що застряг у рані.
Складні рани шиї потребують спеціального навчання. Не обмотують шию круговою тиснучою пов’язкою.
Удома виконуємо тільки моделювання на неживому матеріалі.

ЗАВДАННЯ Чому фраза «можна тампонувати будь-яку рану» неправильна?

Тиск і перевірка результату

Після тампонування утримують безперервний прямий тиск за інструкцією до матеріалу.
Для поширених гемостатичних бинтів у навчальних матеріалах ТССС — щонайменше 3 хвилини.
Важливий результат: припинення кровотечі. Пов’язка допомагає утримати досягнутий контроль.

ЗАВДАННЯ Чому не слід щомиті піднімати матеріал, щоб «подивитися»?

САМОПЕРЕВІРКА Це перериває тиск і може порушити контроль кровотечі.

Безпечна модель удома

За бажанням: зроби заглиблення в шматку поролону або між складками рушника.
Згорнутою тканиною покажи щільне заповнення моделі та тиск долонею.
Ця вправа пояснює принцип, але не підтверджує вміння допомогти при справжньому пораненні.

ЗАВДАННЯ Без матеріалів: опиши призначення тампонування в 2–3 реченнях.

Картка навички TCCC онлайн ↗

Тиснуча пов’язка

Пов’язка створює локальний тиск і фіксує перев’язувальний матеріал.
Її застосовують відповідно до характеру рани, після досягнення контролю кровотечі або для допомоги в її зупинці.
Пов’язка не замінює турнікет при неконтрольованій життєзагрозливій кровотечі з кінцівки.

ЗАВДАННЯ Що перевіряють після накладання пов’язки?

САМОПЕРЕВІРКА Кровотечу, надійність фіксації та стан постраждалого. Для пов’язки на кінцівці — також ознаки надмірного стискання.

Відео про тиснучий бандаж

Додаткова демонстрація з посібника: використання тиснучого бандажа. Якщо інтернету немає, пояснення попереднього слайда достатньо для письмового завдання.

ЗАВДАННЯ Поясни різницю: прямий тиск рукою, тампонування, тиснуча пов’язка.

Відкрити відео онлайн ↗

Допомога до прибуття медиків

Повторно контролюй кровотечу та стан людини. Захищай від переохолодження.
Передай медикам: де поранення, що зроблено, коли накладено турнікет, як змінювався стан.
Поясню постраждалому свої дії спокійно й коротко.

ЗАВДАННЯ Склади повідомлення для передачі медикам із 4 пунктів.

Самоперевірка перед тестом

1. Чи треба періодично послаблювати турнікет?
2. Чи можна тренувати тампонування на справжній рані?
3. Чи потрібен повторний огляд після переміщення?

ЗАВДАННЯ Спершу відповідай самостійно.

САМОПЕРЕВІРКА 1 — ні. 2 — ні. 3 — так, перевіряють кровотечу, пов’язки та загальний стан.

Підсумкова робота

Виконай блок Б в окремому файлі тестів: 12 запитань і 2 ситуації.
Відповіді надішли вчителю, коли з’явиться зв’язок.
Перевірка практичних навичок відбудеться окремо під наглядом інструктора.

ЗАВДАННЯ Головне: безпека, своєчасний контроль кровотечі, перевірка результату та виклик допомоги.