


Membangun Toko Online Sederhana (TokoKita)

Modul Pembelajaran
HTML5 & Tailwind CSS



Catatan Instruktur:

Selamat datang di modul pembelajaran Membangun Toko Online Sederhana. Hari ini kita akan membedah anatomi dari website 'TokoKita', mulai dari fondasi struktur (HTML) hingga proses finishing atau pewarnaan (Tailwind CSS).

Tujuan Pembelajaran & Peta Konstruksi


Menguasai cara membangun antarmuka web yang terstruktur (HTML) dan responsive tanpa perlu menulis file CSS eksternal (Tailwind CSS).

1. Fondasi & Kerangka (HTML)



Memahami anatomi dan tag semantik HTML.

2. Pembagian Ruang (Struktur Data)



Menyusun elemen produk secara logis.

3. Pengecatan & Finishing (Tailwind CSS)



Menerapkan utility classes untuk tata letak dan gaya visual.

Catatan Instruktur:

Kita akan menggunakan pendekatan layaknya membangun sebuah rumah. Kita tidak akan langsung mengecat dinding, melainkan membangun fondasi terlebih dahulu dengan HTML, lalu merapikannya dengan Tailwind CSS.

Konsep Dasar: Membangun Fondasi Dokumen



Blueprint Base

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id" class="scroll-smooth">
```

- ❑ **<!DOCTYPE html>**: Deklarasi dokumen HTML5 agar browser memuat standar terbaru.
- ❑ **<html>**: Elemen utama (*root element*) dari sebuah halaman web.
- ❑ **lang="id"**: Menentukan bahwa bahasa utama halaman adalah Bahasa Indonesia.
- ❑ **class="scroll-smooth"**: Utility Tailwind CSS yang membuat perpindahan halaman menjadi lebih halus saat berpindah ke suatu section.

Catatan Instruktur:

Setiap dokumen web harus diawali dengan fondasi ini. Perhatikan penggunaan class **scroll-smooth**, ini adalah 'sihir' pertama Tailwind yang kita gunakan untuk kenyamanan navigasi pengguna.

Meta-Data & Konfigurasi Halaman

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TokoKita – Toko Online Sederhana
</title>
<script src="https://cdn.tailwindcss.com">
</script>
</head>
```

<head>

Berisi informasi mengenai halaman web yang tidak ditampilkan langsung kepada pengguna.

charset="UTF-8": Menentukan format karakter (mendukung huruf, angka, simbol).

viewport: Digunakan agar tampilan website bersifat responsive (menyesuaikan layar HP, tablet, komputer).

<title>

Menampilkan judul halaman pada tab browser.

<script>

Memanggil library Tailwind CSS via CDN sehingga utility class bisa langsung digunakan tanpa instalasi.

Catatan Instruktur:

Bagian head tidak tampil di layar putih browser, tetapi mengatur bagaimana halaman tersebut diproses. Pemanggilan CDN Tailwind di baris terakhir adalah kunci yang memungkinkan kita melakukan styling nantinya.

Kerangka Utama & Navigasi Atas

```
<body class="bg-gray-50 text-gray-800 font-sans antialiased">
  <header class="bg-white shadow-sm sticky top-0 z-50">
    <a href="#">TokoKita</a>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#produk">Produk</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

<body>: Pembungkus seluruh isi halaman yang tampil ke pengguna.

<header>: Kepala halaman, berisi logo (<a>) dan menu navigasi (<nav>).



** & **: Membentuk daftar menu secara terstruktur.

Tautan Anchor (#produk): Mengarahkan klik langsung ke bagian halaman dengan section id="produk".

Catatan Instruktur:

Perhatikan tag semantik <header> dan <nav>. Kita tidak sembarangan menggunakan <div>. Tautan #produk akan bekerja sama dengan **scroll-smooth** yang sudah kita pasang di awal.

Konten Inti & Hero Section

```
<main> □  
  <section class="bg-indigo-600 text-white  
py-16 px-4 text-center"> □  
    <h1>Judul Website</h1> □  
    <p>Deskripsi toko online...</p> □  
    <a href="#produk">Jelajahi Produk</a> □  
  </section>
```

<main>: Pembungkus seluruh isi konten utama website.

<section>: Mengelompokkan konten berdasarkan tema (Hero Banner).



Hero Banner Description

Call-to-Action Button

<p>: Menampilkan deskripsi singkat.

<a>: Berfungsi sebagai tombol (Call-to-Action) menuju daftar produk.

Catatan Instruktur:

Hero section dirancang untuk menarik perhatian seketika. Tag **<main>** hanya boleh ada satu dalam sebuah halaman web untuk mendefinisikan area konten eksklusif.

Struktur Data Produk: Wadah Grid



Catatan Instruktur:

Sebelum kita membuat produknya, kita siapkan dulu 'rak' nya. `<div>` di sini sangat penting karena ia akan menjadi master pengatur tata letak semua produk menggunakan CSS Grid nantinya.

Anatomi Komponen Card Produk

```
<article> □  
   □  
  <span>Kategori: Pakaian</span> □  
  <h3>Nama Produk</h3> □  
  <p>Deskripsi singkat</p>  
  <span>Rp 150.000</span> □  
  <button>Beli</button> □  
</article>
```

◊ **<article>**: Informasi utuh & dapat berdiri sendiri.



◊ ****: Menampilkan gambar produk (wajib gunakan atribut alt).

◊ ****: Untuk teks inline (Kategori & Harga).

◊ **<h3> & <p>**: Hierarki nama dan deskripsi.

◊ **<button>**: Aksi pembelian.

Catatan Instruktur:

Mengapa menggunakan `<article>` dan bukan `<div>`? Karena secara semantik, sebuah produk di toko online adalah satu entitas informasi mandiri, sama seperti sebuah artikel berita. Struktur ini akan diulang dengan data berbeda.

Penutup Halaman (Footer)

◇ **<footer>**: Elemen semantik khusus untuk bagian penutup/kaki halaman.

◇ Atribut **id='kontak'** memungkinkan pengunjung melompat ke bagian bawah ini dari navigasi.

```
<footer id="kontak">
  <p class="text-lg font-bold">Nama Toko</p>
  <p>Nomor WhatsApp: 0812...</p>
  <div>Copyright © 2024 TokoKita</div>
</footer>
```

□ **Nama Toko**

○ Nomor WhatsApp: 0812...

□ Copyright © 2024 TokoKita

◇ Berisi informasi identitas (Nama Toko), informasi kontak (WhatsApp), dan informasi hak cipta (**<div>**).

Catatan Instruktur:

Ini adalah bagian akhir dari struktur HTML kita. Dengan ditutupnya tag footer, kerangka bangunan digital kita sudah selesai sepenuhnya. Sekarang saatnya tahap pengecatan dan finishing dengan CSS.

Utility Matrices: Styling Body, Header, & Container

CSS pada <body>	
bg-gray-50	Latar abu-abu muda.
text-gray-800	Teks abu-abu gelap.
font-sans	Huruf Sans Serif.
antialiased	Tampilan teks lebih halus.

CSS Header	
bg-white	Latar belakang putih.
shadow-sm	Bayangan tipis pada header.
sticky top-0	Header menempel di atas saat di-scroll.
z-50	Menempatkan header di lapisan paling depan.

CSS Container	
container mx-auto	Membatasi lebar konten & rata tengah horizontal.
px-4 py-4	Padding sumbu X (kiri-kanan) dan Y (atas-bawah).
flex	Menggunakan layout Flexbox.
justify-between items-center	Jarak maksimal antar elemen & rata tengah vertikal.

Catatan Instruktur:

Disinilah kekuatan Tailwind. Alih-alih menulis CSS terpisah, kita memanggil utility class yang deskriptif secara langsung di dalam dokumen HTML.


Utility Matrices: Hero Banner & Grid Responsif

CSS Hero Section

<code>bg-indigo-600 text-white</code>	Latar biru keunguan, teks putih.
<code>py-16 px-4</code>	Padding area besar.
<code>text-center</code>	Meratakan teks ke tengah.

CSS Grid Produk

<code>grid</code>	Mengaktifkan CSS Grid.
<code>grid-cols-1</code>	Layar Kecil (HP) - 1 kolom.
<code>sm:grid-cols-2</code>	Tablet - 2 kolom.
<code>lg:grid-cols-4</code>	Laptop/Desktop - 4 kolom.
<code>gap-6</code>	Jarak antar card sebesar 1,5rem.




Catatan Instruktur:

Perhatikan *prefix* `sm:` dan `lg:`. Inilah cara Tailwind membuat website yang responsive tanpa media query tradisional. Satu baris kode mengatur tampilan untuk tiga perangkat berbeda.

Utility Matrices: Estetika Card & Gambar


Sebelum



CSS Card Produk

<code>bg-white rounded-lg</code>	○ Latar putih, sudut membulat.
<code>shadow-md overflow-hidden</code>	○ Bayangan sedang & memotong isi yang keluar.
<code>flex flex-col</code>	○ Susunan isi card vertikal.
<code>hover:shadow-lg transition</code>	○ Efek animasi bayangan membesar saat di-hover.

Sesudah



CSS Gambar Produk

<code>w-full h-48</code>	○ Lebar memenuhi card, tinggi tetap.
<code>object-cover</code>	○ Gambar menyesuaikan proporsional tanpa distorsi (tidak gepeng).



Catatan Instruktur:

overflow-hidden adalah kunci agar sudut melengkung pada card tidak tertutup oleh gambar produk yang berbentuk siku. Kombinasi **hover** dan **transition** memberikan feel interaktif yang premium.

Utility Matrices: Tombol Interaktif & Footer

Tombol Interaktif

Footer



CSS Tombol	
<code>bg-indigo-600</code> <code>text-white</code>	Warna latar dasar tombol, teks putih.
<code>px-4 py-2 rounded</code> <code>text-sm</code>	Dimensi, lengkungan sudut, dan ukuran teks.
<code>hover:bg-indigo-700</code>	Warna tombol lebih gelap saat diarahkan kursor.
<code>transition</code>	Animasi perubahan warna halus.

CSS Footer	
<code>bg-gray-800</code>	Latar belakang abu-abu gelap (batas visual yang tegas).
<code>text-gray-300</code>	Warna teks abu-abu terang (menciptakan kontras).
<code>py-8</code>	Padding atas dan bawah agar nyaman dibaca.

Catatan Instruktur:

Tombol yang baik memberikan respon visual kepada pengguna. Sedangkan **footer** sengaja diberi warna gelap untuk memberikan batas yang jelas bahwa halaman telah berakhir.

Evaluasi & Studi Kasus: Membangun Sendiri

Latihan Praktik


- Rakit seluruh kode HTML dan terapkan Utility Class Tailwind di dalam text editor (VS Code).
- Uji responsivitas Grid dengan mengecilkan ukuran jendela browser.

Tantangan Studi Kasus

Skenario: Tambahkan section 'Tentang Kami' tepat di atas Footer.

Pertanyaan 1: Tag HTML apa saja yang akan Anda gunakan untuk struktur ini?

Pertanyaan 2: Kombinasi class Tailwind apa yang tepat agar serasi dengan desain keseluruhan namun menggunakan latar `bg-gray-200`?



Catatan Instruktur: Sekarang saatnya kalian menjadi arsiteknya. Gunakan konsep anatomi yang baru saja dipelajari untuk merancang section baru. Ingat kembali hierarki tag section, h2, dan pemanfaatan utilitas padding.

Rangkuman: Anatomi Web yang Sempurna

Struktur Logis (Semantik):


HTML5 menyediakan kerangka bermakna (`<header>`, `<main>`, `<article>`), bukan sekadar kumpulan `<div>`. Ini memperjelas anatomi bagi browser.

Desain Tanpa Berpindah Konteks:

Tailwind CSS memungkinkan kita menata letak, memberi warna, dan menambahkan interaktivitas secara langsung di dalam dokumen HTML.

Cepat & Responsif:

Penggunaan utility classes mempercepat proses development UI modern **tanpa perlu repot menulis satu baris pun file CSS kustom.**



Catatan Instruktur: Inilah esensi dari materi kita. HTML menyediakan tulang yang kokoh, dan Tailwind memberikan kulit luar yang indah secara instan. Kombinasi ini adalah standar modern pengembangan web. Terima kasih dan selamat berlatih!