

TailwindCSS



DISUSUN OLEH

Muhammad Idris S.Tr., M.Tr.Kom

Apa itu Tailwind?

- **Tailwind CSS** adalah framework CSS berbasis *utility-first* yang dirancang untuk membangun antarmuka web modern secara cepat dan langsung di dalam file HTML.
- Berbeda dengan framework berbasis komponen seperti Bootstrap yang menyediakan elemen siap pakai (seperti .btn atau .card), Tailwind menyediakan *utility classes* yang merepresentasikan properti CSS spesifik.
- Versi tailwind saat ini adalah v4.3 (September, 2026)

Utility Classes pada Elemen

- Tailwind CSS tidak mewajibkan penamaan kelas kustom maupun pembuatan file CSS secara terpisah.
- Pengguna cukup menyematkan ***utility classes*** ke dalam atribut `class=""` pada elemen HTML terkait.

CSS Tradisional

```
<!-- index.html -->  
<button class="btn-primary">Klik Saya</button>
```

```
/* style.css */  
.btn-primary {  
  background-color: red;  
  color: #ffffff;  
  padding: 8px 16px;  
  border-radius: 6px;  
}
```

```
.btn-primary:hover {  
  background-color: blue;  
}
```

TailwindCSS

- Cukup tulis utility classes langsung di HTML

```
<button class="bg-blue-600 text-white px-4  
py-2 rounded-md hover:bg-blue-700">  
    Klik Saya  
</button>
```

Tailwind Play CDN

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  </head>
  <body>
    <h1 class="text-3xl font-bold underline">
      Hello world!
    </h1>
  </body>
</html>
```

Use the Play CDN to try Tailwind right in the browser without any build step. The Play CDN is designed for development purposes only, and is not intended for production.

Tipografi (Teks & Font)

Kategori	Contoh Kelas Tailwind	CSS Aslinya
Ukuran	text-xs, text-sm, text-base, text-lg, text-2xl, text-4xl	font-size: ...;
Ketebalan	font-light, font-normal, font-semibold, font-bold	font-weight: 300 / 400 / 600 / 700;
Warna	text-gray-500, text-blue-600, text-white	color: ...;
Posisi	text-left, text-center, text-right	text-align: ...;

Sistem Spacing (Padding & Margin)

Berdasarkan Arah:

- p-* / m-* : Semua sisi
- px-* / mx-* : Horizontal (kiri dan kanan)
- py-* / my-* : Vertikal (atas dan bawah)
- pt-*, pb-*, pl-*, pr-* : Spesifik atas (*top*), bawah (*bottom*), kiri (*left*), kanan (*right*)

Palet Warna (Background, Border, Text)

- bg-emerald-500 : Warna latar hijau emerald
- border-red-400 : Garis tepi merah sedang
- text-slate-800 : Teks abu-abu gelap
- **Angka intensitas:** 50 paling terang/pudar, 500 warna dasar seimbang, 900/950 paling pekat/gelap.

Sizing & Box Model (Lebar, Tinggi, Radius)

- **Lebar (w-*):**
 - Satuan tetap: w-16 (64px), w-64 (256px)
 - Persentase: w-1/2 (50%), w-full (100%), w-screen (100vw)
- **Tinggi (h-*):** h-10, h-full, h-screen (100vh)
- **Sudut Membulat (rounded-*):**
 - rounded-sm, rounded-md, rounded-lg, rounded-xl, rounded-full (lingkaran/kapsul)
- **Bayangan (shadow-*):**
 - shadow-sm, shadow-md, shadow-lg, shadow-none

Layouting (Grid)

- Aktifkan: **grid**
- Jumlah kolom: **grid-cols-2 (2 kolom), grid-cols-3 (3 kolom)**
- Jarak sel: **gap-4**

Layouting (Flexbox)

- Aktifkan: **flex**
- Arah: **flex-row** (ke samping, default) atau **flex-col** (ke bawah/vertikal)
- Alignment:
 - Horizontal: **justify-start**, **justify-center**, **justify-between**, **justify-end**
 - Vertikal: **items-center**, **items-start**, **items-end**
- Jarak antar-elemen: **gap-4**, **gap-6** (tanpa repot atur margin per elemen)

Contoh Flexbox

```
<!-- Navbar Sederhana: logo di kiri, menu di kanan, sejajar di tengah -->
<nav class="flex items-center justify-between p-4 bg-white shadow">
  <div class="font-bold text-lg">Logo</div>
  <div class="flex gap-4">
    <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-black">Beranda</a>
    <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-black">Tentang</a>
    <a href="#" class="text-gray-600 hover:text-black">Kontak</a>
  </div>
</nav>
```

Pseudo-classes (Hover, Focus, Active)

- Tailwind menerapkan state interaktif cukup dengan menambahkan prefix titik dua (:):

```
<button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 active:bg-blue-800 focus:ring-2 focus:ring-blue-400 text-white px-4 py-2 rounded-lg">  
  Simpan Data  
</button>
```

Desain Responsif (Breakpoints)

- Tailwind memakai pendekatan **mobile-first**. Artinya, kelas tanpa prefix berlaku di layar terkecil, dan prefix breakpoint menentukan tampilan saat layar membesar:

Prefix	Resolusi Minimal	Keterangan
(tanpa prefix)	0px	Layar ponsel (mobile)
sm:	640px	Ponsel layar lebar / tablet mini
md:	768px	Tablet
lg:	1024px	Laptop / Desktop
xl:	1280px	Monitor besar

Nilai Khusus (Arbitrary Values)

- **Nilai Khusus (*Arbitrary Values*)** adalah fitur di Tailwind CSS yang memungkinkan nilai CSS kustom secara langsung
- Menggunakan tanda kurung siku [...] ketika nilai yang dibutuhkan tidak tersedia di dalam skala bawaan Tailwind.
- Contoh:
 - Ukuran spesifik: **w-[327px]**
 - Warna custom kode HEX: **bg-[#0f172a]**
 - Grid khusus: **grid-cols-[1fr_200px]**

Contoh Arbitrary Values

```
<button class="bg-[#800000] hover:bg-[#5a0000] text-white">
```

HEX (MerahBG)

```
</button>
```

```
<button class="bg-[rgb(16,185,129)] hover:bg-[rgb(5,150,105)] text-white">
```

RGB (Hijau)

```
</button>
```

```
<button class="bg-[crimson] hover:bg-[darkred] text-white">
```

HTML (Crimson)

```
</button>
```

Terima Kasih

Ada pertanyaan?