



Manc Valdenana

Rept Captopul 20mg

Laurdip Recodepuix

100mg

Loug

Dra Mariela Homera

China 1 China

Indicaciones: Possible De Captación de Capta

Hospital "Dr. MIGUEL ORAA"

## INFORME MEDICO

ace constar que el paciente: Valderrama
aria teotiste

d: 63 = C.I. 8. 054.765 Nº Historia 01-21-41

evaluado en la Consulta de: NEUROLOGIA presentando

-- Carricco Oitiosis - Capa Ubaculor

ico: -- Hilfazailal Haseila 30 mg 1/2 tossus

ico: -- Hilfazailal Haseila 30 mg 1/2 tossus

ico: -- Hilfazailal Haseila 30 mg 1/2 tossus

ico: -- Hilfazailal Haseila 7,

Inclopense Polosico: I tosses 7,

coseer -- timanhi (20 mg) surono.

stancia que se expide a petición de parte interesada en

nare a los 23/05/2010

Service de Neurolagia

Havin Voldeneeua

Mistagower Towar of taken.

Byun todo is dias.


Thuant (ionist as o' externs

Towar remeters row alors

nos.

\* hopewar pour trans ale

Firma del Médico



PACIENTE: MARIA VALDERRAMA, 62 AÑOS. FECHA: 22.07.15 00020

## TAC DE SENOS PARANASALES

Se realiza estudio en cortes axiales y coronales simples, milimétricos previo topograma en equipo multicorte de alta resolución.

Septum nasal con desviación levoconvexa y cresta izquierda.

Cornete medio derecho con base bulosa. Engrosamiento mucoso de cornetes medios e inferiores con irregularidad de sus superficies en colas.

Apófisis crista galli central y fóveas etmoidales simetricas.

Complejos esteomeatales y conductos lacrimonasales permeables.

Septos parciales en ambos antros maxilares. Se observa imagen de masa con ocupación de seno frontal derecho, celdas etmoidales derechas anteriores con extensión hacia corredera nasal insilateral, falta de continuidad ósea de celdas etmoidales derechas y abombamiento. Engrosamiento mucoso de ambos antros maxilares y celdas simaidales. Resto de senos faciales con normal departello y veriniacion (

Coanas simétricas, de contorno y amplitud normal.

Partes blandas regionales y planos grasos conservados en su anatomia y densidad.

CONCLUSIONES:

SEPTODESVIACIÓN LEVOCONVEXA. CRESTA SEPTAL IZQUIERDA.

CORNETE MEDIO DERECHO BULOSO.

HIPERTROFIA MUCOSA DE CORNETES INFERIORES.

IMAGEN SUGESTIVA DE MUCOCELE CON OCUPACIÓN FRONTAL, ETMOIDAL Y CORREDERA NASAL DERECHAS, VS OTKO, SE SUGIERE CORRELACION HISTOLÓGICA.

SINUSITIS MAXILAR BILATERAL Y ETMOIDAL.

RESTO DE TAC DE SENOS PARANASALES COMO LO DESCRITO.

DR ALVARO SALAZAROr. Alvaro Salazar MEDICO RADIOLOGO MPPS 61768 - CMP 2969

MEDICO RADIOLOGO M.P.P.S. 61.768 C.M.P. 2.969

TAC 3524. GUANANE, 19/04/16.

CIUDADANO:
CIUDADANO:
CIA PREINALDO CASTANEDA

COBENNANON,
SU DESPACAO --

CON ATENTOS SALUDOS, ME DANTO A USTRA;

CON ATENTOS SALUDOS, ME DANTO A OSTRA;

EN LA OPONTUNEDAD DE SOLECITANTE QUE

SEA INCLUADA RN UNA PROSTÓN, BOY

SEA INCLUADA RN UNA PROSTÓN, BOY

ONA PENSONA DE LA TENERRA EDAD

UNA PENSONA DE LA TENERRA DE PROVINSOS

I RECONOMITEROS.

MARITA UNLOERANTA OF: 6.054.765 TRIKT: 0257-2511476. TRIKT: 0257-2511476. DIRKC: BARRIO BAN LOSK. DIRKC: BARRIO BAN LOSK.



Jac Val