



Dr. Nelson Ramos Orúa

NEUROLOGIA CLINICA - ELECTROENCEFALOGRAFIA

M.T.S.V.N.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

TRATAMIENTO DE CEPALEAS - EPILEPSIA - RETARDO MENTAL

CENTRO MEDICO PORTUGUESA

Carrera 4 - Teléfono: (0257) 253.11.91 Guayana Estado Portuguesa

Rp.

TEGRETOL (Carbamazepin) 400

Una 1 tableta cada 12 horas

VALEOTE (Valproin) Acido Valproico

Una 1 tableta cada 12 horas

PRISOL (Piracetam) 17

Una 1 tableta cada noche

KAT:VAL (Piracetam)

Una 1 tableta cada 12 horas

Dr. Nelson Ramos Orúa

NEUROLOGO

RIF. V-02729396-0

M.P.P.S. 16018 COE-MED. 471

Dr. Nelson Ramos Orúa

C. No. 1741 / 2/3/2016

Dr. Nelson Ramos Orta

NEUROLOGÍA CLÍNICA-ELECTROENCEFALOGRAFÍA

M.T.S.V.N.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

TRATAMIENTOS DE CEFALÉAS - EPILEPSIA - RETARDO MENTAL



Centro Médico Portuguesa - Carrera 4 - Teléfono: (0297) 253.11.81
Guanare - Estado Portuguesa

R.

NOMBRE: CIRO RIVAS.

EDAD: 52 AÑOS

Paciente masculino de 52 años de edad, procedente de Biscucuy, quien sigue control en este Centro por presentar:

Retardo Mental, Hemiplejia izquierda y trastornos del lenguaje con antecedentes de Meningoencefalitis en la infancia.

Se mantiene tratamiento medico con Tegretol 400 mg.(bid) , Valcote 500 mg(bid) , Ridal 1 mg (od)

Nelson Ramos Orta

NEUROLOGO

72729396-0

16.18 COL. MED. 873

Dr. Nelson Ramos Orta

Neurologo

Guanare, 02/03/2016

Dr. Nelson Ramos Orta

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 CÉDULA DE IDENTIDAD
 V 29.889.161 029
 APELLIDOS RIVAS GALLARDO
 NOMBRES CIRO ANTONIO
 IMPORTE/ITADO
 31/03/1964 SOLTERO
 06/07/2012 07/2022
 VENEZOLANO



TAC 1508
 MEDICAM

do Portugués
 udes.
 no. -

Reciben un cordial Saludo Bolivariano.
 de la Ciudadana Flor Gallardo Portu-
 gal de la Céd. 4.305.914. Me dirijo a Ud
 muy respetuosamente en la finalidad de
 solicitarle su valiosa colaboración para el
 tratamiento médico de mi hijo Ciro Ri-
vas Gallardo Céd. 29889161 el cual presenta
 los siguientes diagnósticos: Retardo mental,
 Hemiplegia Espasmodica y trastorno del lenguaje
 El Cm Antecedentes de meningitis en
 la Infancia, Se mantiene en tratamiento
 médico permanente con Tegretol 400mg (dr.
 veces al día) Valiato 700mg (cada 12 horas,
 3 veces al día) y Aclat 1 mg al día. En vista de que
 soy una persona de la zona

