Dr Henry Soto Rivas Mèdico Cardiólogo Guanare-Portuguesa

### INFORME MEDICO CARDIOVASCULAR

Regina Fuentes, sexo F de 67 años de edad. CI # 4244638, es controlada en ésta en ésta Consulta de Cardiologia con los siguientes diagnósticos:

- 1.-CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA: -IM ANTIGUO INFERIOR Y ANTEROSEPTAL -ANGINA ESPONTANEA
- 2.-HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA St II
- 3.-CARDIOPATIA HIPERTENSIVA

### TRATAMIENTO PERMANENTE:

- Medidas Higiènico-dietètias
- 2.-Valsartan, 80mg OD 3.-Corentel, 5mg OD
- 4.-Caloxpirina Azacard, 81mg OD 5.-Atorvastatina, 40mg OD
- 6.-Ismo, 20mg BID
- 7.-Control cardiológico periódico.

Dr Henry Soto I

Guanare, 23 de Febrero de 2016.

# REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

## CEDULA DE IDENTIDA

V 4.244.638

APELLIDOS FUENTES

NOMBRES REGINA DEL CARMEN



23-12-49 SOLTERA

08-02-09 02-2019 F. EXPEDICION F. VENCIMIENTO

**VENEZOLANO** 

MM552 Baudelio Medrano





### Dr Henry Soto R

Mèdico Cardiòlogo Tlf 2513883 - 04145777600

Rp/

- 1.-Comer con poca sal y poca grasa.
- Valsartan 80mg: Una tableta diaria (8am), PERMANENTE.
- Corentel 5mg: Una tableta diaria (8am), PERMANENTE.
- 4.-Caloxpirina Azacard: Una tableta diaria con el almuerzo, PERMANENTE.
- Atorvastatina 40mg: Una tableta después de la cena, PERMANENTE.
- 6.-Ismo 20mg; Una tableta 2 veces al día (8am-2pm), PERMANENTE.
- 7.-Control en 3 meses.

Dx: 1.-CIC: -IM Antiguo Inf y AS -AEsp 2.-HAS (190/95mmHg) + CH

Regina Fuentes

Paciente:\_

Fecha: 23

CENTRO MEDICO PORTUGUESA, C.A. Guanare - Edo Portugues

Indicaciones

Indicaciones

Courtouere de la frexulta

Per muello de la frexulta

re hoce courter que la

pociente Preside Frenta

Ca: 424638 se enentra

Inforto del Miocorolo

Tuforto del Miocorolo

Jamenica Moroine

Jamenica Moroine

OG: 8068533

SAS 3338.6

No Cambie esta Receta
Producto Cardiovascular

Dr Henry Soto Rivas Mèdico Cardiòlogo Guanare-Portugue ,e

Mèdico le Cardia Emerge is de Adultos Hos al "Or Miguel Oràa"

C.anare - ' ortuguesa

Me r armito referirle para hospita. : ción a la paciente Regina Fuentes, de 66 años de edad, con los siguientes diagnósticos:

1.-CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA

-ANGINA INESTABLE

-IM ANTIGUO INFERIOR Y ANTEROJEP 'A

2.-HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA St II

3.-CARDIOPATIA HIPERTENSIVA

#### CONDUCTA:

- 1.-Hospitalizar en Unidad de Cuidados Coronar E
- Dieta blanda, hiposódica.
- Posición semisentada.
- 4.-Via venosa permeable
- 5.-Oxigeno por Catèter Nasal a 3 Lts X SOS
- 6.-Isordil, 5mg SL SOS (Dolor Toráxico). 7.-Atenoiol, 100mg VO OD.
- 8.-Aspirina, 100mg VO OD.
- 9.-Clopidogrel 300mg VO Stat. Seguir cr., 75m, \ J OD,
- 10.-Captopril, 25mg VO cada 12 horas.
- 11.-Ismo o Monocard, 20mg VO BID (F m-> r
- 12.-Lipitor, 80mg VO OD (Postcena)
- 13.-Clexane, 60mg SC cada 12 hor
- 14.-Alprazolam, 0.5mg VO BID (9 n-9pr ,
- 15.-Laboratorio: Hematologia Cr. Plet Incemia en ayunas, Urea y Creatinina, Orina, Electrolitos Sèricos, Colesterol Total, HDL: t-/ Insterol, Triglicéridos, CPK, CPKmb, Troponina T.
- 16.-EKG diario.
- 17.-Monitorización Electrocr Jagrafic
- 18.-Signos Vitales.
- 19.-Vigilancia estricta

Gre, 08.06.2015