Luis Valderrama E.
PEDIATRA - PUERICULTOR

CENTRO MEDICO PORTUGUESA C.A. Horario: 8 a. m. a 12 m. - 2 p.m. a 5 p. m.

Teléf. Consultorio (0257)2512340 - Guanare - Estado Portuguesa

Nombre:			
Edad:	Peso:	Talla:	
Fecha: 15-	Peso:		
	4 0	es .	
-	Informe 1	udiz	
	1		
Ashi	eg Chis	chills	Luc
-4	2/ 0		
Msh	of for for	suto	Belove
frut.	is Agr	la 1	te
/	1		000
mo	hizo Lu	its h	udilelisa

se mups

Dr. José Luis Valderrama
PEDIATRA - PUERICULTOR
C.I. 2.723.961
RIF: V-02723961-3
M.S.A.S: 9.984 C.M. 193
Dr. José Luis Valderrama E.
C.I. 2.723.961/RIF. V-02723961-3
M.S.A.S. 9984 C.M. 193



Dr. ALEXANDER J. QUIJADA SUNIAGA MEDICO NEUROLOGO

CENTRO MEDICO PORTUGUESA, C.A. Carrera 4 al lado de la concha acústica. Quahare - Edo Portuguesa. Telf.: 0416-2571187, Consulta de lunes a viernes.

Cefaleas - Accidentes Cerebrovasculax : Movimientos Involuntarios - Enfermedades Infersios a del SNC (Meningitis - Encefalitis) Enfermedades Neuromusculares - Epilepsias - Electroencefalogramas - Electroencefalogramas - Electroencefalogramas - Potenciales Evocados.

Informe Medica

Chinchilla Pérez Ashlei Aurora.

FC: 23/03/2015

Preescolar femenina de 2 años y 8 meses el cual desde los 3 meses esta presentando unas crisis epiléptica parciales complejas con sintomatología autonómica las cuales le daban varias veces al dia y sobre todo durante las noche, las crisis iniciaban con llanto, después se altera la conciencia y presenta sintomatología autonómica, caracterizada por palidez, sudoración, frialdad, estas crisis le duraban como 3 minutos y después presentaba un estado post ictal con sueño profundo. Esta crisis le daba todos los días y varias veces al día.

Fue evaluada en noviembre del 2015 y le indicaron Tegretol el cual lo esta tomando a la dosis de 6 cc en la mañana y 10 cc en la noche, respondió muy bien al tratamiento. Actualmente presenta hiperactividad motora, impulsividad.

Antecedentes Personales.

Producto de primera gesta, embarazo simple normal a término, después de los 5 meses presento una amenaza de parte prematuro y al final del embarazo presento hipertensión inducida por el embarazo. Extraída por cesárea, lloro y respiro al nacer, periodo neonatal normal.

Desarrollo psicomotor sostén cefálico al mes y medio, se sentó a los 5 meses, se paro a los 8 meses, gateo a los 9 meses, camino a los 17 meses. Primeras palabras a los 7 meses.

Examen físico es normal.

EEG del 22-11-2016 es anormal de<tipo paroxístico centro parietal izquierdo. TAC del cerebral del 22-02-2016 es normal.

Se mantiene tratamiento continuo con:

Carbamazepina Tab 200 mgr o 400 mgr o Susp al 2%

(Tegretol, Gabox)

Tomar 1/2 tableta de 200 mgr (5 gg) a las 7 am, 1 pm y 8 pm fijo, sin pararlo.

Risperidona Tabl 3 mgr

(Rispen, Ridal, Risperid, Repivil, Esquidone) Tomar 5 gotas 8 am y 8 pm fijo, sin pararlo.

Fecha: 05/12/2017

CENTRO MEDICO PORTUGUESA, C.A. Carrera 4 al lado de la concha acústica Guanare - Edo Portuguesa. Felf: 041h-2571187. Consulta de lunes a memo de parader Duijada S

Médico Neurologo M.P.P.S. 37684 C.M. 1290 C.J. 6.577.351