



Dra. Ana Elia Guerra N.

Anatomía Patológica

RIF V-06501093-0

INFORME DE BIOPSIA

ENVIADO POR: DR. DANIEL VILLALOBOS.
PACIENTE: PIEDRA, FREIBER.
EDAD: 12 AÑOS.

BIOPSIA N°: B. 17-1716.
FECHA RECEPCIÓN: 02/10/17.
C.I.:

MOTIVO DE CONSULTA:

MATERIAL REMITIDO: N°1 MUCOSA GÁSTRICA. N°2 MUCOSA DUODENAL.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Se reciben fijados en formol, en envases por separado, debidamente identificados:

N°1 Estómago: cuatro fragmentos de tejido de forma irregular. El mayor mide 3 x 3 x 2 mm.. Son de color blanco grisáceo y de consistencia blanda. Se incluye la totalidad del material para estudio histológico (4F).

N°2 Duodeno: tres fragmentos de tejido de forma irregular. El mayor mide 3 x 2 x 2 mm.. Son de color blanco amarillento y de consistencia blanda. Se incluye la totalidad del material para estudio histológico (3F).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:

N°1 Las secciones histológicas corresponden a mucosa gástrica antral. Marcada permeación del epitelio de revestimiento superficial y de algunas foveolas por leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Se observan con facilidad elementos baciliformes compatibles con *Helicobacter pylori* localizados sobre el polo apical del epitelio superficial y de algunas foveolas. La lámina propia muestra marcado edema y abundante infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Presencia de cúmulos linfoides grandes con centro germinal reactivo. No se observa metaplasia intestinal, displasia o células malignas.

N°2 Las secciones histológicas muestran conservación de la arquitectura de las vellosidades. No se observan trofozoitos de *Giardia lamblia* u otros agentes infecciosos. La lámina propia muestra edema, congestión y moderado infiltrado inflamatorio constituido por plasmocitos, linfocitos, leucocitos polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos. Contaje: hasta 16 eosinófilos por CAP, intersticiales. No se observa incremento de linfocitos intraepiteliales o alteración de la relación cripta vellosidad. Presencia de cúmulos linfoides. Ausencia de células displásicas o células malignas.

DIAGNÓSTICO:

N°1 MUCOSA GÁSTRICA ANTRAL; BIOPSIA ENDOSCÓPICA:

GASTRITIS CRÓNICA ACTIVA MODERADA A SEVERA POR *Helicobacter pylori*.
TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A MUCOSAS SIN EVIDENCIA DE LESIÓN LINFOEPITELIAL.
AUSENCIA DE CÉLULAS DISPLÁSICAS O CÉLULAS MALIGNAS.
COMENTARIO: SE SUGIERE CONTROL POST-TRATAMIENTO.

N°2 MUCOSA DUODENAL; BIOPSIA ENDOSCÓPICA:

DUODENITIS CRÓNICA ACTIVA MODERADA.
CONTAJE DE EOSINÓFILOS: HASTA 16 POR CAP.
PRESENCIA DE CÚMULOS LINFÓIDES.
AUSENCIA DE CÉLULAS DISPLÁSICAS O CÉLULAS MALIGNAS.

Dra. Ana Elia Guerra
ANATOMOPATÓLOGO
RIF V-06501093-0
MPPS 37693 CMDF 15.364

10.10.17



República Bolivariana de Venezuela
Guanare Estado Portuguesa

Consejo Comunal del Barrio Santa María

Cada cual ayudo a su vecino y a su hermano le dijo "ESFUÉRZATE" CAMPAÑA ADMIRABLE
Isaías 41:6




CARTA DE RESIDENCIA


Quienes suscriben, mayores de edad, hábiles y de este domicilio, representantes del consejo Comunal sector II del Barrio Santa María, municipio Guanare, por medio de la Presente hacemos constar que el (la) ciudadano(a)

Maria Isabel Piedra Tran
titular de la cedula de Identidad N° 14.068.385, de nacionalidad Venezolana reside en la siguiente dirección

Barrio Santa María Correo 10 Sector II
Desde el año 1980 manifestamos que la siguiente solicitud tiene como finalidad Permiso Personal

Constancia que se expide de parte interesada en Guanare; a 10 día(s) del mes de Septiembre del 2017.


Comité de Unidad Financiera
Del Consejo Comunal
"Santa María Sector II"
0416-3526113


Comité de Unidad Financiera
Del Consejo Comunal
"Santa María Sector II"
0426-4565748



Comité de Unidad Financiera
Del Consejo Comunal
"Santa María Sector II"
0426-6574108



Dr. DANIEL A. VILLALOBOS M.

Gastroenterólogo - Pediatra
Enfermedades Digestivas, Hígado
Vías Biliares y Páncreas

RIF: V-7763602-8 NIT: 0390449275
TELÉFONOS: 0255 - 6004743, 04: 4 - 5570291
HOSPITAL PRIVADO DE OCCIDENTE - ARAURE



Araure, lunes, 04 de septiembre de 2017

Señores

CONSEJO COMUNAL BARRIO SANTA MARÍA

Paciente: FRAIBER BOLIVAR

Diagnóstico: ANEMIA CRONICA, RESISTENTE A TRATAMIENTO

PRESUPUESTO

ESTUDIO ENDOSCÓPICO SUPERIOR CON SEDACION:

Estudio con video endoscopio Pentax EPK-700 y tubo EC 3830TLK
Medicamentos (KETAMINA, DORICUM)
Pinza de Biopsia
Biopsias (Esófago, Estómago y duodeno) 60000,00 c/u (dos)

370.000,00

INCLUIDO

INCLUIDO

120.000,00

490.000,00

Gastroenterólogo

90.000,00

580.000,00

Emitir cheque a nombre de Daniel Villalobos.

INFORME MEDICO

Se trata de paciente FRAIBER BOLIVAR de 12 años de edad con antecedente de anemia crónica con múltiples tratamiento sin mejoría, por lo que amerita estudio endoscópico superior con toma de muestra para biopsia.

Dr. Daniel Villalobos M.
GASTROENTERÓLOGO
C.I. 7763602
MDS. 40.996 CMP. 1.578

Laboratorio Clínico Especializado



Maria Blanco

Dr. Mario Alejandro Blanco de Cordero
RFP 9-61.877.264-9

SOLICITUD DE EXÁMENES

Paciente: Frausto Salazar

Edad: 12 a / Fecha: 18.01.17

Médico: Vellaliga

HEMATOLOGÍA

- ☐ Hematología completa
- ☐ Contaje de plaquetas
- ☐ Sedimentación globular
- ☐ Frotis de sangre periférica
- ☐ Grupo sanguíneo
- ☐ Factor RH
- ☐ Tiempo de sangría
- ☐ Tiempo de Protombina
- ☐ Tiempo Parc. de Tromboplastina
- ☐ Investigación de Hemoparásitos

QUÍMICA SANGUÍNEA

- ☐ Glicemia en ayunas ☐ PP ☐ PC
- ☐ Urea Carga: min
- ☐ Creatinina
- ☐ Ácido Úrico
- ☐ Perfil Lipídico
- ☐ Colesterol total
- ☐ HDL-Colesterol
- ☐ LDL-Colesterol
- ☐ VLDL-Colesterol
- ☐ Triglicéridos
- ☐ AST o SGOT ☐ ALT o SGPT
- ☐ Fósforo
- ☐ Calcio
- ☐ Sodio ☐ Potasio ☐ Cloro
- ☐ Magnesio
- ☐ Fosfatasa Alcalina
- ☐ Fosfatasa Ácida Prostática
- ☐ Bilirrubina Total y Fraccionada
- ☐ Amilasa
- ☐ GGTP
- ☐ Lipasa
- ☐ Deshidrogenasa Láctica (LDH)
- ☐ Hemoglobina Glicosilada
- ☐ Hierro Sérico

ORINA

- ☐ Examen completo
- ☐ Depuración de Creatinina

HEPATITIS

- ☐ Hepatitis A: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Hepatitis B:
 - ☐ HBsAg ☐ Anti-HBs ☐ Anti-HBc
- ☐ Hepatitis C: ☐ IgM ☐ IgG

HORMONAS

- ☐ Insulina min ☐ 120 min
- ☐ Insulina min
- ☐ Perfil Tiroideo
- ☐ T3 Libre ☐ T4 Libre ☐ TSH

- ☐ T3 Total ☐ T4 Total
- ☐ Cortisol: ☐ 8 a.m. ☐ 4 p.m.
- ☐ Estradiol
- ☐ LH ☐ FSH
- ☐ Progesterona
- ☐ Prolactina
- ☐ Beta HCG
- ☐ DHEA-SO4
- ☐ 17-OH
- ☐ Testosterona Total ☐ Libre

MARCADORES

- ☐ P.S.A Total ☐ P.S.A Libre
- ☐ Alfafetoproteína
- ☐ CEA
- ☐ CA 125
- ☐ CA 15-3
- ☐ CA 19-9

INMUNOLOGÍA

- ☐ Proteína C Reactiva
- ☐ RA Test
- ☐ VIH
- ☐ VDRL
- ☐ Epstein Barr: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Toxoplasma gondii: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Mycoplasma pneumoniae: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Citomegalovirus: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Dengue: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ Complemento:
 - ☐ C3 ☐ C4
- ☐ Anticuerpos Anti-DNA
- ☐ Anticuerpos Antinucleares
- ☐ Anti-cardiolipinas: ☐ IgM ☐ IgG
- ☐ IgA Sérica
- ☐ IgG Total
- ☐ IgM total
- ☐ IgE Total
- ☐ Perfil Celíaco
- ☐ Alergia a la Proteína de la Leche (Caseína)
- ☐ Panel de Alergia
- ☐ Recuento de Eosinófilos Nasales

DROGAS DE USO Y ABUSO

- ☐ Ácido Valproico
- ☐ Marihuana
- ☐ Cocaína

BACTERIOLOGÍA

- Cultivo y Antibiograma de:
 - ☐ Secreción nasal
 - ☐ Secreción ótica
 - ☐ Secreción cutánea
 - ☐ Secreción Vaginal
 - ☐ Exudado Faringeo
 - ☐ Orina
 - ☐ Heces

ASLAMIENTO DE:

- ☐ Acanthamoeba sp.
- ☐ Lentes de contacto
- ☐ Líquido de lentes
- ☐ Raspado de Cornea

HECES

- ☐ Coproanálisis completo (Examen directo, seriado, concentrado, pH y Sudán III)
- ☐ Examen directo (solución salina y yodada) y pH
- ☐ Seriado / Concentrado
- ☐ Pruebas de Absorción Intestinal (Examen directo, Sudán III, pH, Azúcares Reductores y Test de Sacarosa)
- ☐ Técnica de Graham (Oxuros)
- ☐ Recuento Leucocitario Fecal
 - ☐ Azul de Metileno ☐ Giemsa
- ☐ Detección de coccidias intestinales:
 - ☐ Cystospora belli
 - ☐ Cyclospora cayentensis
 - ☐ Cryptosporidium spp.
- ☐ Detección de enterovirus
 - ☐ Rotavirus ☐ Adenovirus
- ☐ Kato-Katz (Intensidad Parasitaria)
- ☐ Cultivo y Aislamiento de Larvas
 - ☐ Baermann ☐ Harada-Mori
 - ☐ Agar Nutritivo
- ☐ Coloraciones
 - ☐ Quensel ☐ Nair
 - ☐ Ziehl-Neelsen ☐ Giemsa
- ☐ Sangre Oculta (Guayacol)
- ☐ Esteatocrito Ácido
- ☐ Perfil Diarrea
 - ☐ BebeNiño ☐ Adulto

OTROS

- ☒ Copro ☒ Ap
- ☐
- ☐
- ☐

[Handwritten signature]

RECIBIDO

Donación = 181.424

Polosun 87.500

Colectas 64.000

Esos 80.000

Cebion: 32.000

Lisbrin 35.000

TAC 6357
Exámenes
Médicos

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 30.856.830 021
Juan Dugarte
Director

APELLIDOS BOLIVAR PIEDRA
NOMBRES FRAIBER JAVIER

08/08/2008 SOLTERO
08/08/2014 08/08/2024
VENEZOLANO





Guanare 31-10-2017

CONSEJO MUNICIPAL
SANTA TERESA SECTOR II
GUANARE ED. PORTUGUESA

Exposición de Motivo

Reciba un Cordial Saludo de mi Parte
María Ines Teran de Piedra CI 8.062.166
Venezolana Mayor de edad, me dirijo a Usted
Con la finalidad de exponerle mi caso ya que
Por la necesidad de Urgencia que estoy pasando
el día de Ayer estuve en la gobernación Con
los recipes medicos de mi nieto Para hacerle
y Cumplirle Su Tratamiento me pidieron un

*Presupuesto de farmacia y no lo pude obtener
ya que los medicamentos no se consiguen
en una sola farmacia si no en diferentes

mi nieto Treiber Xavier Bolivar Piedra CI
30.856.830 de 12 años necesita Con Urgencia
Cumplir Su Tratamiento y Somos una familia
de bajos recursos Para cubrir los gastos.

Sin más que referir me despido de usted esperando
una pronta res Puesta Satisfactoria. Aexo recipes Medico.

Farmacias visitadas.

Los llanos → AMILYN - costo 181.424 bs.

Guanare → Celestan y Ezolium → costo - 87.500 y 64.000 bs

Farmahorro → Esoz - costo - 80.000 bs.

Farmacia Nueva.

Ubicada Por la Arepa Cuadrada. - Cebion y fisterine - 32.000 y
35.000 bs.

Dra. Ana Elia Guerra N.

por Vicerrectoría

INFORME DE BIOPSIA

ENVIADO POR DR. DANIEL VILLALOBOS M.
PACIENTE: FREDERICK FRIEBER
EDAD: 12 AÑOS



Dr. DANIEL A. VILLALOBOS M.

Gastroenterólogo - Pediatra

Enfermedades Digestivas, Hígado, Vías Biliares y Páncreas

MSAS: 40996 CM: 1578 CI: 7763602 Rif.: V-07763602-8

Teléfonos: 0255-6004743, 0414-5602992 y 0414-5570291



RELEVANTE DE CONSULTA:

MATERIALES ASIMILADOS EN LA MUCOSA GÁSTRICA Y MUCOSA DUODENAL

Rp.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:

Se observan frotados en formalina en tres partes por cada muestra, fuertemente comprimidos.
En el estómago: cuatro fragmentos de tejido de forma irregular. El mayor mide 3 x 3 x 2 mm. Son de color blanco
grueso y de consistencia pastosa. Se incluye en totalidad del material para estudio histológico (H&E).
En el duodeno: tres fragmentos de tejido de forma irregular. El mayor mide 3 x 2 x 2 mm. Son de color blanco
grueso y de consistencia pastosa. Se incluye en totalidad del material para estudio histológico (H&E).

• AMILYN - AMOXIDUO - AMOXIVAL

Tab. 875mg

-2 cajas -

• GIVOTAN - CELECTAN - ZONTRICON

cop. 500mg

-3 cajas -

• GLETOP - PAMEZONE - ESOZ - EZOLIUM - HYTOP

comp. Cap. 40mg

• RIOPAN - REFLUXYL - MAALOX REFLUX

Tabl. - GEL - Susp

No Consigo.

• CEBIÓN

tab. 500mg

• TONUM - AGILAN - DOMPESIN

tab. 10mg

• LISTERINE:

Enjuague bucal

DIAGNÓSTICO:

INT. MUCOSA GÁSTRICA ANORMAL

GASTRITIS CRÓNICA ACTIVA

LEUCEMIA MUCOSA

ASISTENCIA DE CÉLULAS DE PLASMA

INT. MUCOSA DUODENAL: NOPLA

UNIFORME CRÓNICA ACTIVA

CONTENIDO DE ESMOFLOS, NASTA 14 POR CAP

PRESENCIA DE CÚMULOS INFILTRADOS

ALTERNANCIA DE CÉLULAS DISPLÁSTICAS Y CÉLULAS MALIGNAS

Dr. Daniel Villalobos M.
GASTROENTERÓLOGO
CI: 7763602
MSTE: 40996 CAP: 1578

Nombre: **Freiber Bolívar**

DIA	MES	AÑO
25	10	17

Este récipe se entrega en original en una sola oportunidad